

Αριθμ.	Όνομα και έπανυμον	Πατρίς	Βαθμός
20	Κωνστ. Έμμ. Σκυνδαλάκης	Μιλωπόταμον Κρήτης	Αἰαν καλῶς
21	Δημ. Ν. Λοζίος . . . . .	Μιτζέλη Φθιώτιδος	Άριστα
22	Θεόδ. Ι. Λαζαρίνόπουλος . . .	Βιτίνη . . . . .	Καλῶς
23	Παν. Γ. Πριμπελάχος . . . . .	Γύθειον . . . . .	"
24	Άνδρ. Ι. Πέρκεζας . . . . .	Τύρα . . . . .	Αἰαν καλῶς;
25	Άλ. Θ. Μητσόπουλος ή Χρυσοχόος . . . . .	Ιωάννινα . . . . .	"
26	Ιωάν. Σηρ. Προύνης . . . . .	Μέτσοβον Ήπειρου.	"
27	Ιω. Κομνηνός . . . . .	Μεγαλόπολις . . . . .	"
28	Άνδρ. Ν. Τριανταφύλλου . . . . .	Κιάτον . . . . .	Άριστα
29	Ήλ. Χρ. Παπαδόπουλος . . . . .	Χατζημουσταφά Κορ.	Αἰαν καλῶς;
30	Άρ. Δ. Γαβριήλ . . . . .	Δαδίον Δοκρίδος .	Καλῶς
31	Χρ. Ι. Κόκκινος . . . . .	Κράτζη Ιωαννίνων.	"
32	Γ. Ι. Πανουτσόπουλος . . . . .	Γέθειον . . . . .	Άριστα
33	Σαρ. Π. Μερμελάχος . . . . .	Καλάμας . . . . .	"
34	Σωτ. Δ. Μπέλλος . . . . .	Θήβας . . . . .	Καλῶς;
35	Άθ. Π. Γιαννόπουλος . . . . .	Εύρωστίνη Κορινθίας;	"
36	Άλ. Χρ. Φίτσιος . . . . .	Τσίκκαλα . . . . .	Άριστα
37	Γ. Μ. Παντεζής . . . . .	Ήπειρος . . . . .	Καλῶς;
38	Γ. Άνδρ. Ηλιόπουλος . . . . .	Μεσσήνη . . . . .	"
39	Χ. Ι. Σπίνος . . . . .	Χίος . . . . .	Αἰαν καλῶς;

Απεσύρθη

1] Παν. Δ. Τζαννόπουλος . . . | Καλάμας . . . . . |

Απερρίφθη

1] Ηανν. Δ. Τζαννόπουλος . . . | Καλάμας . . . . . |

## ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

## ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΤΟΙΣ  
ΥΠ' ΑΥΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΙΣ,  
ΚΛΙΝΙΚΑΙΣ Κ.Τ.Δ.

(1909—1910).

## ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Τῇ Ηρακλείᾳ τοῦ Ἑθνικοῦ Ναυπλιοτημένου.

Κατά τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1909—1910 αἱ ζωολογικαὶ συλλογαὶ τὸ φυσιογραφικὸν μουσεῖον τοῦ Ἑθνικοῦ Πανεπιστημίου ἐπλουτίαθναν διὰ ἀγορῶν καὶ δωρεῶν διαφόρων φιλομαύστων ἀνδρῶν.

Εἰς τὰς συλλογὰς προσετέθησαν τὰ ἑξῆς:

Θηλαστικά: 1 εἶδος ἀλλοδαπὸν δωρηθέν.

Πτηνά: 45 εἶδοι, ἀν τὰ ἑν εἶδος ἀλλοδαπὸν δωρηθέν, τὰ δὲ 44 ὡχόρια ἀγορασθέντα.

Πχθόες: 1 εἶδος ἀλλοδαπὸν δωρηθέν.

Μαλακόστρακα: 1 εἶδος ἀλλοδαπὸν δωρηθέν.

Εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ μουσείου προσετέθησαν 23 βιβλία, ἀν τὰ μὲν 16 ὡχόρισθησαν, τὰ δὲ 7 ἐδωρηθήσαν.

Διοριταὶ ὕγενοντα οἱ ἐπόμενοι, εἰς οὓς καὶ δημοσίῃς διά ταύτης ἱκοράζομεν τὴν τε ἡμετέραν ὥς καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τὴν εὐγνωμοσύνην.

Ο ἐν Ἀθήναις ζωολογικὸς κῆπος. 1 Simia καὶ Phasianus.

Ο κύριος Charles Janet: 1) Sur la morphologie de l'insecte. Limoges 1909. 2) Anatomie du corselet et histolyse des muscles vibrateurs, après le vol nuptial, chez la reine de la fourmi Lasius niger. Limoges 1907.

Ο περιγκηψ τοῦ Μογάχου. Bulletin de l'Institut Océanographique N° 161, 162, 167-173.

Ἡ ἐν Μέσκεᾳ κύπεροςτοιχὴ ἵταιρία τῶν φυσιοδιφῶν. Bulletin 1908 1—4.

Τὸ ἐν Οὐρσιγκτῶν Σμιθονομὸν καθιδρύσας: 1) North American Fauna N° 29. 2) Nathan Banks, Catalogue of Nearctic Spiders.

Ο κύριος Dim. Thomas: 1 lyθος.

© 2006-2017 ΕΚΠΑ

Ἡ ἐν Tokyo ζωολογικὴ ἑταιρία. Annotationes zoologicae Japonenses. Vol. VI, VII 1.

Ο χόριος I. Ιστός 1 Limulus.

Ἐν δὲ τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς Ζωολογίας κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος εἰργάζονται οἱ ἐπόμενοι πρωτοετεῖς φοιτηταί·

Λιάκος, Ν. Μαυροπούλης, Ι. Στρογγύλης, Α. Τράκας, Κ. Μαυρομάτης, Σ. Πολυχρότης, Γ. Γαττόνος, Θ. Κατσούς, Δ. Φράγκος, Δ. Σοφικίτης, Γ. Τσιπούρης, Α. Μουτσόπουλος, Κ. Παπανικολάου, Κ. Τσίγκηρης, Χ. Λισιμπεργή, Ν. Εύκλειδης, Σ. Καλογερόποολος, Τ. Γεωργιάδης, Α. Αγγελής, Κ. Περαντζάκης, Ε. Τσουτσάνης.

Υποσημειώμεθα εὐσεβάστως

Ο διευθυντής τῶν ζωολογικῶν σπλαιογῶν

N. X. \*Αποστολίδης

Ο Επαρείητης  
Θ. Κρύπτερ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ

Πρὸς τὸν Σεβαστὸν Πρύτανιν τοῦ Ἑθν. Πανεπιστημίου  
Κέροιον Νικ. \*Αποστολίδην.

Κατὰ τὸ ἔτος 1909-1910 ἐν τῷ Φαρμακευτικῷ Χημείῳ ἐνεγράφουσαν πρὸς ἀσκησιν 112 φοιτηταί τῆς Φαρμακευτικῆς, ἐκ τῶν δύοιων τριτοετεῖς μὲν ἡσαν 59 καὶ δευτεροετεῖς 53. Εἰς τοὺς ἐκ τούτων ἀπλότεροι ἐργασθέντας δὲν ἐδόθη ἡ ἀπόδειξις τῶν ἀσκήσεων.

Ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ μοῦ κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος ἐγένοντο αἱ ἐπόμεναι ἀργασίαι.

1) Κατ' ἐντολὴν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἑσωτερικῶν Ὑπουργείου ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Φυσικῆς κ. Βασιλείου Λιγυνάτου καὶ τοῦ ὑφηγητοῦ τῆς Χημείας κ. Τ. Κορυνηροῦ ἡρευνήθησαν αἱ κυριώδεις ιαματικαὶ πηγαὶ τῆς Ἑλλάδος, τοῦτον αἱ τῆς Αἰδηψοῦ, τοῦ Λου-

τρακίου, τῆς Ὑπάτης, τῆς Κυλλήνης καὶ τῶν Μεθάνων, ὃς πρὸς τὴν ἀκτινενέργειαν αὐτῶν, κατεδείχθη δὲ ὅτι ἄπασαι κέκτηνται κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἡτού ἀκτινενέργειαν, ἀλλ' ὑπέροχον θέσιν μεταξὺ τῶν ἡρευνηθέντων Ἑλληνικῶν ιαματικῶν ὑδάτων κατέχουσι τὰ ὄδατα τοῦ Λουτρακίου ως ἐμφαίνοντα βαθμὸν ἀκτινενέργειας δυνάμενον νὰ συγκριθῇ πρὸς τὰ μᾶλλον ἀκτινενέργητα ιαματικὰ ὄδατα τῆς Κοπερίκης. Ἐπίσης μέγας βαθμὸς ἀκτινενέργειας ἔνειρέθη καὶ εἰς μίαν τῶν πηγῶν τῆς Αἰδηψοῦ. Ἡ μακρὰ ὑποδηλώσεις τῷ Ὑπουργείῳ τῶν Ἑσωτερικῶν περὶ τῶν ἡρευνῶν τούτων ἔκθεσις ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, ἐν τῇ Ἐπιστημονικῇ ἐπετηρίδι τοῦ Πανεπιστημίου ως καὶ ἱερμανιστὶ ἐν τοῖς περιοδικοῖς Chem. Centralblatt 1910 καὶ Pharmaceutische Post 1910.

2) Ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ὑφηγητοῦ κ. Τ. Κορυνηροῦ ἐγένετο κατόπτην παραρατικῶν ἡρευνῶν καθορισμὸς δοκιμασίας πρὸς ἔλεγχον τοῦ νέου ὑπὸ τοῦ Κράτους προμηθευθέντος ἀλατος τῆς διευδροχλωρικῆς κινήνης καὶ τῶν ἐκ ταῖς τε ταχικής σακχαροπήκτων. Ἡ προταθείσας μέθοδος ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως ἐγκριθεῖσας ὑπὸ τοῦ Ἰατροσυνεδρίου καὶ κατ' αὐτὴν τελεῖται νῦν ὁ ἔλεγχος καὶ τοῦ νέου τούτου σκευάσματος τῆς κινήνης τοῦ Κράτους. Ἡ δοκιμασία αὗτη ἐδημοσιεύθη καὶ ἐν τῷ περιοδικῷ Pharmaceutische Post πρὸς γνῶσιν τῶν περὶ τὸν ἔλεγχον τῆς κινήνης καὶ τῶν πκευασμάτων αὗτῆς ἐγδικφερομένων.

3) Κατ' ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἐξητάσθησαν ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ προέδρου τοῦ Ἰατροσυνεδρίου κ. Κ. Σάββα καὶ τοῦ κ. Π. Ζαλοκώστα διευθυντοῦ τοῦ Χημικοῦ ἐργαστηρίου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν δείγματα τῆς κινήνης τοῦ Κράτους τῆς προμηθείας τοῦ 1910 καὶ εὑρέθησαν πάντα ἀνταποκρινόμενα εἰς τοὺς καθορισθέντας ὄρους περιεκτικότητος εἰς κινήνην καὶ ἀγνότητος αὐτῆς κατὰ τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῷ ἀπὸ 27 Ιανουαρίου 1910 Βασιλεικῷ Διατάγματι.

4) Κατ' ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἑσωτερικῶν ἐγένετο ἐξέτασις τοῦ ἐκ τῶν θερμακηγωγῶν σωλήνων τοῦ Βουλευτηρίου ἐξερχομένου δέρος καὶ προσδιωρίσθησαν ἐν αὐτῷ τὸ ἀνθρακικὸν δέρον καὶ ἡ ὑγρασία, ἐπεδιώχθη δὲ καὶ ἡ ἀνίχνευσις μογοξειδίου τοῦ ἀνθρακοῦ διὰ τῶν μᾶλλον εὐπισθήτων ἀντιδράσεων τούτου. Ἡ ἡρευνα κατέδειξεν ὅτι ἡ

© 2006-2017 EKPA

άλλο τοῦ Βουλευτηρίου καθ' δλην τὴν διάρκειαν 8ώρου θερμάνσεως διὰ θερμαγωγῶν σωλήνων δὲ μολύνεται διὰ προϊόντων καύσεως ἐκ καυστήρων ὄλων.

5) Ἡρευνήθη τὸ πρὸς ὑδρευσιν τῆς Βούτος χρησιμεύον πόσιμον ὅδωρ καὶ ἀπεδείχθη ὅτι τοῦτο τάσσεται μεταξὺ τῶν καλλίστης ποιότητος ποσιμών ὄδάτων.

6) Ἀγελάθη τὸ ἐκ τῆς πηγῆς Μαλαγγαρίου τοῦ Βαθέος τῆς Σάρου σταλλέν μοι πρὸς ἔξτασιν πόσιμον ὅδωρ καὶ ἀπεδείχθη καὶ τοῦτο ὅδωρ καλλίστης ποτόστητος πρὸς πόσιν.

7) Ἡρευνήθησαν τὰ πρὸς ὑδρευσιν τοῦ Μαλαιοῦ Φαλήρου χρησιμεύοντα φρεάτιν ὅδατα τῶν Ἀγ. Θεοδώρων ὡς καὶ τοινον οφρεάτων ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ Η. Φαλήρου, ὅτινα κάντακα κατεδείχθησαν περιέχοντα πολὺ σχετικῶς τὸ στερεὸν ὄπολειμμα καὶ κατ' ἀναλογίαν ἐν αὐθανίᾳ καὶ τὰ λαϊκὰ συνήθη συστατικά τῶν ποσιμών ὄδάτων.

8) Ἡρευνήθησαν ὅδατα ἐκ τοῦ Κλήματος τῆς Σκοπέλου πορεχόμενα καὶ εὑρέθησαν ταῦτα περιέχοντα προϊόντα αἰωνούχων δραγανικῶν οὐσιῶν ἐμφράγνυστα τὴν ρύπανσιν τῶν ὄδάτων τούτων ἐξ ἐπικινδύνων προστηγμάτων.

9) Κατ' ἐντολὴν τῶν διαφόρων ἀνακριτικῶν ἀρχῶν ἐγένοντο πλεονεκτούσιαι ἔργαναι σπλάγχνων, ἐδωδίμων καὶ φαρμάκων εἰς ἕνα δὲ τούτων ὀνειρέθησαν δηλητηριώδεις οὐσία.

Κατὰ τὸ ληξιαν ἔτος ἐξετύπωσα εἰς Β' ἔκδοσιν τὴν ὡς ἐπίσημον Φαρμακοποίην τοῦ Κράτους ἀναγνωρισθεῖσαν ἡμένη Φαρμακοποίην, ἥτις τὸ πρῶτον ἐξεδόθη τῷ 1899. Η Β' ἔκδοσις τῆς Φαρμακοποίης εἶναι προϊόν μακροχρονίου μελέτης καὶ ἐπεξεργασίας, ἐξ ὧν ἐπλούσιη τὸ ἔργον δι' ὅλων τῶν νέων ὀναγρρράφων τῶν νεωτάτων ἐπισήμων φαρμακοποίην τῆς Γερμανίας, Ἀγγλίας, Γαλλίας.

Ἐπίσης συμπεριελήφθησαν ἐν αὐτῇ αἱ ὀποφάσεις τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς, ἵνε ἔχει τὴν τιμὴν ν' ἀποτελῶ μέλος καὶ δι' ὃν ἐκανονισθησαν τὰ τῶν ἡρωτικῶν φαρμάκων, προσέτι δὲ ὀναγρράφησαν καὶ δλαταὶ αἱ νεότεραι προσθήκαι τῶν πρακτικῶν φαρμακευτικῶν ἐγκολπίων τῶν Γαλλῶν, Γερμανῶν, Βέλγων καὶ Ἀγγλῶν φαρμακοποιῶν.

Περὶ τῆς Β' ταῦτης ἐκδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς Φαρμακοποίης ἐγράφησαν εἰς τὰ πλείστα τῶν Γαλλικῶν, Γερμανικῶν καὶ Ἀγγλικῶν εἰδικῶν περισσεικῶν λίαν τιμητικαὶ διὰ τὸ ἔργον βιβλιογραφίαι.

Μετὰ χρεᾶς καὶ ὑπερηφανείας ἀμα ἐναφέρω ὅτι κατὰ τὸ ληξιαν ἔτος ἐγένοντο ὑπὸ τοῦ ὑφηγητοῦ τῆς Χημείας καὶ ἐπιμελητοῦ μου κ. Τ. Κούμηνοῦ ἐν τῷ Φαρμακευτικῷ Χημείῳ ἐργασίαι πρωτότυποι, αἵτινες τιμῶσιν οὐ μόνον τὸν ἀκάματον ἐργάτην, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ οὐ προηλθού Φαρμακευτικὸν Χημεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου. Άι ἐργασίαι αὗται αἵτινες ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας τῆς Βιέννης καὶ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὸ περιοδικὸν τῆς Ἀκαδημίας 1910 εἶναι αἱ ἐπόμεναι:

1) Ueber einen neuen synthetischen Übergang von der Fettreihe in die aromatische 1910. Διὰ τῆς ἐργασίας ταῦτης προστίθεται στὶς τὰς διλυγίστας μέχρι τοῦδε μεταβάσεις ἀπὸ τῶν λιπαρῶν ἔιδασιν εἰς ὀρυκτικὰ μία εἰσέτη νέα λίαν ἐπιτυχής τοιαύτη.

2) Ueber die Vertretbarkeit der in den Säureestern befindlichen Alkyle Διὰ τῆς νέας ταῦτης ἐργασίας του ὡς κ. Κούμηνος ἀνεκάλυψε μέθοδον, διὰ τῆς οποίας ἐπιτυχώνται ἡ ἀντικατάστασις τῶν πνευματορρεζίων εἰς τοὺς δραγανικούς ἀστέρας.

3) Ueber die beim Alkyliersatz im Acetylmalonat entstehenden Nebenprodukte. Διὰ τῆς ἐργασίας ταῦτης ἐξετάζονται 8 ἐν δλω νέα σώματα γάγνωστα τῇ ἐπιστήμῃ καὶ καθορίζεται κατ' ιδίαιν ἐνδεξάστους ἡ σύνταξις.

4) Ueber die Einwirkung von Natriumalkoholat auf Acetessigester. Η ἐργασία αὗτη ἔχει μεγίστην σημασίαν καθ' ὅσον διὰ ταῦτης παρέχθησαν σώματα, ὅτινα διανοίγουσι νέαν στάδιον ἀρεβνῆς σχετιζόμενον πρὸς τὸν περιπούδατον σχηματισμὸν τῶν κεκονεστέρων.

5) Ueber die Alkylvertretbarkeit in den Säureestern. Διὰ τῆς μεγάλης ἐργασίας ταῦτης γίνεται ἐφαρμογὴ τῆς μεθόδου τοῦ κ. Κούμηνοῦ πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν πνευματορρεζίων εἰς πολλοὺς ἀστέρας καὶ ἐπιβεβαιώνται τὰ ἐφαρμόσιμα τῆς μεθόδου.

6) Ueber eine neue synthet. Darstellungsmethode von sym. Diphenylbernsteinsäureester. Η ἐργασία αὗτη ἐδημοσιεύθη ἐν τῷ περιοδικῷ Annalen der Chemie 1910 καὶ περιλαμβάνει νέαν συνθετικὴν μέθοδον παρασκευῆς συμμετετοικῶν διφαινολο-

ηλεκτρικῶν ἔστέρων καὶ δξέων ἐχούντων φαρμακευτικοῦ ἔστέρος καὶ ιωδίου.

Ἐν τῷ προσωπικῷ τοῦ Φαρμακευτικοῦ Χημείου ἐγένετο ἡ ἀντικατάστασις τοῦ ἐπὶ μακρὸν ὑπηρετήσαντος μετὰ ζήλου καὶ ἐπιμελείας ως βοηθοῦ κ. Π. Τσόφα καταταχθέντος ὡς στρατιωτικοῦ φαρμακοποιοῦ ὑπὸ τοῦ ἀριστούχου τῆς φαρμακευτικῆς κ. Γ. Ιατρίδου.

Συνημμένως λαμβάνω τὴν τιμὴν γὰρ ὑποβάλλω καὶ ἀνάλογον κατέλογον τῶν περιοδικῶν καὶ βιβλίων τῶν προμηθευθέντων κατὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1909—1910 πρὸς χρήσιν τοῦ Φαρμακευτικοῦ Χημείου. Κατάλογον διὰ τὰ ἄργαντ καὶ ὑλικά, ὅπινα παρηγγέλθησαν μὲν ἐγκαίρως, ἀλλὰ ἔβράδυνε ἡ παραλαβὴ τούτων κατ' ἀνάγκην θέλω ἐπισυνάψει εἰς τὴν λογοδοσίαν τοῦ ἐπομένου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους.

Πίναξ τῶν προμηθευθέντων βιβλίων καὶ περιοδικῶν  
κατὰ τὸ ἔτος 1909—1910.

Ulmann Organ. chen. Practicum. — Fischer Organ-Synthese. — Ramsay Moderne Chemie I/II. — Heinrich Neure Auschaungen. — Werner. Neure Ansch. Anorg. Chemie. — Möhlan-Bucherer. Farbenchem. Practicum. — Knövenagel Practicum d. Anorg. Chemie. — Löffler Stereo-chemie. — Gattermann die Draxis d. Org. Chemikers. — Battegay Conferences de Phannacie I, II, III, IV. Jaresb. der Pharmacie Ihrg 42-43. — Τύπαρχ. Ομοιοπαθ. Θεραπεία. — Realencyklop. de ges. Pharmacie 156-175. — Schiroh Handbuch d. Pharmacognosie 1/13 — Post's Chem. techn. Analyse II 3, 4. — Therapeutische Neuheit. 1909. — Molel Precis d. techn. chimique. — Barral Analyse chimique. — Csaplewski Kurz. Leherb. d. Densifikation. — Heger Zusammenstellung. — Yvon-Michel Analyse des Urins. — Hager Handb. Ergänzungbd. — Yvon Coment. du Codex 80. Gillet Medications Nouvelles 1909.

Ο Διευθυντής τοῦ Φαρμακευτικοῦ Χημείου  
Α. Κ. Δαμβέργης.

## ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΟΝ ΕΝ Τῇ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚῇ ΚΛΙΝΙΚῇ  
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΜΑΡΚΑ ΠΕΠΡΑΡΜΕΝΟΝ

\* Απὸ 1 Σεπτεμβρίου 1909 ὧς τέλους Αὐγούστου 1910

Τὴν 1 Σεπτεμβρίου 1909 ὥμεον ἐν τῇ Κλινικῇ ὑπὸ νοσηλείαν  
ἔργωτοι 30.

\* Απὸ 1 Σεπτεμβρίου 1909 ὧς τέλους Αὐγούστου 1910 εἰσηλθούσι  
έργωστοι 495 οἰτιγες μετὰ τῶν ἀγωτέρων 30 ἀνέρχονται εἰς 525.

\* Εκ τούτων διατελοῦσιν ὑπὸ θεραπείαν τῇ 1 Σεπτεμβρίου 1910  
έργωτοι 22 περὶ ὡν θέλομεν διαλάβει: ἐν τῇ προσεχῇ ἡμέρᾳ ἀκθέσει,  
τοτὲ σήμερον μόνον περὶ τῶν λοιπῶν 503 ἐς 26 γος.

Ἐκ τούτων ἔργευες μὲν ἡσαν .....	373, θάλει; δὲ 130
καὶ ιδόησαν .....	226
Θελτιώθησαν μεγάλως .....	9
Θελτιώθησαν .....	124
Θέγκαθον ἐν ὁμοίᾳ καταστάσει ..	80
»     χειρον     »     ..	1
Απεβίωσαν δὲ .....	63 ἐξ ὧν δρόσεν. 50, θάλεις 13

\* Εν τοῖς ἐπομένοις ἐμφαίνεται ἡ εἰσοδος καὶ αἱ θάνατοι τῶν ἀρθρωτῶν κατὰ μῆνα, πόσες δὲ καὶ αἱ νόσοι κατ' ἀλφαριθμητικὴν τάξιν  
εἰς τῶν ἐιδόσεων.

## 'Εκθέσεις Καθηγητών

Έτος	Μήνας	Εισαγόμενον			Αποβίωσαν		
		Έν. δόλ.	δραχμές	Θηλεα	Έν. δόλ.	δραχμές	Θηλεα
1908	Αύγουστος ...	1		1			
1909	Άπριλιος ...	1	1	—			
"	Ιούνιος ...	2	1	1			
"	Ιούλιος ...	2	—	2			
"	Αύγουστος ...	24	15	9	1		1
"	Σεπτέμβριος ...	52	39	13	8	7	1
"	Οκτώβριος ...	42	28	14	5	3	2
"	Νοέμβριος ...	47	36	11	4	3	1
"	Δεκέμβριος ...	35	26	9	4	3	1
1910	Ιανουάριος ...	37	27	10	5	5	—
"	Φεβρουάριος ...	25	13	12	2	—	2
"	Μάρτιος ...	49	35	14	14	11	3
"	Άπριλιος ...	44	39	5	4	4	—
"	Μάϊος ...	38	32	6	8	8	—
"	Ιούνιος ...	32	25	7	4	2	2
"	Ιούλιος ...	44	34	10	2	2	—
"	Αύγουστος ...	28	22	6	2	2	—
		503	373	190	65	50	13

## 'Εκθέσεις Καθηγητών

Νόσος	Έν. δόλ.	δραχμές	Θηλεα	Παθογονούμ.	Έν. δραχμές καταστάσεων	Έν. γέροντος	Διαδέσμονα
Αιρατοειδέα ...	1	—	1	—	1	—	—
Αιρόπτησις ...	2	2	—	2	—	—	—
Άρρυνδαλίτις ...	2	1	1	2	—	—	—
Άναιμιχ ...	4	2	2	—	3	—	1*)
Άνευρυσμα δορτῆς ...	3	1	2	—	1	1	1
Άνευρυσμάς στοράχου ...	6	5	1	—	6	—	—
Άνοικη πρωτογόνος ...	1	—	1	—	1	—	—
Άστασια - άβασια ...	1	1	—	—	4	—	—
Άταξία κινητική προσοντια ...	1	1	—	—	4	—	—
Άφροιχ ...	1	1	—	—	—	—	—
Βρογχίτις δέετα ...	5	5	—	5	—	—	—
» χειρία ...	1	1	—	—	1	—	—
» απειδούώδης ...	1	1	—	1	—	—	—
Βρογχοπνευμονία ...	15	13	2	8	5	—	2
Γαστραλγία ...	2	1	1	1	4	—	—
Γαστρικός κατάρρος δέες ...	9	7	2	9	—	—	—
» χρόνιος ...	4	4	—	—	4	—	—
Γρίπη ...	17	13	4	17	—	—	—
Δηλητηρίασις διάχυνης διάρροιγέρο ...	2	—	2	1	1	—	—
Διαβήτης αιχχορίωδης ...	2	2	—	—	2	—	—
Δισεντερία ήρεδαπή ...	5	3	2	4	—	—	1
Δισεντεροειδής κατάρρος ...	2	1	1	1	1	—	—
Έγκεφαλική κίμαρραγία ...	6	5	1	—	2	—	2
» μαλάκυσις ...	2	2	—	—	1	—	1
Έγκεφαλικός δύκος ...	2	2	—	—	2	—	—
Έλκος στομάχου ...	5	5	—	2	2	—	1
Έλώδεις πυρετοί ...	73	63	10	69	4	—	—
Έλώδης καχεζία ...	8	7	1	—	4	4	—
Έμφραγμα πνευμονικόν ...	7	6	1	—	7	—	—
Ένδορκτρίτις γονοκοκκική ...	1	—	1	—	1	—	—
Έντεροκολίτις ...	11	7	4	5	3	2	1
Έπιθηλιωμα γλώσσης ...	1	1	—	—	1	—	—
Έρεθημα πολύμορφον ...	2	—	2	2	—	—	—
Έρυπτελας ...	1	—	1	—	—	—	1
Έύλογία ...	2	2	—	—	1	2	—
Τάτερος καταρροϊκός ...	1	1	—	1	—	—	—
Εἰς μεταφοράν ...	209	166	43	130	49	19	11

\*) Αναγράφεται κακοήθες.

## 'Εκθέσεις Καθηγητών

Νόσοι	Σε ελφ.	Αρρενίς	Θηλείς	Πάθηση	Επίπλωση εμβολίου	Άγνωστη φύση	Πάθηση εγκυότητας	Πάθηση επιδημίας
'Εχ μεταφοράς .....	209	166	43	130	49	19	—	11
'Ιλιγγος .....	2	2	—	—	2	—	—	—
'Ισχιαλγία .....	6	3	3	1	4	1	—	—
Καρδιακαι θελινή παθήσεις .....	24	18	6	—	17	1	—	6
Καρκίνος στομάχου .....	3	2	1	—	1	1	—	1
» ήπατος .....	6	4	2	1	—	4	—	2
» σπληνός .....	2	1	1	—	—	2	—	—
» νεφροῦ .....	1	1	—	—	—	1	—	—
Κίρρωσις πνεύμονος .....	1	1	—	—	—	—	1	—
» ήπατος άτροφική .....	13	13	—	—	4	6	—	3
» οπερτροφική .....	1	1	—	—	—	1	—	—
Κυδωσίες .....	1	1	—	1	—	—	—	—
Κοκκύτις βήρες .....	1	—	1	1	—	—	—	—
Κύστεις έχινοκάκων πνεύμονος .....	1	1	—	—	—	—	—	—
» σπληνός .....	1	1	—	—	—	—	—	—
Λιπόματα πολλαπλά .....	1	1	—	—	—	3	—	—
Λυμφοσάρκωμα μεσεντερίου .....	1	1	—	—	—	1	—	—
» τραχήλου .....	1	1	—	—	—	1	—	—
Μηνιγγίτις έγκεφαλονευτικά διά- πεδημική .....	7	5	2	5	—	—	2	—
» δξεις πνευματοκοκκή .....	1	1	—	—	—	—	1	—
» φυματιώδης .....	5	2	3	—	—	—	5	—
Μυϊκή διτροφία .....	1	1	—	—	—	1	—	—
Μυοκαρδίτις .....	2	1	1	—	1	—	—	1
Νεβπλασμα λάρυγγος .....	1	1	—	—	—	5	—	—
» πνεύμονος .....	1	1	—	—	—	—	1	—
» έντερος .....	1	—	1	—	—	1	—	—
» κοιλίας .....	1	—	1	—	—	1	—	—
» κύστεως .....	1	1	—	—	—	1	—	—
» σπανδυλικής στήλας .....	1	1	—	—	—	1	—	—
Νεφρίτις δξεια .....	3	2	1	2	1	—	—	—
» χρονία .....	16	13	3	—	5	4	—	7
Νεφρολιθίσεις (κωλικός) .....	1	1	—	1	—	—	—	—
Νεφρός κινητός .....	1	—	1	—	—	1	—	—
Νευραλγία βραχιονίου πλέγματος .....	1	1	—	1	—	—	—	—
Νευρασθένεια .....	12	9	3	1	10	1	—	—
Εἰς μεταφοράν .....	331	258	73	143	95	51	1	41

## 'Εκθέσεις Καθηγητών

Νόσοι	Σε ελφ.	Αρρενίς	Θηλείς	Πάθηση	Επέδειγμα	Εν γένετος	Επιδημία	Άπειλήσασα
'Εχ μεταφοράς .....	331	258	73	143	95	51	1	41
Οδηγμα γλωττίδων .....	1	1	—	—	—	—	—	1
Οινοπνευμάτωσις χρονία .....	2	2	—	—	—	2	—	—
'Οσφειαλγία .....	1	1	—	—	1	—	—	—
Παραλήψηρια δξο .....	1	1	—	—	1	—	—	—
Παραμητρίτις .....	2	—	2	—	1	—	—	—
Παρωτίτις έπιδημια .....	1	1	—	—	1	—	—	—
Περιγκατάτης .....	2	2	—	—	1	1	—	—
Περιγκαρδίτις .....	1	1	—	—	—	1	—	—
Περιοστίτις κνημόδυ .....	1	1	—	—	1	—	—	—
Περιτογήτις δξεια .....	1	—	1	—	1	—	—	—
» φυματιώδης .....	16	11	5	—	7	5	—	4
Περιτυφλίτις .....	1	1	—	—	1	—	—	—
Πλευρίτις .....	7	6	1	—	7	—	5	—
Πλευρονίχια .....	21	16	5	16	—	—	—	—
Πιεζονεφρίτις .....	5	3	2	—	1	3	—	1
Προπνευμοθώραξ .....	5	3	2	—	1	3	—	—
Ρευματισμοί δρθρων δξεις .....	9	7	2	9	—	—	—	—
» δξεις .....	4	2	2	1	3	—	—	—
» χρόνιοι .....	3	2	1	—	3	—	—	—
» γονοκοκκινοί .....	3	1	2	—	3	—	—	—
Σηψικιμίχ .....	1	1	—	—	—	—	—	1
Σίφολις .....	2	1	1	—	2	—	—	—
Σκωληκοειδήτις .....	5	3	2	3	—	—	2	—
Στέγωσις οισοφάγου σπασμωδική .....	1	1	—	—	1	—	—	—
Σπονδυλίτις .....	4	1	3	—	1	3	—	5
Τυφοειδής πυρετός .....	46	27	19	41	—	—	—	—
Τστερίχ .....	2	—	2	—	2	—	—	4
Φυματίωσις πνευμονική .....	14	11	3	—	—	—	10	—
» δρθρού .....	2	2	—	—	2	—	—	—
Χολοκυστίτις .....	2	2	—	1	—	1	—	—
Χολολιθίσεις (κωλικός) .....	2	1	1	2	—	—	—	—
'Ωτίτις μεσαίης γοιαππώδης .....	1	1	—	1	—	—	—	—
Διάφοροι διλλα γοστικά δητο- τούς σπανδυλικόττος .....	3	2	1	3	—	—	—	—
'Εγ δλφ .....	503	373	130	226	133	80	1	63

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ

Τῇ Σεβ. Προντανείᾳ τοῦ 'Εθνικοῦ Πανεπιστημίου.

Κύριε Πρύτανι,

Κατὰ τὸ λῆξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1909-1910 ἐνεγράφησαν εἰς τὸν κατάλογον ἀκροάσεως τὴς ἐγχειρητικῆς 190 φοῖταται τὴς ἱατρικῆς εἰς οὓς ἐγένετο ταχτικὴ διδασκαλία τοῦ γυναικοῦ καὶ μέρους τοῦ εἰδικοῦ τῆς ἐγχειρητικῆς. Εἰς δὲ τὸ ἐγχειρητικὸν ἐργαστήριον ἤσκηθησαν πρακτικῶς ἐπὶ πιωμάτων κλινθέντες κατὰ τειράς 155 τεταρτοστεῖς φοῖτηται τὴς ἱατρικῆς, εἰς τὰς ἀπολιγώσεις τῶν ἀρτηριῶν, τοὺς ἀκρωτηριασμούς, τὰς ἀπεξαρθρώσεις, τὰς δισκόριστες καὶ εἰς εἰδικὰς ἐγχειρήσεις, ὡς καὶ εἰς τὴν τοπογραφικὴν ἀνατορικὴν καὶ τὴν ἐπιδειπολογίαν.

## ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

Τῇ Σεβ. Προντανείᾳ τοῦ 'Εθνικοῦ Πανεπιστημίου.

Κύριε Πρύτανι,

Διερέθαντα τὴν τιμὴν γὰρ ὅποδέλλῳ ὑδεῖν συνημμένως, τὴν ἐκθεσιν τῆς γενομένης ἐπιστημονικῆς ἐργασίας εἰς τὴν ἐν τῷ «Ἀρεταῖο» ὅπε τὴν διεύθυνσιν μεν Κλινικὴν τοῦ Πανεπιστημίου συνταχθεῖσαν ὅπε τοῦ ἐσωτερικοῦ βοηθοῦ Ιατροῦ κ. Ἀγν. Γιατράκου ἀφορᾶσσαν τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1909-1910.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Μαΐου 1911.

Εὐπαιθέστατος;

Εὐάγγελος Καλλιούτζης  
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου

## ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΕΝΗΣ ΛΡΕΤΑΙΟΥ

ΤΑ ΕΝ Τῇ ΚΛΙΝΙΚῇ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥΤΖΗ  
ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 1909—1910

(1 Σεπτεμβρίου 1909—31 Αύγουστου 1910)

Κατὰ τὸ λῆξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1909-1910 (1 Σεπτεμβρίου 1909—31 Αύγουστου 1910) προστάθησαν καὶ ἐνστηλεύθησαν εἰς τὴν ἐν τῷ Αρεταῖο οὕτῳ τὴν διεύθυνσιν τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου κ. Εὐάγγελου Καλλιούτζη κλινικὴν ἐν δισφ. 355 ἀσθενεῖς.

Τούτων 188 ἀνήρων εἰς τὸ θῆλον φῦλον καὶ ἐνστηλεύθησαν εἰς τὴν κυρίως Γυναικολογικὴν Κλινικὴν, οἱ δὲ λοιποὶ 167 τὸν ἀριθμὸν ἀνήρων εἰς τὸ ἄρρεν φῦλον νοσηλεύθησαν εἰς τὰς ιδιαιτέρους ἐπὶ πληρωμῇ νοσηλείσιν θαλάμους.

Καὶ αἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ἐπασχοῦ ἐκ τῶν ἀναγραφομένων κατωτέρῳ κατὰ χώρας νοσημάτων, ἐνηργήθησαν δ' ἐπ' αὐτῶν αἱ ἀκολούθως ἀναγραφόμεναι ἐγχειρήσεις μετὰ τῶν ἐκβάσεων αὐτῶν.

## ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ

Κεφαλὴ καὶ Τράχηλος.

- 1) Βρογγοκήλη δεξιὰ ἀγγειοθριθεστάτη δεσμού πυγμῆς τὸ μέγεθος —'Αφαιρετις.—'Ιασις. ('Ηλικία 20 ἔτῶν).
- 2) Ἐξελκώσεις χοιραδικαὶ τοῦ τραχήλου μετά συριγγωδῶν πόρων.—Διάνοιξις.—'Απόξετις.—'Ιασις. ('Ηλικία 17 ἔτῶν).
- 3) Ἐξοίδησις χρονία τῶν δεξ. τραχηλικῶν ὁδένων. —'Αφαιρετις.—'Ιασις. ('Ηλικία 19 ἔτῶν).

4) Βέβοδησις χρονία τῶν δεξ. τραχηλικῶν ἀδένων. — Ἀφαίρεσις. — Ιασις. (Ηλικία 16 ἔτῶν).

5) Φυματίτισις (Lupus) περιγεγραμμένη κατά τὸ δεξ. πλάγιον τῆς παρειᾶς καὶ τοῦ συστοίχου λοβίου τοῦ φτόνου. — Καυτηρίαπος ἐπανειλημμένως διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος. — Ιασις. (Ηλικία 19 ἔτῶν).

6) Τραχηλικὸς ἀδένης χρονίαις ἔξωδηκτες; ήδεισθεν τοῦ τραχηλου. — Ἀφαίρεσις. — Ιασις. (Ηλικία 23 ἔτῶν).

7) Κύστις αρηγματογόνος ὅσον πυγμῆς τὸ μέγεθος κατὰ τὴν ἵπτακήν τοῦ κρανίου χώραν. — Ἀφαίρεσις. — Ιασις. (Ηλικία 46 ἔτῶν).

8) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ δεξ. ήμιμορίου τῆς κάτω σιχγόνος. — Διέκπερσις τῆς κάτω γνάθου εὐρεῖα. — Ιασις. (Ηλικία 54 ἔτῶν).

9) Ρινοφαριγγαῖος πολύπους ἐκ τῆς βάσεως τοῦ κρανίου ἐκφύσεις. — Ἀφαίρεσις διὰ τῆς ὑπερώας. — Ιασις. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

10) Φλέγμων κατὰ τὸ ἄριστ. πλάγιον τοῦ αὐχένος. — Διάγνωσις. — Ιασις. (Ηλικία 45 ἔτῶν).

11) Κύστις ὅσον λεπτοκαρύος τὸ μέγεθος κατὰ τὴν ἐσωτ. καγύθον τοῦ ἀνω βλεφάρου τοῦ δεξ. ὄφθαλμου. — Ἀφαίρεσις. — Ιασις. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

12) Ἐγκαίμιτα τοῦ προσώπου πρώτων καὶ δευτέρου βαθμοῦ ἐξ ἀγαρλέζεως οὐγοπυεμμάτος. — Δυτισμητικὴ ἐπίδετις. — Ιασις. (Ηλικία 15 ἔτῶν).

Θάραξ. — Ράχις. — Σπονδυλικὴ ουπάλη.

13) Ηρωτοπαθὴς γεοπλασματικὴ διήθησις τῶν ἀδένων (λεμφοσάχωρα) τῆς δεξιᾶς μασχάλης ὅσον πυγμῆς τὸ μέγεθος. — Ολικὴ ἀφαίρεσις. — Ιασις. (Ηλικία 20 ἔτῶν).

14) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις μετὰ ἐκκενώσεως καὶ τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 46) ἔτῶν).

15) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ ἄριστεροῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις μετὰ ἐκκενώσεως καὶ τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 52 ἔτῶν).

16) Νεόπλασμα τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ κακόνθες. — Ολικὴ ἀφαίρεσις

τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως καὶ τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

17) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις μετὰ ἐκκενώσεως καὶ τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 58 ἔτῶν).

18) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως καὶ τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

19) Οξεῖα διαπυητικὴ μαστίτις τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ. — Εύρεια πεχυτὴ διάνοιξις. — Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

20) Κακόνθες νεόπλασμα τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 62 ἔτῶν).

21) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ ἄριστεροῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

22) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις μετὰ τῆς ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 57 ἔτῶν).

23) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ ἄριστεροῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 49 ἔτῶν).

24) Ἀδενίτις φυματιώδης τῆς δεξιᾶς μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς φυματιώδους μάζης. — Ιασις. (Ηλικία 18 ἔτῶν).

25) Νεόπλασμα τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ κακόνθες ὅσον πυγμῆς τὸ μέγεθος. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

26) Νεόπλασμα τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ κακόνθες μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

27) Νεόπλασμα τοῦ ἄριστεροῦ μαστοῦ κακόνθες. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 50 ἔτῶν).

28) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ δεξιοῦ ρυχοτοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης. — Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ μαστοῦ μετὰ ἐκκενώσεως τῆς μασχάλης. — Ιασις. (Ηλικία 52 ἔτῶν).

## Κοιλία.

29) Σπληνομεγαλία ἐλάδους καταγωγής μετά σπληνοπτωσίας.—'Ολική ἀφαίρεσις τῆς σπληνὸς διὰ λαπαροτομίας.—('Ο ἀφαίρεσις σπλήν ζυγισθεὶς εὑρέθη βάρους 1400 γραμμάριων).—'Ιασις. ('Ηλικία 28 ἔτῶν).

30) Σπληνομεγαλία ἐλάδους καταγωγής μετά σπληνοπτωσίας.—'Ολική ἀφαίρεσις τοῦ σπληνὸς διὰ λαπαροτομίας.—'Ιασις. ('Ηλικία 29 ἔτῶν). 'Ο ἀφαίρεσις σπλήν ζυγισθεὶς εὑρέθη βάρους 1300 γραμμάριων.

31) Σκωληκοειδήτις χρονία. — Ηλαγία λαπαροτομία. — Σκωληκοειδεκτομία.—'Ιασις. ('Ηλικ. 29 ἔτῶν).

32) Σκωληκοειδήτις χρονία. — Ηλαγία λαπαροτομία. — Σκωληκοειδεκτομία.—'Ιασις. ('Ηλικ. 38 ἔτῶν).

33) Σκωληκοειδήτις χρονία. — Ηλαγία λαπαροτομία. — Σκωληκοειδεκτομία.—'Ιασις. ('Ηλικ. 44 ἔτῶν).

34) Όμφαλοκήλη ἐπίκτητος μεγάλων διαστάσεων.—Λαπαροτομία.—Ριζική ἐγχείρησις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 52 ἔτῶν).

35) Όμφαλοκήλη ἐπίκτητος δύον πυγμῶν τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομία.—Ριζική ἐγχείρησις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 56 ἔτῶν).

36) Εγκεφαλοειδετερική φυματίωσις μετά συμπτωματικοῦ ἀσκήτου.—Λαπαροτομία.—'Ιασις ἐγχειρητική. ('Ηλικ. 21 ἔτους).

37) Γενερόπιωμάτωσις τῶν προσθίων κοιλιακῶν τοιχωμάτων τεραστίων διαστάσεων.—'Αφαίρεσις ἐκτεταμένη τῆς διατροφικής τομῆς διὰ δύο ἐγκαρπίων ἐκτεταμένων μηνοειδῶν τομῶν μετά ἀγαλβγού μορίας δέρματος.—Συρραφή.—'Ιασις. ('Ηλικ. 35 ἔτῶν).

38) Χολολιθίασις μετά ἵκτέρου βαρέος καὶ μολύγουσεως τῶν χοληφόρων ὅδων.—Λαπαροτομία.—Χοληδοχοτομία.—Χολόλιθοι λασπώδεις.—Διασωλήνωσις τοῦ κυστικοῦ καὶ διατομικοῦ πέρου.—Θάνατος ἐκ προτούσιας ἔξαντλήσεως τὴν 15 ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως χωρὶς οὐδὲν γὰ πτηρουσιάσῃ ἀπὸ τῆς κοιλίας. ('Ηλικ. 62 ἔτῶν). 'Η νεκρονομία ἀπέδαιξε καὶ γεύπλασμα τῆς κεφαλῆς τοῦ παγκρέατος μετ' ἀλώσεως τῆς ἀγκύλης τοῦ διωδεκαδακτύλου.

39) Φυματίασις τῶν μεσονεφρίων ἀδένων.—Λαπαροτομία ἑξατοιχή.—'Ιασις ἐγχειρητική. ('Ηλικ. 22 ἔτῶν).

40) Κύστεις ὄβατίδες κατὰ τὴν ἀνωτέραν ὑποδιαφραγματικὴν ἐπιφύγειαν τοῦ δεξιοῦ λοβοῦ τοῦ ἡπατος μετὰ κύστεων ὄβατίδων κατὰ τὴν δεξιὰν μοίραν τοῦ ὑπεξωκότος.—Πλαγία κατὰ τὸ δεξιὸν ὑπογόνδιοι λαπαροτομίχ μετὰ πλευροδιεκπόσεως, ὅπισθια θωρακοτομίχ μετὰ διεκπρίσεως δύο πλευρῶν, ἐκκένωσις τῶν ὄβατίδων, διασωλήνωσις εὑρεῖα ἡπατος ὑπεξωκότος διὰ μέσου τῆς συστοίχου μοίρας τοῦ διαφράγματος.—'Ιασις. ('Ηλικ. 25 ἔτους ἐκ Κορίνθου).

41) Όμφαλοκήλη ἐπίκτητος δύον πυγμῶν τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομίχ.—Ριζική ἐγχείρησις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 50 ἔτους).

42) Φυματίασις ἐντέρων καὶ περιτοναίου μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκήτου.—Λαπαροτομίχ.—'Ιασις ἐγχειρητική. ('Ηλικ. 22 ἔτῶν).

43) Όμφαλοκήλη ἐπίκτητος δύον καρφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομίχ.—Ριζική ἐγχείρησις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 55 ἔτους).

44) Φυματίασις ἐντέρων καὶ περιτονίου καὶ ἐσωτερικῶν γεννήτηκῶν δργάνων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκήτου.—Λαπαροτομίχ.—'Ιασις ἐγχειρητική. ('Ηλικ. 24 ἔτους).

45) Κύστεις ὄβατίδες τοῦ δεξιοῦ λοβοῦ τοῦ ἡπατος.—Ηλαγία λαπαροτομίχ.—Μαρσιποποίησις.—Κύστεις ὄβατίδες ταυτοχρόνως τοῦ ἐπιπλόου.—'Αφαίρεσις διὰ πλαγίας λαπαροτομίχ.—'Ιασις. ('Ηλικία 38 ἔτους).

46) Φυματίασις τοῦ στομάχου διάσπαστος μετὰ φυματιάσεως κατὰ τὸ ἀριστερὸν δξὺν χειλοῦ τοῦ ἡπατος.—'Εξεταστική λαπαροτομίχ.—Θάνατος αὐθημερόν ἐκ ζωτικῆς ἔξαντλήσεως; (Collapsus).

47) Μεγαλοσπληνίας ἐλάδους καταγωγής μετὰ σπληνοπτωσίας.—'Ολική ἀφαίρεσις τοῦ σπληνὸς διὰ λαπαροτομίας.—'Ιασις. ('Ηλικ. 48 ἔτους). 'Ο ἀφαίρεσις σπλήν ζυγισθεὶς εὑρέθη βάρους χιλίων ἐννεακοσίων γραμμάριων.

48) Σκωληκοειδήτις χρονία. — Λαπαροτομία πλαγία.—'Αφαίρεσις τῆς σκωληκοειδοῦς ἐκφύσεως.—'Ιασις. ('Ηλικ. 20 ἔτους).

49) Φλέγμων περιεδρικός.—Τεχνητὴ εὑρεῖα σχάσις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 50 ἔτους).

50) {  
55) {  
51) {  
52) {  
53) {  
54) {  
'Εξ περιπτώσεως σκωληκοειδῶν χρονίων.—'Εξ σκωληκοειδετομίας.—'Εξ ιάσεως. ('Ηλικ. 22-23 24-26-29-36 ἔτους).

- 56) Τρεῖς περιπτώσεις ἐντερομεσογειτερικής φυματιάσσεως μετά συρ-  
57) πτωματικού ἀσκήτου.—Τρεῖς λαπαροτομίαι.—Τρεῖς ίάσεις ἐγ-  
58) χειρητικαῖς. (Ηλικ. 18 - 20 - 23 ἔτῶν).
- 59) Κύστις ὑδατίς τοῦ ἡπατοῦ ὅσον κεφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος  
λατὰ τὴν κατωτέραν ἐπιφάνειαν τοῦ δεξιοῦ λοβοῦ τοῦ ἡπατοῦ.—Λα-  
παροτομία πλαγία.—Μαρσιποποίησις.—Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).
- 60) "Ελκός τοῦ στομάχου.—Διαιτητική θεραπεία.—Βελτίωσις.  
—Ἐξηλθε. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).
- 61) Μηροκήλη ἀριστερὰ ἐπίκτητος.—Κηλοτομία.—Ριζική ἐγχεί-  
ρησις.—Ιασις. (Ηλικ. 32 ἔτῶν).
- 62) Πολλαπλαῖς κύστεις ὑδατίδες τοῦ ἡπατοῦ καὶ ἐπιπλόου.—Λα-  
παροτομία.—Διασωλήνωσις πολλαπλῇ τοῦ ἡπατοῦ.—Ἀρχίρεσις ὀλική  
τῶν ὑδατίδων τοῦ ἐπιπλόου.—Θύνατος ἐξ ὑποστατικῆς πνευμονίας.  
(Ηλικ. 66 ἔτῶν).
- 63) Κύστεις ὑδατίδες, τοῦ δεξιοῦ λοβοῦ τοῦ ἡπατοῦ ράγισται εἰς  
τὰς χοληφρόρους ὄδούς.—Λαπαροτομία.—Μαρσιποποίησις.—Αυτά-  
νοιγμα κατὰ τὴν δισφυτικὴν χώραν.—Ηύρεις διεκσωλήνωσις.—Ιασις  
μετὰ μακρὰν ἀποθεραπείαν. (Ηλικ. 32 ἔτῶν). Ἡ προκειμένη πλ-  
σχουστα ἐξηκολούθησε ἐπὶ μακρὸν προσερχομένη ὥς ἐξωτερική ἀσθενής,  
ἔνεκα τοῦ συριγγιώδους πόρου διετίς ὑπελήφθη κατὰ τὴν ἐκ τῆς οἰλιν-  
ῆς ἔξοδον, οὕτις δημιούργησε ἀπεφράχθη καὶ ἐπῆλθε τελεῖα Ιασις.
- 64) Δύο περιπτώσεις σκωληκοειδετίδος χρονίας.—Δύο πλάγιαι λα-  
65) παροτομίαι μετὰ σκωληκοειδετομίας.—Δύο ίασεις. (Ηλικία  
24 - 36 ἔτῶν).
- 66) Ἐντερομεσογειτερική φυματίασις μετά συμπτωματικοῦ ἀσκή-  
του.—Λαπαροτομία.—Ιασις ἐγχειρητική. (Ηλικ. 21 ἔτους).
- 67) Βουβιονοκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος.—Κηλοτομία.—Ριζική ἐγχεί-  
ρησις.—Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).
- 68) Μηροκήλη ἀριστερὰ ἐπίκτητος.—Κηλοτομία.—Ριζική ἐγχεί-  
ρησις.—Ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).
- 69) Αἱμορροΐδες ἐσωτερικαῖς.—Ἐκτορή ἀβτῶν.—Ιασις. (Ηλικία  
54 ἔτῶν).
- 70) Μηροκήλη δεξιά περιεσφριγμένη.—Κηλοτομία.—Τοῦ κηλια-  
κοῦ θηλάκου διαγνογέντος εύρεθη προσπίπτουσα καὶ ἐν περιορίγξει  
καὶ γαγγραινόδει καταστάσει εὑρισκομένη ἡ σκωληκοειδῆς ἀπόφυσις.

—Ἐγένετο ἐκτορή ἀβτῶν.—Ἐπέκτασις τῆς τομῆς πρὸς ἀνάταξιν τοῦ  
τυφλοῦ.—Ιασις. (Ηλικ. 48 ἔτῶν).

71) Λίπωρα ὅσου κεφαλῆς ἀνδρός τὸ μέγεθος κατὰ τὰ ἀριστερὰ  
κοιλιοσφυτικὰ τοιχώματα.—Οὐλικὴ ἀφαίρεσις.—Ιασις. (Ηλικία  
40 ἔτῶν).

### Οὐροποιητικὰ δργανα.

72) Νεφροπτωσία δεξιά.—Νεφροπηγία ἀπὸ τῆς δισφυτικῆς ὄδος  
κατὰ Albarran.—Ιασις. (Ηλικ. 48 ἔτῶν).

73) Νεφροπτωσία δεξιά.—Νεφροπηγία ἀπὸ τῆς δισφυτικῆς ὄδος  
κατὰ Albarran.—Ιασις. (Ηλικ. 54 ἔτῶν).

74) Θήλωρα τῆς οὐροδόχου κύστεως.—Ὑπερηψικὴ κυστιοτομία.  
—Ἀραίρεσις τοῦ θηλώρατος.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικία  
42 ἔτῶν).

75) Νεφροπτωσία δεξιά.—Νεφροπηγία ἀπὸ τῆς δισφυτικῆς ὄδος  
κατὰ Albarran.—Ιασις. (Ηλικία 56 ἔτῶν).

76) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως.—Λιθοτριψία.—Ιασις. (Ηλι-  
κία 22 ἔτῶν).

77) Οὐροθροκολπικὸν συρίγγιον.—Ραφή μετὰ νεφροποίησιν.  
—Ιασις. (Ηλικία 20 ἔτῶν).

### Γεννυητικὰ δργανα.

78) Διπλὴ (τῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας) ἐγκεκυστωρένη δια-  
πυητικὴ ἐξαρτηματίτις.—Λαπαροτομία ὑπομφάλιος κάθετος.—Ἀφαί-  
ρεσις τῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

79) Τρεῖς περιπτώσεις σκληροκυστικῆς ἀλλοιώσεως τῶν διοικητῶν.—  
80) Τρεῖς λαπαροτομίαι ὑπομφάλιοι.—Στικτὴ καυτηρίσσις διὰ τοῦ  
81) θερμοκαυτῆρος τῶν φοθηκῶν.—Τρεῖς ίασεις. (Ηλικία 32 - 38 -  
42 ἔτῶν).

82) Ἐξαρτηματίτις ἀριστερὰ διαπυητικὴ ἐγκεκυστωρένη.—Λα-  
παροτομία.—Οὐλικὴ ἀφαίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μή-  
τρας.—Ιασις. (Ηλικ. 40 ἔτῶν).

83) Κύττας μονόχωρος τῆς ἀριστερᾶς ωοθήκης πελαρίτων διαστά-

σεων ἔξικονταν μέχρι τοῦ διαφράγματος.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολική ἀφαίρεσις τῆς κύστεως.—Ιασις. (Ηλικ. 30 ἔτῶν).

84) Κύστις τῆς δεξιᾶς ώθηκης πολύχωρος δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολική ἀφαίρεσις τῆς κύστεως.—Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

85) Κύστις ἐνδοπλατυσυγδεσμικὴ κατὰ τὸν δεξιὸν πλατὺν πύγεμον, δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολική ἀφαίρεσις τῆς κύστεως.—Ιασις. (Ηλικ. 35 ἔτῶν).

86) Κύστις δερμοειδῆς τῆς ἀριστερῆς ώθηκης δύον κεφαλῆς ἑμέρου τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολική ἀφαίρεσις τῆς κύστεως.—Ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

87) Ἐξαρτηματῖτις ἀριστερὰ διαπυητικὴ ἐγκεκυστωμένη.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολική ἀφαίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ιασις. (Ηλικία 32 ἔτῶν).

88) Ἐξαρτηματῖτις δεξιὰ διαπυητικὴ ἐγκεκυστωμένη.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολική ἀφαίρεσις τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ιασις. (Ηλικία 24 ἔτῶν).

89) Ηέντε περιπτώσεις ἐνδομητρίτιδος χρονίας αίμορραγικῆς.—Πέντε ἀποζέσεις τοῦ ἐγδουλητρίου.—Πέντε Ιασις. (Ηλικία 30 - 32 - 40 - 40 - 42).

90) Ηέντε περιπτώσεις δέξιη μήτρας μετὰ ἐξελκώσεως τοῦ τραχήλου αὐτῆς.—Τυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 52 ἔτῶν).

91) Ηέντε περιπτώσεις τῆς μήτρας μετὰ ἐξελκώσεως τοῦ τραχήλου καὶ ἀτροφίας τῆς μήτρας.—Τυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

92) Μήτρα ἴνομυωματώδης.—Ολική θυτερεκτομία διὰ λαπαροτομίας μέσης καθέτου.—Διασωλήνωσις κολπική.—Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

93) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ολική θυτερεκτομία διὰ λαπαροτομίας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κολπική.—Ιασις. (Ηλικία 56 ἔτῶν).

94) Ηέντε περιπτώσεις δέξιη μήτρας μετὰ ἐξελκώσεως τοῦ τραχήλου αὐτῆς.—Τυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 52 ἔτῶν).

95) Ηέντε περιπτώσεις τῆς μήτρας μετὰ ἐξελκώσεως τοῦ τραχήλου καὶ ἀτροφίας τῆς μήτρας.—Τυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

96) Μήτρα ἴνομυωματώδης.—Ολική θυτερεκτομία διὰ λαπαροτομίας μέσης καθέτου.—Διασωλήνωσις κολπική.—Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

97) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ολική θυτερεκτομία διὰ λαπαροτομίας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κολπική.—Ιασις. (Ηλικία 56 ἔτῶν).

98) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ολική ἀφαίρεσις

τῆς μήτρας διὰ λαπαροτομίας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κολπική.—Ιασις. (Ηλικία 62 ἔτῶν).

99) Δύο περιπτώσεις αίμορραγικῆς ἐνδομητρίτιδος.—Δύο ἀποζέσεις τοῦ ἐγδουλητρίου.—Δύο Ιασις. (Ηλικία 32 καὶ 38 ἔτῶν).

100) Πρόπτωσις δέξιη τῆς μήτρας μετ' ἐξελκώσεως τοῦ τραχήλου.—Ολική θυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 54 ἔτῶν).

101) Πρόπτωσις δέξιη τῆς μήτρας μετὰ ἐξελκώσεως κατὰ τὸν τραχήλον αὐτῆς.—Ολική θυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 56 ἔτῶν).

102) Πρόπτωσις δέξιη τῆς μήτρας μετὰ ἐξελκώσεως κατὰ τὸν τραχήλον αὐτῆς.—Ολική θυτερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ιασις. (Ηλικία 58 ἔτῶν).

103) Κύστις μονόχωρος δύον κεφαλῆς παιδίου τὸ μέγεθος κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἐξαρτήματα τῆς μήτρας.—Ολική ἀφαίρεσις διὰ μέσην καθέτου λαπαροτομίας.—Ιασις. (Ηλικία 38 ἔτῶν).

104) Κυστοσάρκωμα τοῦ σώματος τῆς μήτρας.—Ολική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας διὰ λαπαροτομίας.—Διασωλήνωσις κολπική.—Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

105) Κύστις μονόχωρος ἐνδοπλατυσυγδεσμικὴ δύον κεφαλῆς ἑμέρου τὸ μέγεθος κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἐξαρτήματα τῆς μήτρας.—Ολική ἀφαίρεσις διὰ λαπαροτομίας.—Ιασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

106) Χρονία διαπυητικὴ ἐγκεκυστωμένη ἐξαρτηματῖτις ἀμφοτέρωθεν.—Ολική ἀφαίρεσις τῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας διὰ λαπαροτομίας μέσης καθέτου.—Διασωλήνωσις κολπική κατὰ Miculitz.—Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

107) Τρεῖς περιπτώσεις σπληρωκυστικῆς ἀλλοιώσεως τῶν φοβητῶν

108) ἀμφοτέρωθεν.—Τρεῖς λαπαροτομίας.—Στικτὴ καυτηρίσισις

109) τῶν φοβητῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος τοῦ Paquelin.—Τρεῖς Ιασις. (Ηλικία 28 - 32 - 38 ἔτῶν).

110) Δερμοειδῆς κύστις τῆς ἀριστερᾶς ώθηκης δύον κεφαλῆς ἑμέρου τὸ μέγεθος.—Ολική ἀφαίρεσις διὰ λαπαροτομίας μέσης καθέτου.—Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

111) Ἐπιλόγιος μόλυνσις ἐξ ἐπισχέσεως δράνων κομισθεῖσα ἐν τῇ Κλινικῇ ἐκ τῶν περιγάρων τῶν Αθηνῶν.—Ἀπόξεσις τοῦ ἐγδομητρίου καὶ διασωλήνωσις εὑρεῖα αὐτοῦ διὰ τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου.—Ιασις. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

112) Σκιοληκοειδῆς καὶ δεξιὰ ἐξαρτηματῖτις.—Ολική ἀφαίρε-

σις τῶν δεξιῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας καὶ τῆς σκωληκοειδοῦς ἐκφύσεως διὰ λαπαροτομίας μέσης καθέτου.—*Ιασις.* (Ηλικ. 32 ἔτῶν).

113) Σκληροκυστικὴ ἀλλοιώσις ἀμφοτέρων τῶν φοβητῶν.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Στικτὴ καυτηρίσσις διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος ἀμφοτέρων τῶν φοβητῶν.—*Ιασις.* (Ηλικία 28 ἔτῶν).

114) Ἐξαρτηματίτις ἀριστερὰ διαπυγτικὴ ἐγκεκυστωμένη.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κοιλιακὴ κατὰ Miculitz.—*Ιασις.* (Ηλικία 29 ἔτῶν).

115) Ινωματικὴ περιπτώσις μισχωτὸν ἐκ τοῦ ἐνδομητρίου ἔξοχόμενον καὶ πληροῦ τὸν κολεόν.—Διαστολὴ τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ ινώματος (ὅπερ εἶχε μέγεθος καὶ σχῆμα κεφαλῆς ἐμβρύου) διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Απόξεσις τοῦ ἐδεμητρίου καὶ εὑρεῖται διασωλήνωσις αὐτοῦ.—*Ιασις.* (Ηλικία 38 ἔτῶν).

116) Δύο περιπτώσεις σκληροκυστικῆς ἀλλοιώσεως τῶν φοβητῶν.  
117) —Δύο λαπαροτομίαι κάθετοι.—Στικτὴ καυτηρίσσις ἀμφοτέρων τῶν φοβητῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος.—Δύο Ιασις. (Ηλικία 36 ἔτῶν καὶ 42 ἔτῶν).

118) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ολικὴ υστερετομία διὰ τῆς κοιλιακῆς ὁδοῦ κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κολπική.—*Ιασις.* (Ηλικία 50 ἔτῶν).

119) Μήτρα ιγνομυρκτώδης.—Υστερεκτομία κολπική.—*Ιασις.* (Ηλικία 52 ἔτῶν).

120) Σκληροκυστικὴ ἀλλοιώσις τῶν φοβητῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος.—*Ιασις.* (Ηλικία 28 ἔτῶν).

121) Εξωμήτριος κύνησις κατὰ τὸν ἀριστερὸν φοαγωγὸν τριῶν περίπου μηνῶν.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—*Ιασις.* (Ηλικία 28 ἔτῶν).

122) Εξαρτηματίτις ἀριστερὰ διαπυγτικὴ ἐγκεκυστωμένη.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—*Ιασις.* (Ηλικία 24 ἔτῶν).

123) Εξαρτηματίτις δεξιὰ διαπυγτικὴ ἐγκεκυστωμένη μετὰ σκωληκοειδίτιδος.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφαίρεσις

τῶν δεξιῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας καὶ τῆς σκωληκοειδοῦς ἐκφύτεως.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—*Ιασις.* (Ηλικία 29 ἔτῶν).

124) Σάρκωμα μεγάλων διαστάσεων τῆς ἀριστερᾶς φοβητῆς μετὰ πολλαπλῶν τυμφάνσεων μετὰ τῶν ἐντέρων καὶ ἐπιπλόου.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ σαρκώματος μετὰ ἑκτομῆς μοίρας λεπτοῦ ἐντέρου καὶ ἐντεροκαυτορωσίας.—Θύγατος ἐκ πρωρατικῆς καταπληξίας (Choc) καθημερινός (Ηλικ. 60 ἔτῶν).

125) Κόστις πολύγωρος τῆς δεξιᾶς φοβητῆς μεγάλων διαστάσεων καὶ συμφύτεων μετὰ τῶν πέριξ ἰστῶν.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς κόστεως.—*Ιασις.* (Ηλικ. 40 ἔτῶν).

126) Πολλαπλὰ ινωμύματα τοῦ σόματος τῆς μήτρας.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κολπική.—*Ιασις.* (Ηλ. 48 ἔτη).

127) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κολπική.—*Ιασις.* (Ηλικ. 62 ἔτων).

128) Οπισθία κάρψις τῆς μήτρας.—Συνδετμορράσια ὀπισθία κατὰ Dartigues.—*Ιασις.* (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

129) Εξωμήτριος κύνησις κατὰ τὸν δεξιὸν ωοαγωγὸν τριῶν περίπου μηνῶν, μετὰ κάστεως δύον κεφαλῆς ἐμβρύου κατὰ τὴν ἀριστερὴν φοβητήν.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῶν δεξιῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας καὶ τῆς κόστεως τῆς ἀριστερῆς φοβητῆς.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—*Ιασις.* (Ηλικία 32 ἔτῶν).

130) Πολλαπλὰ ινωμύματα τῆς μήτρας.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κολπική.—*Ιασις.* (Ηλικ. 43 ἔτῶν).

131) Ινωμύματα τῆς μήτρας μετὰ πολυκυστικῆς ἀλλοιώσεως ἀμφοτέρων τῶν φοβητῶν.—Λαπαροτομία.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς μήτρας καὶ τῶν φοβητῶν.—Διασωλήνωσις κολπική.—*Ιασις.* (Ηλικ. 60 ἔτῶν).

132) Οπισθία κάρψις τῆς μήτρας.—Λαπαροτομία.—Μητροπηγία κοιλιακή κατὰ Terrier.—*Ιασις.* (Ηλικία 48 ἔτῶν).

133) Συγγενής στένωσις τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Διαστολὴ τοῦ αὐλοῦ καὶ αὐλοπλαστική κατὰ Pozzi.—*Ιασις.* (Ηλικ. 22 ἔτῶν).

134) Σκληροκυστική άλλοισις τῶν φοθηκῶν. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Στεκτή καυτηρίασις τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρως. — Ἰασις. (Ηλικ. 32 ἔτῶν).

135) Ἐπιθηλιώρα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας μετά χρονίας φλεγμονῆς τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῆς. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Faure μετά καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῆς. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ἰασις. (Ηλικ. 56 ἔτῶν).

136) Ἐξωμέτριος κόπησις κατὰ τὸν ἀριστερὸν φοργωγὸν τριῶν περίπου μηνῶν. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας. — Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz. — Ἰασις. (Ηλικ. 26 ἔτῶν).

137) Χρονία ἐγκεκυτωμένη διαπυντική φλεγμονὴ τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Ὁλική ἀφαίρεσις αὐτῶν. — Διασωλήνωσις κοιλιακή. — Ἰασις. (Ηλικία 38 ἔτῶν).

138) Σκληροκυστική άλλοισις τῶν φοθηκῶν. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Στεκτή καυτηρίασις τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρως. — Ἰασις. (Ηλικία 32 ἔτῶν).

139) Μήτρα ινωμύωματόδης. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας διὰ τῆς κοιλιακῆς οἰδοῦ. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ἰασις. (Ηλικ. 46 ἔτῶν).

140) Σάρκωμα τοῦ σώματος τῆς μήτρας δυον κεφαλῆς ἀνδρὸς τῷ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας διὰ τῆς κοιλιακῆς οἰδοῦ. — Θάνατος ἐξ ἐντερικῆς ἐμφράξεως. — (Ηλικ. 60 ἔτῶν).

141) Ινωμύωμα τῆς μήτρας δυον κεφαλῆς ἀνδρὸς τῷ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ἰασις. (Ηλικία 46 ἔτῶν).

142) Ινωμύωμα τῆς μήτρας μετά κόστεως ἵδιοπλατυσυνδεσμικῆς ἀριστερόθεν ἄρρεντως συνδεομένης μετά τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις μήτρας καὶ ἐξαρτημάτων. — Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική. — Ἰασις. (Ηλικ. 58 ἔτῶν).

143) Σάρκωμα ἡγγειοθριθέστατον τοῦ σώματος τῆς μήτρας δυον κεφαλῆς ἐφίσου τῷ μέγεθος. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας. — Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική. — Ἰασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

144) Χρόνια αίμορραγικὴ ἐνδομητρίτιδες τρεῖς περιπτώσεις. — 145) Τρεῖς ἀποξέσεις τοῦ ἐνδομητρίου. — Τρεῖς Ἰασίαι. (Ηλικία 146) 29 - 33 - 36 ἔτῶν).

147) Ἐγκεκυτωμένη διαπυντική φλεγμονὴ τῶν δεξ. ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις αὐτῶν. — Διασωλήνωσις κοιλιακή. — Ἰασις. (Ηλικία 29 ἔτῶν).

148) Σάρκωμα τῆς δεξιῆς φοθηκῆς δύον κεφαλῆς ἐφίσου τῷ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τοῦ νεοπλασματικοῦ δύκου. — Ἰασις. (Ηλικία 32 ἔτῶν).

149) Σκληροκυστικὴ άλλοισις τῶν φοθηκῶν μετά ὑπισθίας κάμψεως τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Γαστεροπηγία κοιλιακή κατὰ Terrier καὶ στεκτὴ καυτηρίασις τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρως. — Ἰασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

150) Νεόπλασμα κακόθεος (σάρκωμα) τῆς μήτρας λεκάνης. — Λαπαροτομία ἐξεταστική. — Ἰασις ἡγγειορριπτική. (Ηλικία 29 ἔτῶν).

151) Ινωμύωμα τῆς μήτρας παρεγγυριστῶδες δύον κεφαλῆς ζυδὸς τῷ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ἰασις. (Ηλικία 39 ἔτῶν).

152) Ινωμύωμα τῆς μήτρας ὑποβλενογόνιον δύον πυγμῆς τῷ μέγεθος μετά κόστεως δεξιοειδοῦς κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἐξαρτήματα τῆς μήτρας καὶ χρονίας φλεγμονῆς τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Ὁλική ἀφαίρεσις μήτρας καὶ ἐξαρτημάτων αὐτῆς. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ἰασις. (Ηλικία 46 ἔτῶν).

153) Πρόπτωσις τῆς μήτρας ὀλική μετά ἐξελχώσεως τοῦ τραχήλου κάτης. — Γαστερεκτομία κολπική. — Ἰασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

154) Σπένωσις τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας (δύο περιπτώσεις). — Διαστολὴ τοῦ τραχήλου. — Αύλοπλαστικὴ κατὰ 155) Pozzi. — Δύο Ἰασίαι. (Ηλικία 20 καὶ 32 ἔτῶν).

Χρονία ἐνδομητρίτις μετά ὑπερτροφίας τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας (δύο περιπτώσεις). — Ἀπόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου

μετά ἀκρωτηριασμοῦ τοῦ τραχήλου κατὰ Schreöder. — Δύο Ἰασίαι. (Ηλικία 38 καὶ 42 ἔτῶν).

158) Ινωμύωματα πολλαπλά τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. —

Τοπερεκτομία ὄλική. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

159) Εξωμήτριος κύνος τριῶν περίπου μηνών κατά τὰ δεξιά ἔξαρτήματα τῆς μήτρας βαρύτερα ἢ τῷ περιτοναῖῳ. Ἐκομίσθη ἐν τῇ κλινικῇ μετὰ γενικῶν περιτοναῖκῶν φαινομένων. Ἐγένετο ἀμέσως λαπαροτομία καὶ εὑρέθη τὸ περιτόναιον πλήρες, θρόμβων, κατά δὲ τὰ δεξιά ἔξαρτήματα τῆς μήτρας εὐρέθη αίματός τοις ἐκ διατάσσεως τοῦ βαρύτερος φαινογάγος. Ως ἐκ τῆς θυμόπου δὲ τούτων συμφύσεως μεθ' ὅλων τῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας ἐγένετο ἡ ὄλική ἀφαίρεσις αἴτην καὶ μετὰ καθαρισμὸν τοῦ περιτοναίου κοιλιακή διαστολήνωσις κατά Miculitz. — Ιασις. (Ηλικία 32 ἔτῶν).

160) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. — Τοπερεκτομία ὄλική διὰ τῆς κοιλιακῆς ὁδοῦ κατά Wertheim-Feure. — Διασωλήνωσις κοιλιακή. — Ιασις. (Ηλικία 56 ἔτῶν).

161) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. — Τοπερεκτομία ὄλική διὰ τῆς κοιλιακῆς ὁδοῦ κατά Wertheim-Feure. — Διασωλήνωσις κοιλιακή. — Ιασις. (Ηλικία 58 ἔτῶν).

162) Κύστις τῆς δεξιᾶς φοθύκης πολύχωρος μεγάλων διαστάσεων. — Λαπαροτομία. — Ολική ἀφαίρεσις τῆς κύστεως. — Ιασις. (Ηλικία 37 ἔτῶν).

163) Πνωμύωμα τῆς μήτρας παρεγχυματῶδες. — Τοπερεκτομία ὄλική διὰ τῆς κοιλιακῆς. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ιασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

164) Πνωμύωμα τῆς μήτρας παρεγχυματῶδες. — Τοπερεκτομία ὄλική διὰ λαπαροτομίας μέσոς καθέτου. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ιασις. (Ηλικία 52 ἔτῶν).

165) Επιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. — Τοπερεκτομία ὄλική διὰ τῆς κοιλιακῆς ὁδοῦ κατά Wertheim-Feure. — Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική. — Ιασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

166) Οπισθία κάρψις τῆς μήτρας. — Τοπερεκτομία κοιλιακή κατά Telegier. — Ιασις. (Ηλικία 38 ἔτῶν).

167) Κύστις τῆς δεξιᾶς φοθύκης δύον κεφαλῆς ἀνθρὸς τὸ μάγεθος μονόχωρος. — Ολική ἀφαίρεσις διὰ λαπαροτομίας. — Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

168) Κύστις ἐνδοπλατυσυνδεσμικὴ δεξιόθεν. — Ολική ἀφαίρεσις διὰ λαπαροτομίας. — Διασωλήνωσις κολπική. — Ιασις. (Ηλικία 30 ἔτῶν).

169) Κολποκυστικὸν συρύγγιον. — Ραφὴ διὰ κυκλικοῦ διγχασμοῦ τοῦ στομίου τοῦ συρύγγιου εἰς δύο στρώματα. — Ιασις. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

170) Οπισθία κάρψις τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Οπισθία συνδεσμορραφία κατά Dardigues. — Ιασις. (Ηλικία 26 ἔτῶν).

171) Μήτρα ινορυματώδης. — Τοπερεκτομία διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ. — Ιασις. (Ηλικία 46 ἔτῶν).

172) Ογκός νεοπλασματικός (σάρκωμα) κατά τὴν δεξιάν φοθύκην ὅπου πυγμῆς τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Ολική ἀφαίρεσις τοῦ ογκοῦ. — Ιασις (Ηλικία 28 ἔτῶν).

173) Πλεξις τοῦ περιγαίου δευτεροβάθμιος πεπαλαιωμένη. — Κολποπαριγγορραφία κατά Pozzi. — Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

174) Κύστις τῆς δεξιᾶς φοθύκης τροχοτίων διαστάσεων. — Λαπαροτομία. — Ολική ἀφαίρεσις τῆς κύστεως, ἡ οποία ἡ πολύχωρος. — Ιασις. (Ηλικία 38 ἔτῶν).

175) Επιλόγχιος μόλυνσις ἐξ ἐπισχέσεως ὑμένων. — Λπόξεσις τοῦ ενδομητρίου δικτολική. — Ιασις μετὰ μικρὰν σποθεραπείαν. (Ηλικία 22 ἔτῶν). — Εκομίσθη ἐν τῇ Κλινικῇ ἐξ ἐπαρχίας.

176) Επιθηλίωμα τοῦ ἐνδομητρίου. — Λαπαροτομία. — Ολική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας. — Ιασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

177) Μήτρα ινορυματώδης. — Λαπαροτομία. — Ολική ἀφαίρεσις τῆς μήτρας. — Ιασις. (Ηλικία 46 ἔτῶν).

178) Ηρόπτωσις ὄλικὴ τῆς μήτρας μετ' ἔξελκόσεως τοῦ τραχήλου καὶ ἀτροφίας τοῦ σόρετος αὐτῆς. — Τοπερεκτομία κολπική. — Ιασις. (Ηλικία 58 ἔτῶν).

\*Ανω καὶ κάτω κῶλα.

179) Αρχόμενος λευκὸς δύχος τοῦ δεξιοῦ κατ' ἀγκῶνα ἀρθρου. — Εφαρμογὴ γυψίνου ἐπιδέντρου ἐν καταλλήλῳ κάρψει τοῦ ἀγκῶνος. — Εξηλθε. (Ηλικία 18 ἔτῶν).

180) Λευκός δύκος τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος μετά πολλαπλῶν συριγγωδῶν πόρων. — 'Ακρωτηριασμὸς τοῦ συστοίχου μηροῦ κατὰ τὴν μεσότητα αὐτοῦ διὰ διπλῆς χρημανοποιήσεως. — 'Ιασις. ('Ηλικία 28 ἔτῶν).

181) Λευκός δύκος τῆς ἀριστερᾶς ποδοχνηματικῆς ἀρθρώσεως; μετά πολλαπλῶν συριγγωδῶν πόρων. — 'Ακρωτηριασμὸς τῆς συστοίχου κνήμης κατὰ τὴν μεσότητα περίπου αὐτῆς διὰ κυκλοτεροῦς μεθόδου. — 'Ιασις. ('Ηλικία 20 ἔτῶν).

182) Λίπαρμα δεὸν πυργῆς τὸ μέγεθος; κατὰ τὴν δεξιὰν ὄμοιολατορραχτόνιον χώραν. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις. — 'Ιασις. ('Ηλικία 40 ἔτῶν).

183) Μελαχνοσάρκωμα δεὸν τὸ μέγεθος; κατὰ τὸ δεξιὸν Σκαρπατον τρέγωνον. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις. — 'Ιασις. ('Ηλικία 42 ἔτῶν).

184) Λευκός δύκος τῆς ἀριστερᾶς ποδοχνηματικῆς ἀρθρώσεως μετά πολλαπλῶν συριγγωδῶν πόρων. — 'Ακρωτηριασμὸς τῆς συστοίχου κνήμης κατὰ τὴν μεσότητα αὐτῆς διὰ κυκλοτεροῦς τομῆς. — 'Ιασις. ('Ηλικία 18 ἔτῶν).

185) Λίπαρμα δεὸν κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος κατὰ τὴν δεξιὰν ομορραχιαίαν χώραν. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις. — 'Ιασις. ('Ηλικία 50 ἔτῶν).

186) Λίπαρμα κατὰ τὴν διπλοθίαν ἐπιφάγειαν τοῦ δεξιοῦ μηροῦ δεὸν κεφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις. — 'Ιασις. ('Ηλικία 52 ἔτῶν).

187) Οστεομυαλίτις χρονίζ μετὰ συριγγωδῶν πόρων τῆς δεξιᾶς κνήμης. — Διάνοιξις ἐκπαχὴ καὶ ἀπόβεσις. — 'Ιασις. ('Ηλικ. 24 ἔτῶν).

188) Φυματίσις τοῦ δεξιοῦ Σκαρπατον τρέγωνου, δεὸν ὡς δρυνθός τὸ μέγεθος. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις διὰ τοῦ μάχαιρού. — 'Ιασις. ('Ηλικία 8 ἔτῶν).

## ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

### Κεφαλὴ καὶ τράχηλος.

1) 'Απώλεια τοῦ δεξιοῦ ήμιμορίου τοῦ ἀνω χείλους τοῦ στόματος συνεπείᾳ γαγγραινάδας φλεγμονῆς. — 'Χειλεοπλαστική. — 'Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα πολὺ καλόν. ('Ηλικία 12 ἔτῶν).

2) 'Οξεῖα μέση διαπυητικὴ ὥτετις μετὰ μαστοειδίτιδος. — 'Ανάτορπις τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως. — 'Ιασις. ('Ηλικία 7 ἔτῶν).

3) Χρονίζ δεξιὰ μέση διαπυητικὴ ὥτετις μετὰ μαστοειδίτιδος. — 'Ανάτορπις τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως. — 'Ιασις. ('Ηλικία 24 ἔτῶν).

4) 'Επιθυλίωμα περιγεγραμμένον τοῦ δεξιοῦ ήμιμορίου τοῦ κάτω χείλους τοῦ στόματος. — 'Αφαίρεσις. — 'Χειλεοπλαστική. — 'Ιασις. ('Ηλικία 56 ἔτῶν).

5) Σύσπασις τῆς κάτω γνάθου (φαυδὴς ἀγκύλωσις) οὐλόδης, συνεπείᾳ ἀπωλείᾳς μοίρας τοῦ ἀνω χείλους. — 'Αφαίρεσις τοῦ οὐλόδου ίστοῦ τῆς ἀριστερᾶς μοίρας τοῦ ἀνω χείλους. — 'Χειλεοπλαστική. — 'Επαγκάτησις ἐνεργητικῶν κινήσεων τῆς κάτω γνάθου. ('Ηλικία 14 ἔτῶν).

6) 'Αδενίτις χρονία τοῦ τραχήλου ἀριστερόθεν. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις τῶν ἔξωδηκτῶν ἀδένων. — 'Ιασις. ('Ηλικία 22 ἔτῶν).

7) 'Απόστρεμα τῆς δεξιᾶς ματικάλης. — Διάγνωσις. — 'Ιασις. ('Ηλικ. 30 ἔτῶν).

8) Συγγενὴς στρέβλωσις τοῦ μεσορινίου. — Διέκπερισις. — 'Ιασις. ('Ηλικία 12 ἔτῶν).

9) Φλέγμων τῆς δεξιᾶς ὑπογναθίου χώρας. — Διάνοιξις διὰ τοῦ μάχαιρού. — Δικοσωλήγωσις. — 'Ιασις. ('Ηλικ. 22 ἔτῶν).

10) Κάταγμα ἐπιπεπλεγμένον τοῦ κρανίου κατὰ τὴν δεξιὰν θερόφριον χώραν μετὰ πολλαπλῆς κατάξεως τοῦ μετωπιαίου δετοῦ καὶ ἐκχύσεως ἐγκεφαλικῆς οδοίσις συνεπείᾳ τσαβματος διὰ πυροβόλου ὅπλου (Ικρᾶ). — 'Ατυπικὴ ἀγάτρησις τοῦ κρανίου κατὰ τὸ ὄψος τῆς κατεκγείσης μετωπιαίας χώρας. — 'Αφαίρεσις πολλαπλῶν τεμαχίων

τού μετωπιαίου δεσμού και τῆς προπιπτούσας ἐγκεφαλικῆς μοίρας.—'Αρχίρεσις τῆς σφρίξης ἥπις εἰρέθη κατὰ τὴν ἀριστεράν παρόπισυ χώραν.—'Ιασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

11) Κάταγμα ὑποδερμάτιον τοῦ χρανίου κατὰ τὸ δεξιὲν βρεγματικὸν δεσμὸν μετ' ἐμπιέσεως τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἐγκεφαλικῶν φαινούμενῶν συνεπείᾳ πτώσεως ἀπὸ ἡμιόνου. — 'Ανάτοπις τοῦ χρανίου κατὰ τὸ ὄψος τοῦ κατάγματος, ἀρχίρεσις πολλαπλῶν τεμαχίων τῆς κατεχείστης μοίρας τοῦ δεξιοῦ βρεγματικοῦ δεσμοῦ, διάνοιξις τῆς σκληρᾶς μάνιγγος καὶ ἀρχίρεσις τοῦ ὅπ' αὐτὴν τραυματικοῦ αἵματος.—'Ιασις. (Παιδίον ἡλικ. 10 ἔτῶν ἐκ Κορύθου).

12) Επιθηλίωμα τῆς δεξιᾶς γωνίας τῷ χειλέων τοῦ στόματος.—'Αρχίρεσις διὰ τοῦ μαχαιριοῦ.—Χειλεοπλαστική.—'Ιασις. (Ηλικία 48 ἔτῶν).

Θώραξ.—Ράχη.—Σπονδυλικὴ στήλη.

13) Ἀπόστηρα φυγρὸν κατὰ τὴν ἀριστερὰν πλευρὰν θεραπευτικὸν χώραν συνεπείᾳ τερηδόνος τῆς 11ης καὶ 12ης ἀριστερᾶς πλευρᾶς. — Λιάνοιξις. — Διέκπρισις μερικὴ τῆς 11ης καὶ 12ης ἀριστερᾶς πλευρᾶς.—Διασωλήνωσις.—'Ιασις. (Ηλικ. 22 ἔτῶν).

14) Συρίγγιον τοῦ θάρακος συνεπείᾳ ἐγχειρήσεως ἐρυθρίματος δεξιόθεν.—Πολλαπλὴ πλευροδιέκπρισις (Της 8ης καὶ 9ης δεξιᾶς πλευρᾶς) κατὰ Lotiewant-Estlander. — 'Ανεβρετις ἐν τῷ οπεζωκόπι θλαστικοῦ σωλήνος.—'Ιασις τελεία. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

15) Μερικὴ νέκρωσις τοῦ σώματος τοῦ στέρων μετὰ συριγγωδῶν πόρων συνεπείᾳ τραύματος διὰ πυροβόλου ὅπλου.—Διέκπρισις μερικὴ τοῦ στέρων.—'Ιασις τελεία. (Ηλικ. 50 ἔτῶν).

16) Δεξιὸς τραυματικὸς κίμισθραξ συνεπείᾳ τραύματος διὰ τέμνοντος δρυγάνου. — Θιρακατομία κατὰ τὸ ὄψος τῆς διαδρομῆς τῆς ἐσω-μαστικῆς ἀρτηρίας δεξιόθεν. — 'Απολίνωσις τῆς αἱμοορραγούστης δεξιᾶς ἐσω-μαστικῆς ἀρτηρίας. — Διασωλήνωσις.—'Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

17) Κάταγμα τῆς σπονδυλικῆς στήλης ὑποδέσμουν κατὰ τὸ ὄψος τοῦ ὄπιοκοῦ σπανδύλου, μετὰ παραπληγικῶν φαινομένων ἀμφότερων τῶν κάτω ἀκρου. — 'Ανάτοπις τῆς σπονδυλικῆς στήλης κατὰ

τὸ ὄψος τοῦ κατάγματος, ἀρχίρεσις τῶν τόξων τοῦ ὄπου καὶ θου διφύλακος σπανδύλου μετὰ τοῦ δεσμώδους πόρου τοῦ κατάγματος αὐτῶν, διάνοιξις τῆς σκληρᾶς μάνιγγος, αυρροφή ταύτης. — 'Ιασις μετά βελτιστεώς μεγάλης τῶν παραπληγικῶν φαινομένων τῶν κάτω ἀκρου. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

18) Πυοθύραξ ἀριστερὸς μετά συριγγώδους πάρου.—Μερικὴ διέκπρισις τῆς Υπεράριστης πλευρᾶς.—Εύρεται διασωλήνωσις.—Θάνατος ἐκ φυματιώσεως τῶν πνευμόνων. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

19) Νεόπλασμα (σαρκόματος ὑποτροπή) δύσον καρέου τὸ μέγαθος κατὰ τὸν κόκκυγο. — Διέκπρισις ὀλικὴ τοῦ κόκκυγος καὶ ἀρχίρεσις τοῦ νεοπλάσματος.—'Ιασις (Ηλικία 26 ἔτῶν).

20) Νέκρωσις ὀλικὴ τῆς δεξιᾶς κλειδός. — 'Ολικὴ ἀρχίρεσις.—'Ιασις. (Ηλικία 20 ἔτῶν).

21) Πολλαπλὴ ἴσχυρὰ θλάτις τοῦ θάρακος μετὰ κατάγματος τῆς δεξιᾶς κλειδός συνεπείᾳ πτώσεως μεγάλης ποσότητος χύματος ἐπὶ τὸν θάρακα τοῦ πασχούτος.—Τσακυματικὴ πνευμόνων.—Θάνατος. (Ηλικία 65 ἔτῶν).

Κοιλία. — 'Ορθόν. — Δακτύλιος.

22) Σκωληκοειδῆτις χρονία.—Σκωληκοειδετορία κατὰ Gooset.—'Ιασις. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

23) Σκωληκοειδῆτις χρονία.—Σκωληκοειδοτορία κατὰ Roux.—'Ιασις. (Ηλικία 26 ἔτῶν).

24) Νεόπλασμα τοῦ πρλωροῦ μετὰ συρπτωμάτων στενώσεως.—Στεργχυντερχυντοριωτία διπολία διχριστευτεροκολική κατὰ Von-Hacker.—'Ιασις. (Ηλικία 60 ἔτῶν).

25) Φυματίασις τοῦ τυφλοῦ ἐντέρου. — 'Αρχίρεσις τοῦ τυφλοῦ ὀλικὴ μετὰ μοιρας τοῦ ὀγκόντος κόλου. — 'Βυτερχυντοριωτία τοῦ εἰλεοῦ μετὰ τοῦ ἐγκαρπίου κόλου πλαγιο-πλευρά.—'Ιασις. (Ηλικία 18 ἔτῶν).

26) Σκωληκοειδῆτις χρονία.—Σκωληκοειδετορία κατὰ Gooset.—'Ιασις. (Ηλικία 34 ἔτῶν).

27) Όπισθιτυφλικὸν ἀπόστηρα.—Πλαγία λεπταριοτορία.—Διασωλήνωσις.—'Ιασις. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

- 28, 29, 30,  
31, 32, 33,  
34, 35, 36,  
37, 38, 39,  
40, 41, 42,  
43, 44, 45,  
46, 47, 48,  
49, 50, 51,  
52, 53, 54,  
55, 56, 57,  
58, 59, 60,  
61, 62, 63,  
64, 65, 66,  
67, 68, 69,  
70, 71, 72,

Δύο περιπτώσεις βουβωνοκήλων περισφυγμένων.—Κηλοτορία κατά Bassini. — Άνταξις της περισφυγμένης έγχειρης σκλιζος.—Δύο ίασεις. (Ηλικία 52 κατ 58 έτων).

75) Νεόπλασμα κακόθες του άνιδυτος κώλου.—Λαπάροτορία.—Αρχίρεσις τρού γεοπλάσματος. — Εγτεραγκαστορωσία του είλεου μετά του έγκαρσίου κώλου πλαγιο-πλαγία.—Ιασις. (Ηλικία 48 έτων).

76) Νεόπλασμα κακόθες της δεξιάς καυπής του έγκαρσίου μετά του άνιδυτος κώλου.—Ολική άφαίρεσις του γεοπλάσματος.—Εγτεραγκαστομική του είλεου μετά του έγκαρσίου κώλου πλαγιο-πλαγία.—Θάνατος έκ πνευμονικής έμβολης την ένδομην ήμέραν από της έγχειρες χωρίς ούδεν από της κοιλίας γά παρουσιάση ο έγχειρης, σχών μάλιστα και κενώσεις. (Ηλικία 52 έτων).

77, 78, 79, 80, 81, Δέκα περιπτώσεις χρονίων σκωληκοειδετίδων.  
82, 83, 84, 85, 86, Δέκα σκωληκοειδετορίας κατά Gosset  
Δέκα ίασεις. (Ηλικία 18-40 έτων).

87) Μεγαλοσπληνία έλαδους καταγωγής μετά σπληνοπτωσίας.—Ολική άφαίρεσις του Σπληνός.—Ιασις. (Ηλικία 28 έτων). Ο άφαίρετος Σπλήν ζυγισθείς εύρεθη βάρους 1800 γραμμαρίων.

88) Μεγαλοσπληνία έλαδους καταγωγής μετά σπληνοπτωσίας.—

Τέσσαρακοντα πέντε βουβωνοκήλαι εξ ὧν ἐπίκτητοι 40, συγγενεῖς δὲ ὅ· τῶν ἐπικτήτων, 22 ἵπαν δεξιά, 14 δὲ χριστεράχ καὶ 4 διπλάχ. — Ενεργήθη εἰς ζπαντας ἡ κηλοτορία κατά Bassini. — Ιάθησαν δὲ ἀπαντες οἱ έγχειρηθέντες. (Ηλικία αὐτῶν ἑποίχιλας ἀπὸ 10 ἔτῶν μέχρις 60). Τέσσαρες δὲ τῶν έγχειρηθέντων ἀνήκουν εἰς τὴν μικρὰν παιδικὴν ηλικίαν, εύρεθη δὲ εἰς τὴν μίαν περίπτωσιν ἐπὶ χριστεράχ βουβωνοκήλαις προσπείπτον τὸ τυφλὸν μετά τῆς σκωληκοειδοῦς ἄκρυπτεως.

Όλική άφαίρεσις του Σπληνός.—Ιασις. (Ο άφαίρεσθε Σπλήν ζυγισθείς εύρεθη βάρους 1100 γραμμαρίων. (Ηλικία 14 έτῶν).

89) Τραῦμα διὰ πυροβόλου διπλού τῆς κοιλίας διακυπερές μετά συρπτωμάτων γενικῆς διαχύτου περιστονέτιδος,—Θάνατος αὐθημερόν. Έκομισθη ἐξ ἐπαρχίας. (Ηλικία 52 έτῶν).

90) Φλεγμονώδης πρωτοπαθής διήθησις κατὰ τὸν δεξ. είλεοψότην μον μετὰ πυώδους συλλογῆς.—Πλαγία ἐξωπεριτοναϊκὴ λαπαροτορία δεξιόθεν.—Έκκενωσις τοῦ πύου.—Διασωλήνωσις βραθεῖα κατὰ τὴν φράν τοῦ είλεοψού μυδερᾶ.—Ιασις. (Ηλικία 24 έτών).

91) Νεόπλασμά κακόθες τοῦ πυλωροῦ διον πυρηνᾶς τὸ μέγαθος μετὰ συρπτωμάτων στενώσεως. — Γαστρεγγεραγκαστορωσία διπλοθή διαχυεσσεντεροκαλικὴ μετ' ἀποκλεισμῷ τοῦ πυλωροῦ.—Ιασις. (Ηλικία 58 έτων).

92) Νεόπλασμα (φυματίας οπερτροφικῆς) κακόθες τοῦ τυφλοῦ ἐντέρου διον πυρηνᾶς τὸ μέγαθος.—Λαπάροτορία πλαγία κάθετος.—Ολική ζειαίρεσις τοῦ τυφλοῦ καὶ ἐκτεραγκαστορωσία πλαγιο-πλαγία τοῦ είλεου πρὸς τὸ ἀντίον καθλον.—Ιασις. (Ηλικία 24 έτῶν).

93) Συγγενῆς δεξιάς βουβωνοκήλη μετὰ συρπτωμάτων περισφίγεως.—Συσφροφὴ τοῦ δεξιοῦ σπερματικοῦ τόνου μετὰ θρομβώσεως τοῦ σπερματιτίδων φλεβῶν καὶ γαγγραίνης τοῦ δρυχεως.—Κηλοτορία.—Εκτομὴ τοῦ δεξιοῦ σπερματικοῦ τόνου καὶ δρυχεως.—Ιασις. (Ηλικία 32 έτών).

94)  
95) Πέντε έδρατοργγικα τέλεια.—Διάνοιξις διὰ τοῦ μαχαιρού.—  
96) Λαπέζεσις.—Πέντε ίασεις. (Ηλικία 34-40-42-46-52 έτῶν).  
97)  
98)

99) Μεγαλοσπληνία έλαδους καταγωγῆς μετὰ σπληνοπτωσίας.—Λαπαροτορία.—Ολική άφαίρεσις του Σπληνός.—Ιασις. (Ο έξαχθείς Σπλήν ζυγισθείς εύρεθη βάρους 1400 γραμμαρίων. (Ηλικία 32 έτῶν).

100) Κιρσοκήλη άριστερά ἐπίκτητος.—Εγγέρησις κατά Ρεροπα.—Ιασις. (Ηλικία 42 έτών).

101) Τέσσαρες περιπτώσεις έντερομεσεντερικῆς φυματιάσεως μετά συρπτωματικοῦ ἀπίτου.—Τέσσαρες λαπαροτορίας.—Τέσσαρες ίασεις έγχειρηπτικα. (Ηλικία 18-20-22-24 έτῶν).

105) Μεγαλοσπληνία ἐλώδους καταγωγῆς.—Σπληνικορία ὀλική.  
—Θάνατος αὐθημερὸν ἐκ τραυματικῆς καταπληξίας (Choc). (Ο ἀφαιρεθεῖς σπλήν ζυγισθεὶς εὑρέθη βάρους 3 χιλιόδων γραμμαρίων). (Ἡλικία 40 ἔτῶν).

106) Φλέγμων περιεδρικός.—Σχεσίς εὑρετική διὰ τοῦ μαχαιρίου.—Ιασις. (Ἡλικία 52 ἔτῶν).

107) Λιμορροθέας τοῦ δακτυλίου ἐσωτερικού καὶ ἔξωτερικού.—Διάσπολὴ τοῦ δακτυλίου καὶ ἐπιτομὴ αὐτῶν κατὰ Withheld.—Ιασις. (Ἡλικία 60 ἔτῶν).

108) Ἐδροσυρίγγιον τέλειον.—Διάγνοιξις, ἀπέξεσις.—Ιασις. (Ἡλικία 52 ἔτῶν).

109) Δέος περιπτώσεις ὑδατίδων τοῦ ἡπατοῦ.—Δέος λεπτοροτορίαις πλάγιαι.—Μαρσιποποίησις.—Δέος Ιάσεις. (Ἡλικία 46 καὶ 57 ἔτῶν).

110) Δέος περιπτώσεις ὑδατίδων τοῦ ἡπατοῦ.—Δέος λεπτοροτορίαις πλάγιαι.—Μαρσιποποίησις.—Δέος Ιάσεις. (Ἡλικία 46 καὶ 57 ἔτῶν).

### Οὐροτικὰ καὶ γεννητικὰ ὄργανα.

111) Ηερινεφρικὸν ἀπόστημα δεξιόθεν.—Διάγνοιξις διὰ τοῦ μαχαιρίου ἀπὸ τῆς ὀσφυϊκῆς ὁδοῦ.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ἡλ. 30 ἔτῶν).

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,

Οκτὼ περιπτώσεις λίθων τῆς οὐραδόχου κύστεως.—Οκτὼ λιθοτριψίαι κατὰ Rigelow-Guyon.—Οκτὼ Ιάσεις. (Ἡλικία: 45-49-52-53-57-60-62-64 ἔτῶν).

Δέκα πρεῖς περιπτώσεις λίθων οὐραδόχου κύστεως.—Δέκα πρεῖς ὑπερβολὴ κυστιοτορίατ.—Δώδεκα Ιάσεις.—Εἰς θάνατος ἐξ οὐροκιμίας-οὐροφρίας. (Ἡλικία 4-4-5-5-6 6-7-8-9-11-12-14 ἔτῶν).

Οκτὼ περιπτώσεις οὐροκήλης ἐπικτήτου, ὡς πέντε δεξιαὶ καὶ τρεῖς ἀριστεραῖ.—Οκτὼ διζηκαὶ ἐπεμβάσεις (πρεῖς κατὰ Volkman, δέος κατὰ Julliard καὶ τρεῖς κατὰ Doyen).—Οκτὼ Ιάσεις. (Ἡλ. 14-18-22-46-48-52-60-62 ἔτῶν).

141) Διπλοῦς κρύφορχις.—Διπλὴ ὄρχιπηγία κατὰ Kirmisson.—Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα πολὺ καλόν. (Ἡλικία 11 ἔτῶν).

142) Ἐγκεκυστωμένη οὐροκήλη τοῦ δεξιοῦ σπερματικοῦ τόνου.—Διάγνοιξις διὰ τοῦ μαχαιρίου.—Μερικὴ ἐπιτομὴ τοῦ κοινοῦ ἐλυτροειδοῦς γιτῶνος.—Ιασις. (Ἡλικία 28 ἔτῶν).

143) Δεξιὸν περινεφρικὸν ἀπόστημα.—Διάγνοιξις διὰ τοῦ μαχαιρίου ἀπὸ τῆς ὀσφυϊκῆς ὁδοῦ.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ἡλικία 41 ἔτους).

144) Τρεῖς περιπτώσεις κιρσοκήλης ἀριστερᾶς ἐπικτήτου.—Τρεῖς διζηκαὶ ἐγχειρίσεις κατὰ Perona.—Τρεῖς Ιάσεις. (Ἡλικία 41-46 καὶ 51 ἔτους).

147) Τίσσαρες περιπτώσεις φυματιάσεως τοῦ δεξιοῦ οὐρεως καὶ 148) ἐπιδιδυμίδως μετὰ συριγωδῶν πύρων κατὰ τὴν οὐρανον.—Τίσσαρες δρογεκτορίαι.—Τίσσαρες Ιάσεις. (Ἡλικ. 19-21-27-31 150) ἔτους).

151) Κρύφορχις δεξιός.—Ορχιπηγία κατὰ Kirmisson.—Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα πολὺ καλόν. (Ἡλικ. 13 ἔτῶν).

152) Οὐροπυονέφρωσις ἀριστερὴ μεγάλων διαστάσεων.—Νεφρεκτομία ὀλικὴ ἀπὸ τῆς οὐροτρικῆς ὁδοῦ.—Θάνατος ἐξ ἀνουρίας-οὐροφρίας. (Ἡλικ. 49 ἔτῶν).

153) Κρύφορχις δεξιός.—Ορχιπηγία κατὰ Kirmisson.—Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα πολὺ καλόν. (Ἡλικ. 16 ἔτῶν).

154) Τρεῖς περιπτώσεις οὐροκήλης ἐπικτήτου δεξιᾶς.—Τρεῖς διζηκαὶ ἐπεμβάσεις κατὰ Doyen.—Τρεῖς Ιάσεις. (Ἡλικ. 14-15-16) 16-24 ἔτῶν).

### Ανω καὶ κάτω ἄκρα.

157) Δεξιὸν βλαισόν γόνου ἐπίκτητον.—Οστεοτομία κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον τοῦ μηροῦ γραμμοειδῆς κατὰ Mac-Ewen.—Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα εὐθυάσεως τοῦ σκέλους ἀριστοῦ. (Ἡλικία 21 ἔτους).

158) Δεξιὸν βλαισόν γόνου ἐπίκτητον.—Οστεοτομία γραμμοειδῆς κατὰ Mac-Ewen πρὸς τὸ κατώτερον τριτημόριον τοῦ μηροῦ.—Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα εὐθυάστεως τοῦ σκέλους ἀριστοῦ. (Ἡλικ. 19 ἔτῶν).

159) "Ούχος κακοήθης (σάρκωμα) τῶν μαλακῶν μορίων κατὰ τὴν ἔξωτερικὴν ἐπιφάνειάν του κατωτέρου τριτομορίου τοῦ δεξιοῦ βραχίονος δσον κεφαλῆς ἡμέρου τὸ μέγεθος. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις. — Ιασις. (Ἡλικία 22 ἔτῶν).

160) 'Εξάρθρημα πεπτηλαιωμένον τοῦ δεξιοῦ ἄγκωνος ἐν ἀγκυλώσει εὐθείᾳ τοῦ στόματος. — Διέκποισις τοῦ ἄγκωνος. — "Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα φειδωθρώσεως πολὺ καλόν. (Ἡλικία 17 ἔτῶν).

161) Κάταγμα ἐπιπεπλεγμένον τῆς δεξιᾶς κνήμης μετὰ πολλαπλῆς ἀποθραύσεως ἀμφοτέρων τῶν δετῶν τῆς κνήμης καὶ γαγγραίνης τῶν μαλακῶν μορίων. — 'Ακρωτηρίσμος τοῦ συστοίχου μηροῦ διὰ διπλῆς κρημνοποιήσεως. — "Ιασις. (Ἡλικ. 48 ἔτῶν. Ἐκομισθη ἐν τῇ Κλινικῇ μετὰ σηψιτηρικῶν φυινομένων μετὰ ὅκτο ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἐπελθούσης κακώσεως ἐξ ἐπαρχίας).

162) Φυματιώδης δύκος κατὰ τὸ δεξιὸν Σκαρπεζίον πρίγωνον δσον πυγμῆς τὸ μέγεθος. — 'Ολικὴ ἀφαίρεσις. — "Ιασις. (Ἡλικία 11 ἔτῶν).

163) Λευκὸς δύκος κατὰ τὴν δεξιὰν ἤτε<sup>1</sup> ἄγκωνα ἀρθρώσειν μετὰ πολλαπλῶν συριγγωδῶν πόρων. — 'Ακρωτηρίσμος τοῦ συστοίχου βραχίονος κατὰ τὴν μισότητα αὐτοῦ διὰ διπλῆς κρημνοποιήσεως. — "Ιασις. (Ἡλικία 28 ἔτῶν).

164) Χρονίκη δστεομυελίτις τῆς δεξιᾶς κνήμης μετὰ πολλαπλῶν συριγγωδῶν πόρων. — Διάγνωσις διὰ τῆς σφύρας τῆς σμύλης. — 'Επιταφή καὶ ἀπόξεσις. — "Ιασις. (Ἡλικία 24 ἔτῶν).

165) Τραυματικὴ δστεττίς τοῦ δεξιοῦ βραχιονίου δστοῦ συνεπείᾳ τραύματος διὰ κυνηγετικοῦ ὅπλου μετὰ πολλαπλῆς πρώσεως διὰ κόκκων μολύbdου (σκάγια) τοῦ βραχιονίου δστοῦ καὶ τοῦ δεξιοῦ κεραυδικοῦ νεύρου κατὰ τὴν μισότητα περίπου τῆς προτύβιας ἐπιφάνειας τοῦ βραχιονος καὶ παρέσεως τοῦ κεραυδικοῦ νεύρου. — Διάγνωσις τοῦ τραύματος, ἀφαίρεσις πολλαπλῶν ἐκ μολύbdου κόκκων (σκάγια), ἀπελευθέρωσις ἀπὸ τῶν τραυματικῶν συμφύσεων τοῦ κεραυδικοῦ νεύρου. — "Ιασις καὶ βελτίωσις τῆς παρετικῆς καταστάσεως τοῦ κεραυδικοῦ νεύρου. (Ἡλικία 40 ἔτῶν).

166) Λίπωμα κατὰ τὴν δεξιὰν ὁμοβραχιόνιον χώραν δσον πυγμῆς τὸ μέγεθος. — 'Αφαίρεσις ὄλική. — "Ιασις. (Ἡλικία 30 ἔτῶν).

167) Φλέγμων τῶν μαλακῶν μορίων τῆς δεξιᾶς κνήμης. — Διάγνωσις διασωλήνωσις. — "Ιασις. (Ἡλικία 32 ἔτῶν).

'Ἐπὶ τοῦ ὄλικοῦ τούτου ἀριθμοῦ τῶν τρισκοσίων πεντήκοντα πέντε (ἀριθ. 355) ἐν τῇ Κλινικῇ ἐγχειρηθεῖσῶν καὶ ἐγχειρηθέντων ἔσχομεν ὅπλεσκα θανάτους. Οἱ εἰς τούτων συγένη τὴν ιδίαν ἡμέναν τῆς εἰσόδου τοῦ ἀσθενοῦς ἐν τῇ Κλινικῇ, ἐκ γενικῆς διαγύτου περιτονίτιδας, κομισθέντος ἐξ ἐπαρχίας μετὰ προματος διαμπεσοῦς τῆς κολλᾶς (ἀριθ. 89 ἀνδρῶν). οἱ δὲ λοιποὶ ἕνεκκ θάνατοι ἐπὶ ὄλικοῦ ἀριθμοῦ 354 συνέβησαν ὡς ἔτης εἰς ἐκ προτούστης ἐξαντλήσεων; εἰς γυναικεῖς 62 ἔτῶν μετὰ ἐγχειρησιν χολολιθίσεως; ἀριθ. 38 γυναικῶν ενέργητη δὲ φέρουσα καὶ καρχίνουμα τοῦ παγκρέατος; τρεῖς ἐκ τρικυρτικῆς καταπληξίας (Choc) (ἀριθ. 46 καὶ 124 γυναικῶν μετὰ λαπαροτομίαν ἐργώδη καὶ ἐπίπονον, ἀριθ. 10 ἀνδρῶν μετὰ σπληνέκτομα); εἰς ἐξ ὑποστατικῆς πνευμονίας (ἀριθ. 62 εἰς γυναικα 66 ἔτῶν). εἰς ἐγκεφαλικής ἐμφράξεως (ἀριθ. 140 γυναικῶν); εἰς ἐκ φυματιάσεως τῶν πνευμόνων (ἀριθ. 18 ἀνδρῶν); εἰς ἐκ πνευμονικῆς ἐμβολῆς (ἀριθ. 76 ἀνδρῶν). δύο ἐξ οὐρανιτικῶν· θνουρίας (ἀριθ. 130 καὶ 152 ἀνδρῶν) καὶ εἰς τραχυματικῆς πνευμονίας (ἀριθ. 21 ἀνδρῶν). Οἱ δὲ λοιποὶ ἐγχειρηθέντες καὶ ἐγχειρηθέσαις ἐξαντλοῦν τῆς Κλινικῆς ὄγιες, 353 τὸν ἀριθμόν.

Πλὴν τῶν ἐσωτερικῶν τούτων ἀσθενῶν προστήθουν καὶ ἔξωτερικοὶ τοιούτοις διεκκέστιοι περίπου τὸν ἀριθμόν, ἵφ' ὃν ἐνηργήθησαν ποικίλαι ἐγχειρήσεις τῆς μικρᾶς χειρουργικῆς.

Καὶ κατὰ τὸ ληξιανό τοῦτο 'Ακαδημαϊκὸν έτος 1909-1910 ἡ κλινικὴ καὶ ἐπ' ἀμφιθεάτρου διδασκαλία ἐγένετο τακτικῶς ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ καὶ διευθυντοῦ τῆς Κλινικῆς ἐπὶ τῶν ἐκάστοτε κλινικῶν περιπτώσεων καὶ ἐγχειρητικῶν ἐπεμβάσεων.

'Αιθῆραι Δεκέμβριος 1910.

### ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Διδάκτωρ τῆς Πατρικῆς  
Εποτεριαδες βοηθης Ιατρού τῆς Κλινικῆς

## ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

### Πρὸς τὴν Πρυτανείαν τοῦ Ἑθν. Πανεπιστημίου

Λαμβάνω τὴν τιμὴν καὶ υποβάλλω συνημμένως πρὸς τὴν Πρυτανείαν ἔκθεσιν τῶν ἐν τῷ Ἀστεροσκοπείῳ πεπραγμένων κατὰ τὸ ληξανέτος 1910 πρὸς δημοσίευσιν αὐτῆς ἐν τῇ λογοδοσίᾳ τοῦ πρώτου Πρυτάνεως κ. Ν. Ἀποστολίδου.

### ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ ΕΝ Τῷ ΕΘΝΙΚῷ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1910 (γ.).

#### Α). Αστρονομικὸν τμῆμα.

1) Ισημερινὰ παρατηρήσεις.—Διὰ τοῦ Ισημερινοῦ τηλεσκοπίου Δωρίδον ἐγένοντο κατὰ τὸ ληξανέτος αἱ ἔξι παρατηρήσεις: α') τοῦ κομήτου τοῦ Halley· β') τοῦ κομήτου Metcalf· γ') τοῦ κομήτου Faye· δ') τοῦ Διός· ε') τοῦ Κρόνου. Τοῦ τελευταίου τούτου ἐγένοντο οὐαγὰ σχέδια σῆματα τῶν διατυλίων αὐτοῦ.

Πρὸς τούτοις προσδιωρίσθησαν αἱ τιμαὶ τῶν κοχλιοστροφῶν τοῦ μικρομέτρου ὡς καὶ αἱ σταθεραὶ τῆς θέσεως τοῦ δργάνου. Εἰς τὰς παρατηρήσεις ταύτας ἔλαβον μέρος, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν ἡμῶν, ἀμφότεροι αἱ βοηθοὶ τοῦ Ἀστρονομικοῦ τμήματος κ. κ. Γεωργαντῆς καὶ Ἀλιμπέρτης.

2) Μεσημβρινὰ παρατηρήσεις.—Ἐν τῷ Μεσημβρινῷ κύκλῳ Συγγροῦ ἐγένοντο αἱ ἔξι ἔργασίαι: α') παρατηρήσεων 529 θερμολόδιες ἀπλαγεῖς ἀστέρες ἐξ ὧν 20 παραπόλιοι κατ' ὅρθην ἀναφοράν καὶ ἀπόκλισιν πρὸς προσδιοισμὸν τῆς ὥρας τοῦ τόπου τῶν σταθερῶν τοῦ δργάνου καὶ τοῦ γεωγραφικοῦ πλάτους· β') προσδιωρίσθη τὸ U<sub>o</sub> 14 καὶ τὸ U<sub>m</sub> 23 φοράς· γ') προσδιωρίσθη ἡ ἀπόστασις τῶν νημάτων τοῦ δριζούτιου ζεύγους 12κι., ἡ τοῦ σημειογράφου (pointeur) ἀπὸ

τοῦ δεκάτου 13κι. δ') ἐγένοντο 205 ἀεροσταθμίσεις καὶ 165 στοχομετρήσεις· ε') ἐγένοντο 95 προσδιοισμοὶ τοῦ ναδίο· σ') προσδιωρίσθη 95 φορᾶς ἡ μέση τιμὴ τῆς κοχλιοστροφῆς τῶν μικρομετρικῶν μικροσκοπίων τοῦ κύκλου· ζ') προσδιωρίσθη ἡ αλίσις τοῦ νήματος 19· διὰ τοῦ ὑδραργυρικοῦ κατόπτρου· η') προσδιωρίσθη ἡ κατ' ἀπόκλισιν τιμὴ τῆς κοχλιοστροφῆς τοῦ μικρομέτρου τρίς καὶ ἡ κατ' ὅρθην ἀναναφοράν πετεύσις· θ') περιεστεράφη ὁ μεσημβρινὸς κύκλος 17κ. i.) παρετηρήθη πολλάκις ὁ Ζεύς κατ' ἀπόκλισιν καὶ ὅρθην ἀναφοράν.

Αἱ μεσημβριναὶ αὗται παρατηρήσεις ὡς καὶ ἡ ἀναγωγὴ αὐτῶν ἔξετελέσθησαν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν καὶ τὴν ἐπίβλεψιν ἡμῶν παρὸ τοῦ βοηθοῦ κ. Μ. Γεωργαντῆς βοηθουμένου ὑπὸ τοῦ δοκιμοῦ κ. Ε. Κανδήλη.

3) "Ωρα καὶ χρονόμετρα. Τὰ ἐκκρεμῆ καὶ τὰ χρονόμετρα τοῦ Ἀστεροσκοπείου συνεκρίνονται καθ' ἐκάστην, πλὴν τῶν ἑορτῶν, πρὸς τὸ ἀστρικὸν ἐκκρεμὲς Fénop, τοῦ ὧποίου ἡ ἀπόλυτος κατάστασις προσδιωρίζεται ταχτικῶς διὰ μεσημβρινῶν παρατηρήσεων.

Πρὸς τούτοις ἐμελετήθησαν καὶ ἐκάνονται ὑπὸ 30 χρονόμετρα καὶ στιγμόμετρα τοῦ B. Ναυτικοῦ καὶ 3 τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ χρονόμετρικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐλειτούργησε καθ' ὅλον τὸ ἔτος κακονιῶς. Τὸ ἐκκρεμὲς Fénop ἐκαθαρίσθη τὴν 21 Μαΐου, τὸ χρονόμετρον Fénop τὴν 21 Ιανουαρίου καὶ τὸ ἀστρικὸν χρονόμετρον Simmons τὴν 15 Μαρτίου.

"Η κατάστασις καὶ ἡ πορεία τοῦ ἐκκρεμοῦ Berthoud διατηρεῖται περὶ τὸ μηδὲν διὰ προσθηφαιρέσσεως μικρῶν θαρῶν.

"Η μέση ὥρα τῶν Ἀθηνῶν μετεδίδετο διὰ σημαίας ἐκ τοῦ ἔξοστου τοῦ Ἀστεροσκοπείου κατὰ πάσταν μεσημβριαναὶ καὶ τηλεγραφικῶς εἰς τοὺς Σεισμολογικοὺς Σταθμοὺς Καλαμῶν, Αίγαλου καὶ Ζακύνθου ὡς καὶ εἰς τὰ διάφορα τηλεγραφικὰ γραφεῖα τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τὴν ὑπηρεσίαν τῶν χρονόμετρων ἔχετέλεσεν δὲ δοκιμος κ. Ε. Κανδήλης.

4) Λογισμοί. Ἐν τῷ ἀστρονομικῷ τμήματι ἐγένοντο κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο εἰ ἔξι λογιστικαὶ ἔργασίαι: α') ἀνδρικῶν αἱ παρατηρήσεις τῶν κομητῶν Faye καὶ Metcalf· β') ἀνδρικῶν ἐν μέρει αἱ μεσημβριναὶ παρατηρήσεις τῶν ἔτῶν 1909 καὶ 1910.

5) "Οργανα. Τὰ ἀστρονομικὰ δργανα τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐλειτούργησαν καθ' ὅλον τὸ ἔτος καλῶς· τὴν καθαρισμὸν αὐτῶν μετὰ τὸν

λοιπῶν ὄργάνων καὶ μηχανημάτων ἐν γένει τοῦ ιδρύματος ἔκτελετ κατὰ Σάββατον ὁ μηχανικὸς τοῦ Ἀστεροσκοπείου κ. Κένιγ.

Ἐτί κλίσις τοῦ δριζοντίου νήματος τοῦ μικρομέτρου τοῦ μεσημβρινοῦ κύκλου Συγγραῦ ἐκανονίσθη τετράκις, ἡ δὲ τοῦ ἀξονος περιστροφῆς αὐτοῦ. ἔξαντις. Ἐκανονίσθη ἡ ἀεροστάθμη τὴν 22 Ὁκτωβρίου. Ἀφρόθη τὸ μικρόμετρον καὶ ἐτοποθετήθη ὁ σημειογράφος εἰς τὸ τύμπανον τοῦ κύκλου τῶν ἀποκλίσεων ἡ χρησιμοποίησις τούτου διὰ τὴν παρατήρησιν τῶν ἀποκλίσεων πολλαπλασιάσας τοὺς διχασμοὺς τῶν ἀστέρων κατὰ τὴν συντεταχμένην ταύτην συνετέλεσε μεγάλως εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς ἀκρίβειας τῶν σχετικῶν παρατηρήσεων. Ἐκανονίσθη τὰ μικρομετρικὰ μικροτκόπια τοῦ κύκλου τρίς. Ἐκανονίσθη ὁ στόχος τὴν 5 Ἀπριλίου.

### III'. Μετεωρολογικὸν τμῆμα.

1) Μετεωροσκοπείον 'Αθηνῶν. Ἐν τῷ Μετεωρολογικῷ τμήματι τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐγένοντα κατὰ τὸ ληξανὸν ἓτος αἱ ἔξι ὄργανα: α') τρεῖς ἀμεσοὶ τακτικαὶ παρατηρήσεις καθ' ἐκάστην καὶ διάφοροι ἔκτακτοι μετεωρολογικῶν φαινομένων· β') ἀτηρόθη ὑμερολόγιον περιγράφου τὴν μετεωρολογικὴν κατάστασιν ἐκάστης ὥμερας τοῦ ἓτους· γ') ἀντεγράφησαν ἐκ τῶν ταῖνιῶν τοῦ βερμογράφου αἱ τιμαὶ, ὑπελογίσθησαν οἱ μέσοι ὅροι τῆς βερμομετρικῆς πιέσεως Ἀθηνῶν 41 μηνῶν ἢτοι ἀπὸ τοῦ Αὐγούστου 1905 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1908· δ') ὄμοιώς ἀντεγράφησαν ἐκ τοῦ βερμογράφου αἱ τιμαὶ καὶ ὑπελογίσθησαν οἱ μέσοι ὅροι τῆς βερμοκρασίας τῶν ὅ τελευταίων μηνῶν τοῦ 1908· ε') ἀντεγράφησαν καὶ ὑπελογίσθησαν ἐκ τῶν ταῖνιῶν τοῦ ἀνεμοδείκτου καὶ ἀνεμογράφου ἡ διεύθυνσις καὶ ἡ ταχύτης τοῦ ἀνέμου τῶν ἑταῖν 1905—1908· ζ') ὑπελογίσθησαν οἱ μέσοι ὅροι τῶν ἀκτινομετρικῶν παρατηρήσεων καὶ ὁ ἀκτινομετρικὸς βαθμὸς ἐκάστης ὥμερης τῶν ἑταῖν 1905—1908· η') ὑπελογίσθησαν τὰ μηνιατα καὶ ἐτήσια στοιχεῖα ὅλων τῶν μετεωρολογικῶν φαινομένων τῶν ἑταῖν 1904—1908· ι') ἀντεγράφησαν ἐκ τῶν ταῖνιῶν τοῦ βερμογράφου καὶ ὑπελογίσθησαν αἱ βερμοκρασίαι τῶν ἑταῖν 1909 καὶ 1910· θ') συνεκρίθησαν διάφορα βερμόμετρα, βαρόμετρα καὶ ὑγρόμετρα ἀνήκοντα εἰς τὸ Ἀστεροσκοπεῖον καὶ διαφόρους ὅλας δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ ίδια-

τας· ι') ἀπεστέλλετο κατὰ δεκαήμερου πίνακα μετεωρολογικῶν στοιχείων τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὸ Μετεωροσκοπεῖον 'Αμβούργου· ια') ἀπεστέλλοντο καθ' ἐκάστην δύο τηλεγραφήματα εἰς ἔκαστον τῶν ξένων Μετεωροσκοπείων, μεθ' ὧν ἀνταλλάσσομεν τὰς παρατηρήσεις ὥμερου· ιβ') συγετάχθησαν καὶ ἀπεστάλησαν εἰς τοὺς ἐπαρχιακοὺς σταθμοὺς διάφοροι ἐγκύκλιοι καὶ ὀδηγίαι· ἐν γένει ἀφορῶσαι εἰς τὴν κανονικὴν λειτουργίαν αὐτῶν· ιγ') ἐκτινάχθησαν αἱ παρατηρήσεις τῶν ἐπαρχιακῶν σταθμῶν ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου μέχρι τοῦ Αὐγούστου 1910· ιδ') ακτεγράφοντο καὶ ἐξηλέγχοντο τὰ καθ' ἐκάστην ὑπὸ τῶν σταθμῶν ἀποστελλόμενα τηλεγραφήματα· ιε') συγετάχθησαν πίνακες διαφόρων μετεωρολογικῶν σταγείσιων ζητηθέντων ὑπὸ ξένων Μετεωροσκοπείων καὶ ίδιωτῶν ἐν 'Ελλάδι· ιζ') συγετάσσετο καὶ ἐμελετᾶτο καθ' ἐκάστην πίνακες μετεωρολογικῆς καταστάσεως τῆς Εύρωπης πρὸς πρόγνωσιν τοῦ καιροῦ διὰ τῶν τηλεγραφικῶν λαμβανομένων παρατηρήσεων τῶν ξένων καὶ τῶν ἡμετέρων σταθμῶν. Εἰπὶ τῇ βάσει τῶν πινάκων τούτων συγετάσσετο καὶ ἐδημοσιεύετο διὰ τῶν ἐφημερίδων δεκτίον τοῦ καιροῦ περιέχον πολλάκις καὶ πιθανότητας περὶ τῶν μελλουσῶν μεταβολῶν αὐτοῦ μετ' ἀρκετῆς ἐπιτυχίας. Τὸ δεκτίον τοῦτο θὰ ἦτο ἐπὶ πληρέστερον καὶ μετὰ προγνώσεων χρησιμώτερον, ἀποστελλόμενων μάλιστα τούτων τηλεγραφικῶς εἰς τοὺς διαφόρους δήμους καὶ τὰ παράλια τῆς 'Ελλάδος· ἀλλ' ἔνεκα τῆς ἀταξίας καὶ τῆς συνήθους βραδύτητος τῶν τηλεγραφημάτων ἡ τακτικὴ λειτουργία τῆς ὑπηρεσίας ταύτης καθιστάται ἀπίνατος εἰσέτι παρ' ὥμπα.

Τὰ ὄργανα τοῦ Μετεωροσκοπείου 'Αθηνῶν ἐλειτοργοῦσαν καθ' ὅλον τὸ ἓτος κανονικῶς πλὴν τοῦ ἀνεμογράφου, δοτίες καὶ κατὰ τὸ ἓτος τοῦτο ἐπαρσουσίασε μικρὰς τινὰς διακοπάς. Ἐκαθαρίσθη τὸ ώρολόγιον τοῦ βερμογράφου, ὁ δὲ βερμογράφος ὑπ' ἀριθ. 12451 ἀντικατεστάθη διὰ νέου τοῦ αὐτοῦ κατακενάκτοῦ ὑπ' ἀριθ. 47854. Περὶ τὰ τέλη τοῦ ἓτους ἐτοποθετήθησαν 4 βερμόμετρα ἀδάφους εἰς βάθος 0,μ·30, 0,μ·60, 0,μ·90 καὶ 1,μ·20. Η διὰ τοῦ πάγου γενομένη ἔξελεγξίς τῶν βερμομέτρων ἔδειξε τὰ καὶ μέγιο τοῦδε σφάλματα αὐτῶν σταθερά.

Κατὰ Νοέμβριον ἐγένετο ὑπὸ τοῦ κ. W. Schmidt ἀπεσταλμένου πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Μετεωροσκοπείου τῆς Βιέννης, καὶ τοῦ κ. Μεγαρέως, μελέτη τοῦ προτύπου βαρομέτρου ὥμδη Boulaud ὃς καὶ τοῦ ἑτέρου βαρομέτρου τοῦ Ἀστεροσκοπείου συστήματος ἐπίσης Fortin

(Kappeler) σχετικώς πρός τρία βαρόμετρα ἐκ Βιέννης. Η διαφορά μεταξύ των δύο ήμερέρων βαρομέτρων εύρεται, η αυτή, η δὲ απόλυτος τιμή του σφάλματος αὐτῶν σχετικώς πρός τὰ ἐκ Βιέννης βαρόμετρα θέλει δρισθῆ προσεχῶς μετά τὴν πρὸς τοῦτο ἀναγκαῖαν μελέτην.

2) Επαρχιακοὶ Σταθμοί.—Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐλειτούργησαν εἰς Σταθμὸς α' τάξεως (ἐν Ἀθήναις) 24 β' τάξεως, 11 δ' τάξεως καὶ 7 ε' τάξεως ἐν Ἑλλάδi. Πρὸς δὲ εἰς σταθμὸς β' τάξεως εἰς τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑλληνικὸν Γυμνάσιον καὶ εἰς σταθμὸς β' τάξεως ἐν Ἡρακλείῳ ἀποστέλλουσιν ἡμῖν τακτικῶς κατὰ μῆνα τὰς παρατηρήσεις τῶν.

Ἄπαντες οἱ Σταθμοὶ οὗτοι ἐλειτούργησαν κανονικῶς. Παρὰ τῶν Σταθμῶν β' τάξεως τὸ Ἀστεροσκοπεῖον ἐλάμβανε καθ' ἐκάστην δύο τηλεγραφήματα (πλὴν τῶν τῆς Δεκελείας καὶ Θεσσαλονίκης), καὶ μετὰ τὸ τέλος ἐκάστου μηνὸς τὰ μηνιαῖαν φύλλον τῶν παρατηρήσεων κατέτον.

Εἰς τὰς παρατηρήσεις καὶ τὰς ἔργασίας ἐν γένει τοῦ Μετεωρολογικοῦ τμήματος τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἔλαβον μέρος οἱ βοηθοὶ κ. κ. Ν. Μεγαρέως, Σ. Πεωργίου, Μ. Ιωαννίδης καὶ οἱ δόκιμοι κ. κ. Σ. Καρύδης καὶ Ε. Κανδήλης.

#### Γ'. Γεωδυναμικὸν τμῆμα.

Κεντρικὴ ὑπηρεσία.—Κατὰ τὸ ληξαν ἔτος ἐγένοντο ἐν τῷ τμήματι τοῦτῳ τοῦ Ἀστεροσκοπείου καὶ ἐπόμεναι ἔργασίαι: α') Συντηρήσανταν οἱ πίνακες τῶν μικροσεισμικῶν δανήσεων τῶν ἔτην 1904—1908, οἱ δημοσιευθέντες εἰς τὸν 5 τόμον τῶν Annales ἡμῶν καταμετρηθέντων ἐκ νέου ἀπάντου τῶν σεισμογραμμάτων τῶν ἔτην τούτων. β') Κατεγράφησαν οἱ σεισμοὶ εἰς τὸ σχετικὸν βιβλίον τῆς α' ξεμηνίας τοῦ ἔτους 1909.

Ο σεισμογράφος αντίματος Agamemnonε τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐλειτούργησε καθ' ὅλον τὸ ἔτος τοῦτο κανονικῶς. Η ταῖνα αὐτοῦ παρετηρεῖτο διὰ καθ' ἐκάστην πλὴν τῶν ἱσοτῶν, καθ' ἀς παρετηρεῖτο ἄπαξ, τὸ δὲ χρονόμετρον αὐτοῦ χορδίζεται καὶ συγχρίνεται καθ' ἐκάστην. Άλι παραλλάξεις τῶν γραφίδων του ἔχοντας πεντάκις καθ' ὅλον τὸ ἔτος καὶ εὑρέθησαν σχεδὸν σταθεροί, ἐλαχίστας

μόνον μεταβολὰς παρουσιάσασαι. Ο σεισμογραφικὸς Σταθμὸς ἡμῶν ἐπλουτίσθη ἐσχάτως διὰ νέου σεισμογράφου αντίτιματος Mainka. Τὸ δρυγχον τοῦτο παραγγελθὲν ὑπὸ τοῦ Πλανητοστηρίου τῇ ὑποδεῖξει ἡμῶν περὶ τὰ τέλη τοῦ ἔτους 1909 εἰς τὸ ἐν Στρασβούργῳ κατάστημα τοῦ Bosch ἐφθάνει εἰς τὸ Ἀστεροσκοπεῖον καθ' Λύγουστον τοῦ ληξαντος ἔτους 1910. Τοποθετηθὲν δὲ καὶ περιλειπθὲν διὰ ξυλοφράκτου περιφράγματος ἐργάτο λειτουργοῦν ὥπερ τῆς 10 λίγου οιλοφράκτου περιφράγματος ἐργάτο λειτουργοῦν ὥπερ τῆς 10 Νοεμβρίου 1910. Ήχ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπὸ τοῦ σεισμογράφου τούτου σημειωθέντων σεισμῶν φαίνεται, ὅτι τὸ δργανον τοῦτο θέλει παράσυε πολλὰ; ὑπηρεσίας εἰς τὴν μελέτην τῶν σεισμῶν παρ' ἡμῖν.

2) Σεισμολογικοὶ Σταθμοί.—Ο σεισμογράφος Καλαρῶν ἐλειτούργησε καλῶς κατὰ τοὺς πέντε πρώτους μῆνας τοῦ ἔτους τούτου κατόπιν ἐπαθεὶ βλάβην ὁ ἀρολογιστὴς μηχανισμός του καὶ διαρθρίσθη ἐνταῦθα, μεθ' ὁ ἐπανήργιος λειτουργῶν ὥπερ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου. Ο σεισμογράφος Αιγαίου ἐλειτούργησε κανονικῶς καθ' ὅλον τὸ ἔτος πλὴν τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου.

Ο σεισμογράφος Ζακύνθου ἐλειτούργησε μόνον κατὰ τοὺς 4 πρώτους μῆνας τοῦ ἔτους· κατόπιν ἔνσκα βλάβης μὴ ἐκλειπούσας εἰσέπειται ἐσταμάτησεν.

Τὸ χρονόμετρον τῶν σεισμογράφων τούτων συνεχίθησαν τηλεγραφικῶς πρὸς τὸ τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐν τῷ τηλεγραφικῷ γραφεῖῳ Ἀθηνῶν τὸ μὲν τῶν Καλαρῶν καὶ τοῦ Αιγαίου 25 τὸ δὲ τῆς Ζακύνθου 11 φοράς.

Σεισμολογικὰς παρατηρήσεις ἀπέστειλαν ἡμῖν ἐκ τῶν ἀπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος διεπιπλένων παρατηρητῶν ἡμῶν ἐν δλω 39, ἢτοι 18 Σταθμοῖ, 7 Τηλεγραφικὰ γραφεῖα, 8 δημοδιδάσκαλοι καὶ 6 ιδιῶται.

Ο δικαίος ἀριθμὸς τῶν γενομένων σεισμολογικῶν παρατηρήσεων ἀνέρχεται εἰς 142, ἐξ ὧν 52 σεισμογράφικαι· ἐκ τῶν τελευταίων τούτων 42 ἀνήκουσιν εἰς τὸν σεισμογράφον Ἀθηνῶν, 20 εἰς τὸν τοῦ Αιγαίου, 7 εἰς τὸν τοῦ Καλαρῶν καὶ 2 εἰς τὸν τῆς Ζακύνθου.

Εἰς τὰς ἔργασίας τοῦ τμήματος τούτου ἔλαβον μέρος οἱ βοηθοὶ κ. κ. Ε. Γουλανδρῆς καὶ Μ. Ιωαννίδης καὶ ὁ δόκιμος κ. Ν. Χριστόπουλος.

**Δ') Μαγνητικὸς Σταθμός.**

Δι' αὐτοῦ λόγους ἐξεθέσαμεν ἡδη κατὰ τὸ παρελθόντος ἔτος ἡ λειτουργία τῶν αὐτογραφικῶν δργάνων τοῦ Σταθμοῦ τούτου διεκόπη.

Αἱ μαγνητικαὶ παρατηρήσεις περιωρίσθησαν ἡδη εἰς τὰς ἀμέσους τοιαύτας γινομένας μετὰ τὴν πρωτηνῆν ὕραν, ὅπε διεκόπηται τὸ ρεῦμα τοῦ ἡλεκτρικοῦ σιδηροδρόμου Ἀθηνῶν-Πειραιῶν. Παρατηρήσεις μαγνητικαὶ ἐξετελέσθησαν πρὸς τούτοις ἐν Κηφισιᾳ καὶ Χαλανδρίῳ μακρὰν πάσης ἡλεκτρικῆς ἐπιδράσεως χάριν ἐξελέγχεσσαν.

**Ε') Βιβλιοθήκη καὶ ἀναγνωστήρεσσαν.**

1) Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐπλουτίσθη κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο διὰ 379 τόμων προερχομένων ἐξ ἀνταλλαγῆς τῶν ἡμετέρων δημοσιεύσεων μετὰ ὑπερβόρων ἔνων ἵδιζ ἐπιστημονικῶν ἰδευμάτων καὶ ἐξ ἀγυρᾶς διλήγων νεων χροσίμων συγγραμμάτων. Ο διεικός χριθμὸς τῶν τόμων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἀνέρχεται ἡδη εἰς 11865.

2) Ἀναγνωστήρεσσαν. Τὸ Ἀναγνωστήριον τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐλάμβανε ταχτικῶς 57 περιοδικά, ἐξ ὧν τὰ 49 διώρεαν ἐκτὰς τούτων ἐλάχισταν καὶ ἔτερα 25 περιοδικά ἀλλ' ἀτάκτως καὶ ἀγενοῖς σειράς.

**Γ') Ακαδήσεις φοιτητῶν.**

Κατὰ τὸ ἔτος 1910 ἡσκήθησαν εἰς τὸ Ἀστεροσκοπείον 42 φοιτηταὶ ἢντος 23 τοῦ φυσικοῦ καὶ 19 τοῦ μαθηματικοῦ τμήματος τῆς Σχολῆς τῶν φυσικῶν καὶ μαθηματικῶν ἐπιστημῶν. Αἱ δοκίσεις αὗται περιλαμβάνουσσι τὸν χειρισμὸν τῶν ἀστρονομικῶν καὶ τῶν μετεωρολογικῶν δργάνων, τοὺς λογισμοὺς τῶν δι' αὐτῶν γινομένων παρατηρήσεων, τὴν κατασκευὴν τῶν ἡλιακῶν ὥραλογίων, τὴν παρατήρησιν τῶν σεισμῶν καὶ τῶν διαφόρων μετεωρολογικῶν φαινομένων.

**Ζ') Προσωπικόν.**

Εἰς τὸ προσωπικόν τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐγένοντο αἱ ἔξη; μεταβολαί. Κατὰ Ιούλιον ὑπεβάλλομεν τὴν ἀπὸ τῆς Ορέσσως τοῦ διευθυντοῦ

τοῦ Ἀστεροσκοπείου καὶ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀστρονομίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ περαίτεριν ἡμῖν ἦτις ἐγένετο κατ' Αἴγυροντον ἀποδεκτή. Κατὰ Νοέμβριον, τῇ αἰτίᾳ τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἴδιᾳ τοῦ προέδρου αὐτῆς κ. Βενιζέλου καὶ τοῦ ἐπὶ τῆς Παιδείας Ὅπουργοῦ κ. Ἀλεξανδροῦ, ἀνελάβομεν ἐκ νέου τὰ καθήκοντα ἡμῖν ἐν τῷ Ἀστεροσκοπείῳ. Κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἀπομακρύνσεως ἡμῶν ἐκ τῆς διεύθυνσεως τοῦ Ἀστεροσκοπείου τὰ τῆς διοικήσεως αὐτοῦ ἀνετέθησαν ὑπὸ τοῦ Ὅπουργοῦ εἰς τὸν γραμματέα αὐτοῦ κ. Ε. Γουλανδρῆν.

Ο ἐκτακτος βοηθός τοῦ μετεωρολογικοῦ τμήματος κ. Σ. Γεωργίου ζηθεντήσας ἐξ ὀξείας νόσου ἀπεβίωσε τὴν 1 Δεκεμβρίου. Ο βοηθός οὗτος εἰργάσθη μετὰ ζήλου καὶ δραστηριότητος ἱδιᾳ ἐπὶ τῶν παρατηρήσεων τῶν Μετεωρολογικῶν Σταθμῶν, εἰς τὴν ὑπερεσίαν τῶν ὅποιων εἶχε κατατηῇ πρὸ πολλοῦ λίγων ἐνήμερος. Εἴτε ἀντικαταστατεῖν αὐτοῦ ἐπροτάθη περὶ τὰ τέλη τοῦ ζειτού ὁ διδάκτωρ τῶν φυσικῶν κ. Γ. Αθανασόπουλος.

**Η') Διηγμοσαεδεσσα-**

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους τούτου ἐδημοσιεύθησαν τὰ ἔξη; ἔργα.

1) Annales de l'Observatoire National d'Athènes t. v. 1910.

2) Ο κομήτης τοῦ Χάλλεϋ, «Μελέτη τεῦχος» 4, Ἀπρίλιος 1910.

3) Sur la comète de Halley (Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. 150 p. 1285).

4) Observations de la comète de Halley (Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. 150 p. 1407).

5) Observations de la comète de Halley (Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. 150 p. 1578).

6) Sur les phénomènes présentés par la comète de Halley (Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. 151, p. 41).

7) Sur les phénomènes physiques présentés par la comète de Halley (Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. 151 p. 291).

8) Sur la comète de Halley (Astr. Nachrichten N° 4414).

9) Le passage de la comète de Halley devant le Soleil  
Astr. Nachrichten № 4421).

10) Sur la longitude et la latitude d'Athènes (Comptes Rendus du Congrès international géographique de Genève t. 11).

11) Οι κλιματικοί Σταθμοί εν Ελλάδι. Πρακτικά του εν 'Αθήναις Πανελλήνιου Φυσικοτεχνικού Συνεδρίου.

#### Φ) Η πρωτοπόρων και βελτιώσεων.

Πάντα την Η πρωτοπορία του Κράτους χάρη της συντηρήσεως των Αστεροσκοπείου, των 35 Μετεωρολογικῶν και των 3 Σεισμογραφικῶν Σταθμῶν αὗται μικρὰ σχετικῶς πίστωσις διετέλη ὡς ἔξης :

1) Εἰς ὄλικὰ πρὸς θέρμανσιν του καταστήματος 2) εἰς γραμματοτυπία μικρὰ διὰ τὴν ἔξωτερην ἀλληλογορίαν 3) εἰς συνδομής περιοδικῶν και ἀγοράν ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων 4) εἰς αστρονομικά τηλεγράφηρατα 5) εἰς κατασκευὴν μεγάλης ἵναλίνης κινητῆς κλίμακος και ἔτερας μικρᾶς πρὸς συμπλήρωσιν τῆς του ισημερινοῦ τηλεσκοπίου 5) εἰς ὄλικὰ λειτουργίας θερμαντήρας 6) εἰς ἀγοράν ἔνδεις στατῆρος και ἔνδεις ζυγοῦ 7) εἰς προμήθειαν γραφικῆς ὄλης 8) εἰς ἀρδευσιν τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου δένδρων 9) εἰς ἀγοράν μικρῆς γραφομηχανῆς συστήματος Adler 10) εἰς ἀγοράν καὶ ἔγκαττάστασιν μικρῆς γκαζομηχανῆς πρὸς ἀντικατάστασιν τῆς διὰ θερμοῦ ἀέρος λειτουργούσης παλαιᾶς 11) εἰς ἐπισκευὴν ἀναρρωφητικῆς ἀντλίας 12) εἰς ἔγκαττάστασιν λαμπτήρος θεριόφωτος ἐν τῷ μηχανοστασίῳ 13) εἰς ἀγοράν σωληνοῦ ἀρδεύσεως πήπου 14) εἰς ἐπισκευὴν σιδηρᾶς ὑδαταποθήκης 15) εἰς ἐκτύπωσιν τῶν ὑπ' ἀριθ' 41-75 πυκνογραφικῶν ψύλλων τῶν Annales 16) εἰς ἔξοδα ἀποστολῆς εἰς τὸ ἔξωτερικὸν τῶν Annales 17) εἰς ἀγοράν 7 θερμομέτρων ἀδάφους 18) εἰς ἀγοράν ἐλασμάτων νέου πεισμογράφου Mainka 19) εἰς βιβλιοθεσίαν βιβλίων Βιβλιοθήκης 20) εἰς ὀδοιπορικὰ ἐκτάκτων βοτίων 21) εἰς ἔξοδα νυκτοφυλακῆς καταστήματος 22) εἰς συντήρησιν πάντων τῶν Σταθμῶν 23) εἰς ἀγοράν 2 θερογράφων ἔνδεις θερμογράφου, καὶ ἔνδεις ὑγρογράφου συστήματος Richard 24) εἰς κατασκευὴν νέου κλωδοῦ Αστεροσκοπείου 25) εἰς κατασκευὴν 12 γραφίδων σεισμογράφου Agamemnon 26) εἰς ἔξοδα ἔγκατταστάσεως νέου σει-

σμογράφου 27) εἰς κατασκευὴν ἔνδεις ἵναλίνου πιεστρόφαγματος τοῦ σεισμογράφου 28) εἰς ἐπισκευὴν ἔνδεις ὑγρογράφου καὶ ἔνδεις θερμογράφου Richard 29) εἰς ἐπισκευὴν ἔνδεις βαρομέτρου Σταθμοῦ Θήσας 30) εἰς κατασκευὴν ἔνδεις περιφέραγματος μετὰ συρματοπλέγματος διὰ τὰς θερμομετρικὰς παρατηρήσεις ἀδάφους 31) εἰς ἀμαζαγώγια βοτίων διὰ τὰς μαγνητικὰς παρατηρήσεις ἐν τῷ Αστεροσκοπείῳ, ἐν Κηφισιᾷ καὶ ἐν Χαλανδρίῳ 32) εἰς προμήθειαν ἔνδεις δέματος φωτογραφικοῦ χάρτου 33) εἰς προμήθειαν ταῖνιθν ἔνδεις οὐτογραφικῶν δργάνων.

Εὐπειθέστατος:  
Ο Διευθυντής του 'Αστεροσκοπείου  
**Δ. ΛΙΓΙΝΗΤΗΣ**

## ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΓΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΝΕΣΤΗΜΟΥ

Πρὸς τὴν Σ. Προνταρείαν τοῦ 'Εθνικοῦ Πανεπιστημίου

**Κύριε Πρύτανε,**

'Υποβάλλω 'Γρῖν συνημμένως (σήμερον 18 Ιανουαρίου 1911) ἱκετεύοντες τοῦ 'Εθνικοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου καὶ τῆς ἴδιαιτέρως νομισματικῆς συλλογῆς τοῦ 'Εθνικοῦ Πανεπιστημίου κατὰ τὸ 'Ακαδ. ἔτος 1909—1910, πρὸς δὲ λεπτομερῆ περιγραφικὸν κατάλογον τῶν κατὰ τὴν αὐτὸν ἔτος εἰσαγγελέαντων νομισμάτων, ἀποτελούμενον ἐξ δύο δίκοντα σελίδων εἰς φύλλον.

## ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 1909—1910

Πρόε τήν Σ. Προτανειαν τοῦ Ἐθν. Πανεπιστημίου

Κόρις Πρύτανι,

Τὸ Ἐθνικὸν Νομισματικὸν Μουσεῖον καὶ ἡ μετ' αὐτοῦ ιδιαιτέρα νομισματικὴ συλλογὴ τοῦ Ἐθν. Πανεπιστημίου ἐπλουτίσθησαν διαρκοῦτος τοῦ λήξαντος Ἀκαδημαϊκῆς ἔτους, οὗτοι τοῦ ἀπὸ 1 Δεκτερίου 1909 μέχρι 31 Διηγούστου 1910 διὰ 5665 νομισμάτων, νομισματοσήμων κτλ. ὡν ἀργυρῷ μὲν 119, χαλκῷ 5096, μολύβδῳν 27, νικέλινα 3, καὶ διεφόρων ἄλλων μετάλλων 420. Πάντων τούτων, καταταχθέντων εἰς τὰς αἰκείας αὐτῶν θέσεις, συνετάχθη εἰς διπλούν ὑπ' ἐμοῦ καὶ τοῦ νομισματογνώμονος βοηθοῦ κ. Κ. Μ. Κωνσταντοπόλου, λεπτομερῆς περιγραφῆς κατάλογος, οὐ τὸ μὲν πρωτότυπον κατετέθη ἐν τῷ Ἀρχείῳ τοῦ Ἐθνικοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου, τὸ δὲ ἀντίγραφον ὑποβάλλομεν. Υμῖν σήμερον, σὺν τῇ παρούσῃ ἐκθέσει, ἵνα συμφώνως τῷ περὶ τοῦ Ἐθν. Νομισματικοῦ Μουσείου Β. Διατάγματι, τυπωθῇ καὶ ἀποστελθῇ τῷ Σ. Γπουργείῳ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως.

Τῶν νομισμάτων τούτων σίσηλθον εἰς τὴν ιδιαιτέραν συλλογὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου, ἀγορασθέντα τῇ προτάσει μου, διὰ τῆς μικρᾶς πιστώσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ, νομίσματα ἀργυρῷ 45. Τὴν προέλευσιν πάντων τῶν προσκτημάτων δειχνύει ὁ ἔξις συνοπτικὸς πίναξ, ἐν ᾧ τὰ διὰ τὴν ιδιαιτέραν συλλογὴν τοῦ Πανεπιστημίου σημειωνύται δι' ἀστερίσκου.

		Α	Χ	Μ	Ν	Φ	ΑΘΡ
A'	Δῶρον Χρήστου Παντελίδου φοιτητοῦ .....	—	2	1	—	—	3
B'	» James Anderson δικυθ. ὄγγλ. τηλεγρ.	16	—	—	—	—	16
C'	» Παναγιώτου Σουλιώτου .....	—	2	2	—	—	4
D'	» Α. Παπαδήμητος ἐμπόρου δοχειοτήτεων .....	—	1	—	—	—	1
E'	» James Anderson .....	1	—	—	—	—	1
Σ'	Ἐξ ὁγοδίς παρὰ Π. Σουλιώτου .....	—	—	1	—	—	1
Z'	Δῶρον ἀνωνύμου .....	—	1	—	—	—	1
H'	Φανός Μηλίου σχολάρχου .....	—	1	—	—	—	1
G'	Δημ. Σταυροπούλου ἐφόρου ἀρχαιοτ.	—	4	—	2	—	6
I'	Τσάννου Λεράκη .....	—	—	12	—	—	12
IA'	Η. Latterman doc. philol. ....	—	2	—	—	—	2
IB'	Εδωγγέλου Ἀλεξανδράτου .....	—	1	—	—	—	1
ΙΓ'	Ἐκ τῶν ἀνασκαφῶν Δήμου .....	32	4067	—	—	—	4099
* ΙΔ'	* Θέξ ὁγοδίς χρήματι Ἐθν. Πανεπιστημίου ..	45	—	—	—	—	45
ΙΕ'	Ἐκ τῶν ἀνασκαφῶν Λυκαίου Ἀρχαίας .....	—	10	—	—	—	11
ΙΖ'	Ἐξ ὁγοδίς παρὰ τῆς ἐν Ὁλλανδίᾳ Société des amies de la medaille .....	2	—	—	—	—	2
ΙΖ'	Ἐκ τῶν ἀνασκαφ. Ἀργονούς ὑπὸ W. Wollgraff ..	—	58	1	—	—	60
ΙΗ'	Ἐκ τῶν ἀνασκαφῶν Ἡραίου Ἀργονούς ὑπὸ τῆς Ἀμερικανικῆς Αρχαιολογ. Σχολῆς .....	4	154	—	—	—	155
ΙΘ'	Δῶρον Α. Ε. H. Goekeor .....	—	3	—	—	—	3
Κ'	» » » .....	—	2	2	—	1	—
ΚΑ'	Π. Παντελίδου Ιατροῦ .....	—	13	—	—	—	13
ΚΒ'	Χ. Γιαννοπούλου .....	—	13	—	—	—	14
ΚΓ'	Ἐξ ὁγοδίς παρὰ I. Λεράκη .....	—	1	—	—	—	1
ΚΔ'	Δῶρον Εινανθίας I. Φιλίου .....	—	1	—	—	—	1
ΚΕ'	Κλεάνθους Βουρβουριώτου .....	—	1	—	—	—	2
ΚΖ'	Ι. Λεράκη .....	—	—	3	—	—	3
ΚΖ'	Stefano Johnson .....	—	1	—	—	—	1
ΚΗ'	Παναγιώτου Σουλιώτου .....	—	7	—	—	—	7
ΚΘ'	Έμρ. Μαστατά .....	—	—	2	—	—	2
Δ'	James Anderson .....	—	1	—	—	—	1
ΔΔ'	Παζουνδάκη .....	—	—	3	—	—	3
ΔΒ'	Παρὰ τοῦ Υπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ..	—	—	—	420	—	420
ΔΓ'	Δῶρον Hiller von Saertringen .....	—	8	5	—	—	13
ΔΔ'	» Θεοδοσίου Κουλάδη .....	—	—	19	—	—	19
ΔΕ'	Ἐκ τῶν ἀνασκαφῶν Κορίνθου ὑπὸ τῆς Ἀρχαιοκαπιτανίας Σχολῆς .....	—	1	279	2	—	282
ΔΣ'	Δῶρον Hiller von Saertringen .....	—	—	449	—	—	449
ΔΖ'	Μιχαήλ Δέρνεας .....	—	—	1	—	—	1
ΔΗ'	James Anderson .....	—	—	1	—	—	1
ΔΘ'	» » .....	—	1	—	—	—	1
		119	5096	27	3	420	5665

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Ιανουαρίου 1911.

Εὐτελιθέστατος

Ο Διευθυντής τοῦ Ἐθν. Νομισματικοῦ Μουσείου  
Ι. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

## ΕΚΘΕΣΙΣ Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ

### ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρὸς τὸν Κύριον Νικόλαον Ἀποστολίδην

Καθηγητὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου καὶ Προτανιν πάντοι  
ἀπὸ τῆς 1 Βρερίου 1909 μέχρι 31 Αὐγούστου 1910.

Κατὰ τὸ διάστημα καθ' ὃ διετελέσται Πρώτων εἰδικάσθησαν αἱ  
ἄξεις ὑποθέσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου κατὰ τῶν ἄξεων:

Εἰς τὸ Πρωτοδικεῖον



2006-

2017 ΕΚΠΑ

- 1) Ἡ δίκη κατὰ τῆς Διαλεκτῆς χήρας Σ. Μπαλαντζῆ, ἐφ' ἣν ἔξεδόθη ἡ ὑπ' ἀριθ. 10,131 (1909) ὁριστικὴ ἀπόφασις.
- 2) Ἡ κατὰ Ηαύλου Λεβέντη ἐφ' ἣν ἔξεδόθη ἡ 3,503 (1910) προδικαστικὴ ἀπόφασις.
- 3) Ἡ κατὰ Χρ. Παρθέμαχ εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 6,808 (1910) προδικαστικὴ ἀπόφασις.
- 4) Ἡ κατὰ Θεοφανοῦς χήρας Λεοναρδοπούλου εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 8,441 (1909) ὁριστικὴ ἀπόφασις.
- 5) Ἡ κατὰ Ἑπαρ. Ἀθανασιάδου εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 3,843 (1909) προδικαστικὴ ἀπόφασις.
- 6) Ἡ κατὰ Καλέργη εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 2,440 (1909) ἀπόφασις.
- 7) Ἡ κατὰ Ηαναγιώτου Σαββοκούλου εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 2,206 (1909) ἀπόφασις.
- 8) Ἡ κατὰ Κ. Ἀλευρά εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 958 (1910) ἀπόφασις.
- 9) Ἡ κατὰ Τιμοθέου Δουληγάρη εἰς ἣν ἔξεδόθησαν αἱ ὑπ' ἀριθ. 7,032 (1909) καὶ 255 καὶ 5,160 (1910) ἀποφάσεις.
- 10) Ἡ κατὰ Λουκᾶ Ἀθανασοπούλου εἰς ἣν ἔξεδόθησαν αἱ ὑπ' ἀριθ. 1,699 καὶ 9,273 (1909) ἀποφάσεις.

Εἰς τὸ Ἐφετεῖον.

Ἐδικάσθησαν αἱ ἄξεις ὑποθέσεις:

- 1) Ἡ ἔφεσις κατὰ Διαλεκτῆς χήρας Μπαλαντζῆ εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 792 (1910) ἀπόφασις ἀπορρίφασα τὴν ἔφεσιν τοῦ Πανεπιστημίου.
- 2) Ἡ ἔφεσις κατὰ τῆς Ἐλένης Παχάκη εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ 998 (1909) ἀπόφασις δι' ἣς ἐγένετο δεκτὴ ἡ ἔφεσις τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ἀπερρίφθη ἡ ἀγωγὴ τῆς ἀντιδίκου.
- 3) Ἡ κατὰ τῆς Τραπέζης Μιτυλήνης εἰς ἣν ἔξεδόθη ἡ ὑπ' ἀριθ. 204 τοῦ (1910) ἀπόφασις ἀρήμην τῆς ἀντιδίκου Τραπέζης καὶ ἐπὶ τῇ ἀνακοπῇ αὐτῆς ἡ 815 (1910) δεχθεῖσα τὴν ἀνακοπὴν τῆς ἀντιδίκου Τραπέζης καὶ διατάξασα ἀποδείξεις.

Ἐκτὸς τῶν ὑποθέσεων τούτων ἐδικάσθησαν καὶ διάφοροι ὑποθέσεις εἰς τὰ Εἰρηνοδικεῖα περὶ ἄξωσεων καθισταρέοντων ἐνοικιαστῶν καὶ ἄλλαι περὶ πληρωμῆς ἐνοικίων.

Κατὰ τὸ διάστημα τῆς Πρωτανείας σας ἔξητάσθησαν καὶ μάρτυρες εἰς διαφόρους ὑποθέσεις.

Αὗται ἐν γενικαῖς γραμματὶ ἔιναι αἱ δικασθεῖσαι δίκαια κατὰ τὸ διάστημα τῆς Πρωτανείας. Ἐὰν ἐπιθυμήτε λεπτομερεστέρας πληροφορίας εἰδοποιήσατε με δόπις τάχιστα τὰς παράσχω.

Μετὰ πλείστης ὑποληφετος  
Πρόδημος

Σ. Κ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ