

Ἐπιστημονικαὶ ἀνακοινώσεις, ἐγένοντο περὶ τὰς ἀνθρωπολογικὰς ἐπιστήμας, ὑφ' ἡμῶν καὶ διαφόρων ἐπιστημόνων, κατὰ τὰς συνεδρίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνθρωπολογικῆς Ἐταιρείας (βλ. Πρακτικά).

Θεωροῦμεν ἰδιαιτέρως ἐπιβεβλημένον καὶ εὐχάριστον καθήκον ἡμῶν. νὰ ἐκφράσωμεν θερμὰς εὐχαριστίας πρὸς τὸν Πρύτανιν κ. Κ. Λογοθετόπουλον, διὰ τὸ θερμὸν διάφορον, ὅπερ ἐπέδειξε πρὸς τὸ Ἀνθρωπολογικὸν Μουσεῖον καὶ τὸ μικρὸν ἔργον ἡμῶν.

Εὐπειθέστατος

Α. ΚΟΥΜΑΡΗΣ

2. - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ (δὲν ὑπεβλήθη ἐκθέσις)

3. - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (ὡς ἔργαστ. Ὀρυκτολογίας)

4. - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ (ὡς ἔργαστ. Παλαιοντολογίας)

5. - ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ (ὡς ἔργαστ. Βοτανικῆς)

Δ'. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1. - ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ

Περὶ τῆς λειτουργίας τοῦ Αἰγινήτειου Νοσοκομείου κατὰ τὸ πανεπιστημιακὸν ἔτος 1932-33, τῆς καταστάσεως καὶ τῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ.

α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατὰ τὸ λήξαν ἔτος εἰσῆλθον πρὸς νοσηλείαν νευρολογικοὶ 84, ψυχικοὶ ἀσθενεῖς 168.

Τῆ 1^η Σεπτεμβρίου 1932 παρέμειναν ἐκ τοῦ παρελθόντος ἔτους ἀσθενεῖς 75· ἐνοσηλεύθησαν συνεπῶς ἐν συνόλῳ 327, ἔξ ὧν παρέμειναν ὑπὸ θεραπείαν τὴν 1/9/33 ἀσθενεῖς 82.

Ἐν τῷ ἔξωτερικῷ ἰατρικῷ ἐξητάσθησαν 707 ἄπυροι ἀσθενεῖς εἰς τοὺς πλείστους τῶν ὁποίων ἐξετελέσθησαν διαθεαὶ ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τοῦ Νοσοκομείου αἱ δέουσαι ἐργαστηριακαὶ ἐξετάσεις.

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ἔσοδα. - Ἐναντι τῶν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος εἰσπραχθέντων νοσηλείων ἐσημειώθη κατὰ τὴν λήξαν χρῆσιν ἐλάττωσις κατὰ δραχμὰς

66820.60, ἦτοι αἱ εἰσπράξεις χρήσεως 1932-33 ἀνῆλθον εἰς δραχμὰς 1.744.274.40 ἔναντι τῶν τῆς χρήσεως 1931-32 ἐκ δραχμῶν 1.811.095.

Ἡ ἐλάττωσις αὕτη δέον ν' ἀποδοθῇ εἰς τὴν μείωσιν τῆς κινήσεως τοῦ Νοσοκομείου καὶ εἰς τὴν ἐκ τῆς χρήσεως δυσκολίαν τῶν ἀρρώστων πρὸς πληρωμὴν τῶν ὀφειλῶν των.

Ἔξοδα. - Τὰ κατὰ τὴν λήξαν χρῆσιν ἔσοδα τοῦ Νοσοκομείου ἀνῆλθον εἰς δραχμὰς 1.740.203 ἔναντι τῶν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 1.614.839.20, ἦτοι ἐσημειώθη κατὰ τὴν λήξαν χρῆσιν αἰξήσις τῶν ἐξόδων κατὰ δραχμὰς 125.364.10.

Τὰ ἔσοδα ταῦτα κατανέμονται ὡς ἑξῆς:

Διὰ βοήθημα εἰς ἱερεῖς Αἰγίνης	Δρχ.	1,602.—
» μισθοδοσίαν προσωπικοῦ καὶ ἀποζημιώσεις	»	442,716.90
» τροφοδοσίαν ἀσθενῶν καὶ προσωπικοῦ	»	1,002,831.10
» φοιτητῶν καὶ θέρμανσιν	»	135,987.—
» ἱματισμὸν, ἐπιπλα καὶ σκεύη	»	257,086.30
Σύνολον	Δρχ.	1,740,223.30

Ἡ ἡμερησία δαπάνη ἐκάστου ἀσθενοῦς εἰς διατροφὴν, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς καυσίμου ἕλης καὶ τῶν μισθῶν μαγειροῦ καὶ ὑπομαγειροῦ ἀνῆλθον εἰς δραχ. 40.45 μετὰ δὲ τῶν λοιπῶν ἐξόδων εἰς δραχ. 61.35.

Ἡ αἰξήσις τῶν ἐξόδων ὀφείλεται κυρίως εἰς τὸ γεγονὸς τῆς υπερτιμῆσεως τῶν τροφίμων καὶ τῶν λοιπῶν ἀπαραιτήτων εἰς τὸ Νοσοκομεῖον εἰδῶν.

Παρὰ ταῦτα διὰ τῆς αὐστηρᾶς παρακολουθήσεως πάσης δαπάνης καὶ τῆς ἀνευ βλάβης τοῦ προγράμματος τοῦ Νοσοκομείου λογικῆς περιστολῆς τῶν ἐξόδων κατωρθώθη οὐ μόνον ἡ ἰσοσκελίσις τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀλλὰ καὶ περίσσευμα νὰ ἐξασφαλισθῇ ἐκ δραχμῶν 15.591.10

Τὴν ἰδίαν τακτικὴν προαιθέμεθα ν' ἀκολουθήσωμεν καὶ κατὰ τὸ ἀρξάμενον ἔτος, ἂν καὶ πολὺ φοβούμεθα ὅτι δὲν θὰ ἐπιτύχωμεν ἀπλότυον ἰσοσκελίσις τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐὰν δὲν ἐπιβληθῇ ἑλαφρὰ τίς ὑψώσις τῶν νοσηλείων ἢν καὶ προτεινόμεθα ἤδη δ' ἀναφορᾶς ἡμῶν.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ἡ γενικὴ οικονομικὴ κατάστασις τοῦ Νοσοκομείου κατὰ τὴν χρῆσιν 1932-33 ἔχει οὕτω.

Υπόλοιπον ληξιάσης χρήσεως 1932 Σ/βρίου 30. Λογ.	754,253.80
Εσοδα τρεχούσης χρήσεως	1,744,274.40
Σύνολον εσόδων	2,498,528.20
» έξόδων	1,790,203.30
Υπόλοιπον Δοχ.	708,324.90

ΑΝΑΓΚΑΙ

Κατά τὸ παρελθόν ἔτος διετεθήσαν διὰ τὴν πλήρωσιν διαφόρων ἀναγκῶν τοῦ Νοσοκομείου δραχμαὶ 83,644.50, ἧτοι διὰ χειρουργικὰς καὶ ὑδραυλικὰς ἐπισκευὰς, ἀγορὰν ἱματισμοῦ καὶ σκευῶν, ὑδροχρωματισμοὺς τῶν ψυχιατρικῶν τμημάτων καὶ διὰ προπαρασκευαστικὰς ἐργασίας τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως.

Ἄτυχῶς καὶ κατὰ τὸ λήξαν ἔτος παρέμεινεν ἀθεράπευτος σπουδαιότατη ἀνάγκη τοῦ Νοσοκομείου ἢ τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως καὶ τῆς ἀνανεώσεως τῆς ὑδραυλικῆς ἐγκαταστάσεως. Εὐτυχῶς ἡ ἐκτέλεσις τόσοσιν τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως ὅσον καὶ τῆς ὑδραυλικῆς ἐγκαταστάσεως, εἰσῆλθε πλέον εἰς τὸ στάδιον τῆς πραγματοποιήσεως τῶν κατόπιν τῆς προκηρυχθείσης σχετικῆς δημοπρασίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Καὶ κατὰ τὸ λήξαν ἔτος εἰργάσθη μετὰ ζήλου ἅπαν τὸ προσωπικὸν τῆς διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου, οὐχ' ἦττον ἡ ἐργασία τοῦ οἰκονομικοῦ διαχειριστοῦ τοῦ Νοσοκομείου κ. Α. Ἰωαννίδου δὲν εἶναι δυνατὴν ἢ ἰδιαίτερος νὰ τονισθῇ.

Ὁ Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Πανεπιστημίου
Λευθουκτῆς τοῦ Νοσοκομείου

Β. ΜΑΚΡΗΣ

2. - ἈΡΕΤΑΙΕΙΟΥ

Περὶ τῆς λειτουργίας τοῦ Ἀρεταίου Νοσοκομείου, τῆς καταστάσεως καὶ τῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ κατὰ τὸ λήξαν Πανεπιστημιακὸν ἔτος 1932 - 1933.

Συμφώνως τῷ ἀρθρῷ 1 παρ. 2 τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Ἀρεταίου Νοσοκομείου, λαμβάνω τὴν τιμὴν ν' ἀναφέρω τὰ κάτωθι.

α') Κλινικαί.

Κατὰ τὸ λήξαν ἔτος ἐνοσηλεύθησαν ἐν μὲν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ 704, ἐξ ὧν δωρεὰν 112, ἐν δὲ τῇ Γυναικολογικῇ 659, ἐξ ὧν δω-

ρεὰν 154, ἧτοι τὸ ποσοστὸν τῶν δωρεῶν νοσηλευθέντων ἀνῆλθεν εἰς 40.20 % ἐπὶ τοῦ συνόλου.

Αἱ ἡμέραι νοσηλείας ἀσθενῶν ἐν μὲν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ ἀνῆλθον εἰς 13015 ἐν δὲ τῇ Γυναικολογικῇ εἰς 10056 ἧτοι ἐν ὅλῳ εἰς 23019 ἡμέρας νοσηλείας ἀρρώστων δι' ἀμφοτέρας τὰς Κλινικάς.

Ἡ μέση ἡμερησία δύναμις ἀσθενῶν ἀνῆλθεν εἰς 63 ἧτοι 36 ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ καὶ 27 ἐν τῇ Γυναικολογικῇ, ἐπὶ συνόλου κλινῶν Α' Β' Γ' θέσεων καὶ δωρεῶν 102.

Εἰσεπράχθησαν ἐκ νοσηλείων Α' Β'

καὶ Γ' θέσεων τῆς Χειρουργικῆς

Κλινικῆς Δοχ. 552,852.60

Εἰσπρακτέα » 105,750. Δοχ. 658,502.60

Ἐκ τῆς Γυναικολογικῆς Κλινικῆς Β'

καὶ Γ' θέσεως (Α' θέσις δὲν ὑπάρχει)

εἰσεπράχθησαν Δοχ. 378,204.--

Εἰσπρακτέα » 20,420.-- Δοχ. 398,624.--

Ἐν ὅλῳ » 1,057,126.60

β') Ἐργαστήρια.

1) Ἀκτινολογικόν.

Ἐνηργήθησαν ἐν ὅλῳ 678 ἀκτινογραφίαι.

Ἐκ τούτων ἐπὶ πληρωμῇ 485 δωρεῶν 195.

Ἀκτινοσκοπήσεις 507 ἐξ ὧν ἐπὶ πληρωμῇ 85 καὶ δωρεῶν 422.

Εἰσεπράχθησαν Δοχ. 45,490.--

Εἰσπρακτέα » 10,785.-- Δοχ. 56,275.--

Αἰ' ἀγορὰν ἀκτινογρ. πλακῶν » 28,245.--

» » ἀμπούλ » 15,977.-- Δοχ. 44,268.50

Υπόλοιπον » 12,006.50

2) Μικροβιολογικόν.

Τὸ Ἐργαστήριον τοῦτο ἐλειτούργησεν ἀπὸ 14 Ἰανουαρίου 1933, καθόσον μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἐπιμελητοῦ δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἀμεσὸς πλήρωσις τῆς κενωθείσης θέσεως.

Ἐνηργήθησαν κατὰ τὸ λήξαν ἔτος ἐν ὅλῳ ἐξετάσεις καὶ ἀναλύσεις 3075.

Είσεπραχθήσαν εκ τῶν ἐπι πληρωμῇ ἐξειτάσεων . . . Δρχ.	19,868.—
Είσεπρακτέα »	3,725.—
Ἐν ὅλῳ »	23,593.—
<i>Λαπίνας.</i>	
Δι' ἀγορὰν φαρμάκων ἐδαπανήθησαν Δρχ.	4,100.—
Ἐπόλοιπον »	19,493.—

γ) Ἐξωτερικὰ Ἰατρεία.

Ἐξητιάσθησαν προσελθόντες διὰ πρώτην φοράν ἐν τῷ ἔσωτερ.	
Ἰατρείῳ χειρουργ. Κλινικῆς	1133
» » Γυναικολογικῆς Κλινικῆς	1019
Ἐν ὅλῳ	2151
<i>Ἐγένοντο ἀλλαγαι.</i>	
Ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἰατρείῳ Χειρουργικῆς Κλινικῆς	6500
» » » Γυναικολογικῆς Κλινικῆς	1500
Ἐν ὅλῳ	8000

Διὰ τοὺς ἐξειασθέντας ἐν ἔσωτ. ἰατροῖσι διατέθη χειρουργικὴν καὶ ἐπιδησιμὸν ὑλικὸν καὶ φάρμακα ἀξίας δρχ. 60,000.

Ἡ γενικὴ οἰκονομικὴ κατάστασις τοῦ Ἀρειταιείου Νοσοκομείου κατὰ τὴν χρῆσιν 1932-33 ἔχει οὕτως.

Ἔσοδα ἐκ νοσηλείων Κλινικῶν, Ἀκτινολογικοῦ καὶ Μικροβιολογικοῦ Ἐργαστηρίου Δρχ.	997,668.60
Ἐξ ἐνοικίων ἀκινήτων »	912,958.—
Ἐκ μερισμάτων »	1,995.75
Ἐξ ἀπροόπτων »	12,118.65
Ἐκ κληροδοτημάτων »	14,783.55
Σύνολον ἐσόδων Δρχ.	1,939,524.55

Καθυστερούμενα εἰσεπρακτέα ἔτους 1932-1933.

Ἐκ νοσηλείων Δρχ.	141,180.—
Ἐξ ἐνοικίων »	31,550.—
Ἐξ ἀπροόπτων (ὑπολοίπου λογαριασμοῦ καυσίμου ὕλης κλινικῆς Δογυθεταποῦλου) »	27,424.—
Ἐκ κληροδοτημάτων »	236.20
Ἦτοι ἐν ὅλῳ Δρχ.	200,390.40

ΒΕΡΒΑΝΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜῶΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἀπεπληρώθη ὁ λογαριασμὸς ἐργολαβίας

Γ. Ζάννου ἔτους 1931 δι' ὑδραυλικὰς ἐγκαταστάσεις καὶ εἶδη ὑγιεινῆς ἐκ Δρχ. 51,256.

Ὁμοίως ἐπληρώθη τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἐργολαβίας Πλατσούκα ἔτους 1931 διὰ τὴν ἐγκατάστασιν κεντρικῆς θερμάνσεως, ὅπερ πρὸς μετὰ συμπληρώσεων ἐν τῷ λεβητοστασίῳ καὶ ἐλαιοχρωματισμοῦ θερμαντικῶν σωμάτων ἀνῆλθεν εἰς Δρχ. 74,281.50.

Εἰς Ἐπιθεωρητὴν Δημοσίων ἔργων Δημ. Βασιλείου καὶ Νομομηχανικὸν Ἀρβανίτην ἐπληρώθησαν διὰ τὴν παρὶλαβὴν τῶν ὡς ἀνω ὑδραυλικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ κεντρικῆς θερμάνσεως δρχ. 6,825.50.

Ὁμοίως ἐπληρώθη τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ ἔτους 1931-1932 ἐγκαταστάσεως θερμοῦ ὕδατος καὶ δι' ἀγορὰν κεντρούφυγος δρχ. 17,714.

Ὁμοίως εἰς Κουγιούλην ἐπληρώθη τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λογαριασμοῦ ἀγορασθεισῶν κατὰ τὸ ἔτος 1931 64 κλινῶν ἐκ δρχ. 3,872.

ΠΑΡΕΡΘΕΙΣΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ

Προέβημεν εἰς τὴν ἐγκατάστασιν ηλεκτροικῶν κωδῶνων ἐν τῷ Νοσοκομείῳ καθ' ὅσον ἐν μὲν ταῖς αἰθούσαις Γ' θέσεως ἦτο αὕτη πεπαλαιωμένη καὶ δὲν ἐλειτουργεῖ ἐπαρκῶς, ἐν δὲ τῇ Α' θέσει δὲν ὑπῆρχον ἐντελῶς. Διὰ τὸ ἔργον τοῦτο ἐδαπανήθη τὸ ποσὸν τῶν δρχ. 13,263.

Ἦτο ἐπιβεβλημένη ἡ ἐπίστρωσις τοῦ προαυλίου διὰ σιμέντου καὶ τοῦ πεζοδρομίου τοῦ Νοσοκομείου διὰ πλακῶν, καθ' ὅσον κατὰ τὰς βροχερὰς ἡμέρας καθίστατο ἀδιάβατος ὁ χώρος τῆς κεντρικῆς καὶ τῶν παρ' αὐτὴν εἰσόδων καὶ προὐκάλει καὶ τὴν ρύπανσιν τῶν διαδρόμων καὶ αἰθουσῶν τοῦ Νοσοκομείου.

Ὁμοίως ἦτο ἀπαραίτητος ἡ κατασκευὴ διαδρόμου ἐκ σιμέντου πρὸς τὸ ἀμφιθέατρον διὰ τὴν διατήρησιν καθαριότητος ἐντὸς αὐτοῦ. Προέβημεν ὅθεν εἰς τὴν διὰ λιθίνων πλακῶν ἐπίστρωσιν τοῦ πεζοδρομίου καὶ διὰ σιμέντου τοῦ προαυλίου καὶ τοῦ πρὸς τὸ ἀμφιθέατρον διαδρόμου, δαπανηθέντος ἐν συνόλῳ ποσοῦ δρχ. 17.693.

Ἀντικατεστήσαμεν τὴν πεπαλαιωμένην ξυλίνην θύραν τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Νοσοκομείου, ἐξ ἧς ὑπῆρχε κίνδυνος κλοπῆς, ἐξασφαλίσαντες συγχρόνως καὶ τὴν εὐπρέπειαν τοῦ τμήματος τούτου τοῦ Νοσοκομείου, διατεθέντος διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τοποθέτησιν σιδηρᾶς θύρας ποσοῦ δρχ. 5.600.

Κατεσκευάσθη σιδηροῦν κυκλίδωμα παρὰ τὴν κεντρικὴν εἰσόδον τοῦ Νοσοκομείου διὰ τὸν περιορισμὸν τῆς κυκλοφορίας τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ πρὸς καλλωπισμὸν τοῦ προαυλίου. Ἡ δαπάνη ἀνῆλθεν εἰς δρχ. 4.500.

Διὰ τὴν κατασκευὴν νεροχυτῶν εἰς τὰς αἰθούσας τῆς Γ' θέσεως καὶ πλακόστρωσιν τοῦ λουτροῦ τῆς Α' θέσεως, ἐδαπανήθησαν δραχ. 4.438.

Διὰ διαφόρους ἐπισκευὰς τῶν οἰκιῶν τοῦ Κληροδοτήματος ἐδαπανήθησαν δραχ. 3.317.

Ἡ δαπάνη ἐκάστου ἀσθενοῦς κατὰ μέσον ὄρον ἀνῆλθεν ἡμερησίως εἰς τροφήν, συμπεριλαμβανομένης τῆς διὰ τὴν παρασκευὴν ταύτης καυσίμου ὕλης καὶ τοῦ μισθοῦ ἑνὸς μαγείρου καὶ μιᾶς ὑπομαγειρίσης, εἰς δραχ. 23,45.

Αἱ λοιπαὶ δαπάναι ἐκάστου ἀρρώστου ἀνῆλθον ἡμερησίως ὡς ἑξῆς:

Ἔκ μεταφορᾶς	Δραχ.	23,45
Εἰς φάρμακα καὶ ἐπιδησιακὸν ὑλικόν	»	22,87
Εἰς προσωπικὸν τροφή	δραχ.	17,87
Μισθὸς	»	17,08
Ἡλεκτρικὸν φωτισμὸν καὶ κινήσεως	»	1,30
Εἰς φωταέριον	»	2,65
Καυσίμον ὕλην διὰ πλύσιν	δραχ.	3,50
Διὰ θέρμανσιν	»	6,23
Δι' ἐπιπλα καὶ σκεύη	»	1,40
Εἰς ἱματισμὸν	»	1,50
Εἰς ὕδωρ	»	0,50
Ἐν ὅλῳ	Δραχ.	98,23

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Τὸ προσωπικὸν τοῦ Νοσοκομείου τό τε διοικητικὸν καὶ τὸ νοσηλευτικὸν εἰργάσθη μετὰ ζήλου καὶ ἀφοσιώσεως, ὥστε, παρὰ τὴν ἐπιβεβλημένην ἐκ τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ Νοσοκομείου φειδῶ περὶ τὴν διάθεσιν τῶν μέσων λειτουργίας, νὰ μὴ διατυπωθῇ παράπονον τι ἐκ μέρους τῶν νοσηλευθέντων ἐν τῷ νοσοκομείῳ ἀρρώστων.

Ἰδιαιτέραν ποιούμεθα μνείαν ἐκ τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τῶν ἀρχινοσοκόμων διδόντες Ἡβῆς Φασιανοῦ καὶ Ἡροῦς Καραγιαννοπούλου, ἐκ δὲ τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ διαχειριστοῦ κ. Γ. Βασιλοπούλου, ὅστις ἠδυνήθη, ἐργαζόμενος πολὺ πέραν τῶν κεκανονισμένων ὥρων, νὰ ἐπαρκέσῃ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς ὑπηρεσίας, ἥτις διὰ τὸν εἰρημένον διαχειριστὴν κατέστη πολυπλοκοτέρα λόγῳ τῆς διὰ λόγους ἡσυχίας καὶ τάξεως ἐν τῷ Νοσοκομείῳ καταργήσεως τῆς θέσεως τῆς ἐπιτηρητρίας.

Μετὰ πάσης τιμῆς

Ὁ Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Πανεπιστημίου
Διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομείου

Β. ΜΑΚΡΗΣ

ΕΙΣ - ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

Κύριε Πρόεδρι,

Λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ υποβάλλωμεν ὑμῖν τὴν ἐκθεσὶν τῶν πεπραγμένων τοῦ Ἀστυκλινικοῦ ἔτους 1932-33.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἡ Ἀστυκλινικὴ ἐλειτούργησεν εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀριστείδου 6 οἴκημα, ὡς καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη, μέχρι τῆς 17 Αὐγούστου 1933, ὅτε τῇ εὐμενεῖ μερίμνῃ τοῦ Πρωτάνεως κ. Κ. Λογοθετοπούλου καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου κ. Γ. Ματθαιοπούλου μετεφέρθη καὶ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς ἀριθ. 29 οἰκίαν τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Σπυρ. Μαγγίνα, τὴν κληροδοτηθεῖσαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ καταλλήλως διασκευασθεῖσαν, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἰδρύματος, ἐφ' ὅσον ἦτο τοῦτο δυνατόν.

Ἀπὸ τῆς 20 Ὀκτωβρίου 1932, ἀποφάσει τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου, οἱ ἐν τῇ Ἀστυκλινικῇ προσερχόμενοι ἀρρώστοι, οἱ δυνάμενοι ἐκ τούτων, πληρώνουσι μικρὰ τινα ποσά, ἰδίως διὰ τὰς ἰατρικὰς ἐργαστηριακὰς ἐξετάσεις των καὶ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν θεραπευτικῶν τινῶν καὶ χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων. Πάντοτε ὅμως λαμβάνομεν ὑπ' ὄψιν καὶ τὴν οἰκονομικὴν αὐτῶν κατὰστασιν, οὕτως ὥστε εἰς τοὺς ἐντελῶς ἀπόρους οὐδέποτε ἠρνήθημεν νὰ παρέχωμεν ὅλως δωρεὰν πᾶσαν ἰατρικὴν ἀρωγὴν, οἰαδήποτε καὶ ἂν ἦτο αὕτη, ἐργαστηριακὴ, θεραπευτικὴ ἢ χειρουργικὴ, ὅταν ἦτο ἐνδεδειγμένη.

Αἱ εἰσπράξεις ἀνετέθησαν εἰς τὴν ἐκ τῶν νοσοκόμων τῆς Ἀστυκλινικῆς Σμαράγδαν Μαζαράκη, χορηγουμένου εἰς αὐτὴν ἐγκρίσει τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου μικροῦ τινος ἐπιδόματος χρηματικοῦ. Ἡ παράδοσις τῶν εἰσπραττομένων χρημάτων ἐξακολουθεῖ γινομένη καθ' ἑβδομάδα ὑπ' αὐτῆς κατόπιν διπλοτύπων ἀποδείξεων καθ' ὑπόδειξιν τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ Πανεπιστημίου εἰς τὸν ταμίαν αὐτοῦ, ἐκδιδομένων παρ' αὐτῶν τῶν σχετικῶν προσωπινῶν καὶ ὀριστικῶν γραμματίων.

Αἱ ἐνεργηθεῖσαι εἰσπράξεις ἀπὸ 17 Ὀκτωβρίου 1932 μέχρι τέλους Αὐγούστου 1933 ἔχουσιν ὡς ἑξῆς. 17 -- 31 Ὀκτωβρίου δραχ. 5,657. -- Νοέμβριος δραχ. 14,042. -- Δεκέμβριος δραχ. 9,690. -- Ἰανουάριος 1933 δραχ. 11,795. -- Φεβρουάριος δραχ. 9,673. -- Μάρτιος

δρχ. 11,620.— Ἀπρίλιος δρχ. 8,608.— Μάιος δρχ. 17,121.— Ἰούνιος δρχ. 11,426.— Ἰούλιος δρχ. 9,688.— Αὐγουστος δρχ. 5,118.— ἦτοι ἐν ὅλῳ δρχ. 114,438.—

Ἐν τῇ Ἀστυκλινικῇ, ὡς καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη, ἐλειτούργησαν, Α' ἡ Παθολογικὴ Κλινικὴ καὶ Β' τὰ Θεραπευτικὰ τμήματα τῶν ἑξωτερικῶν ἀρρώστων μετὰ τοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Παθολογικῆς Ἀνατομικῆς καὶ Μικροβιολογίας.

Α'. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντὴς ὁ Καθηγητὴς τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς Μενέλαος Σακκόραφος, ἐπιμελητὴς ὁ ἰατρὸς Ν. Τσοῦχλος, βοηθὸς ὁ ἰατρὸς Μιχαὴλ Καβανόξης.

Εἰς τὸν ἀνω ὄροφον τοῦ οἰκήματος ἐχρησιμοποιήθησαν 3 θάλαμοι διὰ τὴν νοσηλείαν ἑσωτερικῶν ἀρρώστων καταλλήλων ἰδίως πρὸς διδασκαλίαν, 1 διὰ τοὺς ἄνδρας, 1 διὰ τὰς γυναῖκας καὶ 1 διὰ τὰ λοιμώδη νοσήματα.

Κλῖναι ἐν ὅλῳ 15. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νοσηλευθέντων ἀρρώστων, ἡ νόσος, ἡ ἔκβασις αὐτῆς καὶ αἱ σχετικαὶ λεπτομέρειαι ἀναγράφονται ἐν τῇ συνημμένῃ ἐκθέσει τοῦ ἐπιμελητοῦ. Ἡ διδασκαλία τῶν κλινικῶν μαθημάτων ὑπὸ τοῦ Καθηγητοῦ, ἐγένετο ὅτε μὲν εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ παθολογικοῦ τμήματος, ὅτε δὲ εἰς τὴν ἀμφιθέατρον τοῦ Πολιτικοῦ Νοσοκομείου, ἡ δὲ διδασκαλία τῶν φροντιστηριακῶν μαθημάτων ὑπὸ τοῦ ἐπιμελητοῦ ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Παθολογικοῦ τμήματος ἢ παρὰ τῇ κλίνῃ τοῦ ἑσωτερικοῦ ἀρρώστου ἐν τῷ θαλάμῳ τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς.

Β'. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐλειτούργησαν τὰ ἀκόλουθα θεραπευτικὰ τμήματα: Παθολογικόν, διευθυντὴς Ἀριστομένης Φλώρος, βοηθὸς Ἀθανάσιος Βιτσικουνάκις. Παιδιατρικόν, διευθυντὴς Σπ. Λοῦρος, βοηθὸς Α. Ζώγας. Οὐρολογικόν, διευθυντὴς ὁ καθηγητὴς Σπ. Οἰκονόμος, βοηθὸς Λεωνίδας Κλαπατσέας. Χειρουργικόν, διευθυντὴς ὁ ὑφηγητὴς Π. Κόκκαλης, βοηθὸς ὁ διδάκτωρ τῆς ἰατρικῆς Ἰωάννης Λεοντίδης. Ὀρθοπαιδικόν, διευθυντὴς ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Χρυσοσπάθης, βοηθὸς Μιλτ. Κλωνιζάκις. Ὀτολογικόν, διευθυντὴς ὁ καθηγητὴς Δημ. Δημητριάδης, βοηθὸς Λουκᾶς Δημητριάδης. Ὀφθαλμολογικόν, διευθυντὴς Ζαχ. Ζαχαριάδης, βοηθὸς Π. Βιλάνδος. Ἀφροδισίων, διευθυντὴς Ἀνδρέας Μορέλλας, βοηθὸς Π. Μελάς. Γυναικολογικόν, βοη-

θὸς Κ. Ναυπλιώτης. Νευρολογικόν, διευθυντὴς ὁ καθηγητὴς Γ. Παμπούκης Ἐργαστήριον, βοηθὸς Ἀργυρῶ Κουκουλάρη.

Ἡ κίνησις τῶν προσελθόντων ἀρρώστων εἰς τὰ ἀνωτέρω τμήματα ἀναγράφεται ἐν τῷ ἀκόλουθῳ πίνακι συνταχθέντι ὑπὸ τοῦ γραμματέως τῆς Ἀστυκλινικῆς Στεφάνου Λεοντίδου Ἡ νόσος, ἡ ἔκβασις αὐτῆς, καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἑξωτερικῶν τούτων ἀρρώστων τῶν διαφόρων τμημάτων ὡς καὶ αἱ σχετικαὶ λεπτομέρειαι ἀναγράφονται εἰς τὰς συνημμένας τῇ παρούσῃ ἐκθέσεις τῶν διευθυντῶν μετὰ τῶν ἐπιστημονικῶν αὐτῶν ἐργασιῶν, ὅσοι τούτων ὑπέβαλον ἡμῖν τολαύτας.

Αἱ δαπάναι τῆς Ἀστυκλινικῆς ἐνηργήθησαν ἅπασαι κατόπιν προεγκρίσεων ληφθεισῶν ὑπὸ τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν εἰς τὸν Προϋπολογισμὸν τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς ἀναγραφεισῶν πιστώσεων ἡ δὲ πληρωμὴ τῶν διαφόρων δικαιούχων ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ταμίου τοῦ Πανεπιστημίου.

Πλὴν τοῦ ἀναγραφέντος ἀνωτέρω προσωπικοῦ τῶν τμημάτων κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ὑπηρετήσαν ὡς γραμματεὺς ὁ τμηματάρχης Στέφανος Λεοντίδης, ὡς φαρμακοποῖς ὁ Θεοδόσιος Κουφάδης, βοηθὸς φαρμακείου ὁ Γ. Παπαγεωργίου, νοσοκόμοι αἱ Σμαράγδα Μαζαράκη, Ἰωάννα Μοναστηριώτου καὶ Ἀθανασία Μπεκιάρη, κλητὴρ Δημήτριος Παναγόπουλος καὶ ὑπηρέτρια τοῦ ἔργαστηρίου ἡ Πιπίτου Παναγοπούλου.

Ἐπισυνάπτονται ἐκθέσεις Χειρουργικοῦ, Παιδιατρικοῦ, Ὀτολογικοῦ, Ἀφροδισίων, Γυναικολογικοῦ, Ὀρθοπαιδικοῦ, Παθολογικοῦ, Νευρολογικοῦ, καὶ Ἐργαστηρίου.

Ὁ Καθηγητὴς

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΚΚΟΡΑΦΟΣ

Πίναξ έμφανειν επί κίνησιν των άρρώστων των τμημάτων της Αστυκλινικής 1932-1933.

	Παθολο- γικών	Παιδια- τρικών	Οδον- τολογικών	Χειρουργικών	Οφθαλμολο- γικών	Αφροδι- στικών	Γυναικί- ων	Ανδρο- λογικών	Νευρολό- γικών	Σύνολον έκαστου μήνός εις όλα τα τμήματα
1932										
Σεπτέμβριος	1.115	611	271	237	84	1.052	638	100	39	5.825
Οκτώβριος	1.132	628	251	218	70	1.205	492	120	62	5.778
Νοέμβριος	1.067	468	150	204	106	935	567	60	202	5.238
Δεκέμβριος	1.106	410	189	148	80	745	422	146	100	4.255
1933										
Ιανουάριος	1.023	414	195	173	43	883	384	86	56	4.700
Φεβρουάριος	895	388	135	155	57	802	292	17	54	4.020
Μάρτιος	984	412	189	227	62	1.029	449	36	40	5.017
Απρίλιος	746	298	108	212	62	790	372	29	40	3.323
Μάιος	960	416	180	236	61	1.133	454	14	69	4.188
Ιούνιος	1.079	425	218	266	64	974	429	32	103	4.148
Ιούλιος	1.113	656	206	193	55	898	403	99	36	4.858
Αύγουστος	604	245	36	82	35	429	176	28	25	1.777
Σύνολον όλων του έτους εις έκαστον τμήμα	11.724	5.371	2.128	2.353	769	10.885	5.078	797	826	52.602

1. - Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
(λειτουργούσης εν τη Αστυκλινική).

I. Νόσοι Αναπνευστικού Συστήματος.

1) Χρόνιος βρογχικός κατάρρους	400
2) Φυματίαις έκδηλος άποδειχθ. έργαστηρ.	95
3) Ήξιθρ. Πλευρίτις	30
4) Ήξιθρ. Πλευρίτις	95
5) Πνευμονικών Ήμφύσημα.	64
6) Τραχειοβρογχ. Ήδενολάθεια	82
7) Γρίπη	140
8) Λαρυγγίτις	10

II. Παθήσεις Κυκλοφορικού Συστήματος.

1) Χρόνια Ήνδοκαρδίτις	38
2) Καρδιακή Ήνεπάρκεια	20
3) Ήορτίτις	32
4) Στηθάγχη	8
5) Ήρρυθμία Καρδιακή	5
6) Ήσθητισσκήρωσις	440
7) Ήναιμία	22

III. Νόσοι Πεπτικού Συστήματος.

1) Δυσπεπτικά διαταραχαί	50
2) Ήλκος Στομάχου	60
3) Ήλκος Δωδεκαδακτύλου	41
4) Χρόνια καθ' Ήξιν δυσκοιλιάτις	49
5) Είδιχή Περιτονίτις	12
6) Καρκίνος Στομάχου	8
7) Δυσεντερία	24
8) Γαστρίτις	6
9) Χολοκυστίτις	49
10) Καταρροϊκός Ήκτερος	5
11) Ήεροφογία	5
12) Σπλαχνόπτωσις	24
13) Σκωληκοειδίτις	30

IV. Παθήσεις των Νεφρών.

1) Χρόνια Νεφρίτις	80
2) Πυελίτις	15
3) Νεφρόπτωσις	20

V. Παθήσεις τῶν Ἄρθρων.

1) Χρόνιοι ρευματισμοί	50
2) Ὄξει ρευματισμοί	24
3) Ὑποξει ρευματισμοί	40

VI. Διαταραχαὶ Ἐσω Ἐκκρίσεων.

1) Βρογχοκίλη	10
2) Παχυσαρκία	10
3) Κολημακτῆριοι διαταραχαί	120
4) Διαταραχαί ἐμμήνων	15

VII. Παθήσεις Νευρικοῦ Συστήματος.

1) Νευρασθένειαι	60
2) Ὄσφυαλγία	71
3) Ἴσχιαλγία	30
4) Μεσοπλευρ. νευραλγία	45
5) Ἡμικρανία	20
6) Συμπαθηκοτονία	22
7) Παρασυμπαθηκοτονία	8

VIII. Λιμφοει Νόσοι.

1) Ἐλονοσία	280
2) Σύφιλις	30
3) Ἀμυγδαλίτις	31
4) Ἐρπη ζωστήρ	8
5) Δοθιήνωσις	5

2. - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ

Ἐνοσηλεύθησαν εἰς τὸ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν ἡμῶν Παιδιατρικὸν Τμῆμα τῆς Ἀστυκλινικῆς κατὰ τὰ λήξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι 31ης Ἀυγούστου 1933, ἀσθενεῖς ἐν ἄλφ 5371 ἐξ ἧν διὰ πρώτην φοράν 1454 πάσχοντες ἐκ τῶν ἐξῆς νοσημάτων:

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Γρίπη	30
Διφθερίτις	16

Ὄρθρονοσία	7
Ὄστρακιά	12
Ἴλαρά	8
Κοκκύτις	28
Σύφιλις	2
Παρωτιδίτις	11
Ὄζῳδες ἐρύθημα	8
Ἐρπη ζωστήρ	10
Δαμαλισμὸς	8
Λεῖσημανίασις	2
Τριήμερος Πυρετός	5
Δυσεντερία μικροβιακαί	10
Τῦφος	6
Παράτυφος	5
Ἐλονοσία	48
Τραχηλικῶν ἀδένων	16
Τραχειβρογχικῶν	44
Πνευμόνων	10
Φυματίσις	18
Υπεξωκότος	11
Περιτοναίου	9
Μηνίγγων	9

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καταρροϊκὴ Λαρυγγίτις	12
Ψευδοκρούπ	5
Ἰδιοπαθῆς σπασμὸς γλωττίδος	3
Τρισμῶδης ἀναπνοὴ τῶν νεογνῶν	2
Τραχεΐτις	18
Ὄξει βρογχίτις	52
Χρόνια βρογχίτις	35
Βρογχοπνευμονία	44
Δοθῶδης Πνευμονία	18
Ὄξει βρογχοπνευμονικὴ συμφορήσις	24
Ἀσθμα βρογχικὸν	8

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συγγενεῖς νόσοι τῆς καρδίας (συγγενὴς κυάνωσις)	4
Ὄξει ἐνδοκαρδίτις	8
Χρόνια ἐνδοκαρδίτις	14

Όξεία Περικαρδίτις	7
Χρονία Περικαρδίτις	4

ΝΟΣΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΓΓΑΙΩΝ

Άνααιμία άπλαί	24
Λευχαιμία γνήσια	6
Άνααιμία σπληνικάι τών παιδίων	22
Πορφύρα	4
Παιδικόν σκουρβοϋτον	12
Χλόρωσις	16
Μικροπολυαδενία	20

ΠΕΠΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ααγόχειλος	2
Λυκόστομα	5
Έρυθρηματώδης ή καταρροϊκή στοματίτις	8
Άφθώδης στοματίτις	16
Μυκητώδης στοματίτις	4
Παλτώδης άμυγδαλίτις	18
Άδενοειδής έκβλαστήσεις	22
Ύπερτροφία τών άμυγδαλών	26
Κρυπτική άμυγδαλίτις	20
Όπισθοφαρυγγιαϊον άπόστημα	4
Τροφική δυσπεψία	36
Άπλή γαστρίτις	44
Όξεία λοιμώδης γαστροεντερίτις	52
Χολορροειδής ή παγετώδης γαστροεντερίτις	4
Όξεία δυσεντεροειδής έντεροκωλίτις	24
Χρονία	10
Σπασμός του πλωροϋ	4
Δυσκοιλίότης	12
Πρόπτωσης όρθου	6
Όξεία σκωλικοειδίτις	10
Χρονία	14
Μεσεντέριος άδενοπάθεια	8
Ταινία	12
Έλμινθες	18
Όξύουροι	22
Ίκτεροι (έκ κωλύματος τής ροής τής χολής)	6

Τοξικοί Ίκτεροι	4
Χολοκυστίτις	8
Καρδιακόν ήπαρ (άσυστολία καρδίας)	2

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όσφραλγία	6
Όξεία Νεφρίτις	18
Χρονία Νεφρίτις	10
Αίματουρία	5
Νυκτερινή ένούρησις	16
Αίδοιοκολπίτις	22
Ύδροκλήη	4
Βουβωνικήη	2

ΝΟΣΟΙ ΘΡΕΨΕΩΣ

Συγγενής άδυναμία	6
Άτροφία	18
Ραχισμός	12
Λυμφατισμός	6

ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΚΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

Σπασμοφιλία	8
Τετανία	6
Ύδροκεφαλία	2
Μικροκεφαλία	5
Έπιληψία	7
Παιδική παράλυσις	12
Ήλιθιότης μυξοιδηματική	4
Δυσαρθρία	2
Νύκτιοι φόβοι	6
Χορεία	8

ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ίδρώα	22
Κνίφη	16
Κνίδωσις	18
Πέμφιξ	4
Κηρίον	32

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δερματολογικόν	18
Λαρυγγολογικόν	14
Χειρουργικόν	6
Όρθοπεδικόν	10
Όφθαλμολογικόν	10
Νευρολογικόν	12

Ό Διευθυντής του Παιδιατρικού Τμήματος

ΕΠ. ΛΟΥΡΟΣ

3. - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ

Στατιστική εμφάνιουσα την κίνησιν του Χειρουργικού τμήματος κατά τό Άκαδ. έτος 1932-33.

Άριθμός προσελθόντων άσθενών κατά μήνα :

	Διά 1ην φοράν	Έπανεπισκέψεις
Σεπτέμβριος 1932	90	147
Όκτώβριος »	100	118
Νοέμβριος »	86	124
Δεκέμβριος »	45	104
Ίανουάριος 1933	64	111
Φεβρουάριος »	46	109
Μάρτιος »	77	150
Άπρίλιος »	76	136
Μάιος »	99	137
Ίούνιος »	68	198
Ίούλιος »	70	123
Άύγουστος »	17	65
	838	1522

Σύνολον προσελθόντων άσθενών δια 1ην φοράν	Άνδρες 562	Γυναίκες 276
	838	

Σύνολον έπανεπισκέψεων	1522
Όλικός αριθμός άσθενών	2360

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΥΤΩΝ

Ν Ο Σ Ο Ι	ΑΡΙΘ.	Ν Ο Σ Ο Ι	ΑΡΙΘ.
		Έκ μεταφοράς . . .	251
Άδεν. τραχηλικαί	Ειδ. φέσις 24 φλεγμονώδ. 4	Διόγκωσις υπογαστ. αδένων .	6
Άδενίτιδες βουβωνικαί	6	Διηθήσεις γλουτών έξ ενέ- σεων	5
Αιματούματα	5	Δακρυοκυστίτις	1
Άρθρίτιδες	Όξεία ήευμ. 9 Ειδικής φύσεως 8 Παραμόρφ. χρονία —	Πνεύμονος	1
Άτονα έλκη	7	Ήπατος	2
Κισσί	4	Καιλίας	1
Άτροφία μυϊκά	3	Έρυσίπελας	4
Άποστήματα	διαφ. αιδίων 25 ψυχρά 6	Έκδοραί	12
Άκροχορδώνες	3	Εισφύσεις όνύχων	23
Άνόμ. πρόσωπ.	καλιν. γλώσσης 2 καλιν. πέους 2	Έγκλώματα	1ου βαθμού 4 2ου βαθμού 8
Αίμορροΐδες	7	Επιδιδυμίτιδες	τραυματικά 2 γονιμοκοκκ. φυματιώδεις 8
Άτραχθραί	1	Έξορθήματα	4
Άχιλλεύσιος πτερυγιστήρ	1	Έξιδρωματική πλευρίτις	1
Άγκυλώσεις	1	Έλκος στομάχου	8
Άμυγδαλίτιδες	6	Έκζέματα	7
Άγγειώματα	4	Έντεροκαλίτις χρονία	1
		Έγκυμοσύνη	1
		Έγκεφαλική διάσεισις	1
			Πτέρυγης 1
Άρχομ. βουβωνοκήλη	18		Γλώσσης 2
Βουβωνοκήλη	5	Επιθηλώματα	Μασταί 2 Πέους 1 Ήπατος 1
Όσχεοκήλη	5	Έξελκώσις μεμολυσμένα	46
Κισσοκήλη	4	Θλάσις	21
Κοιλιοκήλη	3	Θηλώματα	4
Υδροκήλη	5	Ίσχοποδία	1
Όμφαλοκήλη	5	Ίνωμα μαστού	1
Βρογχοκήλη	3	Ίσχυαλγία	7
Μηροκήλη	2	Ίδραδενίτιδες	3
Βλαιοποδία	2	Ίσχιαρθροκάκη	3
Βαλνοποσθίτις	1	Κόφωσις	1
Βοτρυομήκωσις	2	Κηρίον μολυσματικόν	3
Γαστραλγία	35	Κρηφαρχιδία	4
Δοθητηνώσις	3	Κατάγματα	μακρών όστων 8 βραχέων όστων 6
Άήγμι κενός	3		
Διόγκωσις γαγγλ. πηχ. άρθρ.	5		
Δερμιτίτιδες	16		
Δυστρέματα	7		
Δερμοειδείς κύστις	7		
		Είς μεταφοράν	466
		Είς μεταφοράν	251

Ν Ο Σ Ο Ι	ΑΡΙΘ.	Ν Ο Σ Ο Ι	ΑΡΙΘ.
Ἐκ μεταφορᾶς . . .	466	Ἐκ μεταφορᾶς . . .	606
Κρυοσταγήματα	1	Παρουλίες	2
Ἄθνηρωμ. κύστες	10	Ρευματισμοὶ ὀφθαλμοί	4
Λίθος ἐρυθρῆμ. παρείδας	1	Ραιβοποδία	2
Λεμφοαγγεϊτίδες	4	Συρίγγια τυφλά	2
Λιπόματα	7	Συρίγγια ἐκ ῥάμματος	2
Μιγδαλίαι	3	Σταφυλοκοκκίαισις	25
Μαστίτιδες	7	Σπιαγγνόπτωσις	5
Μαστοσιδίτις	4	Σκοληκοειδίτις	18
Μαλακία ἔλκη	1	Σαρτώματα	4
Νευραλγία	1	Σύφιλις	2
Νεφρολιθίασις	3	Σπίλος	2
Ξένων σωμάτων ἐμπερισις	2	Συρίγγια παραεδρικά	3
Οἰδήματα διάφορα ἄκρων	9	Τραύματα διαμπερῆ	2
Ὄστεομυελίτιδες	6	Τραύματα μαλακῶν μορίων	52
Ὄσφραλγία	6	Τραύματα μεμολυσμένα διάφορα	29
Ὄζαινα	1	Τενοντοθηκίτις	1
Ὄζωδες ἐρυθρήμα	2	Τυλώματα	2
Ὄρχιτιδες γονοκ.	2	Υδροψ	1
Ὄδρηθριτίδες γονοκ.	6	Υπερχλωροδρία	1
Ὄγκοι καλοήθεις	5	Υδροσθροφ	6
Πλαστική σκλήρυνσις πέους	1	Υγρώματα	2
Παράλυσις περον. νεύρου	2	Υπερδρωσις ποδῶν	2
Περυστίτιδες	7	Φίμασις	5
Πυρρομητρίτιδες	3	Φυματίσις πνευμόνων	7
Πυρρονοχία	5	Φλέγιμονες	58
Πρόπτωσης ἀπευθυσμένου	3	Φυματίσις νεφροῦ	2
Πλατυποδία	12	Χάλασις δακτυλίου	1
Πυρροδρική ἐξελκώσις	5	Χονδρώματα	3
Πυρροδερμία	19	Ψώρα	2
Πνευμονική γάγγραινα	1	Ψευδάνθραξ	2
Περιτονίτις φυματιώδης	1	Σύνολον νόσων	118
Πυλονεφρίτις	1	Σύνολον συχνότητος	857
Εἰς μεταφορᾶν	606		

Κατὰ τὸ λήξαν ἔτος ἐγένοντο ἐν τῷ Χειρουργικῷ τμήματι πλείους μικραὶ χειρουργικαὶ ἐπεμβάσεις, ἦτοι ἀφαιρέσεις λιπωμάτων κύστεων, ὀνύχων, διανοίξεις ἀποστημάτων κ. λ. π.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

α) Ὑπὸ τοῦ Ὑφηγητοῦ κ. Π. Κόκκαλη.

1) Ἡ χειρουργικὴ θεραπεία τῶν σπηλαίων τῆς κορυφῆς τοῦ πνεύμονος.

β) Ὑπὸ Λ^{ου} Ἰωάννου Λεοντίδου.

1) Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἐμβολιοθεραπείας τῶν γονοκοκκικῶν ὀδρηθριτίδων.

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Χειρουργ. Τμήματος
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

4. - ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ

Κατὰ τὸ λήξαν ἔτος προσήλθον διὰ πρώτην φοράν 2.490 νέοι ἀσθενεῖς, οἵτινες ἐν ἀναλογικῇ σειρᾷ κατὰ καθήσεις τάσσονται ἐν τῷ συνημμένῳ πίνακι στατιστικῆς κινήσεως τοῦ ὑφ' ἡμᾶς τμήματος. Ἐκτὸς τούτων μέγας ἀριθμὸς τῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους νοσηλευμένων ὑπελείφθη ἐξακολουθήσεως τῆς θεραπείας των. Ἡ καθημερινὴ κίνησις τῶν προσερχομένων ἀσθενῶν μας διεκυμαίνεται ἀπὸ 50 80-95 (ἦτοι νέοι ἀσθενεῖς πρὸς ἐξέτασιν καὶ παλαιοὶ πρὸς θεραπείαν). Ὄντω δὲ αἱ ἱατρικαὶ ἐπισκέψεις νέων καὶ παλαιῶν ἀσθενῶν ἀνῆλθον εἰς 11.882.

Εἰδικώτερον κατὰ τὸν μῆνα Σεπτέμβριον προσήλθον 261 νέοι ἀσθενεῖς, κατὰ τὸν μῆνα Ὀκτώβριον 326, κατὰ τὸν μῆνα Νοέμβριον 235, κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον 157, κατὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον 184, κατὰ τὸν μῆνα Φεβρουάριον 169, κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον 212, κατὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιον 187, κατὰ τὸν μῆνα Μάϊον 247, κατὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον 212, κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιον 204 καὶ κατὰ τὸν μῆνα Αὐγουστιον 103, ἦτοι ἐν ὅλῳ 2.490 νέοι ἀσθενεῖς, ἐξ ὧν οἱ 1293 ἔλασxon ἐξ ὀτολογικῶν νοσημάτων, οἱ 527 ἐκ ρινολογικῶν, οἱ 288 ἐκ φαρυγγικῶν, οἱ 107 ἐκ λαρυγγολογικῶν, οἱ 238 ὑπέστησαν ἐγχείρησιν ἐπιτυχῶς, οἱ 168 εὐρέθησαν ὑγιεῖς, ὡς οὐδὲν πάσχοντες, οἱ 39 παρεπέμφθησαν εἰς τὰ διάφορα τμήματα τῆς Ἀστυκλινικῆς καὶ οἱ 68 ἔλασxon ἐκ διαφόρων νοσημάτων.

Κατὰ τὸ λήξαν Πανεπιστημιακὸν ἔτος προσήλθον 223 τελειόφοιτοι τῆς ἱατρικῆς, οἵτινες διαιρεθέντες εἰς δύο σειρὰς ἠσκήθησαν θεωρητικῶς καὶ πρακτικῶς ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν.

ΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΩΤΩΝ

1) Ὄξεια μέση πυώδης ὠτίτις	175
2) » καταρροϊκὴ ὠτίτις	35

3) Υποξεία μέση πυώδης ωτίτις	8
4) Χρονία μέση πυώδης ωτίτις	215
5) Χρονία μέση πυώδης ωτίτις μετά πολύποδος	13
6) Χρονία μέση πυώδης ωτίτις φυματιώδης	1
7) Παλαιά ωτίτις	18
8) Γριππώδης ωτίτις	16
9) Όξεία μαστοειδίτις	8
10) Χρονία Μαστοειδίτις	3
11) Μαστοειδίτις χειρουργηθείσα	3
12) Όξεία μηνιγγίτις	22
13) Χρονία μηνιγγίτις	11
14) Όξεία σαλπινγίτις	73
15) Χρονία σαλπινγίτις	23
16) Έξωτερική ωτίτις	35
17) Κνυζέλη	343
18) Κατάρρους μέσου ωτός	36
19) Σκλήρωσις μέσου ωτός	16
20) Πάθησις λαβυρίνθου	58
21) Γερωντική βαρυκοΐα	14
22) Νόσος Menier	2
23) Έμβοαί νευραθενικαί	31
24) Έμβοαί ωτων συνεπεία κτυπήματος	1
25) Αίμορραγία λαβυρίνθου	1
26) Διάτρησις τυμπάνου	4
27) Διάτρησις τυμπάνου συνεπεία κτυπήματος	2
28) Οθλαί τυμπάνου	3
29) Κύστις τυμπάνου	1
30) Λοθίην έξωτερικού άκουστικού πόρου	32
31) Χαλτσιάπομα έξωτερικού άκουστικού πόρου	2
32) Έκζεμα έξωτερικού άκουστικού πόρου	37
33) Ασπέργιλος έξωτερικού άκουστικού πόρου	21
34) Κνησιμός έξωτερικού άκουστικού πόρου	10
35) Έξέλκωσις έξωτερικού άκουστικού πόρου	2
36) Κηρός εις έξωτερικόν άκουστικόν πόρον	1
37) Σπόρος ήλιου εις έξωτερικόν άκουστικόν πόρον	1
38) Αραβόσιτος εις έξωτερικόν άκουστικόν πόρον	1
39) Τεμάχιον πυρείου εις έξωτερικόν άκουστικόν πόρον	1
40) Κορέος εις έξωτερικόν άκουστικόν πόρον	1
41) Έρυσίπελας ωτων	1
42) Αγγείωμα ωτων	1

43) Όταλγία	13
44) Όταιμάτωμα	1
45) Παρωτίτις	1
46) Έκζεμα ωτικού πτερυγίου	6
47) Κωφαλαλία	1

Β. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ

1) Όξεία ρινίτις	10
2) Χρονία ρινίτις	43
3) Ατροφική ρινίτις	21
4) Υπερτροφική ρινίτις	9
5) Όξής ρινικός κατάρρους	10
6) Όξεία ρινίτις παροσμεία	1
7) Όζαινα	142
8) Υδρόρροια	1
9) Ρινορραγία κηρσοί μεσοδιαφράγματος	77
10) Υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών	68
11) Σκολίωσις μεσοδιαφράγματος	51
12) Ακανθα μεσοδιαφράγματος	1
13) Έξέλκωσις μεσοδιαφράγματος	1
14) Διάτρησις μεσοδιαφράγματος	3
15) Πολύποδες ρινός	9
16) Αγγειώδης πολύπους ρινός	1
17) Ρινοφαρυγγιαίος πολύπους	1
18) Δοθίην ρινός	6
19) Ήξέλκωσις ρινός	3
20) Ροδόχρους άκανή ρινός	1
21) Μετεγγειρητική άτροφία ρινός	1
22) Έρυσίπελας ρινός	2
23) Σήκωσις ρινός	1
24) Έκζεμα ρωθώνιον	18
25) Κύστις ρωθώνιος	1
26) Έξέλκωσις ρωθώνιον	3
27) Τεμάχιον χάρτου εις ρωθώνα	1
28) Αδενοειδείς έκβλαστήσεις	22
29) Έμπύημα μεταπιαίου κόλπου	2
30) Έμπύημα ιγμορίου άντρον	1
31) Απώλεια άσφρήσεως συνεπεία γρίπτης	1
32) Απώλεια άσφρήσεως συνεπεία ήξέος ρινικού κα- τάρρους	2

33) Ήξεία ρινοφαρυγγίτις	5
34) Χρονία Ρινοφαρυγγίτις	7
35) Αιτιάται ρινορραγίαν	1

Γ. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΙΟΥ

1) Ήξεία φαρυγγίτις	29
2) Χρονία φαρυγγίτις	57
3) Γριπώδης φαρυγγίτις	2
4) Κοκκιώδης φαρυγγίτις	16
5) Πλαγία φαρυγγίτις	2
6) Κίρσοι φάρυγγος	1
7) Ήξεία φαρυγγοαμυγδαλίτις	9
8) Ήσταύν ιχθύος εις φάρυγγα	1
9) Ήξεία άμυγδαλίτις	40
10) Χρονία άμυγδαλίτις	58
11) Ήξεία κρυπτική άμυγδαλίτις	1
12) Χρονία κρυπτική άμυγδαλίτις	15
13) Πολύωδης Ήμυγδαλίτις	2
14) Πινώδης Ήμυγδαλίτις	2
15) Ήμυγδαλίτις Wenzen	4
16) Ήγκανυμα άμυγδαλής εκ βάμματος Ιωδίου	1
17) Ήσταύν ιχθύος εις άμυγδαλήν	2
18) Ήπερτροφία άμυγδαλών	23
19) Ήπόστημα άμυγδαλής	5
20) Περιάμυγδαλικόν άπόστημα	3
21) Ήνδοαμυγδαλικόν άπόστημα	1
22) Δισχιδήσ σταφυλή	1
23) Ήπερτροφία σταφυλής	1
24) Οΐδημα σταφυλής	1
25) Νεοπλασία υπερφίας	1
26) Θήλωμα στόματος	1
27) Ήφρίασις γλώσσης	1
28) Ήφθον γλώσσης	1
29) Γλωσσίτις	2
30) Ήπερτροφία περικεραρακωμένον θηλιών γλώσσης	1
31) Ήφθώδης στοματίτις	1
32) Ούλίτις	1
33) Σιελόρροια	1
34) Βραδυγλωσσία	1

Δ. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΡΥΓΓΙΟΥ

1) Ήξεία λαρυγγίτις	50
2) Χρονία λαρυγγίτις	12
3) Γριπώδης λαρυγγίτις	6
4) Φυματιώδης λαρυγγίτις	9
5) C ^{iv} λάρυγγος	1
6) Πολύπους λάρυγγος	3
7) Σάρκωμα λάρυγγος	1
8) Ήγχοσ λάρυγγος	2
9) Στένωσις λάρυγγος	1
10) Νευραλγία λάρυγγος	1
11) Παιδικός λάρυγξ	1
12) Πάρεσις κάτω λαρυγγαίου	8
13) Ήστερική παραλύσις φωνητικών χορδών	1
14) Βρογχοκήλη	4
15) Αιτιάται τεμάχιον όστού εις λάρυγγα	1
16) Αιτιάται τεμάχιον όδοντογλυφίδος εις λάρυγγα	1
17) Αιτιάται στένωσιν του όισοφάγου	3

Σ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ

1) Διόγκωσις τραχηλικών αδένων	5
2) Διόγκωσις παρωτιδικών αδένων	1
3) Διόγκωσις όπογναθίων αδένων	1
4) Φλεγμονή γναθοκραταφικής άφθρώσεως	1
5) Σάρκωμα τραχήλου	1
6) Ήδενόπαθεια	12
7) Ήρτηρισκλήρωσις	15
8) Νευρασθένεια	9
9) Ήστερικός κόμβος	11
10) Ήξεία άδενίτις	1
11) Ήξεία τραχειίτις	1
12) Αιτιάται αίμοπτύσεις	4
13) Ήγκανυμα άριστερου παραμέσου	1
14) Νευραλγία	5

ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1) Πασκεντήσις τυμπάνου	60
2) Ήφαίρεσις πολυπόδων ότων	13
3) Διάνοιξις δοθιήνων έξωτερικού άκουστικ. πόρου	30
4) Ήφαίρεσις ξένων σωμάτων έξ έξωτερικού άκουστικου πόρου	5

5) Αφαίρεσις υπερτροφικών κύτω ρινικών κογχών	30
6) Εὐθύσεις σκολιώσεων μεσοδιαφράγματος	1
7) Αφαίρεσις ἀκάνθης μεσοδιαφράγματος	1
8) Αφαίρεσις πολυπόδων ρινός	9
9) Διάνοιξις δοθιήνων ρινός	6
10) Αφαίρεσις τεμαχίου χάρτου ἐκ ρώθωνος	1
11) Αφαίρεσις ἀδενσειδῶν ἐκβλαστήσεων	22
12) Διάνοιξις ἐμπυήματος ἰγμορίου ἄντρου	1
13) Αφαίρεσις ὁστοῦ ἐκ φάρυγγος	2
14) Ἀμυγδαλοτομῆ	20
15) Διάνοιξις ἀποστημάτων ἀμυγδαλῶν	9
16) Τομὴ ὑπερτροφικῆς σταφυλῆς	1
17) Αφαίρεσις πολυπόδων λάρυγγος	3
18) Αφαίρεσις ὁστοῦ ἐξ ἀμυγδαλῆς	2

Ὁ Καθηγητὴς
ΔΗΜ. 17. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

5. - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ

Ἀπὸ 1^{ης} Σεπτεμβρίου 1932 ἕως 31^{ης} Αὐγούστου 1933 προσήλθον πρὸς νοσηλείαν ἐν συνόλῳ διὰ πρώτην φοράν. Νέοι 169 Παλαιοὶ 1606. Σύνολον 1775. Γυναῖκες 83. Ἄνδρες 86.

I. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑΙ

Συγγενὲς ἑξάρθρωμα ἰσχίου ἀπλοῦν	8
» » » διπλοῦν	9
Ραιβοποδία	10
Βλαισόπους Σκεπαρνόπους	1
	28

II. ΔΥΣΜΟΡΦΙΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ

α) Δυσμορφίαι ἐξ ἐπιφορτίσεως.

1) Ἰδιοπαθείαι.	
Σκολίωσις	7
Κύφωσις	1
Κυφασκολίωσις	2
Ἐπίπεδος ὄσχις	2
Πλατυποδία	12
	24

2) Ριζομηκῆς προελεύσεως.

Ραιβαὶ κνήμαι	2
Προπετῆς στέρνον	2
	4

β) Δυσμορφίαι ἐκ μολύνσεως.

1) Φυματίαισις.

Σπονδυλίτις	28
Φυματίαισις τῆς κατὰ γόνυ ἀρθρώσεως	5
» » ποδοκνημικῆς ἀρθρώσεως	3
Ἰσχιαρθροκάκη	2
Φυματίαισις πολλαπλῆ τῶν ὁστίων	2
Συρίγγια ἐκ νέου σχηματισθέντα	1

2) Βλενόρροια.

Γοναρθρίτις γονοκοκκική	1
	42

γ) Παθήσεις καὶ δυσμορφίαι ρευματικῆς καὶ ἀρθρτικῆς προελεύσεως.

Ρευματικὴ διάθεσις	4
Παραμορφωτικὴ ἀρθρίτις γόνατος	8
Παραμορφωτικὴ ἀρθρίτις ὤμου	2
» » δεξ. πηχεοκαρπ. ἀρθρ.	1
	15

δ) Κακώσεις.

1) Τῶν ὁστίων.

Κάταγμα βραχιονίου ὁστοῦ	1
» ἀριστερᾶς κνήμης	1
» κάτω ἐπιφύσεως κερκίδος	2
» μηριαίου ὁστοῦ	1
	5

2) Τῶν ἀρθρώσεων.

Διάστρεμμα τῆς ποδοκνημ. ἀρθρώσεως	2
» τῆς κατ' ἀγκῶνα ἀρθρώσεως	3
Ἵδραρθρος κατὰ γόνυ ἀρθρώσεως	5
	6

3) Τῶν κνήμων.

Ραιβοποδία παραλυτικὴ ἐκ παιδικῆς παραλύσεως	4
Βλαισοποδία ἐκ παιδικῆς παραλύσεως	3

Ίππόπους παραλυτική ἐκ παιδικῆς παραλύσεως	4
Παράλυσις ἀμφοτέρ. δελτοειδῶν ἐκ παιδ. παραλύσεως	1
Ἀνιοῦσα παράλυσις δεξ. ἄκρου μετὰ τραῦμα	1
Χαλαρὴ παράλυσις ἀριστεροῦ ἄκρου	1
	18

ξ) Διάφοροι παθήσεις.

Ίσχυαλγία	4
Ὄσφυαλγία	3
Ρευματαλγία	7
Νόσος τοῦ Little	1
Κιρσοὶ κάτω ἄκρων	1
Λίπωμα ἀριστεροῦ γλουτοῦ	2
Μώλωψ ἀριστεροῦ γόνατος	1
	19

η) Παθήσεις παραπεμφθεῖσαι εἰς ἄλλα τμήματα τῆς Ἀστυκλινικῆς.

Παθολογικὸν	3
Ὀτολογικὸν	1
Νευρολογικὸν	3
Χειρουργικὸν	1
	8

Σύνολον 161

Ὁ Καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ ὀρθοπαιδικοῦ
τμήματος τῆς Ἀστυκλινικῆς

ΙΩ. Γ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

6. - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

(Δὲν ὑπεβλήθη ἔκθεσις).

7. - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ

(Δὲν ὑπεβλήθη ἔκθεσις).

8. - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ἀπὸ τῆς 1^{ης} Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι τῆς 31^{ης} Αὐγούστου 1933
προσῆλθον εἰς τὸ Γυναικολογικὸν Τμήμα τῆς Ἀστυκλινικῆς τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Πανεπιστημίου, αἱ ἑξῆς ἄρρωστοι :

Νέαι ἄρρωστοι	220
Παλαιαὶ ἄρρωστοι	302
Ἦτοι ἐν ὅλῳ	522

Αἱ 220 Νέαι ἄρρωστοὶ ἔπασχον ἐκ τῶν ἑξῆς νόσων :

1) Λιθοιτιδὸς (1 καὶ μετὰ ὀξέων κονδυλωμάτων)	6
2) Οὐρηθρίτιδος	1
3) Ρήξεις παρθενικοῦ ἑμένου (ἀτελοῦς)	1
4) Αἰδοιοκολπίτιδος (μία καὶ μετὰ κυστίτιδος)	3
5) Μυοτραχηλίτιδος	1
6) Ρήξεως τραχήλου μήτρας	1
7) Πολύποδος τραχήλου μήτρας	5
8) Καρκίνου	3
9) Προσθίας κλίσεως καὶ κάμψεως τῆς μήτρας	12
10) Ὀπισθίας κλίσεως τῆς μήτρας (τινὲς καὶ μετὰ κάμψεως	8
11) Ἐνδομητρίτιδος καταρροϊκῆς	6
12) αἱμορραγικῆς	10
13) Ἰνώδους μήτρας	3
14) Ἰνώματος μήτρας (1 μετὰ πολλαπλῶν)	3
15) Μητρίτιδος (μετ' ἄλλων νόσων ἰδίᾳ ἐνδομητρίτι- δος, φαθηκοσαλπγγίτιδος)	45
16) Παραμητρίτιδος (τινὲς καὶ μετ' ἄλλων νόσων)	9
17) Ῥοθηκοσαλπγγίτιδος διπλῆς	12
18) δεξιᾶς	4
19) Κύστεως φούθρας	2
20) Ὑδροσάλπιγγος	1
21) Πυροσάλπιγγος	2
22) Κυήσεως ἀπὸ 1 ^{ου} μέχρι 9 ^{ου} μηνός	38
23) Ἀτελοῦς ἐκτρέψεως	6
24) Ἀτροφίας γεννητικῶν ὀργάνων	6
25) Ἐμμηνοπαύσεως	10
26) Χαλαρώσεως τοιχωμάτων κόλπου καὶ κοιλίας (τι- νὲς καὶ σπλαγγνοπτωσίας	5
27) Κυστοκλήλης μετὰ ὀρθοκλήλης	6
28) Ρήξεως περινέου β' βαθμοῦ	3
29) Χλωροσταιμία	5
30) Ἀπεσπάλθησαν εἰς ἄλλα τμήματα ὡς μὴ πάσχου- σαι γυναικολογικῶς	2

Ἦτοι ἐν ὅλῳ 220

Εἰς τὰς 302 παλαιὰς ἄρρώστους ἐγένοντο διάφοροι θεραπεῖαι
ὡς καὶ τινεὶ ἐγχειρήσεις.

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Τμήματος
Κ. ΜΑΥΡΑΪΤΗΣ

9. - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Προσῆλθον κατὰ τὸ ἔτος 1932 - 1933 ἐν δληθ ἀσθενεῖς 227.

Ἄνδρες 192 Γυναῖκες 125

Σεπτέμβριος	21
Ὀκτώβριος	32
Νοέμβριος	24
Δεκέμβριος	34
Ἰανουάριος	11
Φεβρουάριος	9
Μάρτιος	13
Ἀπρίλιος	9
Μάϊος	27
Ἰούνιος	17
Ἰούλιος	19
Αὐγουστος	11

227

Ἀναλυτικῶς προσῆλθον παρ' ἡμῶν αἰ νόσοι

1) Ἀγγειοκινητικαὶ διαταραχαὶ	2
2) Ἀτροφία ἄνω ἄκρου	1
3) Ἀρθρίτις	1
4) Ἀτελὴς ἀνάπτυξις πυραμιδικοῦ	1
5) Ἀναιμία	1
6) Ἀσθηριοσκλήρωσις	6
7) Βαρηκοΐα	1
8) Διαλείπουσα φρενίτις	1
9) Λυσσηνύρροια	2
10) Ἐπιληψία	1
11) Ἐλλειψις προσ. ἀντιδρ. κορῶν	1
12) Ἐμβοαὶ ἰσθμῶν	1
13) Πιμικρανία	1
14) Ἡμιπληγία	1
15) Θυρεοειδισμὸς	1
16) Ἰδεοληψία	1
17) Ἰλιγγος	2
18) Ἰδιωτία	1
19) Ἰσχιαλγία	4
20) Κεφαλαλγία	7
21) Κλιμακτῆριοι διαταραχαὶ	4

22) Ληθαργικὴ ἐγκεφαλίτις	1
23) Μελαγχολία	5
24) Μυατροφία (Aran-Duchen)	1
25) Μικροκεφαλία	3
26) Νευραρθριτισμὸς	2
27) Νοσοφοβία	1
28) Νευροτονία	1
29) Νευρασθένεια	30
30) Νευρασθένεια παιδική	1
31) Νευραλγία τριδύμου	8
32) » μεσοπλευρίας	5
33) Νεύρωσις στομάχου	1
34) Παράλυσις περονιαίου	1
35) » προσωπικοῦ	6
36) » κερκιδικοῦ	1
37) Πολυνευρίτις ρευματική	3
38) Προϊούσα γεν. παράλυσις	2
39) Παιδικὴ παράλυσις	2
40) Πολυνευρίτις	2
41) Πλατυποδία	1
42) Πάρκινσον	7
43) Ρευματαλγία	6
43) Συμπαθητικοτονία	6
44) Σύσπασις προσωπικοῦ	1
45) » μασητήρων	1
46) Σχιζοφρένεια	4
47) Σύφιλις	6
48) Σαλπινγίτις	1
48) Τενοντοθήζιτις	1
49) Tabes	1
50) Τοξικομανία	1
51) Τρόμος νευρασθενικὸς	4
52) Τικ	1
53) Ὑστερία	10
54) Ὑπερίδρωσις	1
55) Χορεία	1
56) Ψευδαισθήσεις	1
57) Ψευδαγγίλωσις	1
58) Ψυχολάθεια	6
59) Ὄττοσκλήρυνσις	4

10. - ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

Κατά τὸ λήξαν πανεπιστημιακὸν ἔτος προσήλθον πρὸς νοσηλείαν ἀπὸ 1^{ης} Σεπτεμβρίου π. ἔ. μέχρι 31^{ης} Αὐγούστου ἔ. ἔ. ἐν συνόλῳ 5078 ἀσθενεῖς, ἔξ ὧν 1003 διὰ πρώτην φοράν καὶ οἱ ὑπόλοιποι 4075 ἐπανελθόντες, πάσχοντες ἐκ διαφόρων ἀφροδισίων ἢ δερματικῶν νόσων, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ κατωτέρου πίνακος στατιστικῆς κινήσεως τοῦ ὑφ' ἡμᾶς τμήματος.

ΜΗΝΕΣ		Νέοι	Παλαιοί	Σύνολον
Σεπτέμβριος	1932	146	492	638
Ὀκτώβριος	»	127	365	492
Νοέμβριος	»	107	460	567
Δεκέμβριος	»	91	331	422
Ἰαννουάριος	1933	64	320	384
Φεβρουάριος	»	65	227	292
Μάρτιος	»	97	352	449
Ἀπρίλιος	»	67	305	372
Μαῖος	»	73	381	454
Ἰούνιος	»	91	338	429
Ἰούλιος	»	44	359	403
Αὐγουστος	»	31	145	176
Σύνολον		1.003	4.075	5.078

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

A' ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ	ΑΡΙΘ.	B' ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ	ΑΡΙΘ.
		Ἐκ μεταφορᾶς	401
Αἰδιοκολπίτις παιδῶν	3	Ἐρύθημα ὀξείας	6
Βυλλανοποσθίτις	22	» πολίμορφον	2
Βαρθολινίτις	1	» τοξικόν	3
Δοθιήνωσις γεννητ. ὄργαν.	1	Ἰχθύασις	3
Ἐγκύματα φαρμ. γεν. ὄργαν.	1	Κηρίον μολυσματικόν	2
Ἐξελκώσεις γεννητ. ὄργαν.	22	Κνισμός	69
Ἐπιδιδυμίτις γονοκοκκική	7	Κνίδωσις	37
Ἐρπητις γεννητ. ὄργάνων	12	Λεύκη	13
Κατάρρους ἀδρήθρας	2	Λειχήν ἐρυθρῶς ἐπίπεδος	3
Κονδυλώματα ὄξεια	5	Λειχήν μελαγχρωστ. ὁμαλῶς	1
Ὀδονθρίτις γονοκοκκ. ὄξεια	29	Λειχήν μελαγχρωστ. ἀτροφος	1
» » χρονία	17	δασυλ. ὁμαλ.	4
» σιτροκοφτική	5	Λίθος φυματώδης ρινός	6
Παραφρίσις	2	Μυομηρία	9
Σπερματοόρρηξις	3	Πτυρίασις ροδόχρους	6
Σόφιλις	125	» ροδόχρους	5
Σαφιλιδοφοβία	1	» κεφαλῆς	9
Φίμωσις	8	Παράτριμμα	2
Φίμωσις συγγενῆς	1	Σπίλος συμμετρικ. μελαγχρ.	2
		Σίκωσις	4
B' ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ			
Ἀκμή κοιτῆ	2	Στερόφαλος	55
Ἀκμή ροδόχρους	51	Στυφυλοκοκκίαισις	18
Ἀλωπεκία γυροειδής	2	Τριχόφυτον	2
Ἀλωπεκία καθολικὴ	14	Τριχόπτωσης κεφαλῆς	12
Ἀφθαί στόματος	2	Υπερίδρωσις ἄκρων	1
Δερματίτις φαρμακευτικὴ	2	Φαγέσσοροι	3
Δείγματα ἐντόμων	7	Φθμα ἀνατολῆς	2
Δοθιήνωσις	3	Φθισίασις ἐφηβίων	2
Ἐγκύματα φαρμακευτικὰ	24	» κεφαλῆς	2
Ἐκζέματα	2	Χλόσμη	18
Ἐξελκώσεις διαφ. μερ. σώμ.	95	Ψώρα	4
Ἐρπητις ζωστήρ	4	Ψωρίασις	913
Ἐρπητις ἐπιχειλίου	6	Σύνολον ἀσθενῶν	88
Ἐκ μεταφορᾶν	401	Μὴ ἐπανελθόντες	1003
		Γενικὸν σύνολον	

11. - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αί γενόμενα έξετάσεις από 1η Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι 31ης Αυγούστου 1933.

1932 - 1933	Θήρον	Αίματος	Πτυέλων	Έκκρίματα	Φυσιολογικά έργα		Κόπρανα	Μηνιαίων Σύνολων
					Παθολογ. έργα	δυστροφικών		
Σεπτέμβριος	90	68	6	6	—	—	—	170
Οκτώβριος	199	75	8	3	—	—	1	286
Νοέμβριος	168	116	11	4	1	—	—	300
Δεκέμβριος	147	59	10	2	—	—	—	218
Ιανουάριος	161	63	17	2	—	—	—	243
Φεβρουάριος	141	59	9	8	—	—	2	219
Μάρτιος	187	73	16	4	11	—	1	292
Απρίλιος	100	48	13	—	7	—	—	168
Μάιος	214	117	14	16	—	3	3	367
Ιούνιος	238	114	16	7	—	1	1	377
Ιούλιος	206	93	11	6	—	1	—	317
Αύγουστος	—	—	—	—	—	—	—	—
Γενικών έτήσιον σύνολων								2.957

ΣΤ. - ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κύριε Πρύτασι,

Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 11431/17-4-34 έγγραφου Υμῶν, λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσω Ὑμῖν, ὅτι κατὰ τὸ Πανεπιστημιακὸν ἔτος 1932-33 τὸ ὑπ' ἐμὲ Ἰατρικὸν Σπουδαστήριον ἐλειτούργησε κανονικῶς. Ἡ βιβλιοθήκη αὐτοῦ ἐπλουτίσθη διὰ 61 τόμων ἀποκτηθέντων ἐξ ἀγορᾶς, συμπληρωθείσης καὶ τῆς σειρᾶς τοῦ περιοδικοῦ Deutsche Medizinische Wochenschrift: ἐξηκολούθησε δὲ λαμβάνουσα κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο 25 ἡμέτερα καὶ ξένα περιοδικά, δωρεὰν αὐτῇ ἀποστελλόμενα. Ἐκτὸς τούτων ἐγένετο ἡ βιβλιοδεσία 174 τόμων, ἀγορὰ δὲ δύο καθέτων ἀναρτήρων διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κατὰ τὰς συνεδριάσεις.

Μετ' ἐξαιρέτου τιμῆς
 Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σπουδαστηρίου
 καθηγητῆς Α. ΚΟΥΖΗΣ

ΣΤ. - ΚΛΙΝΙΚΩΝ
 ΕΚΠΑ

1. - ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ἡ ὑπ' ἡμᾶς Προπαιδευτικὴ Παθολογικὴ Κλινικὴ μετὰ ἐπί ἔτη δὺο φιλοξενίαν εἰς ἓν δωμάτιον ἐπὶ τῆς οδοῦ Ἀκαδημίας 29 καὶ ἐσχάτως ὑπὸ περιοριστικούς ὄρους ἐν τῇ Ἀστυκλινικῇ, ἐν ἣ ἐδικαιούμεθα μόνον νὰ ἐπιδεικνύωμεν ἀρρώστους τινὰς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἰατροῦ, ὡς ἐπὶ τὰ πλείστον δυστροποῦντας, οὐδὲν δὲ τὸ ἐνδιαφέρον ἐπιστημονικῶς συνήθως παρουσιάζοντας, ἐγκατεστάθη τέλος τὴν 12^{ην} Δεκεμβρίου 1932 εἰς τέσσαρας θαλάμους ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Προσφύγων Ἀθηνῶν.

Ἡ ἐγκατάστασις αὕτη ὀφείλεται εἰς τὸ ὑπὲρ τοῦ Πανεπιστημίου ἐνδιαφέρον, ὅπερ ἐπεδείξατο ἡ τὴν Κυβέρνησιν Φιλελευθέρων διαδεχθεῖσα Κυβέρνησις Τσαλδάρη καὶ ὁ ὑφυπουργὸς τῆς Ὑγιεινῆς ταύτης κ. Κοτζαμάνης. Δὲν δυνάμεθα δὲ νὰ ἀποσιωπήσωμεν τὴν θλιβερὰν ἀλήθειαν, ὅτι πάσαι αἱ κατὰ καιροὺς Κυβερνήσεις ἐκώφευσαν εἰς τὰς συνεχεῖς ἐκκλήσεις τοῦ Πανεπιστημίου πρὸς θεραπείαν τοῦ πρωτοφανοῦς γεγονότος, τῆς ὑπάρξεως Πανεπιστημιακῶν Κλινικῶν κατ' ὄνομα μόνον. Ἀποτέλεσμα τούτου ὑπῆρξεν ἡ μέχρι τοῦδε ἀνεπαρκεστάτη πρακτικὴ ἀσκησις τῶν Φοιτητῶν, εἰδικῶς δὲ διὰ τὴν Προπαιδευτικὴν Παθολογικὴν Κλινικὴν φθάνουσα μέχρι τοῦ κομι-

κοῦ ταυτόχρονα, καθ' ὅσον ἐπὶ μακρὰ ἔτη τὸ Φρονιστήριον τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Ἀκροάσεως ἐγένετο ἐπὶ ἐνὸς καρδιοπαθοῦς ἀλλήτου ἀμειβομένου διὰ συνεισφορᾶς τῶν Φοιτητῶν.

Ἡ ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Προσφύγων ἐγκατάστασις τῆς Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς, δυνάμεθα νὰ εἰπωμεν ὅτι ἐβλήθη πλέον τέρμα εἰς τὴν μέχρι τοῦδε κατάστασιν, διότι δύνανται νῦν νὰ ἀσκῶνται οἱ τριτοεῖς Φοιτηταὶ ἐπὶ πενήντα περίπου ἀσθενῶν καὶ ἐπὶ ἓνα συνεχῆ μῆνα ἐκάστη σειρά. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἶναι ἀνεπαρκές, διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν Φοιτητῶν ὑπερβαίνει τὸν ἀναλογούντα εἰς 50 ἀρρώστους, κατ' ἔτος δ' οὗτος αὐξάνεται. Ἐλπίζομεν ὅμως καὶ ἡ ἀνεπάρκεια αὕτη νὰ ἀντιρροπηθῇ διὰ τοῦ ἐπιδειχθέντος ἐνδιαφέροντος τῆς Κυβερνήσεως Π. Τσαλδάρη καὶ τοῦ Ὑφυπουργοῦ τῆς Ὑγιεινῆς κ. Τσακοπούλου, ἐπιτευχθείσης ἀνεγέρσεως εἰδικοῦ εὐρυχώρου καὶ καθ' ὅλα πρὸς τὰς ὑφισταμένας ἀνάγκας προσαρμοζομένου περιπτέρου ἐν τῷ χώρῳ τοῦ Νοσοκομείου Προσφύγων. Τὸ περίπτερον τοῦτο, δυνάμενον νὰ περιλάβῃ ἐν ἀνέσει περὶ τοὺς ἑκατὸν ἀρρώστους, κατορθώθη τῇ μερίμνῃ ἡμῶν νὰ παραχωρηθῇ διὰ νόμον εἰς τὸ Πανεπιστήμιον πρὸς στέγασιν τῆς Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς.

Μόνον δὲ ὅταν τὸ νέον τοῦτο περίπτερον περαιωθῇ καὶ μεταφερθῇ ἐν αὐτῷ ἡ Προπαιδευτικὴ Παθολογικὴ Κλινικὴ, δυνάμεθα νὰ εἰπωμεν ὅτι δὲν θὰ προσκόπη ἡ ἀσκησις τῶν Φοιτητῶν, ἐκπληρουμένου οὕτω τοῦ σπουδαιοτάτου σκοποῦ τῆς ὑπ' ἐμὲ ἑδρας, τῆς καθοδηγήσεως δηλονότι τῶν μόλις ἐγκαταλειψάντων τὰ προπαρασκευαστικὰ θεωρητικὰ μαθήματα τριτοετῶν φοιτητῶν πρὸς κατανόησιν τοῦ κυρίου μελήματος τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱατρικῆς, τῆς ἐκμαθήσεως δηλαδή τῆς παρὰ τὴν κλίνην τοῦ ἀρρώστου δράσεως τοῦ μέλλοντος ἱατροῦ.

Ἐν τῇ ὑπ' ἐμὲ Κλινικῇ ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Προσφύγων ἐνοσηλεύθησαν ἀπὸ 12 Δεκεμβρίου 1932 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1933 ἐν ὄλῳ 554 ἀσθενεῖς, ἐξ ὧν 229 γυναῖκες καὶ 325 ἄνδρες.

Οἱ ἀρρώστοι οὗτοι διέμενον εἰς δύο θαλάμους ἐν τῷ ὑπογείῳ τοῦ κεντρικοῦ κυρίου καὶ εἰς ἑτέροισι δύο εἰς τὰ ξύλινα παραπήγματα, αἵτινα ἦσαν τελείως ἀκατάλληλα πρὸς στέγασιν ἀρρώστων.

Κατὰ τὸ αὐτὸ χρονικὸν διάστημα ἠσκήθησαν ἐν ὄλῳ 289 φοιτηταί, ἐξ ὧν 25 φοιτήτριαι.

Τὸ προσωπικὸν τῆς Κλινικῆς ἀποτελεῖτο ἐκ τοῦ Ὑφηγητοῦ κ. Σ. Ν. Πεζοπούλου, ἐκ τοῦ ἐπιμελητοῦ κ. Γ. Λεληγιάννη καὶ τῶν βοηθῶν κ. Δ. Κακαβιάτου καὶ Α. Σουλάνταβου. Ὡς ὑποβοηθοὶ εἰργάσθησαν οἱ κύριοι Σ. Κλικίος, Τ. Κανδρεβιώτης, Γ. Ζαλίδης, Σ. Μπουρνόζος, Γ. Σενετός, Α. Πέτροβας, Δ. Σπυρόπουλος, Γ. Ντων-

τουλάκις, Α. Κονιαβίτης, Ε. Σεβαστόπουλος, καὶ ἡ δι' Ἑλλη Διβάρη, Κλητῆρ, Ἄγγ. Ράτης.

Ἐπιστημονικαὶ ἔργασίαι κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα ἐδημοσιεύθησαν αἱ ἑξῆς: Σ. Ν. Πεζοπούλου, «περὶ τοῦ αἰδήματος καὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ», «Ἀσκήτιος», ἀρ. 12, 1933. Σ. Ν. Πεζοπούλου, «καὶ ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐπιδράσεις τῆς Φύσεως». Πραγματεία ἐξ 138 σελίδων, βραβευθεῖσα κατὰ τὸν Συμβουλίδικον ἱατρικὸν ἀγῶνα 1933. Α. Κακαβιάτου, «Περὶ πληκτροδακτυλίας». Ἐναίσιμος ἐπὶ διδασκασίᾳ διατριβή.

Ἐκ τῶν ἀσκηθέντων φοιτητῶν ὡς καὶ ἐκ τῶν εἰς τὰς ἐξετάσεις προσελθόντων, διεπιστώσαμεν εἰς μεγίστην ἀναλογίαν ἑλλείψεις στοιχειωδεστάτων γνώσεων τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τόσον ὡς πρὸς τὴν ὀρθογραφίαν, ὅσον καὶ ὡς πρὸς τὴν γραμματικὴν σύνταξιν καὶ ἐκθεσιν ἰδεῶν. Ἐπίσης ἀπεδείχθη τελεία ἀγνοία τῶν ἀπαιτούμενων γνώσεων τῆς Λατινικῆς γλώσσης, ἥτις ἐν τῇ Ἱατρικῇ ἐπιστήμῃ ἀποτελεῖ τὴν διεθνή γλῶσσαν συνεννοήσεως.

Πρὸς θεραπείαν τοῦ κακοῦ τούτου φρονοῦμεν ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ αὐστηρὰ ἐξέτασις εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ εἰς τὰ στοιχεῖα τῆς Λατινικῆς κατὰ τὰς εἰσιτηρίους ἐξετάσεις, ἄλλως θὰ περιστάμεθα πρὸ τοῦ ἀποκαρδιωτικοῦ καὶ ἐξευτελιστικοῦ διὰ τὴν ἀνωτάτην παιδείαν θεάματος, τῆς ἐξόδου ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου ἱατρῶν, μὴ δυναμένων οὔτε ἀπλοῦν πιστοποιητικὸν ὑγείας νὰ συντάξωσιν ὀρθῶς.

Ὁ καθγγ. καὶ Διευθ. τῆς Προπ. Παθ. Κλινικῆς

ΑΝΑΣΤ. Ι. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ

2. - α) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κύριε Προέτα,

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 9894/2054 ὑμετέρου ἐγγράφου λαμβάνοι τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσω ὑμῖν τὰ ἀκόλουθα:

1. Κατὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1932-1933 ἐγένοντο κανονικῶς αἱ ὑπ' Ἀμφιθεάτρου ἡμέτεροι παραδόσεις τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς μετὰ παρουσιάσεως ἀσθενῶν. Ἐπι δ' ἐδίδαξαν ὑπ' Ἀμφιθεάτρου διάφορα κεφάλαια ἐκ τῆς Εἰδικῆς Νοσολογίας οἱ Ὑφηγηταὶ τῆς ὑμετέρας Κλινικῆς Μ. Βαλλιάνος καὶ Π. Τσέλιος.

Καθ' ἐκάστην ἀπὸ τῆς 10^{ης} π. μ. μέχρι τῆς 12^{ης} μεσημερινῆς ἐγένετο διδασκτικὴ ἐπίσκεψις παρὰ τὴν κλίνην τῶν ἀσθενῶν ἐν τοῖς θαλάμοις ὑπὸ τῶν Ὑφηγητῶν καὶ Ἐπιμελητῶν τῆς ἡμετέρας Κλινικῆς, ἐν ἧ ἐλάμβανον μέρος οἱ Βοηθοὶ καὶ οἱ ὑποβοηθοὶ τῆς Κλινικῆς

καὶ ἦν παρηκολούθουν πολλοὶ ἔξωτερικοὶ φοιτηταί τῆς Ἱατρικῆς καὶ ἱατροὶ ἔκ τε τῆς πρωτεύουσας καὶ τῶν ἐπαρχιῶν προσερχόμενοι.

Καθ' ἑκάστην ἀπὸ τῆς 5^{ης} μέχρι τῆς 7^{ης} μ.μ. ἐγένετο διδακτικὴ ἐπὶ τῶν ἀρρώστων ἐπίσκεψις ὑπὸ τῶν Βοηθῶν τῆς κλινικῆς.

Ἐλειτούργησε πλήρως ἐν τῇ ἡμετέρᾳ κλινικῇ, ὡς καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη, τὸ Μικροβιολογικὸν καὶ Βιοχημικὸν Ἔργαστήριον διὰ τε τὰς ἀνάγκας τῶν νοσηλευμένων ἀρρώστων καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατωτέρω ἐκτεθησομένων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν.

Ἡ ἐπ' ἡμῶν Α' Παθολογικὴ Κλινικὴ ἐλεγετάθη ἀπὸ τῆς ὑπαγωγῆς τοῦ «Προσφυγικοῦ Νοσοκομείου» εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦτῃ διατηρήσασα περὶ τὰς 80 περίπου κλῖνας ἐκτὸς τῶν ἐν τῷ Δημοτικῷ Νοσοκομείῳ διὰ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ὑφηγητῶν, τῶν Ἐπιμελητῶν καὶ Βοηθῶν ἀπὸ τῆς 12^{ης} Δεκεμβρίου 1932 μέχρι τοῦ Ἰουνίου 1933 περίπου, ὅτε παρέδωκα ταύτας τῇ Β' Παθολογικῇ κλινικῇ τῇ ὑπὸ τὸν κ. Μλένην.

2. Ἠσκήθησαν ὡς ἑκτακτοὶ βοήθοι προσληφθέντες μετὰ διαγωνισμὸν οἱ κάτωθι :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) Μπαλούρας Θεόδωρος | 3) Σταματέλλος Γεώργιος |
| 2) Βαρελάκης Παγκράτιος | 4) Νηφόρος Δημήτριος |

Πρὸς δὲ ἡσκήθησαν ὡς ὑποβοήθοι προσληφθέντες μετὰ διαγωνισμὸν οἱ κάτωθι :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Παπαθεοδώρου Παγῶνα | 15) Καίρης Πέτρος |
| 2) Πετρόπουλος Γεώργιος | 16) Παπαχρήστον Χρῖστος |
| 3) Χονδρὸς Γεώργιος | 17) Γιαννοῦκος Λυκοῦργος |
| 4) Σταυρακάκης Ἰωάννης | 18) Χορευτῆς Παντελῆς |
| 5) Λυκιαρδόπουλος Βίρων | 19) Σαμαρᾶς Κωνσταντῖνος |
| 6) Γιαννατᾶς Σπυρίδων | 20) Γεωργιάδου Λουκία |
| 7) Πιπλῆς Γεώργιος | 21) Κωτούλας Παναγιώτης |
| 8) Μπελέζος Νικόλαος | 22) Σέρκολης Βασίλειος |
| 9) Ἀρσένης Δημήτριος | 23) Μαρκόπουλος |
| 10) Παπαδογιάννης Χρῖστος | 24) Νασούφης |
| 11) Παπαβασιλείου Ἡλίας | 25) Καραγιάννης |
| 12) Δεμονιδάκης Γεώργιος | 26) Πολυζωΐδης |
| 13) Νίκας Γεώργιος | 27) Ἱατρόπουλος |
| 14) Κελαηδόνης Παναγιώτης | 28) Ντασόπουλος |

3. Ἠσκήθησαν παρ' ἡμῶν ἐν τῇ Κλινικῇ Σημειολογία διὰ φροντιστηριακῶν ἀσκήσεων καθ' ὅλον τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος ἐν τε τῷ Δημοτικῷ καὶ τῷ Προσφυγικῷ Νοσοκομείῳ οἱ κάτωθι τεταρτοετείς

φοιτηταί τῆς Ἱατρικῆς, τυχάντες ἐν τέλει τῆς ἀποδείξεως τακτικῆς παρακολουθήσεως :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) Μπλιάτσος Ἀριστομένης | 39) Παπαδάκης |
| 2) Λίσσαπος Μιλτιάδης | 40) Μαρκόπουλος |
| 3) Χρηστίδης Κωνσταντῖνος | 41) Ροδόπουλος |
| 4) Πηγιάκης Ἐλευθέριος | 42) Δημητρίου |
| 5) Μοράκης Νικόλαος | 43) Ἰακωβίδης |
| 6) Προύσαλης Θεόδωρος | 44) Μουστάκης |
| 7) Τακῆς Χρυσόστομος | 45) Ζαμάνης |
| 8) Καραμπάλης Βασίλειος | 46) Ἀλμπανόπουλος |
| 9) Σκουτέλης Θεμιστοκλῆς | 47) Δρούλης |
| 10) Σαγιαξῆς Γεώργιος | 48) Ντουντουλάκης |
| 11) Βησονῆς | 49) Καπετανάκης |
| 12) Τσαγκαράκης | 50) Πρωτούλης |
| 13) Σπανόπουλος | 51) Θεοφανόπουλος |
| 14) Κιουρταδάκης | 52) Κούμouλος |
| 15) Ζωγραφάκης | 53) Καλογιάννης |
| 16) Γιαννέλης | 54) Κοτρώτσος |
| 17) Χρυσάκης | 55) Κορφονάκης |
| 18) Κολοκούρη | 56) Φασόλης |
| 19) Λαμοιράκης | 57) Πιχράμμένος |
| 20) Ζακόπουλος | 58) Καμπιάτης |
| 21) Ζερβακιάκης | 59) Σεμερτζάκης |
| 22) Ἀναστασιάδης | 60) Παρδάλης |
| 23) Ἰωαννίδου Ἀριστ. | 61) Φασέας |
| 24) Μοδινὸς | 62) Κουρκουτάκης |
| 25) Παπαδόπουλος | 63) Λύρτης |
| 26) Σκιαδᾶς | 64) Στεφανόπουλος |
| 27) Λεοῦσης | 65) Σκλείδης |
| 28) Χριστόπουλος | 66) Παναγιωτόπουλος |
| 29) Μοσχολίδης | 67) Ταγλιανὸς |
| 30) Ζαχαρόπουλος | 68) Πετράτος |
| 31) Σκουλιανοῦ Φρύνη | 69) Κοκλονάκης |
| 32) Μαῦρος | 70) Γκούζαρης |
| 33) Κυριακίδου | 71) Στουρνάρας |
| 34) Γεωργίου | 72) Δερβενούλης |
| 35) Παπαχρῖστος | 73) Σαρακινὸς |
| 36) Παιδιόπουλος | 74) Μοσχόπουλος |
| 37) Πολυγυρινὸς | 75) Ἀναγνωστόπουλος |
| 38) Βιτσαξάκης | 76) Ράπτης |

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 77) Καρατζόγλου | 80) Αναγνωστόπουλος |
| 78) Βακιριτζής | 81) Λεβής |
| 79) Κατρίτσας | 82) Δημητράς. |

4. Υπέστησαν εξέταση επί πτυχίω εν τῇ Κλινικῇ Παθολογίᾳ οἱ κάτωθι :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Μεταξᾶς | 35) Πολυδωρίδης |
| 2) Χούνδρας | 36) Λέμος |
| 3) Δημητριάδης | 37) Καντῆς |
| 4) Τριτάκης | 38) Χαραλαμπίκης |
| 5) Παπαθανασίου | 39) Γάκης |
| 6) Βρυζάκης Νικόλαος | 40) Μπόρας |
| 7) Κουπεντάκης Στυλιανός | 41) Σταμπουλόγλου |
| 8) Γιαντσοῦλης | 42) Νηφόρος |
| 9) Καίσης | 43) Παπαδάκης |
| 10) Καλφοπούλου | 44) Τσίκος |
| 11) Περδικολόγος | 45) Κοτζαβουγιούκη |
| 12) Παναγιωτόπουλος Δημήτρ. | 46) Ζεβερινός |
| 13) Φραγκάκης Χαρ. | 47) Μαιδάτσας |
| 14) Παπαηλίας Διονύσιος | 48) Παπαδοπούλου |
| 15) Χατζάκης Ἐλευθέριος | 49) Χρήστου |
| 16) Ζαννέτος | 50) Ναξάκης |
| 17) Θεοδοῦλου | 51) Φραγκοπούλου |
| 18) Περδύνης | 52) Πλαϊνός |
| 19) Ποντίφικου | 53) Χατζησταματίου |
| 20) Τσιβέκης | 54) Κοκκοῦλης |
| 21) Θωμαΐδης | 55) Καρφιάτου |
| 22) Γεωργαντᾶς | 56) Βαγλιώτης |
| 23) Παπανικολόπουλος | 57) Νταβαρίνος |
| 24) Χορταῆς Ν. | 58) Μαρῆς |
| 25) Παλαμῆδης | 59) Ὀρφανός |
| 26) Γρηγορηαῖότης | 60) Ἀντόπας |
| 27) Τσαγκοῖδης | 61) Χρηόπουλος |
| 28) Σταματέλλος | 62) Κράλλης |
| 29) Βασιλείου | 63) Μεδίτσκου |
| 30) Κατσουράκης | 64) Παπαστεργίου |
| 31) Κωνσταντόπουλος | 65) Παναγιωτάκης |
| 32) Μελετόπουλος | 66) Μπαλούρδας |
| 33) Χονδροῖδης | 67) Μετοχανάκης |
| 34) Χατζηδάκης | 68) Βουγιούκας |

*Ἐκ τούτων ἤριστευσαν οἱ κάτωθι :

- 1) Μπαλούρδας, 2) Ὀρφανός, 3) Νηφόρος, 4) Μπόρας, 5) Καντῆς, 6) Φραγκάκης.

Ἀπερρίφθησαν λαβόντες βαθμὸν κάτω τοῦ 5 οἱ κάτωθι :

- 1) Χούνδρας, 2) Βαγλιώτης.

5) Κατὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1932-33 ἠγοράσθησαν τὰ κάτωθι συγγράμματα καὶ περιοδικὰ :

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

- α') *H. K. Barrenschen und R. Willheim.* Die Laboratoriumsmethoden der Wiener Kliniken.
 β') *P. Rona.* Praktikum des physiologischen Chemie.
 γ') *A. Jager.* Grundriss der Klinischen Stuhluntersuchung.
 δ') *K. E. Schundermann.* Chemische und Mikrochemische Untersuchungs Methoden.
 ε') *J. Bauer.* Innere Sekretion.
 ς') *A. v. Koranyi.* Nieren-Krankheiten.
 ζ') *Neumann.* Klinik der Tuberkulose Erwachsener.
 η') *Lichtwitz.* Klinische Chemie.
 θ') *Tannhauser.* Stoffwechsel und Stoffwechsel-Krankheiten.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

- α') *Presse Médicale.*
 β') *Paris Médical*
 γ') *Comptes rendus de la Soc. de Biologie.*
 δ') *Comptes rendus de la Soc. Médicale des Hôpitaux de Paris.*
 ε') *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux.*
 ς') *Archives du tube digestif.*
 ζ') *Annales de médecine.*
 η') *Riforma medica.*
 θ') *Il Morgagni.*
 ι') *Il Policlinico.*
 ια') *Gazetta degli ospedale e delle Cliniche.*
 ιβ') *Münchener medizinische Wochenschrift.*
 ιγ') *Deutsche medizinische Wochenschrift.*
 ιδ') *Zentralblatt für Innere Medizin.*

6) Ἐδημοσιεύθησαν αἱ ἀκόλουθοι ἐπιστημονικαὶ ἔργασια ἐκ τῆς ἡμετέρας Κλινικῆς:

1) Σ. Γ. Λιβιεράτος. «Ὁ Μελιταῖος κυρετὸς ἐν Ἑλλάδι». (Ἑλληνικὴ Ἱατρικὴ Θεσσαλονίκη Τεύχος 2. 1932).

2) Σ. Γ. Λιβιεράτος καὶ Α. Σιμωνέτος. «Ἰδιαίτερα ἐκδήλωσις ὑπερμεγέθους κύστεως ἐχινόκοκκου τοῦ πνεύμονος». (Ἱατρικὴ Πρόσδος ἀρ. 49/1/33).

3) Σ. Γ. Λιβιεράτος καὶ Α. Σιμωνέτος. «Ἐπὶ μιᾶς περιπτώσεως διατροφῆσεως τυφικῆς τοῦ ἐντέρου, ἰαθείης κατόπιν ἐπεμβάσεως» (Ἱατρικὴ Πρόσδος ἀρ. 15. 1933).

4) S. Livierato. «Sur les lésions traumatiques des valvules du coeur». (Archives des maladies du coeur, des vaisseaux et du Sang. Mai N° 5. 1933).

5) S. Livierato et A. Simoneto. «Contribution à l'étude de l'indicanémie au cours des nephrites aiguës» (Folia Medicinæ internæ orientalia Fasc. 2. 1933).

6) S. Livierato. L'Università di Aiene e la sua sistemazione attuale. La scuola Superiore N° 5-6 Roma 1933.

7) Σ. Γ. Λιβιεράτος καὶ Α. Σιμωνέτος. «Ἐπὶ τῆς διὰ τῆς παρεντερικῆς ὁδοῦ θεραπείας τοῦ γαστρο-δωδεκαδακτυλικοῦ ἔλκους καὶ τῆς ὑπερχλωρῶδης ἐν γένει συνδρομῆς» (Ἀσκληπιὸς 1933).

8) Σ. Γ. Λιβιεράτος καὶ Κ. Σαλάτας. «Βιολογικαὶ ἔρευναι διὰ τὴν διάγνωσιν τῆς λαθανούσης ἐλονοσίας». (Ἑλληνικὴ Ἱατρικὴ Θεσσαλονίκη Τεύχος 11. 1933)

9) S. Livierato - M. Vagliano - A. Dervenaga. «Contribution à l'étude de l'assimilation des sucres chez les chiens porteurs d'une fistule de Eck. La glycosurie après administration des sucres «per os» Comptes rendus de la Soc. de Biologie de Paris N° 28. 1933.

10) S. Livierato, M. Vagliano, A. Dervenaga. «Contribution à l'étude de l'assimilation des sucres chez les chiens porteurs d'une fistule de Eck. La Glycémie après administration des sucres «per os». Comptes rendus de la Soc. de Biologie de Paris N° 28. 1933.

11) S. Livierato - M. Vagliano - A. Dervenaga. «Contribution à l'étude de l'assimilation des sucres chez les chiens porteurs d'une fistule de Eck. La Glycémie après administration des su-

res par voie intraveineuse. Comptes rendus de la Soc. de Biologie de Paris N° 34. 1933.

12) Σ. Γ. Λιβιεράτος καὶ Ε. Παργιασιόπουλος. Ἐπὶ τῆς θεραπείας τῆς Ἑλονοσίας διὰ τῆς Ἀτεβοίνης. Ἀσκληπιὸς 1933.

13) Α. Α. Χριστομάνου. «Θεωρητικὴ καὶ πειραματικὴ συμβολὴ εἰς τὴν φυσιοπαθολογίαν τῆς θειοδρῆκῆς ὁμάδος». Ἑλληνικὴ Ἱατρικὴ Θεσσαλονίκη Τεύχος 3^{ον} 1933.

14) Κ. Σαλάτας. (Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ). Μελέτη ἐπὶ τῆς διαγνωστικῆς ἀξίας τῆς ὁροαντιδρώσεως κατὰ Henry διὰ τὴν ὀξείαν καὶ χρονίαν ἐλονοσίαν». (Ἀθήναι τύποις Παπασπύρου ὁδὸς Λέκκα 1933.

7) Τέλος τὰ κατὰ τὸ ἔτος αὐτὰ γενόμενα ἔξοδα διετέθησαν ὡς ἑξῆς:

Ἐξοδα Ἐργαστηρίου, Βιβλιοθήκης	Δραχ.	18.956
» Ἐργαστηριακῶν ὀργάνων	»	20.835
» Χημικῶν προϊόντων	»	17.934
» Πρὸς προμήθειαν καὶ διατροφὴν ζῴων πρὸς πειραματισμὸν καὶ διαγνωστικὸν ἐπιστημονικὸν σκοπὸν.	»	5.752
» Διάφορα Κλινικῆς καὶ Ἐργαστηρίου	»	11.523
Ἐν ὅλῳ	»	75.000

Ὁ καθηγ. καὶ Διευθ. τῆς Α' Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἑθνικοῦ Πανεπιστημίου
ΣΠ. Γ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

3. - 3') ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κύριε Πρόταρι,

Εἰς ἀπάντησιν ἡμετέρου ἐγγράφου, λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλω ὑμῖν περίληψιν τῶν πεπραγμένων τῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν μου Παθολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἑθνικοῦ Πανεπιστημίου κατὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1932-33, τόσον ἀπὸ διδακτικῆς ὕψου καὶ ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως ἀναφέρων συγχρόνως καὶ τὰ ἔξ ἄγορᾶς προσκτηθέντα βιβλία.

1) Διδασκαλία. Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐγένετο ἡ διδασκαλία ἐκ τῆς καθόλου Παθολογίας μετὰ παρουσιάσεως ἀσθενῶν, εἰς 55 ἐν συνόλῳ κλινικὰ μαθήματα, ἀφ' ἑνὸς μὲν ὑπ' ἐμοῦ, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὑπὸ τῶν ὑφηγητῶν κ. κ. Α. Γούττα, Α. Κωδούνη καὶ Μ. Πετσιάκη.

Καὶ ὑπ' ἑμοῦ μὲν ἡ διδασκαλία ἐγένετο δις τῆς ἑβδομάδος διδασθέντων 33 κατοιτέρω ἀναφερομένων κλινικῶν μαθημάτων:

- 1) Ὅξεις ρευματισμοὶ τῶν ἄρθρων
- 2) Χρόνιοι ρευματισμοὶ τῶν ἄρθρων
- 3) Θεραπεία ἐν γένει ρευματισμῶν
- 4) Τεχνόκοκκοι πνεύμονος
- 5) Καλα-Αζαρ
- 6) Τυφοειδῆς πυρετός
- 7) Παρατυφικαὶ λοιμώξεις
- 8) Θεραπεία τυφοειδοῦς καὶ παρατυφικῶν λοιμώξεων
- 9) Λεμφοκοκκίωμα
- 10) Πυλαιοφλεβίτις
- 11) Αἱμολυτικὸς ἵκτερος
- 12) Ἑργαστηριακαὶ ἐρευνᾶ καὶ θεραπεία αὐτοῦ
- 13) Κακοήθης ἀναιμία
- 14) Σακχαρώδης διαβήτης
- 15) Ἐπιπλοκαὶ σακχαρώδους διαβήτου καὶ θεραπεία
- 16) Λευτεροπαθεῖς ἀναιμία
- 17) Περικαρδίτιδες
- 18) Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἐν γένει
- 19) Ἀνεπάρκεια ἀριστερᾶς καρδίας
- 20) Ἀνεπάρκεια δεξιᾶς »
- 21) Θεραπεία καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
- 22) Ἀκρομεγαλία
- 23) Πλευρίτιδες
- 24) Λιμοπτεσία
- 25) Διαφορικὴ διάγνωσις αἱμοπύσεων καὶ θεραπεία
- 26) Ἀποιοσ διαβήτης
- 27) Στηθάγχη
- 28) Νόσος Addison
- 29) Θεραπεία ν. Addison
- 30) Ὑπέρτασις, Κλινικαὶ μορφαί, ἐπιπλοκαὶ
- 31) Θεραπεία ὑπερτάσεως
- 32) Περὶ κίρρωσεων ἐν γένει
- 33) Ἀτροφικὴ κίρρωσις Læenne

Ὑπὸ τοῦ Ὑψηγητοῦ καὶ Ἐπιμελητοῦ κ. Α. Γούττα, ἐδιδάχθησαν τὰ ἑξῆς 10 κλινικὰ μαθήματα:

- 1) Ἐπὶ μιᾶς περιπτώσεως λιπογεννητικοῦ συνδρόμου
- 2) Ἐπὶ τῶν συνδρόμων τῆς ἐποφύσεως

- 3) Περὶ ἱκτερώδους αἱμοσφαιρινουρικοῦ πυρετοῦ
- 4) Παρασιτικά σπληνομεγαλία
- 5) Περὶ αἱμορραγικῶν συνδρόμων
- 6) Περὶ τῶν ἀποφρακτικῶν ἱκτέρων καὶ τῆς διαφορικῆς διαγνώσεως αὐτῶν
- 7) Περὶ ἰκτώδους ἐρυθρήματος
- 8) Περὶ καρδιακοῦ ρευματισμοῦ
- 9) Περὶ κακοήθους ἐνδοκαρδίτιδος
- 10) Περὶ κακοήθους ἐνδοκαρδίτιδος πρόγνωσις καὶ θεραπεία

Ὑπὸ τοῦ Ὑψηγητοῦ καὶ Ἐπιμελητοῦ κ. Ἀντ. Κωδοῦνη ἐδιδάχθησαν τὰ ἑξῆς κλινικὰ μαθήματα:

- 1) Ἀνευρύσματα ἀορτῆς
- 2) Ἀορτίτιδες
- 3) Γενικὴ ἀνασκόπησις τῶν νεφροτίδων, διαίρεσις αὐτῶν
- 4) Χλωριασμικὴ νεφρίτις
- 5) Λευκοματουρία ἐν γένει
- 6) Ἀλκοολαμικὴ νεφρίτις
- 7) Ἑξογενετικὴ ἀλκοολαμία
- 8) Αἰτωαδικὴ νεφροσίτις, χρόνια μικτὴ νεφροσίτις
- 9) Παθολογία τῶν οἰδημάτων, ρόλος τῆς ὁρμονικῆς πίεσεως τῶν πρωτεϊνῶν
- 10) Σπληνομεγαλία

Ὑπὸ τοῦ Ὑψηγητοῦ κ. Πετοστάκη τὰ ἑξῆς:

- 1) Ἀρρυθμία
- 2) Αὑσεντερία

Ἐπιπροσθέτως ἐγένετο φροντιστηριακὴ ἀσκήσις ὑπὸ τῶν Ἐπιμελητῶν κ. κ. Γούττα καὶ Κωδοῦνη 160 τεταγμένων φοιτητῶν Ἱατρικῆς εἰς τὴν κλινικὴν σημειολογίαν καὶ διαφορικὴν διαγνωστικὴν.

Ὡσαύτως καθημερινὴ ἐπίσκεψις τῶν ἀσθενῶν ἐν ταῖς θαλάμοις ὑπ' ἑμοῦ καὶ τῶν Ἐπιμελητῶν.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἠσκήθησαν ἐν μὲν τῇ Κλινικῇ, 66 ὑποβοηθοί, ἐξ ὧν 13 ἰατροί, οἱ δὲ λοιποὶ 4 τεῖς, 5 τεῖς καὶ τελειόφοιτοι, ἐν δὲ τῷ Ἑργαστηρίῳ 15.

Πρὸς τοῦτοις οἱ Ὑψηγηταὶ κ. κ. Α. Γούττα καὶ Α. Κωδοῦνης ἐδίδαξαν Τρίτην καὶ Πέμπτην 7-8 μ. μ. ὁ μὲν πρῶτος «Κλινικὴν σημειολογίαν τῶν νοσημάτων τοῦ αἵματος καὶ νόσους τοῦ αἵματος» ὁ δὲ δευτέρος «Κλινικὴν σημειολογίαν καὶ θεραπευτικὴν ἐπὶ τῶν νοσημάτων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος». Τέλος δὲ κατὰ τὸ διάστημα τῶν θεριαστικῶν διακοπῶν ἀμφότεροι οἱ κ. κ. Ἐπιμεληταὶ κατήρ-

τισαν ειδικήν σειράν υποβοηθῶν, οὗς ἐξήσκησαν πρακτικῶς εἰς τὴν Κλινικὴν καὶ τὸ Ἔργαστήριον.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐπιστημονικὴν δρασίαν τῆς Κλινικῆς ἐδημοσιεύθησαν αἱ ἑξῆς ἐργασίαι :

1) *Βλαδ. Μπένση, Κ. Μουτούση καὶ Α. Γούττα* Untersuchungen zur Isolierung der Tuberkulbacillen aus dem Blut nach Löwenstein und ihre klinische Bedeutung. (Zeitschrift für Hygiene Bd 115 Heft 4).

2) *Α. Γούττα*. Ἐπίδειξις λιπογεννητικοῦ συνδρόμου (Εἰς Ἱατρικὴν Ἑταιρείαν Ἀθηνῶν).

3) *Βλαδ. Μπένση, Ἀντων. Κωδοῦνης*. Πρωτοπαθὴς ρευματικὴ πανενδοκαρδίτις (ἀνακοίνωσις γενομένη ἐν τῇ Ἱατρικῇ Ἑταιρείᾳ Ἀθηνῶν. Πρακτικὰ Ἱατρικῆς Ἑταιρείας 1932. συνεδρία 3-12-32 σελίς 591-596).

4) *Ἀντων. Κωδοῦνης*. Πολλαπλᾶ ἀνευρίσματα τῆς ἀορτῆς μετ' ἐπικρατήσεως εὐμεγέθους τοιοῦτου τῆς καιούσης ἀορτῆς. (ἀνακοίνωσις γενομένη ἐν τῇ Ἱατρικῇ Ἑταιρείᾳ Ἀθηνῶν. συνεδρία 10-12-32 σελίς 653, 592).

6) *Ἀντων. Κωδοῦνης*. Equilibre protidolipidique du serum dans les polyarthrites subaigues chroniques. (Bull. et Memoire de la société medicale des Hôpitaux de Paris. 3 Février 1933 N° 4) en coll. avec F. Coste et Hadzigeorges.

7) *Ἀντων. Κωδοῦνης*. Variation de l'équilibre protidolipidique chez les polyarthrites traitées par les sels d'or. (Bull. et Memoire de la société medicale des Hôpitaux de Paris. Séance du 3 Février 1933 N° 4). En coll. avec F. Coste et Hadzigeorges.

Τέλος ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Κλινικῆς ἐπλουτίσθη διὰ τῆς ἀγορᾶς τῶν ἑξῆς ἀκτινολογικῶν ἀτλάντων :

1) Radiologie clinique du tube digestif estomac et duodénum. Pierre, Duval, Roux Beclère. Τόμος I.

2) Oesophage, intestin, foie, glandes, annexes. Τόμος I.

3) Exploration radiologique de l'appareil respiratoire. Emile Sergent, Bordet, Durant. Τόμος I.

4) Atlas de Radiographie osseuse, squelette normal. Τόμος I.

5) Atlas de Radiographie osseuse, pathologie Τόμος I.

Μετ' ἑξαρέτου τιμῆς

ΒΛΑΔ. ΜΠΕΝΣΗΣ

4. - Ἰ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ἔδω Ἀσκησιολογία)

5. - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κύριε Πρέταρι,

Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ἀποστείλω τὴν ζητηθεῖσαν ἔκθεσιν τῶν πεπραγμένων τῆς Προπαιδευτικῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς κατὰ τὸ ἔτος 1932-1933.

Μετὰ πλείστης τιμῆς

ΕΜΜ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι (δημοσιεύματα, ἀνακοινώσεις καὶ ἐπιδείξεις) γενομένη ἐκ τῆς Προπαιδευτικῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς κατὰ τὸ Πανεπιστημιακὸν ἔτος 1932-1933.

1) *Εμμ. Κοντολέων*. Ἐπίδειξις ἐγχειρητικῶν παρασκευασμάτων (Δελτίον Ἑλληνικῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας συνεδρία 28 Νοεμβρίου 1932).

2) *Εμμ. Κοντολέων, Ε. Δραγῶνας καὶ Ε. Χάσι*. - Ἐπίδειξις ἀρτηριογραφίας τοῦ ἐγκεφάλου (Δελτίον Χειρ. Ἑταιρείας συνεδ. 12 Δεκεμβρίου 1932).

3) *Εμμ. Κοντολέων*. - Ἀκτινογραφία ὑποδιαφραγματικοῦ ἀποστήματος (Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρεία. 12 Δεκεμβρίου 1932).

4) *Εμμ. Κοντολέων*. - Τὰ αἷτια τῶν συχνότερων ἵποτροπιῶν τῆς βουβωνοκῆλης (Ἑλλ. Χειρ. Ἑτ. 12 Δεκεμβρίου 1932).

5) *Εμμ. Κοντολέων καὶ Ε. Δραγῶνας*. - Ἐπίδειξις παρασκευάματος καὶ ἀρτηριογραφίας ὄγκου τῆς βάσεως τοῦ κρανίου (Ἑλλ. Χειρ. Ἑτ. 21 Φεβρουαρίου 1933).

6) *Εμμ. Κοντολέων καὶ Ε. Δραγῶνας*. - Ἐπίδειξις παρασκευάματος καὶ πνεύλογραφίας ὄγκου τοῦ νεφροῦ (Ἑλλ. Χειρ. Ἑτ. 21 Φεβρουαρίου 1933).

7) *Εμμ. Κοντολέων*. - Νεώτεροι τινὲς ἀπόψεις ἐπὶ τῆς ραχιαίας ἀναισθησίας (Ἱατρικὴ Ἑταιρεία Φεβρουαρίου 1933).

8) *Ε. Δραγῶνας καὶ Α. Παπαδάτος*. Ἐπὶ τῆς ἐξαιρέσεως τῆς ἥπατικῆς ἀμβλύτητος καὶ τῆς ἐλλείψεως τῶν ἐμέτων ὡς διαγνωστικῶν σημείων διατηρηθέντος ἔλκους τοῦ στομάχου («Ἀσκληπιός» Φεβρουαρίου 1933).

9) *Emm. Kondoleon und E. Dragonas*. - Die Entstehung

des Hydatidenschwirrens (Zentralblatt für Chirurgie N. 36 1933. S. 2121).

10) *Εμμ. Κοντολέων και Ε. Λογαρίνας.* - Αρτηριακή έγκεφαλογραφία επί όγκου του έγκεφάλου (Έλλ. Χειρ. Έτ. 21 Μαρτίου 1933).

11) *Εμμ. Κοντολέων.* - Περίπτωσης νεοπλάσματος αναπτυχθέντος επί βουβωνικού όρχεως μετ' εύρους άνοικτου έλυτροπεριτοναϊκού πόρου (Έλλ. Χειρ. Έτ. 21 Μαρτίου 1933).

12) *Εμμ. Κοντολέων.* - Περίπτωσης ίνώδους όστιτίδος του άνω άκρου της κνήμης (Έλλ. Χειρ. Έτ. 21 Μαρτίου 1933).

13) *Εμμ. Κοντολέων.* - Περίπτωσης ελεφαντιάσεως του όσχεου και του πέους και νέκρωσις της πόσθης κατόπιν ένέσεως ναβοκαϊνης μετ' άδρεναλίνης (Έλλ. Χειρ. Έτ. Μαρτίου 1933).

14) *Εμμ. Κοντολέων και Ε. Λογαρίνας.* - Επίδειξις αρτηριακών έγκεφαλογραφιών επί όγκων του έγκεφάλου (Πρακτικά Ιατρικής Έταιρείας Αθηνών Απρίλιος 1933).

15) *Εμμ. Κοντολέων και Ε. Λογαρίνας.* - Επίδειξις άρρώστου χειρουργηθέντος δι' όγκον του έγκεφάλου, ού ή έντόκσις έγινεν δι' αρτηριακής έγκεφαλογραφίας (Έλλ. Χειρ. Έτ. Μαΐος 1933).

16) *Εμμ. Κοντολέων.* - Επίδειξις περιπτώσεως διαπηθείσεως κύστεως του παγκρέατος (Έλλ. Χειρ. Έτ. 2 Μαΐου 1933).

17) *Εμμ. Κοντολέων.* 1^{ον}) Επίδειξις περιπτώσεως συγγενούς μεγακόλου. 2^{ον}) Επίδειξις δύο παρασκευασμάτων νεφρεκτομίας δι' έχιγνόκοκκον του νεφρού και 3^{ον}) Επίδειξις δύο περιπτώσεων πολλαπλών έχινοκόκκων του ήπατος. (Έλλ. Χειρ. Έτ. 30 Μαΐου 1933).

18) *Εμμ. Κοντολέων και Ε. Λογαρίνας.* - Επί της παθογονίας του ύδατιδικού τρόμου (Έλλ. Χειρ. Έτ. 30 Μαΐου 1933).

Η Χειρουργική Προπαιδευτική Κλινική κατά τό Πανεπιστημιακόν έτος 1932-1933 και δή μέχρι 1 Ιουλίου 1933 ήτο έγκατεστημένη έν τῷ Δημοτικῷ Νοσοκομείῳ «Έλπίς».

Κατά τό Πανεπιστημιακόν τοῦτο έτος και δή από 1 Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι 1 Ιουλίου 1933 έν τῷ Δημοτικῷ Νοσοκομείῳ εἰσῆλθον 342 ασθενεῖς, ἐξ ὧν υπέστησαν ἐγχείρησιν διά διαφόρους χειρουργικὰς παθήσεις 232. Εἰς τοὺς λοιποὺς 60 ἐφημέσιον συντηρητικὴ θεραπεία, ὀρθολοιδικὴ τοιαύτη κλπ.

Η Χειρουργικὴ Προπαιδευτικὴ Κλινικὴ ὡς ἐγκατεστάθη κατά τό έτος τοῦτο και δή από Ιανουαρίου 1933 και έν τῷ Νοσοκομείῳ Προσφύγων Αθηνῶν.

Η διδασκαλία τῆς Προπαιδευτικῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς ἐγινε τό μὲν διὰ μαθημάτων χειρουργικῆς παθολογίας ἀπὸ τῆς ἑδρας, τό δὲ διὰ φροντιστηριακῶν ἀσκήσεων ἐπὶ ἀσθενῶν τοῦ Δημοτικοῦ (1932) και τοῦ Προσφυγικοῦ Νοσοκομείου (1933). Τὰ φροντιστηριακὰ μαθήματα ἐδόθησαν α') ἐπὶ τοῦ καθηγητοῦ β') ἐπὶ τοῦ ἐπιμελητοῦ και γ') ἐπὶ τῶν βοηθῶν τῆς Προπαιδευτικῆς Κλινικῆς.

6. - 1^η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κύριε Πρότμ.

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 11431 ἐγγράφου ὑμῶν ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν ἔκθεσιν τῆς κατὰ τό Πανεπιστημιακόν έτος 1932-1933 δράσεως τῆς Κλινικῆς ἡμῶν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ έτους τοῦτου συνεχίζουσα ἡ Α' Πανεπιστημιακὴ Χειρουργικὴ Κλινικὴ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς, ὡς και πρότερον, διαθέτουσα 50 περίπου κλινὰς και τροφοδοτουμένη πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ Ιατροῦ αὐτῆς, εἰς ὃ προσῆλθον πρὸς ἐξέτασιν ἐν συνόλῳ 15.000 περίπου νέοι ασθενεῖς, ἠδυνήθη νὰ χρησιμοποιήσῃ εἰς 46 κλινικὰ μαθήματα 165 ασθενεῖς. Κατὰ τὰ κλινικὰ μαθήματα ἐγένοντο ἐπιδείξεις τῶν διὰ τῶν ἐγχειρήσεων ἀφαιρουμένων παρασκευασμάτων, ὃ ἀριθμὸς δὲ τούτων ὑπερέβη τὰ 50.

Τὰ κλινικὰ μαθήματα παρακολούθησαν 307 τεταρτοετεῖς και 267 πρυπτοετεῖς φοιτηταί.

Εἰς τὴν διδασκαλίαν τῶν κλινικῶν μαθημάτων και ἀσκήσεων ἔλαβον μέρος οἱ κάτωθι Ὑφηγηταί, διδάξαντες καθ' ὥρας παραχωρηθείσας ἐπ' ἑμοῦ.

Κόσμάκης Η. Οὗτος ἐδίδασκε κατὰ τὰ κλινικὰ μαθήματα περὶ τῶν χειρουργικῶν παθήσεων τοῦ θώρακος.

Τοῦλ Ν. Οὗτος ἠσχολήθη κατὰ τὰ κλινικὰ μαθήματα και τὰς ἐγχειρητικὰς ἀσκήσεις μετ' τὴν Γενικὴν Χειρουργικὴν.

Καύρης Ζ. Ἐκ τοῦ ἀνθρολογικοῦ τμήματος τῆς Κλινικῆς ἐδίδασκε κλινικὰ μαθήματα ἀφορῶντα διάφορα κεφάλαια τῆς εἰδικότητός του ὡς και ἀσκήσεις.

Κατὰ τό Πανεπιστημιακόν τοῦτο έτος ἡ Α' Χειρουργικὴ Κλινικὴ ἀνέλαβε, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ιατρικῆς Σχολῆς, τμήμα ἐξ 85 κλινῶν ἐν τῷ Προσφυγικῷ Νοσοκομείῳ, ἔνθα παρέμεινεν ἐπὶ ἕνα περίπου μῆνα. Μετὰ τό χρονικόν τοῦτο διάστημα και κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δημάρχου Αθηνῶν, καθ' ἣν παρεχωρεῖται εἰς τὴν Α' Χει-

χειρουργικήν Κλινικήν ολόκληρον τὸ χειρουργικὸν τμήμα τοῦ Δημ. Νοσοκομείου «Ἑλλάς», ἀπεχώρησεν αὐτὴ ἐκ τοῦ Προσφυγικοῦ Νοσοκομείου καὶ διὰ νέας ἀποφάσεως τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς παρεχωρήθη τὸ τμήμα τοῦτο εἰς τὴν Προπαιδευτικὴν Χειρουργικὴν Κλινικὴν.

Ἡ βιβλιοθήκη τῆς Κλινικῆς ἐπλουτίσθη διὰ τῆς προμηθείας ἐκ τῆς κανονικῆς πιστώσεως τῶν κάτωθι συγγραμμάτων καὶ περιοδικῶν:

Διδακτικὰ συγγράμματα. 1) Allgemeine und spezielle Chirurgie. Wullstein Wilms-Küttner. Τόμοι 2. 2) Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie-Lexer. 3) Précis de pathologie chirurgicale. Besson etc. Τόμοι 6.

Περιοδικά. 1) Zentralorgan f. gesamte Chirurgie u. ihre Grenzgebiete. 2) Archiv f. klin. Chirurgie. 3) Der Chirurg. 4) Journal de Chirurgie 5) Ἑλληνικὴ Ἱατρικὴ 6) Ὁ Ἀσκληπιός.

Τὸ Ἐπιστημονικὸν προσωπικὸν τῆς Κλινικῆς ἀποτελεῖτο ἐξ ἐνὸς Ἑπιμελητοῦ, ὅστις ἦτο ὁ κ. Λαμπίρης, δύο τακτικῶν βοηθῶν, οἵτινες ἦσαν οἱ κ. κ. Ἀλεβιζόπουλος καὶ Σιγαλὸς καὶ 6 ὑποβοηθῶν. Ἐπίσης εἰς τὸ ἔξωτερικὸν Ἱατρεῖον τῆς Κλινικῆς ἐπηρέτησαν δύο βοηθοὶ οἵτινες ἦσαν οἱ κ. κ. Βασιλόπουλος καὶ Τσίμπας καὶ τινες ὑποβοηθοί.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

α) Δημοσιεύσεις.

Γερουλάνος Μ. Erfahrungen aus der Chirurgie der Lungenschizokokken 18. Tagung der Bayerischen Chirurgen. Juli 1933.

Καίρης Ζ. Περὶ πτυλωτικῆς κυστίδος «Ἑλληνικὴ Ἱατρικὴ» Ὀκτώβριος 1933.

Καίρης Ζ. Ἡ χειρουργικὴ θεραπεία τῶν νεοπλασιῶν τῆς κύστεως. «Κλινικὴ» σ. 1134 1932.

Καίρης Ζ. Στατιστικὴ κινήσεως τοῦ Χειρουργικοῦ Οὐρολογικοῦ τμήματος τοῦ Δημ. Νοσοκομείου κατὰ τὴν τετραετίαν ἀπὸ 1929 μέχρι τέλους 1932. Ἀθῆναι 1933.

Λαμπίρης Σπ. Περὶ διαμπερῶν τραυμάτων τῆς κοιλίας «Ἑλληνικὴ Ἱατρικὴ» τεύχος 11^{ος} 1933.

β) Ἀνακοινώσεις.

Γερουλάνος Μ. Ἐπίδειξις περιπτώσεως ἰνώδους ὀστίτιδος τοῦ νεφροῦ. Δελτίον Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος} σ. 102 (31-10-32)

Γερουλάνος Μ. Ἐνδείξεις τῆς συντηρητικῆς ἢ ἐγχειρητικῆς θεραπείας τῆς φυματιώσεως τῶν ἀρθρώσεων. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος}, σ. 119 (31-10-32).

Γερουλάνος Μ. Ἡ διὰ διεκπίσεως θεραπεία τῆς φυματιώσεως τοῦ γόνατος. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος}, σ. 152 (28-11-32).

Γερουλάνος-Τριαντάφυλλος. Περίπτωσης ὄγκου τῆς προμηκικο-παρεγκεφαλιδικῆς γωνίας Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος}, σ. 181 (12-12-32).

Γερουλάνος Μ. Ἐπὶ τῇ 70ετηρίδι τοῦ Καθηγητοῦ Εὐγενείου Enderlen ἐν Heidelberg τὴν 21 Ἰανουαρίου. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 9 (21-2-33).

Γερουλάνος Μ. Ἐπίδειξις μικροσκοπικοῦ παρασκευάσματος ἀθηρωματώδους κύστεως μετὰ καρμινωματώδους ἐκφυλίσεως. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 11 (21-2-33).

Γερουλάνος Μ. Ἐπὶ τινῶν περιπτώσεων ἰνώδους μονοοστικῆς ὀστεοδυστροφίας. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 50 (2-5-32).

Καίρης Ζ. - Θ. Σκληροδένος. Περίπτωσης ψευδανθράκος τοῦ νεφροῦ. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος}, σ. 129 (28-11-32).

Καίρης Ζ. Ἐπίδειξις ἐγχειρητικοῦ παρασκευάσματος. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος}, σ. 185 (12-12-32).

Καίρης Ζ. Τὸ ἔργον τῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ ἔτος 1932. Ἐπισκόπησις Γενικοῦ Γραμματέως. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 2 (24-1-33).

Καίρης Ζ. Ἐγχειρηθεῖσα νεφρολιθίασις ἐπὶ περιπτώσεως ἐκτροφῆς τῆς κύστεως. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 12 (21-2-33).

Καίρης Ζ. Μερικὴ κυστεκτομία ἐπὶ νεοπλασματος τοῦ θόλου. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 44 (21-3-33).

Καίρης Ζ. Ἐγχειρητικὸν παρασκεύασμα καρμινώματος νεφροῦ. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 45 (2-5-33).

Καίρης-Χάρις. Ἐπίδειξις πυελογραφιῶν συγγενῶν ἀνωμαλιῶν τῶν νεφρῶν. Πρακτ. Ἱατρ. Ἑταιρ. Ἀθηνῶν. σ. 499 1933.

Ταβλ. Χ. Ἐπίδειξις περιπτώσεως φυματιώσεως κάτω γνάθου σπανίας μορφῆς. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 5^{ος}, σ. 151 (28-11-32).

Ταβλ. Χ. Ἐπίδειξις ἐγνομόκου κύστεως τοῦ μιστοῦ. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 34 (21-3-33).

Τομά Χ. Ἐπίδειξις περιπτώσεως ρήξεως χυνοκόκκου ἥπατος εἰς τοὺς βρόγχους. Δελτ. Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρ. τόμ. 6^{ος}, σ. 78 (30-5-33).

Ὁ καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς τῆς Κλινικῆς

Η. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

7. - 2^{ος} ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(ἐν τῷ Ἀρεταίῳ)

Κύριε Πρόεδρι,

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἐπ' ἀριθ. 11431 ἡμετέρου ἐγγράφου ἀναφέρω ἡμῖν τὰ ἑξῆς.

Συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα ἕπερ καθώρισα, ὡς ἄλλοτε τοῦτο ἐμφαίνεται καὶ ἐν τῇ ἐκθέσει τῶν πεπραγμένων κατὰ τὸ 1931-32 ἐπὶ τῆς Πρωτανείας τοῦ κ. Δουβουγιώτου, ἡ ἐν τῇ ἐπ' ἐμὲ Χειρουργικῇ Κλινικῇ τοῦ Πανεπιστημίου ἐν τῷ Ἀρεταίῳ διδακτικὴ, φιλανθρωπικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐργασία ἐσυνεζίσθη καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ Πανεπιστημιακοῦ ἔτους 1932-33.

Τόσον ἐγώ, ὅσον καὶ οἱ ἐπιμεληταί, πρακτικαὶ καὶ ἑκτακτοί, καὶ οἱ αἰτικοὶ συνεργάται τῆς ἐπ' ἐμὲ Χειρουργικῆς Κλινικῆς προσεπαθήσαμεν ὅπως, ἐκ παραλλήλου μὲ τὴν κλινικὴν καὶ φροντιστηριακὴν διδασκαλίαν, καταστήσωμεν τελειωτέραν καὶ ἀρτιωτέραν τὴν πρακτικὴν μόρφωσιν καὶ ἐξάσκησιν τῶν φοιτητῶν.

Κατὰ ταῦτα ἐκάστην Τρίτην καὶ Παρασκευὴν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἡμέρας, ἐὰν παρίστατο ἀνάγκη, ἀπὸ τῆς 8ης μέχρι τῆς 11ης π. μ. ἐτέλουν τὴν ἐν τοῖς θαλάμοις ἐπίσκεψιν τῶν ἀσθενῶν, ταύτην δὲ παρεκολούθουν ἐκτός τῶν ἐν τῇ ἐπ' ἐμὲ Κλινικῇ ὑπηρετούντων καὶ πλείστοι 4εταί, 5εταί καὶ 6εταί φοιτηταὶ καὶ πτυχιούχοι καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἐγένετο λεπτομερεστάτη κλινικὴ ἐξέτασις πάντων τῶν ἀρρώστων, κυρίως ὅμως τῶν πασχόντων ἐξ ἐνδιαφερούσης τινὸς καὶ οὐχὶ συνήθους παθήσεως.

Καθ' ὅμοιον τρόπον καὶ κατὰ τὰς αἰτίας ὧρας κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας ἐτελεῖτο ἡ ἐν τοῖς θαλάμοις ἐπίσκεψις παρουσίᾳ τῶν φοιτητῶν ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ βοηθῶν μου. Κατὰ τὴν διάρκειαν καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐπελαμβάνοντο οἱ ἴδιοι οἱ φοιτηταὶ τῆς πρακτικῆς ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν ἐφαρμογῆς τῶν ἀναλόγων διαγνωστικῶν καὶ θεραπευτικῶν μέσων ὑπὸ τὴν ἀμεσον ἐλαπίειαν καὶ καθοδήγησιν τῶν διδασκόντων αὐτούς.

Τὰ κλινικὰ δὲ ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Νοσοκομείου μαθήματα ἐτέλουν κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας (Τρίτην καὶ Παρασκευὴν) μετὰ τὸ

πέρας τῆς ἐν τοῖς θαλάμοις ἐπισκέψεως, ἀπὸ τῆς 11 π. μ. μέχρι τῆς 12 1/2 μ. μ., παρεκολούθουν δὲ αὐτὰ οἱ τεταρτοεταί, πεμπτοεταί καὶ πλείστοι τῶν ἑκτοετῶν φοιτητῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν κλινικῶν τούτων μαθημάτων ἐπαδείκνυον καὶ τοὺς σχετικοὺς πρὸς τὸ μάθημα ἀρρώστους, ὧν, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω ἡ ἀνεύρεσις καὶ ἡ ἐν τῷ Νοσοκομείῳ εἰσαγωγή λόγω ἐλλείψεως ἰκανοῦ ἀριθμοῦ δωρεὰν κλινῶν ἦτο πολλὰκις ἐξαιρετικὰ δυσχερῆς. Παρὰ πάσας ὁμως τὰς δυσχερείας ταύτας κατώρθουν νὰ τελῶν τὰ κλινικὰ ταῦτα μαθήματα, προσκομιζῶν πάντοτε τοὺς σχετικοὺς πρὸς αὐτὰ ἀρρώστους.

Τὴν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἰατρείῳ ἐξέτασιν τῶν ἐξωτερικῶν ἀσθενῶν ἐτέλουν ἐγὼ ὁ ἴδιος κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας (Τρίτην καὶ Παρασκευὴν) μετὰ τὸ πέρας τοῦ μαθήματος, ἀπὸ 12 1/2 μέχρι 2 μ. μ., ὁμοῦ μετὰ τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ τῆς ἐπ' ἐμὲ Κλινικῆς εἰς τρόπον, ὅστε οἱ παρεκολούθουντες αὐτὴν φοιτηταὶ νὰ βλέπωσι παρελαύνοντας πρὸ αὐτῶν διαφόρους ἀρρώστους φέροντας ποικίλα νοσήματα, ὧν τὴν ὀριστικὴν ἢ τὴν κατὰ προσέγγισιν διάγνωσιν ἐδιδάσκοντο νὰ θέτωσι διὰ μιᾶς συντόμου μὲν ἀλλὰ προσεκτικῆς ἐξετάσεως.

Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐν τοῖς θαλάμοις ἐπισκέψεως ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν, προσεκαλοῦντο οἱ φοιτηταὶ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἰατρείῳ ὅπου βοηθούμενοι καὶ παρεκολούθουμένοι ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου ἐπιμελητοῦ ἐξετέλουν πᾶσας τὰς μικρὰς καὶ ἐπιχειρήσας χειρουργικὰς ἐπεμβάσεις (διανοήσεις ἀποστημάτων, ἐξαιρέσεις μικρῶν ὄγκων ἢ κύστεων, συρραφὰς τραυμάτων, ἐφαρμογὴν γυψίνων ἐπιδέσμων κλπ).

Τὰς ἐπὶ τῶν προηγουμένως λεπτομερῶς κλινικῶς ἐξετασθέντων ἀρρώστων ἐγχειρήσεις ἐτέλουν ἐγὼ μὲν ἐκάστην Τετάρτην καὶ Σάββατον, οἱ ἐπιμεληταὶ μου δὲ κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας, παρεκολούθουν δ' αὐτὰς οἱ φοιτηταὶ εἰς τρόπον, ὥστε νὰ λαμβάνωσι πλήρη ἰδέαν περὶ παντὸς ἀφορῶντος τὴν ἐκάστοτε διδασκομένην πάθησιν καὶ τὴν ἐπ' αὐτῆς ἐφαρμοζομένην ἐγχειρητικὴν ἢ ἄλλην θεραπείαν. Ἀλλὰ καὶ τὰς ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν μου κατὰ τὰς ἄλλας ἡμέρας ἐτελουμένας ἐγχειρήσεις παρεκολούθουν οἱ φοιτηταὶ, κατὰ σειρὰς δὲ προσεκαλοῦμενοι ἐλάμβανον καὶ μέρος εἰς αὐτάς.

Κατὰ τὰ ἀπογεύματα πασῶν τῶν ἡμερῶν τῆς ἐβδομάδος ἐτελοῦντο ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν μου πρακτικαὶ φροντιστηριακαὶ ἀσκήσεις εἰς τε τοὺς τεταρτοεταίς καὶ πεμπτοεταίς φοιτηταίς, προσεκαλουμένους κατὰ σειρὰς. Κατὰ τὴν διάρκειαν δ' αὐτῶν ἐδίδοτο αὐτοῖς ἡ εὐκαιρία νὰ ἐξασκῶνται πρακτικῶς εἰς ὅσα θεωρητικῶς ἐδιδάσκοντο.

Καταφανῆς ὅμως ἐπῆρξεν ἡ δυσχέρεια ἐν γένει πρὸς τὴν κλινικὴν ὅσον καὶ τὴν πρακτικὴν ἐξάσκησιν τῶν φοιτητῶν, τοῦτο μὲν

ὡς ἐκ τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ τῶν διατιθεμένων δωρεάν κλινῶν, αἴτινες εἶναι κατὰ μέσον ὄρον 7-8, τοῦτο δὲ ὡς ἐκ τῆς παντελοῦς ἑλλείψεως χειρουργείου.

Ὡς γνωστόν, ὁ σκοπὸς ἐκάστης πανεπιστημιακῆς κλινικῆς εἶναι διττός, φιλανθρωπικὸς καὶ δι' αὐτοῦ καὶ διδακτικὸς καὶ μόνον οὗτος.

Προκειμένου δὲ διὰ τὴν Χειρουργικὴν Κλινικὴν τοῦ Ἀρεταίου Νοσοκομείου, ὁ διττός οὗτος σκοπὸς ἐπιβάλλεται καὶ ἐπὶ τῆς διαθήκης τοῦ ἀειμνήστου εὐεργέτου τοῦ Πανεπιστημίου καὶ καθηγητοῦ αὐτοῦ Θ. Ἀρεταίου, ὡς καὶ ὑπὸ τοῦ Ὄργανισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου, ὅστις ὑπόσχεται εἰς τοὺς φοιτητὰς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ἀριστηρίαν κλινικὴν μόρφωσιν καὶ πλήρη πρακτικὴν ἐξάσκησιν.

Λιὰ παντὸς ὅθεν μέσου ἢ οἰκονομικῆς διοικήσεως τοῦ Πανεπιστημίου ἔχει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ φροντίσῃ ταχέως, ὅπως τὰ εἰσοδήματα τῆς περιουσίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρεταίου ἀξιοθῶσι καὶ ὁ τρόπος ὡς εἶναι γνωστόν καὶ κατ' ἐπανάληψιν ὑποδειχθεὶς, εἶναι εὐχερῆς καὶ πραγματοποιήσιμος.

Τοιοῦταιτρόπως αἱ 20 δωρεάν κλῖναι, ὡς ἐπιβάλλει ὡς ὄρον ἀπαράβατον διὰ φιλανθρωπίαν καὶ διδασκαλίαν ἢ διαθήκη τοῦ Ἀρεταίου, θὰ διπλασιασθῶσι καὶ τριπλασιασθῶσι. Ἐφ' ὅσον ὅμως ταῦτα πάντα, τοῦλάχιστον ἐπὶ τοῦ παρόντος, δὲν ἔχουσι πραγματοποιηθῆ, προτεινόμεν, ὅπως οἱ χώροι τῆς α' θέσεως, οἵτινες ἀνήκουσιν εἰς τὴν ὑπ' ἐμὲ κλινικὴν, πλὴν ἐλαχίστου μέρους αὐτῶν, διατεθῶσι διὰ νοσηλείαν ἀσθενῶν β' καὶ γ'. Δὲν εἶναι δὲ δυσχερὲς οἱ χώροι τῆς νῦν γ' θέσεως νὰ διαρρυθμισθῶσι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ νοσηλεύωνται ἀσθενεῖς δ' θέσεως, διότι διὰ τοῦ τρόπου τούτου, πλὴν τῆς φιλανθρωπίας καὶ ἢ διδασκαλίας τῶν φοιτητῶν θὰ εἶναι εὐχερῆστερα καὶ πλουσιωτέρα ποιτικῶς. Λέγω δὲ τοῦτο διότι οἱ ἐπὶ πληρωμῇ ἀσθενεῖς γ' θέσεως ἐφ' ὅσον οὗτοι πληρώνουσι καὶ μάλιστα 87 δραχ. ἡμερησίως, οἱ δὲ τῆς β' 128, δυσκολώτατα ἢ καὶ οὐδὲν ἔπιτρέπουσι τὴν ἐπ' αὐτῶν διδασκαλίαν καὶ πρακτικὴν ἐξάσκησιν τῶν φοιτητῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ Καθηγητὴς, μολονότι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐκτελέσῃ τὰ κλινικὰ αὐτοῦ μαθήματα, δὲν δύναται ἐν τούτοις νὰ κάμῃ ἐπιλογὴν τῶν εἰσερχομένων ἀρρώστων, διότι οὗτοι πληρώνουσι διὰ τὴν πάθησίν των, ἀδιάφορον ἐὰν αὕτη ἐξυπηρετῆ ἢ ὄχι τὴν διδασκαλίαν τῶν φοιτητῶν. Λιὰ τὸν λόγον δὲ ἀκριβῶς τοῦτον ὑπάρχουσιν ἡμέραι, καθ' ἃς οἱ ἐντὸς τῶν θαλάμων γ' θέσεως νοσηλεύόμενοι ἀρρώστοι φέρουσι κοινοτάτας παθήσεις (π.χ. κήλαι, σκωληκοειδίτιδες καὶ ἄλλαι παρόμοιαι κοινὰ παθήσεις), ἐξ ὧν αἱ κλῖναι ὑπερπληροῦνται καὶ οὕτω ὁ Καθηγητὴς, μὴ δυνάμενος νὰ ἀγνηθῆ τὴν εἰσαγωγὴν αὐτῶν, ἀδυνατεῖ νὰ ἐκτελέσῃ τὸ μάθημά του.

Ἴδου ὁ λόγος, δι' ὃν εὐθύς ὡς ἀνάλαβον τὴν διεύθυνσιν τῆς ἐν τῷ Ἀρεταίῳ Χειρουργικῆς Κλινικῆς κατὰ Ἀπρίλιον τοῦ 1932, ἔθεσα ὡς πρόγραμμα τὴν αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δωρεάν κλινῶν καὶ τὴν τῶν ἀσθενῶν γ' θέσεως, διότι μόνον διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἐξασφαλίζεται καὶ ὁ ὄρος τῆς διαθήκης καὶ ἢ μόρφωσις τῶν φοιτητῶν.

Ὅπως παντοῦ εἰς ὅλας τὰς ἰατρικὰς Σχολὰς τοῦ κόσμου, ἢ μόρφωσις τῶν φοιτητῶν ἐξασφαλίζεται μόνον διὰ τῶν δωρεάν νοσηλευόμενων ἀσθενῶν, ὅπως ἄλλοστε καὶ παρ' ἡμῖν γίνεται εἰς τὸ Προσφυγικόν, τὸ Λαϊκόν Νοσοκομεῖον κλπ.

Ἡ πείρα τοῦ παρελθόντος ἄλλοστε ἀπέδειξεν ὅτι ἐπὶ τοῦ προκατόχου μου οἱ ἐν τῇ πρώτῃ θέσει νοσηλευόμενοι ἐπῆρξαν ἀπὸ πίσεως ἀπόψεως ἐπιζήμιοι εἰς τὸν διὰ τῆς διαθήκης τοῦ Ἀρεταίου διπλοῦν ὀριζόμενον καὶ ἐπιδιωκόμενον σκοπὸν καὶ ἀκριβῶς ἐπρότεινα εἰς τὴν Σχολὴν ὅτι, ὡς ἔχω δικαίωμα, δὲν θὰ καλλιεργήσω τὴν α' θέσιν, ἀλλὰ μόνον τὴν γ' καὶ δ', καὶ τοῦτο διότι αἱ ἐπὶ τῆς διαθήκης προβλεπόμεναι δωρεάν κλῖναι δὲν εἶναι ἐπαρκεῖς.

Ὡς πρὸς τὸ ἕτερον δὲ ζήτημα, τῆς μὴ ἀπαρξέως δηλ. χειρουργείου ἐν τῇ ὑπ' ἐμοῦ διευθυνομένῃ Κλινικῇ τοῦ Πανμίου ἐν τῷ Ἀρεταίῳ, ἀφ' ἧς ἀνάλαβον τὴν διεύθυνσιν αὐτῆς (ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου 1932) τοῦτο ἀπετέλεσε, ὡς γνωστόν, τὸ θέμα σειρᾶς ὅλης ἐγγράφων μου (ἴδὲ καὶ ἔκθεσιν τῶν πεπραγμένων κατὰ τὸ 1931-32, σελ. 119), καὶ τοῦτο διότι ὡς εἶναι εὐνόητον, ἀνεῖ χειρουργεῖον δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρξῃ διδασκαλία καὶ πρακτικὴ ἐξάσκησις τῶν φοιτητῶν. Συνεπεία τούτου ἠναγκαζόμην νὰ χειρουργῶ εἰς τὸ χειρουργεῖον τοῦ συναδέλφου κ. Κ. Λογοθετοπούλου, τὸ μοναδικὸν ἄλλοστε διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν δύο ἐν τῷ Ἀρεταίῳ πανεπιστημιακῶν κλινικῶν.

Πράγματι δὲ τὴν 9/12/32 τὸ Οἰκονομικόν Συμβούλιον ἐψήφισε ποσὸν 560.000 δραχμῶν πρὸς ἀνέγερσιν τοῦ χειρουργείου, αὐτῶν ὅμως ἢ ἀνοικοδομήσεως ἀρχίσασα ἀπὸ τῆς 18/6/33 δὲν ἔχει ἀκόμη μέχρι σήμερον (ἦτοι μετὰ 1 1/2 ἔτος) ἀποπερατωθῆ.

Ἡ ἀξιοθρήνητος αὕτη κατάστασις, ἢ δυναμένη ἀκόμη νὰ ἐχθὼσσοβαρωτάτας συνεπειᾶς δι' αὐτὴν τὴν ζωὴν τῶν ἐν τῷ Ἀρεταίῳ ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας χειρουργουμένων, ἔχω τὴν πεποιθήσιν ὅτι θὰ ἐπιτύχῃ τὴν προσσχὴν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀρμοδίων καὶ θὰ καταστῆ δυνατὴ ἢ ταχέια ἀποπεράτωσις τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ χειρουργείου τῆς ὑπ' ἐμὲ Κλινικῆς.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ Ἐργαστήρια τῆς ἐν τῷ Ἀρεταίῳ Χειρουργικῆς Κλινικῆς, ἦτοι τὸ Μικροβιολογικόν, τὸ Ἀκτινολογικόν, τὸ Πα-

θολογανατομικόν και τὸ Ἀντικαρκινικὸν Ραδιολογικόν, ταῦτα παρουσιάζουσι σπουδαιότητα ἐλλείψεις, ὡς ἄλλως τε κατ' ἐπανάληψιν ἀνεφερὸν (ἐκθέσεις πεπραγμένων κατὰ τὸ 1931-32).

Εἰδικότερον τὸ Μικροβιολογικὸν Ἐργαστήριον παρουσιάζει ἐλλείψεις σοβαροτάτας εἰς βαθμὸν, ὥστε νὰ δυσχεραίνηται τὰ μέγιστα ἢ ἐκτέλεις πολλῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων. Ἄρκει νὰ ἀναφέρω ὅτι διὰ μίαν ὑποδιάγνωσιν (Weinberg, Wassermann κ.λ.τ.) ἢ διὰ μίαν ἐξέτασιν τοῦ σακχάρου τοῦ αἵματος κ.τ.τ. εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποστέλλωμεν αὐτὰς πρὸς ἐκτέλεις ἔξω τοῦ Ἀρεταίου εἰς ἄλλα κάλλιον ὁργανωμένα ἐργαστήρια, ὡς τῆς Πολικλινικῆς Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου, λόγῳ τῆς παρ' ἡμῖν ἐλλείψεως καὶ τῶν στοιχειωδωτέρων ἀκόμη μέσων (ὀργάνων καὶ ἀντιδραστηρίων).

Καθίσταται ἄρα πρόδηλος ἡ ἀνάγκη τῆς ἀμέσου παροχῆς καταλλήλου πιστώσεως (ιδεὲ σελ. 119-120 ἐκθέσεως πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους 1931-32) πρὸς ἀγορὰν τῶν ἀπαραιτήτων τούτων ὀργάνων καὶ ἀντιδραστηρίων πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ ἐργαστηρίου, τοῦ τόσο ἀπαραιτήτου διὰ μίαν Χειρουργικὴν Κλινικὴν καὶ δὴ Πανεπιστημιακὴν τοιαύτην.

Λέν ἄρκει ὁμοῦ τούτο· διότι τὸ Ἐργαστήριον τοῦτο τῆς ὑπ' ἐμὲ Κλινικῆς, ὃν ὑποχρεωμένοι νὰ ἐκτελή τὰς ὑπο τῶν δύο ἐν τῷ Ἀρεταίῳ Κλινικῶν ἀποστελλομένας ἐξετάσεις, ἔχει ἀνάγκην συμπληρώσεως καὶ τοῦ καταλλήλου βοηθητικοῦ προσωπικοῦ. Καὶ καὶ μὲν πρὸ μηνῶν κατωρθώθη νὰ διορισθῇ μία ἐπιμελήτρια τοῦ Ἐργαστηρίου τούτου, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται ἀκόμη ἡ πρόσληψις δύο τοῦλάχιστον ἐμισθίων βοηθῶν καὶ δύο ἀκόμη ὑποβοηθῶν, ἀμισθίων μὲν, ἀλλὰ ουσσιουμένων κατὰ τὴν μεσημβρίαν τοῦλάχιστον ἐν τῷ Νοσοκομείῳ καὶ τοῦτο, ἵνα μὴ διακόπηται κατὰ τὴν μεσημβρίαν ἢ ἐν τῷ Ἐργαστηρίῳ ἐργασία.

Ὡς πρὸς τὸ Ἀκτινολογικὸν ἐργαστήριον, τοῦτο εἰρήσκειται εἰς οὐχὶ καλὴν κατάστασιν, τοιαύτην, ὥστε πολλάκις εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ διακόπη τὰς ἐργασίας του λόγῳ τῶν ἐλλείψεων, ἅς παρουσιάζει. Τοῦτο ὄχι μόνον βλάπτει σπουδαίως τὰ συμφέροντα καὶ τὰς ἐσπράξεις τοῦ Ἀρεταίου, ἀλλ' ἰδίως ἐπιβαρύνει τὴν κατάστασιν τῶν ἐν τῷ Ἀρεταίῳ νοσηλευομένων ἀσθενῶν, ἐξ ὧν ὅσοι δὲν ἐγκαταλείπουσι τελείως τοῦτο λόγῳ τῆς ἐλλείψεως τῶν ἀκτίνων, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ διαμετακομίζωνται εἰς ἕνα Ἀκτινολογικὸν Ἐργαστήριον! Πλὴν τούτου, ἡ ἐλλείψις καταλλήλου ἀκτινοθεραπευτικοῦ μηχανήματος, ἀναγκάζει ἡμᾶς πολλάκις νὰ ἀποπέμπωμεν τοῦ Νοσοκομείου πολλοὺς ἀρρώστους, ὧν ἡ πάθησις ἀπαιτεῖ ἀκτινοθεραπείαν, πρὸς ἐκτέλεις τῆς ὁποίας μεταβαίνουν εἰς ἄλλα ἰδιωτικὰ ἐργαστήρια ἢ ἄλλας κλινικὰς

κάλλιον ὁργανωμένας. Πάσης τὰς ἀνωτέρω ἐλλείψεις τοῦ ἀκτινολογικοῦ ἐργαστηρίου τῆς ὑπ' ἐμὲ Κλινικῆς ἐπανειλημμένως ὑπέδειξα.

Τὸ ραδιολογικὸν ἐργαστήριον τῆς ὑπ' ἐμὲ Κλινικῆς παρουσιάζεται καὶ αὐτὸ εἰς πλημμελῆ κατάστασιν. Ἄρκομαι νὰ ἀναφέρω ὅτι διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν καρκινωπαθῶν ἀμφοτέρων τῶν ἐν τῷ Ἀρεταίῳ Κλινικῶν, τῆς τε Χειρουργικῆς καὶ Γυναικολογικῆς δὲν ὑπάρχουσιν, εἰμὴ μόνον 50 χιλιοστόγραμμα ραδίου.

Ἡ χρησιμοποίησις τούτου δι' ἑκατέραν τῶν Κλινικῶν ἔχει θυθμισθῆ ἀνά 15θήμερον, εἰς τρόπον, ὥστε καθ' ὃν χρόνον ἢ μία Κλινικὴ διαθέτει αὐτὸ ἐπὶ 15 ἡμέρας, κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα εἶναι ὑποχρεωμένη ἢ ἄλλη Κλινικὴ νὰ διακόπη τὰς ἐργασίας της.

Εἰδνόητος λοιπὸν τυχάνει ἡ ζημία, ἡ ὁποία ἐπιγίγνεται τόσο ἐν τοῖς ἀσθενεῖς αὐτοῖς, ὅσον καὶ εἰς τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Νοσοκομείου διότι οἱ ἀσθενεῖς οὗτοι τρέπονται πρὸς ἄλλας μᾶλλον ὁργανωμένας ἰδιωτικὰς Κλινικὰς.

Ἐν τῇ ἐκθέσει τῶν πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους (1931-32) ἐν σελ. 120 ὑπεδείξαμεν τὰς ἐλλείψεις ταύτας τοῦ ἐν λόγῳ ἐργαστηρίου, πράγματι δὲ κατὰ μῆνα Φεβρουάριον 1934 ἐλάβομεν τὸ ὑπ' ἀριθ. 7963 ἔγγραφο, δι' οὗ ὁ πρυτανὶς μὲς ἀναγγέλλει ὅτι θὰ ζητηθῇ ἡ ἐγκρισὶς τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν ἀγορὰν 100 γρμτ. ραδίου. Αὐστηχῶς ὁμοῦ σὺδὲν μέχρι σήμερον εἶδομεν πρὸς πραγματοποιήσιν αὐτοῦ. Ἡ μὴ πραγματοποίησις ἰκανῆς ποσότητος ραδίου, ὄχι μόνον, ὡς προείπομεν, δὲν ἐξυπηρετεῖ θεραπευτικῶς τοὺς ἐν τῷ Ἀρεταίῳ προσερχομένους ἀσθενεῖς, οἵτινες εἰρήσθω ἐν παροῦδι προέρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐξακολουθήσῃ αὕτη, τότε τὸ Ἀρεταίον θὰ χάσῃ τὴν κτηθείσαν αὐτοῦ φήμη. ὡς ἀντικαρκινικοῦ κέντρου, καὶ τοῦτο θὰ συμβῇ διότι, ὡς ἐπληροφορήθην, ὑπάρχει ἄλλο ἴδιωμα κατέχον μεγαλύτεραν ποσότητα ραδίου πρὸς θεραπευτικὴν ἀπόδοσιν τῶν καρκινωπαθῶν.

Ταῦτα ἐν ὀλίγοις ὑπῆρξαν τὰ κατὰ τὸ Πανεπιστημιακὸν ἔτος 1932-33 πεπραγμένα τῆς ὑπ' ἐμὲ Χειρουργικῆς Κλινικῆς, παρὰ δὲ τὰς ὑφισταμένας δυσχερείας καὶ ἐλλείψεις, χάρις εἰς τὰς προσπάθειάς τοῦ προσωπικοῦ σὺδύοις ἐστέρησεν ἢ ἐκτέλεις τοῦ φιλανθρωπικοῦ, ἐπιστημονικοῦ καὶ διδακτικοῦ προσορισμοῦ αὐτῆς. Ἐλπίζω δὲ ὅτι ταχέως θὰ γίνωσιν αἱ ἀρμόζουσαι συμπληρώσεις ἀπὸ ἀπόψεως ἀποτερωσέως τοῦ χειρουργείου καὶ συμπληρώσεως τῶν ἐργαστηρίων τῆς ὑπ' ἐμὲ Κλινικῆς εἰς τρόπον, ὥστε ἡ Πανεπιστημιακὴ αὕτη Κλινικὴ νὰ καταστῇ ἀξία τοῦ σκοποῦ, ὃν ἐπιδιώκει.

Θεωρῶ δ' ὑποχρεωσίν μου νὰ ἐξάσω ἐνταῦθα τὴν πολέμιον συνδρομὴν τῶν ἐπιμελητῶν μου κ. κ. Η. Λαζανά καὶ Ν. Κοβαζαράκη,

τῶν εἰδικῶν συναδέλφων καὶ συνεργατῶν μου κ. κ. Σ. Οἰκονόμου, Καθηγητοῦ τῆς Οὐρολογίας, Ἄ. Κονταργύρη ὑφηγητοῦ τῆς Ὀρθοπαιδικῆς, Ν. Τεπερίδου νευρολόγου, Ξ. Καββαδία ἡδαιολόγου, Σ. Σωτηρίου παθολόγου, Ν. Γεωργοπούλου λαρυγγολόγου, Γ. Κράτσα ἀκτινολόγου, ὡς καὶ τῶν βοηθῶν μου κ. κ. Π. Σταθάτου καὶ Ν. Κάτσαρη, ὧν ἡ εὐδόκιμος συνεργασία ἀπέβη τόσον ἐπωφελῆς εἰς τε τοὺς φοιτητὰς καὶ τοὺς πάσχοντας.

Ἐκ τῶν φοιτητῶν διεκρίθησαν: οἱ Α. Φεσσαῆς, Ν. Γεωργόπουλος, Ἡ Λιβιεράτος, Ἡ Μαλαχίης.

Θεωρῶ σκόπιμον νὰ ἐξάρω ὅτι ὁ θεσμὸς τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Νοσοκομείου ἀπέβη ἀπαραίτητος καὶ ἐποικοδομητικὸς διὰ τὴν διοικητικὴν καὶ οἰκονομικὴν λειτουργίαν τοῦ Ἀρεταίου, δέον ὅμως νὰ σημειώσω ὅτι πολλάκις ἡ ἡρᾶσις καὶ ἡ προσπάθεια αὐτοῦ ὑπὲρ τοῦ Νοσοκομείου προσέκοπτε ἐναντι δυσχερειῶν οἰκονομικῆς φύσεως ἐκ μέρους τοῦ Πανεπιστημίου.

Μετὰ τιμῆς

Ὁ Καθηγητὴς
Διευθυντὴς τῆς ἐν τῷ Ἀρεταίῳ
Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ Τῷ ΑΡΕΤΑΙΕῖ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

α) Διδακτικὰ βιβλία

Ν. Ἀλιβιζάτου. Καθηγητοῦ: «Εἰσαγωγή εἰς τὴν ἐπείγουσαν καὶ καθ' ἡμέραν Χειρουργικὴν» σύγγραμμα ἐκ 1025 σελίδων καὶ 862 εἰκόνων.

β) Δημοσιεύσεις

Ν. Ἀλιβιζάτου. Καθηγητοῦ: «A propos d'un kyste hydatique occupant les deux tiers du poumon droit. Quelques réflexions basées sur 31 kystes du poumon, non suppurés, opérés». Soc. Nationale de Chirurgie, Janvier 1934 N° 2 σελ. 75.

γ) Ἀνακοινώσεις καὶ ἐπιδείξεις

Ν. Ἀλιβιζάτου. Καθηγητοῦ καὶ Ἄ. Κονταργύρη Ὑφηγητοῦ: Περίπτωσης ἀνατινασσομένου ισχίου (ἐπίδειξις ἀσθενοῦς). Δελτίον Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρείας 1933 σελ. 61.

Σ. Οἰκονόμου Καθηγητοῦ: «Περὶ τῆς νόσου τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως». Ἀνακοίνωσις ἐν τῇ Ἑλλ. Οὐρολογικῇ Ἑταιρείᾳ. 22/12/32.

Σ. Οἰκονόμου. Καθηγητοῦ: «Περὶ φωτογραφικοῦ καὶ διδακτικοῦ κυστισκοπίου ἰδίας ἐπινοήσεως». Ἀνακοίνωσις ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ Ἀθηνῶν. - Ἰούλιος 1933.

Σ. Οἰκονόμου. Καθηγητοῦ: «Περὶ τῆς ἀξίας τῆς ἐνδοφλεβίου κυτταρογραφίσεως εἰς τὰς οὐρολογικὰς ἐξετάσεις». Ἀνακοίνωσις εἰς τὸ Διεθνὲς Οὐρολογικὸν Συνέδριον τοῦ Λονδίνου. - Ἰούλιος 1933.

Σ. Οἰκονόμου. Καθηγητοῦ: «Σκέψεις τινὲς ἐπὶ τῆς λεγομένης νόσου τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως». Ἀνακοίνωσις εἰς τὸ Διεθνὲς Οὐρολογικὸν Συνέδριον τοῦ Λονδίνου. - Ἰούλιος 1933.

Ἄ. Κονταργύρη. Ὑφηγητοῦ: «Ἐξάρθρημα τοῦ ἔσω μηνίσκου τοῦ γόνατος». Δελτίον Ἑλλ. Χειρ. Ἑταιρείας 1933 σελ. 64.

Ἡ Λαζανά. Ἐπιμελητοῦ: Ἐπίδειξις εἰς τὴν Ἱατρικὴν Ἑταιρείαν ἀσυνήθους τύπου σκωληκωειδίτιδος. Συνεδρία Ἱατρ. Ἑταιρείας 6^{ης} Μαΐου 1933. - Πρακτικὰ Ἱατρ. Ἑταιρείας 1933. σελ. 384.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΝ Τῇ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚῇ ΚΛΙΝΙΚῇ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝ Τῷ ΑΡΕΤΑΙΕῖ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙῳ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1933
ΜΕΧΡΙ 31^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1933

Κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα εἰσῆλθον εἰς τὴν Κλινικὴν καὶ ἐνοσηλεύθησαν εἰς τοὺς θαλάμους αὐτῆς ἑπτακόσιοι τέσσαρες (704) ἐν ὅλῳ ἀσθενεῖς.

Ἐκ τούτων ἄρρενες	411
ἑθλεις	293
Σύνολον	704

Τὰ θεραπευτικὰ ἀποτελέσματα τούτων ἦσαν τὸ ἀκόλουθα:

Ἰάσεις	465
Βελτιώσεις	160
Ἰδία καταστάσεις	61
Θάνατοι	18
Σύνολον	704

Ἐκ τῶν 704 προσελθόντων κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα ἀσθενῶν ἦσαν:

Ἐκ Πελοποννήσου	203
» Στερεᾶς Ἑλλάδος	220
» Θεσσαλίας	26
» Μακεδονίας	12
Ἐξ Ἠπείρου	19
Ἐκ Θράκης	5
Ἐξ Ἴονίων νήσων	61
Ἐκ Κιρκλάδων	47
» Κρήτης	30
» Μ. Ἀσίας	52
» Κωνσταντινουπόλεως	8
Ἐξ Ἀλεξανδρείας	3
Ἐκ Βουλγαρίας	4
Ἐξ Ἰταλίας	2
Ἐκ Αἰθιοπίας	7
» Ρουμανίας	2
» Ρωσίας	2
» Γαλλίας	1
Σύνολον	704

Οἱ οὕτω δὴ νοσηλευθέντες καὶ νοσηλευθεῖσαι ἔπασγον ἐκ τῶν κατωτέρω νοσημάτων, ἐνηργήθησαν δ' ἐπ' αὐτῶν αἱ ἀναγραφόμεναι ἐγχειρήσεις ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ κ. Ν. Ἀλιβιζάτου, τοῦ ἐπιμελητοῦ καὶ τῶν εἰδικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.

Α. — Κεφαλή — Τρίμηλος.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΥΧΕΡΕΨΕΙΣ	Ἄλλοι Ἰσχυροὶ Ἐνέλιον	Ἐνέλιος	
Τροῦμα βλαστῶν τροχουῦ κεφαλῆς	Ἄσπιτος καθαρσιὸς καὶ ἐπίδεσις. Ὁρὸς ἀντιτετα- νιζὸς	5	5	Ἴσως
Ἐγκεφαλικὴ διάσεισις συντεταγμένη πτό- σεως	Συντηρητικὴ ἀγωγή	2	3	*
Τροῦμα κρημνῶδες διὰ βλάνας ὄργαν- γον τοῦ περιγίου τοῦ ὀπίσθεν	Ὁρὸς ἀντιτετανικό· Ραδιοβελονισμὸς ἐπιτροπὴ 5-18 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 2-4 ἡμέρας	1	1	*
Ἐπιθλίωμα κατὰ τὸν μετὰ τὸν ἐπιπεφυκοῦ ἀφὸς τὸν ὀφθαλμὸν	Ἐξόφθις τοῦ πύργου· ὀφθαλμοῦ. Ραδιοβελονι- σμός 30 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας	2	2	*
Ἐπιθλίωμα κίττω βλαστῶν	Ραδιοβελονισμὸς 3 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας	2	2	*
Ἐπιθλίωμα μετόπου καὶ ὀπισθοποτικῆς χώρας	Ραδιοβελονισμὸς 9 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 21 ἡμέρας	1	1	*
Ἐπιθλίωμα κανθοῦ καὶ ζυγοματικῆς χώρας	Ραδιοβελονισμὸς 11 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 4 ἡμέρας	3	3	*
Ἀγγεῖωμα μετόπου	Ἐμφρομὴ 8 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 3 ἡμέρας	1	1	*
Ἐπιθλίωμα ζυγοματικῆς χώρας καὶ ὑποκογχίου	Ἐξόφθις τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ ραδιοβελονισμὸς 80 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 8 ἡμέρας	1	1	*
Ἐπιθλίωμα ὑπεκτικῆς χώρας	Ραδιοβελονισμὸς 20 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 5 ἡμέρας	1	1	*
Ὄγκος ἐγκεφαλοῦ	Ἠρόνη ἐγχειρήσειον	1	1	Α. Κ. Ἰσως
Λίσωμα μετόπου	Ἀρτηρίαι τοῦ λαιμοῦ	1	1	Βελόνισος
Ἐπιθλίωμα παρεπὶ	Ραδιοβελονισμὸς 20-30 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 2-4 ἡμέρας	1	1	*
» ἰνδοαφροσκιῆς αἰλέως	Ραδιοβελονισμὸς 5 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 2 ἡμέρας	1	1	*
» πτερυγίου ὀπίσθεν	Ραδιοβελονισμὸς 50 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 5 ἡμέρας.	1	1	*
	Ἐἰς μεταφορῶν	24	10	34

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΡΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ύψος
	Εξ μεταφοράς . . .	24	10	34	
Ἐπιθηλίωμα ῥινός	Ραδιοβελονισμός 3-27 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 3-5 ἡμέρας	5	4	9	Βελτίωσις
Ἀδενοκαρκίνωμα ῥινός	Ἀφαίρεσις τοῦ ὄγκου, ἐφαρμογὴ 8 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 3 ἡμέρας	1	—	1	»
Σάρκωμα ἄνω γνάθου	Ἐφαρμογὴ 20 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ ἡμέρας	1	—	1	»
» » »	Ἡρόνηθη ἐγχείρησον	—	1	1	A. K.
Ἐπιθηλίωμα δεξιοῦ ἡμιοφ. ἄνω γνάθου	Διέκτρισις καὶ ἐφαρμογὴ 25 χλσ. ραδίου ἐπὶ 6 ἡμ.	1	—	1	X. Ἰασις
Ὄγκος ὑποφάρυγγος	Θεραπεία δι' ἐνδοφλεβίων ἐνεσέων ἰεθλικοῦ να- τρίου	2	—	2	Βελτίωσις
Ἐπίμονος ἐπίστιξις	Ἡρόνητος ἐπιποματισμός τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων.	—	2	2	Ἰασις
Μυστοειδίτις	Ἀνάτρησις μαστοειδοῦς ἄντρον	1	2	3	»
» ὄξεϊα	Ἡρόνηθη ἐγχείρησον	1	2	3	A. K.
»	Συντηρητικὴ θεραπεία	1	—	1	Ἰασις
Ὄξεϊα μέση πυώδης ὠτίτις μετ' ἀντι- δρώσεως ἐκ τῆς μαστοειδοῦς ἄποφ.	»	2	—	2	»
Υπερτροφία ῥινικῶν κογχῶν	Ἐγχείρησις κατὰ Lempereux-Lamprenz	4	1	5	»
Πολύτροπος ἀκροστικὸς πόρου	Ἀφαίρεσις	—	1	1	»
Ἐπιπελεγμένον κάταγμα μεταωπιαίου ὄστου μετ' ἀποστήματος τοῦ μετωπι- αίου λοβοῦ καὶ σηψαιμίας	Ἠροσῆλθε τὴν 8ην ἡμέραν. Ἐγένετο διάνοξις καὶ καθαρισμός τοῦ ἀποστήματος, ἀφαίρεσις τῶν παρασχίδων τοῦ κατάγματος, διασωλήνωσις ὄρος ἀντιγαγγραινώδης	1	—	1	Θάνατος
Κάταγμα μεταωπιαίου ὄστου	Συντηρητικὴ θεραπεία ὁμοιοπαθειᾶ παρακέντησις.	—	1	1	Ἰασις
Πολλαπλά τραύματα διὰ βλημάτων κυ- νηγετικοῦ ὄπλου κατὰ τὸ πρόσωπον, ὀφθαλμῶν καὶ ἀντιβράχιον	Λουτρό-ἀλλαγὴ ὄρος ἀντιτετανικός	1	—	1	»
	Εἰς μεταφορὰν . . .	45	24	69	

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΡΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ύψος
	Εξ μεταφοράς . . .	45	24	69	
Ἀδενοφλέγων καροτίδος	Διάνοξις καὶ παραχέτευσις	1	—	1	Ἰασις
Κύστις δευροειδῆς ὀπισθωτικὴ	Ἀφαίρεσις τῆς κύστεως	1	—	1	»
Πυρεκκλίσις ῥινικοῦ διαφράγματος	Ἐγχείρησις κατὰ Hartmann	8	1	9	»
Σάρκωμα μάλθιακῆς ὑπερφίας	Ἐφαρμογὴ 150 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 8 ἡμέρας	—	1	1	Βελτίωσις
Ἐπιθηλίωμα ὑπερφίας	Ἐφαρμογὴ 8-14 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 3-5 ἡμέρας	2	—	2	Βελτίωσις
» ἄκρορρινίου	» 30 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 12 ὧρας	1	—	1	»
Χρον. μέση πυώδης ὠτίτις μετὰ μαστοειδ.	Ἐγχείρησις	—	1	1	Ἰασις
Ὄξεϊα ἰγμορίτις	Ἐγχείρησις κατὰ Caldwell-Luc	2	—	2	»
Δαγώχειλος	»	2	—	2	»
Ὄξεϊα μαστοειδίτις μετὰ μηνιγγιτικῶν φαινομένων	Ἐκκαυρὴ τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως	—	1	1	»
Ἐπουλὶς ἄνω γνάθου	Ἀφαίρεσις	—	1	1	»
Πολλαπλά ἐπιθ. προσώπου καὶ χεῖλους	Ἐκτομή τοῦ χείλους, ἐφαρμογὴ 40 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 5 ἡμέρας	1	—	1	X. I.
» » » »	Ἄν ἐγένετο ἡ ραδιοθεραπεία καθ' ὅσον αὕτη ἐκρί- θη ἐπιβλαβὴς	—	1	1	A. K.
Ἀμφοτερόπλευρος ὑπερτροφ. ἀμυγδαλῶν.	Ἀμυγδαλεκτομία	24	21	45	Ἰασις
Μετεγχειρητικὴ τριχοειδῆς αἰμορραγία συνεπεία ἀμυγδαλεκτομίας	Συμπίεσις τῆς ἀμυγδαλικῆς κοιλότητος	—	1	1	»
Ὄδοντοφαρνιακὴ ὀστεοπεριοστίτις ἄνω γνάθου	Ἀφαίρεσις τοῦ τετηδονισμένου ὀδόντος	1	—	1	»
Ἀπόστημα ὀπισθοφαρυγγικῶν μετ' ἀσ- φυκτικῶν φαινομένων	Διάνοξις τοῦ ἀποστήματος · Τραχειοτομία	1	—	1	»
Ὄδοντοφ. ὀστεοπεριοστίτις κάτω γνάθου	Συντηρητικὴ θεραπεία	—	1	1	»
	Εἰς μεταφορὰν . . .	89	53	142	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΠΡΟΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ήθελας
	Εκ μεταφοράς...	89	53	142	
Επιθηλίωμα γλώσσας μετά διηθήσεις των υπογναθίων γαγγλίων.....	Αφαίρεσις των υπογναθίων γαγγλίων και απολίνωσης της έξω καρτιλίδος. Ραδιοβελονισμός της γλώσσας διά 12-20 χλστγρ. ραδίου επί 4-7 ημερας..	4	1	5	X. Ίασις
Επιθηλίωμα γλώσσας.....	Εφαρμογή 13 χλστγρ. ραδίου επί 8 ημερας.....	3	—	3	Βελτίωσις
Κακοήθης όγκος του έγκερφαίου διατεροπαθής.....	Παρηγορική θεραπεία.....	—	1	1	A. K.
Επιθηλίωμα κάτω χείλους.....	Ραδιοβελ. 10-100 χλστγρ. ραδίου επί 1-4 ημερας	3	—	3	Βελτίωσις
* * *	Εκτομή και εφαρμογή 5 χλστγρ. ραδίου επί 4 ημερας	2	—	2	Ίασις
* * * ούλων και κάτω γνάθου.	Εφαρμογή 24 χλστγρ. ραδίου επί 4 ημερας.....	1	—	1	Βελτίωσις
Κύστις του κάτω χείλους.....	Αφαίρεσις της κύστεως.....	1	—	1	Ίασις
Επιθηλίωμα κάτω γνάθου.....	Ραδιοβελονισμός 10-50 χλστ. ραδίου επί 3-6 ημερας	3	—	3	Βελτίωσις
Όστεοσάρκωμα * * *	Εφαρμογή 12-28 χλστγρ. ραδίου από 6-8 ημερας	2	—	2	*
Επιπελεγμένον κάταγμα κάτω γνάθου (νευρασθένεια).....	Έγχειρσις.....	1	—	1	Ίασις
Αδαμαντινοβλάστημα κάτω γνάθου...	Εφαρμογή 120 χλστγρ. ραδίου επί 3 ημερας.....	—	1	1	Βελτίωσις
Αδενοφλέγμα υπογνάθιος.....	Διάνοξις και παροχέταισις.....	2	1	3	Ίασις
* * *	Ηρηθή έγχειρσις.....	1	—	1	A. K.
Τραχηλική αδενίτις εκ τριηδονισμένου οδόντος.....	Θερμά επιθέματα.....	1	—	1	Ίασις
Φυματιώδης μοναδενίτις τραχήλου...	Αφαίρεσις του αδένος.....	1	—	1	*
Αδενοκαρκίνωμα τραχηλικών αδένων.	Συνεστήθη ακτινοθεραπεία.....	1	—	1	A. K.
Εκτεταμένον επιθηλίωμα πλαγίας τραχηλικής χώρας.....	Παρηγορική θεραπεία.....	1	—	1	Θάνατος (εγκερφ. έξάντλ.)
Λερμοσιδής κύστις τραχηλικής χώρας	Αφαίρεσις της κύστεως.....	1	—	1	Ίασις
	Είς μεταφοράν....	117	57	174	

© 2006-2010 ΕΚΠΑ


ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΠΡΟΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ήθελας
	Εκ μεταφοράς...	117	57	174	
Δίλοβος κυστική βρογχοκήλη.....	Αφαίρεσις υποκάψιος των κύστεων.....	—	2	2	Ίασις
Κακοήθης νεύρωση λάρυγγος.....	Τρυχειοτομία.....	2	—	2	Βελτίωσις
Επιθηλίωμα οισοφαγού.....	Συνεστήθη ακτινοθεραπεία.....	1	—	1	A. K.
* * *	Ηρηθή γαστροστομίας.....	1	—	1	A. K.
Σύφιλις οισοφαγού.....	Μικτή άντικαρκινική θεραπεία.....	—	1	1	Ίασις
Ψευδάνδραξ υδχένος.....	Διάνοξις και σφραγιστοήσις διά του θερμοκαυτ.	3	—	3	*
Επιθηλίωμα * * *	Εφαρμογή 26 χλστγρ. ραδίου επί 5 ημερας.....	1	—	1	Βελτίωσις
Λίπομα * * *	Αφαίρεσις.....	1	—	1	Ίασις
	Σύνολον.....	126	60	186	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Κατάσταση
Νόσος του Kumpell	Πεταλεκτομία του δεξιού ήμισυ του τρίτου και τετάρτου αυχενικού σπονδύλου	1	—	1	*Ίασις
Πόττειον θωρακικών κακόν μετ' αθηροστικού άποστήματος	Παρακέντησις του άποστ. και θεραπεία κατά Calot	3	1	4	Βελτίωσις
Πόττειον θωρακικών κακόν	Πρηνήθη έγχειρήσιν κατά Albee	—	1	1	A. K.
Κακώηθες νεόπλασμα μαστού άνεγχείρητον	*Εφαρμογή 50-80 χλσγρ. ραδίου επί 3-5 ήμέρας	—	2	2	Βελτίωσις
Κακώηθες νεόπλασμα δεξιού μαστού μετά διηθήσεως τών μασχ. γαγγλίων	*Αφαίρεσις του μαστού κατά Halsted	—	4	4	I.
Κακώηθες νεόπλασμα του μαστού μετά μεταστάσεων	Δέν έπεδέχεται έγχειρήσιν	—	3	3	A. K.
Καρκινωματώδης διήθησις εις μασχ. λαια γάγγλια	*Εφαρμογή 10-50 χλσγρ. ραδίου επί 3 ήμέρας	—	3	3	Βελτίωσις
Σάρκωμα μαστού	*Αφαίρεσις μαστού κατά Halsted	—	1	1	I.
Ένδομαζικών άπόστημα Έλκυσία	Αιάνοιξις του άποστήματος· θεραπεία διά κινήσεως	—	1	1	*Ίασις
Κακώηθες νεόπλασμα μαστού μετά μεταστάσεως εις τόν εγκέφαλον	*Εφαρμογή 20-22-70 χλσγρ. ραδίου επί 7-5-8 ήμέρας εις τόν μαστόν και εις τήν δεξιάν και άριστεράν κρατιακήν χώραν	—	1	1	Βελτίωσις
Ίνυδένωμα μαστού	*Αφαίρεσις του ίνυδενώματος	—	1	1	*Ίασις
Άγγείωμα	*Εφαρμ. 20-23 χλσγρ. ραδίου επί 2-3 ήμέρας	—	2	2	*
Χρονία μαστίτις	*Αντιφλογιστική θεραπεία	—	1	1	*Ίασις
Χρονία μαστίτις συριγγοποιηθείσα	Πρηνήθη έγχειρήσιν	—	1	1	A. K.
*Οστεομυελίτις χρονία στερνικού άκρου της κλειδός	*Εμβολιοθεραπεία	2	—	2	*Ίασις
	Είς μεταφοράν	6	22	28	



ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Κατάσταση
	Εξ μεταφοράς	6	22	28	
*Οστεομυελίτις στήθους	*Εκτομή οστεομυελιτικών έστιών· έμβολιοθεραπεία	1	—	1	*Ίασις
Συριγγοδής πόρος 7ης-10ης πλευράς συνεχείς μετεγχειρητικής οστεΐτιδος εξ έχινοκόκκων	*Απόξεσις	—	1	1	*
Κάταγμα κλειδός μετά ραβδονοκλήσεως	*Ακίνησις του κατάγματος και έγχειρήσις της κήλης	1	—	1	*
*Ερωήθη δεξιού ήμισυθωρακίου	Πλευρεκτομία (Εκτομή 7ης-8ης πλευράς). Διασωλήνωσις	1	2	3	*
Κύστις έχινοκόκκων διακνηθείσα βί-σως πνεύμονος	*Εγχειρήσις· παραχέτευσις	—	2	2	*
*Απόστημα δεξιού πνεύμονος	*Πρηνήθη έγχειρήσιν	2	—	2	A. K.
Μεσολόβιον άπόστημα πνεύμονος	Πλευρεκτομία-Αιάνοιξις του άποστήματος· διασωλήνωσις	—	1	1	*Ίασις
Κύστις έχινοκόκκων πνεύμονος	*Πρηνήθη έγχειρήσιν	—	1	1	A. K.
Σκολίωσις θωρακ. μοίρας σπονδ. στήλης	*Ανάταξις διά του μηχανήματος του Abbott	—	1	1	Βελτίωσις
Πάττειον θωρακοσφυϊκών κακόν μετ' αθηροστικών άποστημάτων	Θεραπεία και γύψινος επίδεσμος κατά Calot	4	4	8	*
Σπινδύλωσις ριζομελική	*Πρηνήθη παραθυρεοειδεκτομίαν	1	1	2	*
*Ερυσίπελος κορμού	Θεραπεία δι' ένέσεων αντισηπτοκοκκικού όρου	1	—	1	*Ίασις
*Οστεοσάρκωμα ιερός χώρας	*Εφαρμογή 100 χλσγρ. ραδίου επί 7 ήμέρας	1	—	1	Βελτίωσις
Δερμοειδής κύστις ιεροκοκκαγικής χώρας	*Αφαίρεσις της κύστεως μετά διεκτομώσεως τμήματος του κόκκυγος	1	—	1	*Ίασις
Δευτεροταθής κακώηθες νεόπλασμα της δαφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης	*Εφαρμογή 22 χλσγρ. ραδίων επί 45 ήρας	—	1	1	Βελτίωσις
	Σύνολον	19	36	55	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Ανδρες			Εκβάσεις
		Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολον	
Κήλη λευκής γραμμής	Έγχειρισμός	1	—	1	Ίασις
Σταφυλοκοκκίασις κοιλιακών τοιχωμά- των	Αντισταφυλοκοκκική θεραπεία	1	—	1	Ίασις
Κύστις ύδατιδος ήπατος	Πλαγία λαπαροτομία εις δύο χρόνους	1	3	4	"
Κυστικός υπό ήπατος	Θερμά επίθεματα	1	—	1	"
Λιθίασις χοληδόχου κύστιος	Χολοκυστεκτομία	—	1	1	"
Κακοήθης όγκος ήπατος	Ασχιμαστική λαπαροτομία	1	—	1	X. I.
Λιθίασις χοληδόχου κύστιος	Προνήθη έγχειρισμόν	1	—	1	A. K.
Χολοκυστίτις χρονία	Χολοκυστεκτομία	1	1	2	Ίασις
Χολοκυστίτις χρονία	Προνήθη έγχειρισμόν	1	—	1	A. K.
Κορηνός οίσοφάγου μετά σπενσίσεως αυτού	Γαστροτομία	1	—	1	X. I.
Τραύμα διά τέμνοντος όργάνου τών κοιλ. τοιχωμάτων	Αιτίρυνσις του τραύματος, σφραγή αυτού	1	—	1	Ίασις
Φυματώδης περιτονίτις	Προνήθη έγχειρισμόν	1	1	2	A. K.
" "	Συνεστήθη όρεινοδιατηρητική θεραπεία	1	1	2	Βελτίωσις
" "	Άπλή λαπαροτομία	1	—	1	Θάνατος
" "	" "	2	7	9	Ίασις
Συγγενής μεγάλου	Προνήθη έγχειρισμόν	1	—	1	A. K.
Νόσος Parkinson	Μεταμόσχευσις μεσογχειράλου ταύρου εις τά κοιλιακά τοιχώματα	1	—	1	A. K.
Τραύματα διά τέμνοντος κατά τό έπι- γάστριον και τών βραχίονα	Άσπιτος καθαρ. και λιπίδιος όρθος άντισηπτικός	1	—	1	Ίασις
Έκτεθλιώμα οίσοφάγου	Προνήθη ύποδιχθέντων θρομβώσεων	1	—	1	A. K.
	Είς μεταφοράν	19	14	33	



ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Ανδρες			Εκβάσεις
		Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολον	
	Είς μεταφοράς	19	14	33	
Συμφύσεις μεταγχειρητικά δεξιού λι- γονίου βόθρου	Συνεστήθη ήλιοθεραπεία	—	1	1	Βελτίωσις
Όξεία περιτονίτις συνεπείς διατήσεως έκτασης σπυρίου	Έγχειρισμός	1	—	1	Ίασις
Σκοληροειδίτις χρονία	" κατά Roux-Jellicoué	37	54	91	"
" " μετ' όμφαλοκήλης	Σκοληροειδεκτομία και ριζική έγχειρισίς της κήλης	—	5	5	"
Σκοληροειδίτις με διάστατον λευκής γραμμής	Σκοληροειδεκτομία μετ' άναπλάσεως των κοιλιακών τοιχωμάτων	—	2	2	"
Σκοληροειδίτις βομφονοκήλη	Κηλιτομία και δι' αυτής σκοληροειδεκτομία	1	—	1	"
" " ύποξεία	Συνεστήθη ή μετά ένα μήνα έλάνοδος συντηρητική ίθεραπεία	1	2	3	A. K.
" " χρονία	Προνήθη έγχειρισμόν	1	1	2	"
Αιτίρυνσις σκοληροειδοδός άποφύου, μετά περιτονίτιδος. (Ο άρρωστος εισήχθη 8 ήμέρας από εις διατήσεως).	Ασχιμαστική άμφ τή εισόδω του άσθενούς	1	—	1	Θάνατος
Αιτίρυνσις σκοληροειδοδός άποφύου μετ' εισήχθη την 3ην ήμέραν της δια- τήσεως)	Δέν έπεδέχεται έγχειρισμόν	—	1	1	"
Σκοληροειδίτις όξεία μετ' άποστήματος ύποξεία	Αιτίρυνσις διαπολήνωσις	1	1	2	Ίασις
" "	Έγχειρισίς (αδύνατος ή άπαύρασις συνεπείς συμ- ψύσεων συνεστήθη έλάνοδος)	1	—	1	X. I.
" "	Προνήθη έγχειρισμόν	—	1	1	A. K.
	Είς μεταφοράν	63	82	145	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Εξ μεταφοράς			Έκβασις
		Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	
		63	82	145	
Έντερική απόφραξις ἐκ κατρωστικιάς.	Συντηρητική ἀγωγή	1	—	1	Ίασις
Παρισπληνικὸν μεταστροφικὸν ἀπόστημα	Λιάνοιξις παροχέτευσις	—	1	1	Θάνατος
Σκοληκοειδίτις χρονία. Κύησις θμηνοσ	Συνεστήθη ἢ μετὰ τὸν τοκετὸν ἐγχείρησις	—	1	1	Α. Κ.
Έλκος 12δακτύλου	Όπισθία γαστρεντεροναστίωσις	2	—	2	Ίασις
» »	Ήσνθήθη ἐγχείρησις	1	—	1	Α. Κ.
Κύστις ἐχίνοκόκκιον ἐπιπλόου	Όλική ἀφαίρεσις τοῦ ἐπιπλόου	1	—	1	Ίασις
Συγγνώδης πόρος κατὰ τὴν οὐλὴν λα- παροτομίας	Διέρουσις - Ἀπόξεσις - ἥλιοθεραπεία	1	—	1	»
Έντερική φυματιώσις	Συντηρητική ἀγωγή	—	1	1	Θάνατος
Εκφυλισθεῖσα κύστις φούθρας	Ήσνθήθη ἐγχείρησις	—	1	1	Α. Κ.
Επιθηλίωμα προστάτου	Εφαρμογή 10 χλστγρ. ραδίου ἐπὶ 36 ὡρας	5	—	5	Βελτίωσις
Υπερτροφία προστάτου	Ήσνθήθη ἐγχείρησις	3	—	3	Α. Κ.
» » οφραιμία	Εφαρμογή μονίμου καθετήρος· φαρμακευτικὴ καὶ διαιτητικὴ θεραπεία	1	—	1	Θάνατος
» »	Υπερβελικὴ κστεοστομία· συνεστήθη ἐπάνοδος διὰ προστατεκτομίαν	1	—	1	Χ. Ι.
Τυφικὴ ὄστεϊτις ἡβικῆς συμφύσεως	Εμβολιοθεραπεία	2	—	2	Βελτίωσις
Περιεσφιγμένη μετεγχειρητικὴ κήλη ἀπομάρτυριος τῆς λευκῆς γραμμῆς. (οφραιμία 1.66 ^{0/100})	Εγχείρησις	—	1	1	Ίασις
Βουβωνοκῆλη	Εγχείρησις κατὰ Bassini	28	1	29	»
» περιεσφιγθεῖσα	» » »	2	—	2	»
Άμφοτερόπλευρος βουβωνοκῆλη	» » »	3	—	3	»
Υποτροπὴ βουβωνοκῆλης	» » »	—	1	1	»
	Εἰς μεταφορὰν	114	89	203	

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Εξ μεταφοράς			Έκβασις
		Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	
		114	89	203	
Κυστεοκῆλη Ιουβαθμοῦ· ρήξις περινέου	Κολποπερινεορραφία	—	1	1	Ίασις
Υδροκῆλη	Εγχείρησις· ἀναστροφή τοῦ ἐλυτροειδοῦς	8	—	8	»
» σπερμ. τόνου	»	1	—	1	»
Μηροκῆλη	» κατὰ Delageniere	—	1	1	»
» περιεσφιγμένη	»	—	1	1	»
Επιδιδυμίτις φυματιώδης	Επιδιδυμεκτομία	5	—	5	»
»	Θεραπεία διὰ Antigene tuberculeux méthylique	2	—	2	Βελτίωσις
Φυματιώδης ἐπιδιδυμίτις συρρογοποιηθ.	Επιδιδυμεκτομία	1	—	1	Ίασις
Βουβων. ἐκ μικτοῦ ἔλκουσ	Λιάνοιξις· ἀντισηψιδιζὴν θεραπεία	1	—	1	»
Βουβωνικὴ ἀδενίτις διασπυθθεῖσα	» ἀπόξεσις, παροχέτευσις	1	—	1	»
Καρκινωματώδης διήθησις βουβωνικῶν ἀδένων μετ' ἀκρωτηριασμὸν τοῦ πέους	Άφαίρεσις τῶν γαγγλίων· ἐφαρμογή 13 χλστγρ. ρα- δίου ἐπὶ 5 ἡμέρας	1	—	1	»
Επιθηλίωμα πέους	Άκρωτηριασμὸς μετ' ἐξαιρέσεως τῶν βουβωνικῶν γαγγλίων ἐκατέρωθεν	2	—	2	»
Συγγενὴς φήμισις	Εγχείρησις	4	—	4	Ίασις
Φυματιώσις νεφροῦ	Ήσνθήθη ἐγχείρησις	1	—	1	Α. Κ.
Νεφρολιθίασις	Φαρμακ. θεραπεία	2	—	2	Ίασις
»	Νεφροτομία· ἀφαίρεσις τοῦ λίθου	—	1	1	»
Πυελονεφρίτις	Φαρμ. θεραπεία	1	—	1	»
Πυόνεφρος μετὰ σηψαιμίας	Δὲν ἐπεδέχτο ἐγχείρησις	1	—	1	Θάνατος (ἐκ σηψαιμίας)
Κωλιὰς νεφροῦ	Συντηρητικὴ ἀγωγή	2	—	2	Ίασις
Ψαμμίασις	Φαρμακευτικὴ θεραπεία	1	—	1	Βελτίωσις
Αἰθὸς οὐρητήρος	Ήσνθήθη ἐγχείρησις	1	—	1	Α. Κ.
Νόσος Laënes	Εγχείρησις κατὰ Talma	1	—	1	Χ. Ι.
	Εἰς μεταφορὰν	150	93	243	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Εκβάσεις
	Εκ μεταφορής	150	93	243	
Αποσάρκωμα λιγόνιου βόθρου	Λοιμωτική λαπαροτομία	1	—	1	X. I.
Σαλπγγίτις όξεία	Συντηρητική άγωγή	—	1	1	Ίσιος
Ένδομητρίτις χρόνια	“	—	1	1	“
Αιμορραγική ένδομητρίτις	Απόξεσις τής μήτρας	—	1	1	“
Χρόνια πυσαλίτις	Σαλπγγεκτομία	—	3	3	“
Κύστις φθθήκης περιστερωθείσα	Αφαίρεσις τής κύστιος	—	2	2	“
Ίνομύωμα μήτρας	Όλική ύστερεκτομία	—	1	1	“
Χρόνια διπλή φθθηκασαλπγγίτις μετά γονοκοκκιικής άφθρητίδος	Φωτοθεραπεία και έμβολιοθεραπεία	—	1	1	Βελτίωσις
Επιθηλίωμα μήτρας άνεγχείρητον	Εφαρμογή 20 χιλσγρ. ραδίου επί 48 ώρας	—	7	7	“
“	Ήρνήθη έγχείρησις	—	1	1	A. K.
Θηλώμα σπρηδόχου κύστιος	Κυστεοστομία-άφαίρεσις θηλώματος. Έφαρμογή 13 χιλσγρ. ραδίου επί 6 ήμέρας	1	—	1	Ίσιος
Κυστίτις	Φαρμ. θεραπεία	—	1	1	Βελτίωσις
Φυματίωσις σπρηδόχου κύστιος	“	—	1	1	“
Επιθηλίωμα μεγάλου χελλους αλδοίου χειρουργηθέν και ύποτροπιύον	Εφαρμογή 8 χιλσγρ. ραδίου επί 5 ήμέρας	—	1	1	“
Όλική σήξις περινέου	Περινεορραφία	—	1	1	Ίσιος
Κύττωμα λεζάνης	Ακνητοποίησης	—	2	2	“
Κιρσοκήλη	Αφαίρεσις σπερματ. πλεγμάτων, ανάρτησις όρχεος κατά Άλιβιζάτον	1	—	1	“
Απόστημα εκθύσσιακου βόθρου	Διάνοξις, παραχέτωσις	6	—	6	“
Επιθηλίωμα όρθου	Εφαρμογή 53 χιλσγρ. ραδίου επί 9 ήμέρας και 120 χιλσγρ. ραδίου επί 21 ώρας	—	1	1	Βελτίωσις
	Είς μεταφοράν	159	118	277	

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Εκβάσεις
	Εκ μεταφορής	159	118	277	
Στενώματα σπρηθρας	Έσωτερική σπρηθροτομία	2	—	2	Ίσιος
Αιμορροΐδες έξωτερικαί	Λιαστολή του δακτυλίου και έκτομή των αιμορροΐ- δων	7	—	7	“
Έδρουσρίγγια	Διάνοξις, όλική άφαίρεσις του τοιχώματος	3	—	3	“
Αίματοκήλη μετ' άτροφίας του συστο- χου όρχεος	Εγχείρησις	1	—	1	“
Δερμοειδής κύστις ιερās χώρας και έξωτερικαί αιμορροΐδες	“	1	1	1	“
	Σύνολον	173	119	291	

Δ'. - Άνω και Κάτω Άκρα.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Εκβάσεις
Υδροαδενίτις μασχάλης	Διάνοιξις, παροχέτευσις	1	3	4	Ίσως
Λευκός όγκος όμου	Θεραπεία και γύψινος επίδεσμος κατά Calot	1	—	1	Βέλτ.
Κάταγμα αύχένος βραχίον. όστού	Άνάταξις και άκινητοποιήσις διά τοϋ μηχανήματος Πεννεquin	2	—	2	Ίσως
Ένεσιακόν απόστημα βραχίονος	Διάνοιξις, παροχέτευσις	1	—	1	"
Τραύμα θλαστικόν δεξ. άγκώνος	Άσηπτος καθαρισμός και συρραφή τοϋ τραύματος. όρος άντιτετανικός	1	—	1	"
Άγκύλωσις άγκώνος συνεπεία παλαιού κατάγματος	Άρθροπλασία	1	—	1	Θάνατος (σηψαιμία)
Τραύματα θλαστικά άνω άκρων συνεπεία έκρήξεως καιμυλίου χειροβομβίδος (παλάμης, άντιβραχίον)	Άσηπτος καθαρ. και επίδεσις όρος άντιτετανικός	1	—	1	Ίσως
Παλαιόν διπλούν κάταγμα μεσότητος πήχους στρεβλώσ πορωθέν	Συνεστήθη μηχανοθεραπεία	—	1	1	Α. Κ.
Δερμαργαγγίτις άνω άκρων	Έφαρμογή θερμών σινοπνευματούχων έπιδερμίτιον	1	—	1	Ίσως
Κατά βάθος φλέγμων παλάμης (σκαχαρώδης διαβήτης)	Διάνοιξις, Θεραπεία δι' ίνσουλίνης	1	—	1	"
Κατά βάθος φλέγμων παλάμης	Διάνοιξις διασωλήνωσις	2	—	2	"
Διάχυτος φλέγμων δείκτου	" παροχέτευσις	—	1	1	"
Τραύμα θλαστικόν παλάμης	Άσηπτος καθαρισμός, συρραφή τοϋ τραύματος, όρος άντιτετανικός	1	—	1	"
Έμπαρσις βελόνης εις τόν άντίχειρα	Άφαίρεσις τής βελόνης	—	1	1	"
Χρονία όστεομυελίτις βραχιονίου όστού	Έσκαφή τής όστεομυελιτικής έστίας έμβολιοθεραπεία	1	—	1	"
	Είς μεταφοράν	14	6	20	



ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Εκβάσεις
	Εκ μεταφοράς	14	6	20	
Νέκρωσις τής καμπυώδης έπιφανείας τοϋ άγκώνος συνεπεία ένδοφλεβίου ένέσεως Τριπαιλινίνε	Άφαίρεσις τών νεκρωμένων ιστιών	1	—	1	Ίσως
Χρονία όστεομυελίτις κάτω τριτημορίου κερκίδος	Έσκαφή τής όστεομυελιτικής έστίας και έμβολιοθεραπεία	1	—	1	"
Χρονία όστεομυελίτις β' και γ' φάλαγγος τοϋ μέσου δακτύλου τής δεξιής χειρός	Άπεξάρθρωσις τοϋ μέσου δακτύλου	1	—	1	"
Παλαιά απόστημα β' και γ' φάλαγγος μέσου δακτύλου χειρός μετά όστεομυελίτιδος τής α' φάλαγγος	" τής 1ης φάλαγγος	1	—	1	"
Ψευδάνθραξ τοϋ μέσου δακτύλου τής χειρός	Διάνοιξις και παροχέτευσις	1	—	1	"
Δοσικήν καρπού	Διάνοιξις και παροχέτευσις	1	—	1	"
Όστεομυελίτις τής κεφαλής τοϋ τρίτου μετακαρπίου	Έσκαφή τής όστεομυελιτικής έστίας	1	—	1	"
Άδενοφλέγμων τριγώνου Scarpa	Διάνοιξις, παροχέτευσις	—	1	1	"
Ίσχιαρθροκάκη	Θεραπεία και γύψινος επίδεσμος κατά Calot	3	—	3	Βελτίωσις
Ίσχυλαγονίτις φυματιώδης μετ' άθροιστικού απόστηματος	Θεραπεία κατά Calot	—	1	1	Ίσως
Συγγενές έξάρθρημα τών κατ' ίσχιών άρθρώσεων	Άνάταξις κατά Laurentz	4	6	10	"
Έξάρθρημα ίσχιου συνεπεία όστεομυελίτιδος	Άνάταξις και συγκράτησις κατά Laurentz	—	1	1	"
	Είς μεταφοράν	28	15	43	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ψυλάσεις
	Εκ μεταφορῶς	28	15	43	
Υπεξάρθρημα κατ' ἰσχίον ἀρθρώσεως συνεπείᾳ χρονίας ὀστεομυελίτιδος	Ἄν ἐδέχθη ἐγχείρησιν	1	—	1	A. K.
Κάταγμα αὐχένος μηριαίου ὀστού	Ἀνάταξις διὰ συνεχοῦς ἐκτύσεως διὰ τοῦ μηχανή- ματος Tillancx	1	1	2	Ίασις
» » » » »	Κοχλίωσις τῆς ἑστίας τοῦ κατάγματος κατὰ Delbet	1	1	2	»
Παλιῶν κάταγμα τοῦ αὐχένος τοῦ μη- ριαίου ὀστού	Ἡρνήθη τὴν συσταθεσίαν ἐγχείρησιν	—	1	1	A. K.
Ἐγκεφαλικὸν ἀπόστημα γλουτοῦ	Διάνοιξις καὶ ἀποξέσεις τῶν νεκρωμένων ἰσθῶν	—	2	2	Ίασις
Φλέγμα μῆρου	» » παροχέτευσις	1	1	2	»
Ἐμπίαισις βελόνης ἐπέσεως εἰς γλου- τόν	Ἀφαίρεισις τῆς βελόνης	—	1	1	»
Χρονία ὀστεομυελίτις μῆρου συρριγο- ποιηθεῖσα	Ἡρνήθη ἐγχείρησιν	—	1	1	A. K.
Κιρσοὶ ἀριστεροῦ σκέλους	Ἡρνήθη ἐγχείρησιν	1	—	1	» »
Μετατραυματικὴ γάγγραινα κνήμης (σύ- ρριμμα 2 ^{ου})	Ἀκρωτηριασμὸς κατὰ τὸ ἄνω τριτημόριον τοῦ μῆρου	—	1	1	Ίασις
Ἐπιπεπλεγμένον κάταγμα κνήμης καὶ περόνης μολυνθέν	Καθαρισμὸς, ἀνάταξις καὶ συγκράτησις διὰ γυψίνου ἐπιδέσμου τοῦ Delbet	—	1	1	»
Κάταγμα ἀμφοτέρων τῶν ὀστέων τῆς κνήμης καὶ ἐξάρθρημα τοῦ ἄκρου ποδός πρὸς τὰ ὀπίσω	Ἀνάταξις τοῦ κατάγματος καὶ τοῦ ἐξαρθήματος Γύψινος ἐπίδεσμος κατὰ Delbet	—	1	1	»
Ὄξεια ὀστεομυελίτις κνήμης	Ἐκτομίσαισις τοῦ πάσχοντος τμήματος τοῦ ὀστού	—	2	2	»
Χρονία » » »	Ἡρνήθη ἐγχείρησιν	1	—	1	A. K.
Φλέγμα μῆρου διὰ χυτὸς δεξιᾶς κνήμης μετὰ					
	Εἰς μεταφορῶν	34	23	57	

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ψυλάσεις
	Εκ μεταφορῶς	34	23	57	
σηψαιμικῶν φαινομένων	Εἰρεσία διάνοιξις καὶ παροχέτευσις	—	1	1	Θάνατος ἐκ σηψαιμίας
Φλέγμα μῆρου διὰ χυτὸς κνήμης	Διάνοιξις, παροχέτευσις	2	—	2	Ίασις
Γονοκοκκικὴ ἀρθρίτις καὶ κολπίτις	Ἀκνητοποίηση τοῦ σκέλους. Ἐμβολιοθεραπεία καὶ πλύσεις τοῦ κόλπου	—	1	1	Βελτίωσις
Ἀγγειοκινητικὰ διαταραχὰ κάτω σκέ- λους	Ἐγχείρησις κατὰ Letische	—	1	1	»
Κάταγμα ἀμφισφυρικόν	Ἀνάταξις καὶ συγκράτησις διὰ γυψίνου ἀδλακονάρ- θικος	—	1	1	Ίασις
Φλέγμα μῆρου διὰ χυτὸς ῥάχους ἄκρου ποδός κατὰ βάθος τοῦ ἄκρου ποδός (σακχαρώδης διαβήτη).	Διάνοιξις, παροχέτευσις	2	—	2	»
Φυματιώδης πολικερθρίτις Poncec	Εἰρεσία διάνοιξις καὶ παροχέτευσις. Ίνσουλινοθεραπεία Θεραπεία δι' Antigenic Tubercul. methylique	—	1	1	Θάνατος Βελτίωσις
Ὄπισθιον ἐξάρθρημα ποδοκνημικῆς ἀρ- θρώσεως καὶ κάταγμα κάτω διαφύ- σεως κνήμης	Ἀνάταξις καὶ συγκράτησις διὰ γυψίνου ἐπιδέσμου	1	—	1	Ίασις
Ἐλκωσις κατὰ τὸν ἔξω σφαιρὸν	Ἀλλαγὰ, λουτρά ὑπερτονικά	—	1	1	»
Ὄστεομυελίτις εὐθὺς ἀτ' ἀρχῆς χρονία κάτω ἐπιφύσεως μῆρου	Ἐμβολιοθεραπεία	—	1	1	Βελτίωσις
Χρονία ὀστεομυελίτις μῆρου	Ἐμβολιοθεραπεία, ἠρνήθη ἐγχείρησιν	1	—	1	»
Ὄξεια » » »	Ἐγχείρησις, ἐκτομὴ τοῦ ὀστού καὶ ἐμβολιοθεραπεία	—	1	1	Ίασις
Φλέγμα μῆρου σακχαρώδης διαβήτη	Διάνοιξις. Ίνσουλινοθεραπεία	—	1	1	»
Νευρίτις μυοτραυματικὴ ἰσχίου	Θερμὰ ἐπιθέματα καὶ ἐφαρμογὴ 20 χιλστγρ. ραδίου ἐπὶ 24 ὥρας	1	—	1	Βελτίωσις
	Εἰς μεταφορῶν	42	37	79	

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ύψος
	Ἐκ μεταφορᾶς	42	37	79	
Λοὺς συνεπείᾳ παλαιῦ βλήματος θωρακικῆς μοίρας σπονδ. στήλης . . .	Θερμαρόλουτρα. Πλιοθεραπεία	1	—	1	Βελτίωσις
Ὄστεοσάρκωμα μηροῦ	Ἀπεξάρθρωσις τοῦ ἰσχίου	—	1	1	Θάνατος
Διαβητικὴ γάγγραινα δεξιοῦ σκέλους .	Ἀκρωτηριασμός δεξιοῦ σκέλους, ἰνσουλινοθεραπεία	—	1	1	ἴασις
Ἐκτεταμένα ἔγκαύματα ἰου καὶ 2ου βαθμοῦ κάτω σκέλους	Ἀλλαγὰὶ διὰ Tulle gras Dupitère	1	—	1	*
Κιρσοὶ δεξιοῦ σκέλους	Φλεβεκτομία	1	—	1	*
Λευκὸς ὄγκος γόνατος μεθ' ἰσπεξαρθρήματος	Ἐφαρμογὴ συνεχοῦς ἐκτίσεως διὰ τοῦ μηχανήματος τοῦ Tillanc' γύψινος ἐπίδεσμος κατὰ Calot . . .	1	—	1	Βελτίωσις
Λευκὸς ὄγκος γόνατος μετ' ἐξάρθρωματός ἐν ἀγκυλώσει	Ἡρηθῆ ἐγχείρησιν	1	—	1	A. K.
Λευκὸς ὄγκος γόνατος	Θεραπεία καὶ γύψινος ἐπίδεσμος κατὰ Calot . . .	3	2	5	Βελτίωσις
Ὄπισθιον ἐξάρθρωμα γόνατος	Ἀνάταξις καὶ συγκράτησις διὰ γυψίνου σὺλακονόσθιμος	—	1	1	ἴασις
Ἀγκύλωσις γόνατος συνεπείᾳ γονακοκικῆς ἀρθρίτιδος	Ἀρθροτομία καὶ ἀφαίρεσις τῶν συμφύσεων, κινησιοθεραπεία	—	1	1	*
Αἱμοφθρον γόνατος	Ἐφαρμογὴ πλεστικῦ ἐπίδεσμου	1	—	1	*
Κάταγμα τοῦ διαφύριου μηνίσκου τοῦ γόνατος	Ἀρθροτομία, ἀφαίρεσις τοῦ μηνίσκου	1	—	1	*
Βλαιογονίᾳ ἀμφοτερόπλευρος	Σφηνοειδ. ὀστεκτομία ἀνωθεν τῶν μηριαίων κονδύλων	2	—	2	*
Κιρσοὶ κνήμης	Δέν ἐδέχθη ἐγχείρησιν	—	1	1	A. K.
Κιρσικά ἄτονα ἔλξη κνήμης	Ἀλλαγὰὶ, θερμαρόλουτρα	1	—	1	Βελτίωσις
Ἐμπαρσις βελόνης γραφῆς εἰς πτέρναν Συγγενῆς ἀμφοτερόπλευρος ραιβοῖπλο-	Ἀφαίρεσις βελόνης	1	—	1	ἴασις
	Εἰς μεταφορᾶν	56	44	100	

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολον	Ύψος
	Ἐκ μεταφορᾶς	56	44	100	
ποδία	Ἐγχειρήσεις κατὰ Phelps Kirmisson	4	—	4	ἴασις
Συγγενῆς στρεβλὸς ποῦς	"	2	—	2	*
Συγγενῆς ἱπποποδία ἀριστερᾷ	Τενοντοτομία Ἀχίλλειου τένοντος καὶ ἐφαρμογὴ γυψίνου ἐπίδεσμου	1	—	1	*
Τραῦμα μεμολυσμένον ἀριστεροῦ πέλαματος	Ἀσηπτος καθαρισμός, ὄρος ἀντιτετανικός	—	1	1	*
Παθολογικὴ ἱπποποδία	Ἀνάταξις καὶ συγκράτησις διὰ γυψίνου ἐπίδεσμου .	1	1	2	*
Ἐκτόπιση μετατραυματικὴ τοῦ μεγάλου δακτύλου	Ἀπεξάρθρωσις τοῦ δακτύλου	1	—	1	*
Ἀραιωτικὴ ὀστεΐτις ἀστραγάλου	Συνεστήθη ὀρθοπεδικὸν μηχανήμα	1	—	1	Βελτίωσις
	Σύνολον	66	46	112	

ΠΕΡΙΑΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ ΙΑΤΡΕΙΩ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Ἀπὸ 1^{ης} Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι 31^{ης} Αὐγούστου 1933 προσήλ-
θον εἰς τὸ ἐξωτερικὸν Ἰατρεῖον τῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Παν-
επιστημίου ἐν τῷ Ἀρεταίειῳ Νοσοκομείῳ πρὸς ἐξέτασιν καὶ χειρουργι-
κὴν περίθαλψιν δύο χιλιάδες τριακόσιοι δώδεκα (2312) ἄσθενεῖς.

Ἐκ τούτων ἦσαν :

Ἄνδρες	1,033
Γυναῖκες	818
Παῖδια	461
	<u>2,312</u>

Ἐκ τῶν 2,312 τούτων ἀσθενῶν ἐπὶ μὲν 26 καὶ πλέον ἐγένοντο
εἰσφοροὶ γήρινοι ἐπίδεσμοι καὶ ὀρθοπαιδικοὶ τοιοῦτοι. Ἐπὶ δὲ 405
δγένοντο αἱ κάτωθι σημειούμεναι ἐπεμβάσεις καὶ ἐγχειρήσεις.

ΠΑΘΗΣΙΣ	ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ	ΑΡΙΘ.
<i>A. Τραύματα τῶν μαλακῶν μορίων.</i>	Ραφή	31
<i>B. Ἐξαρθρήματα.</i>		
Ὄμοσιν	Ἀνάταξις - συγκρατήσεις	3
Πηχεοκαρπικῆς ἀρθρώσεως	" "	2
Ἀγκῶνος	" "	1
Κατ' ἰσχίον ἀρθρώσεως	" "	5
<i>Γ. Κατάγματα ὀστέων.</i>		
Πλευρῶν	" "	1
Ἀντιβραχίου	" "	8
Βραχίονος	" "	1
Κλειδός	" "	4
Μετακαρπίου	" "	2
Μηροῦ	" "	2
<i>Δ. Διαστρέμματα.</i>		
Ποδοκνημικῆς ἀρθρώσεως	Ἄκιν. καὶ καταλ. φερ. ἀγωγή	4
Φυλάγγου	" " " "	1
<i>E. Διάφοροι ἐπὶ πολλῆς ὀγκοί.</i>		
Κράτους	Ἐξαιρέσεις	5
	Εἰς μεταφορὰν	76

ΠΑΘΗΣΙΣ	ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ	ΑΡΙΘ.
	Ἐκ μεταφορᾶς	76
Ἐπιθηλώματα κάτω χεῖλους	Ἐξαιρέσεις	2
Λιπόματα	" "	2
Ἰνώματα δέρματος	" "	3
" προσώπου	" "	6
<i>ΣΤ. Ἐντα σώματα.</i>		
Τεμάχ. ὀστέων ἤτοι ἐκ μολ. μορίων.	" "	2
Βελόναι " " " "	" "	6
Βλήματα " " " "	" "	1
Λίθος ἀμυγδαλῶν	" "	1
Ἐμπαροὺς παρεσπίδος ὁστέου ἐντός τοῦ φάρυγγος	" "	1
<i>Ζ. Φυματιώδη συρίγγια.</i>	Ἀπόξεσις - καθαρισμός	7
<i>Η. Διάφορα ἀποστήματα καὶ φλεγ- μοναί.</i>		
Ὄζα ἀποστήμ. τριχητοῦ κεφαλῆς ..	Διάνοξις - Πανοστέουσις	8
" " " " " " " "	" "	8
" " " " " " " "	" "	4
" " " " " " " "	" "	1
" " " " " " " "	" "	1
" " " " " " " "	" "	1
" " " " " " " "	" "	2
" " " " " " " "	" "	4
" " " " " " " "	" "	3
" " " " " " " "	" "	1
" " " " " " " "	" "	1
Φλέγμονες χεῖρος καὶ δικτυώδω δια- χτικοὶ καὶ αἱ	Διάνοξις	48
Φλέγμονες ἀντιβραχίου	" "	2
" " κνήμης	" "	1
" " μηροῦ	" "	2
" " ποδός	" "	7
" " ἰνῶς	" "	1
Παροινυχία	" "	15
Λοθιῆνες	" "	14
Ψευδάνθρακες	" "	10
Ἀδενοφίλμονες		
" βουβωνικοί	" "	5
	Εἰς μεταφορὰν	228

δελτίων, ή μόλυνσις ἐγένετο ἐν τῇ πόλει. ἐνθα ἤρχισεν ὁ τοκετός εἰς τὰς πλείστας ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξητάσθησαν παρὰ μαιῶν μετὰ τὴν πρόωρον ρῆξιν τῶν ὑμένων ἢ τοῦ θυλακίου, ἐγένοντο εἰς τινὰς ἄλλας ἀποπειραὶ ἐπεμβάσεων μετὰ τὴν ρῆξιν τοῦ θυλακίου παρὰ ἰατρῶν ἢ μαιῶν, καὶ τέλος ἀριθμὸς τις ἐξ αὐτῶν προσῆλθε πολλὰς ὥρας ἢ καὶ ἡμέρας μετὰ τὴν ἐν τῷ οἴκῳ ἐπισυμβᾶσαν πρόωμον ρῆξιν ἢ πρόωρον τοιαύτην τῶν ὑμένων ἢ τοῦ θυλακίου. Μολονότι δὲ εἴθισται μέχρι τοῦδε προληπτικῶς ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐπιτόκων νὰ ἐκτελοῦνται συστηματικῶς ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ αὐτῶν ἀντισηπτικοὶ ἐνδοκόλπιοι διακλυσμοί, ἀποτινος χρησιμοποιοῦμεν προληπτικῶς ἐπὶ τοιούτων καὶ μόνον περιστατικῶν τὴν ἐν τῷ κολεῷ ἐγχυσαίν 20 κυβ. ὑψ. διαλύσεως ἀργυρόλης ἐν γλυκερίνῃ εἰς ἀναλογίαν 10% καὶ ἐπιτίθωμεν, παρὰ τὸ πολυδάπανον τῆς τοιαύτης προληπτικῆς ἀγωγῆς, τὰ ἐπιτευχθησόμενα ἀποτελέσματα νὰ ὄσιν ἱκανοποιητικά, ὅποτε θὰ ἐφαρμόσωμεν τὴν προληπτικὴν ταύτην ἀγωγὴν εἰς εὐρύτεραν κλίμακα.

Ἡ ἐπιλόχειος θνησιμότης τῶν ἐν τῷ Μαιευτικῷ τμήματι τεκουσῶν ἐπῆρξεν ἐν ἀναλογίᾳ 0,3%, θανουσῶν 11 ἐπὶ 3.100. Θεωροῦμεν περιττὸν νὰ ἐπαναλάβωμεν ἐνταῦθα ὅτι περὶ τῆς ἐπιλόχειου νοσηρότητος διελάβομεν σχετικῶς, δηλαδὴ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ μὴ ἀποδίδηται ἐν κρυαιμένῳ ἢ ἐπιλόχειος λοιμώξις εἰς αἶτια πάντοτε προερχόμενα ἐκ τῆς Κλινικῆς, ἀλλὰ, πλὴν διαχρίστων ἐξαιρέσεων ὀφειλομένων εἰς τὸν διδακτικὸν προορισμὸν τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου (παράλληλος θεραπευτικὴ καὶ πρακτικὴ διδασκαλία φοιτητῶν τῆς ἰατρικῆς καὶ μαθητῶν τῆς Δημοσίου Μαιευτικῆς Σχολῆς), τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν ἐπιλόχειων λοιμώξεων, βαρείας ὡς εἰς τὰ πολλὰ μορφῆς, ὀφείλεται εἰς τὰ ἄνω ἀναφερόμενα αἶτια καὶ εἰς γυναῖκας, ὧν ὁ τοκετός ἤρχισεν ἐν τῇ πόλει καὶ περιεπλάκη διαφοροτρόπως, γενομένων καὶ ἄλλοτε ἄλλων τὸν ὀρθὸν κολπικῶν ἐξετάσεων, ἀποπειρῶν ἐπεμβάσεων ἢ χειρισμῶν παρὰ μαιῶν καὶ ἰατρῶν ἐκτὸς τοῦ Μαιευτηρίου, ἐν τῇ πόλει.

Ἡ μετὰ τὰς μαιευτικὰς ἐπεμβάσεις νοσηρότης ἐπὶ γενομένων ἐν τῷ Δημοσίῳ Μαιευτηρίῳ ἐπεμβάσεων κατὰ τὴν κύησιν ἢ πρὸ τῆς περαιώσεως τοῦ τοκετοῦ καὶ μετὰ τὴν περαιώσιν αὐτοῦ (ἦτοι ἐμβρυολογία 210, ἐξελκυσμοὶ 118, ἐσωτερικοὶ μετασχηματισμοὶ 30, βασηοδυσψία 22, ἐμβρυοτομία 1, ἠβουστοτομία 2, ἀποξέσεις δι' ἀτελῆ ἐκβολὴν 58, ἀποξέσεις κατὰ τὴν ἐπιλόχειον λοιμώξιν 16, ραφὴ τραχήλου μήτρας 2, περινεορραφαίαι ἄμεσοι 371, θεραπευτικὴ διακοπὴ κύσεως 25, καισαρικαὶ τομαὶ 4, τεχνητὴ ὑστεροτομία δι' αἰμορραγίαν 65, ἐπῆρξεν ἐν ἀναλογίᾳ 10,19%, νοσησασῶν 119 ἐπὶ 1.424 ἐπεμβάσεων.

Ἡ δὲ θνησιμότης μετὰ τὰς μαιευτικὰς ἐπεμβάσεις τὰς γενομένας ἐν τῇ Κλινικῇ, ἐπῆρξεν ὅσῳ 0,23%, θανουσῶν 6 ἐπὶ 1.424 ἐπεμβάσεων, (4 μετ' ἀπόξεσιν δι' ἀτελῆ ἐκβολὴν, 1 μετὰ θεραπευτικὴν ἐκβολὴν ἐπὶ φυματιώσεως, 1 μετὰ καισαρικὴν τομήν).

Ἡ ἐπιλόχειος θνησιμότης τῶν ἐκ τῆς πόλεως διακομισθεισῶν λοχείδων πιασουσῶν ἐξ ἐπιλόχειου λοιμώξεως, ἀνήλθεν εἰς 34%, θανουσῶν 7 ἐπὶ 23.

Ἡ ἐπιλόχειος θνησιμότης τῶν ἐν τῷ Δημοσίῳ Μαιευτηρίῳ τεκουσῶν καὶ παθουσῶν ἐξ ἐπιλόχειου μόλυνσεως, ἐπῆρξεν ἐν ἀναλογίᾳ 17%, θανουσῶν 11 ἐπὶ 64.

Βεβαίως οἱ ἀνωτέρω ἀριθμοί, οἱ ἀφορῶντες τὴν ἐπιλόχειον θνησιμότητα, θὰ φανῶσιν ὑπερβολικοί, οὐχ ἦττον, ἂν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν ὑπὸ ἐξεχόντων ἐπιστημόνων ὁμολογουμένην ἐπιλόχειον θνησιμότητα ἐπὶ σοβαρῶν περιστατικῶν τὴν ὑπ' αὐτῶν εἰσέτι παρατηρουμένην, θὰ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὑπ' ἡμῶν ἀναφερομένη ἑκατοστιαία ἀναλογία τοῦ 34% καὶ 17% εἶναι μικροτέρα τῆς ὑπ' ἐκείνων ἀναφερομένης. Οὕτω ὁ πολὺς Brindeau ἀπαντῶν ἐν τῇ Μαιευτικῇ καὶ Γυναικολογικῇ Ἐταιρίᾳ τῶν Παρισίων εἰς τὸν Dalsace ἀνακοινοῦντα, ὅτι διὰ τῆς νέας ἐφαρμοζομένης μεθόδου θεραπείας κατὰ τὴν ἐπιλόχειον λοιμώξιν ἐπέτυχεν ἐπὶ 54 περιστατικῶν ἐπιλόχειου λοιμώξεως 28 ἰάσεις καὶ 27 θανάτους, εἶπεν (ἴδε C. R. de la Société d'Obst. et de Gynéc., séance du 6 Juin 1932; ἐπίσης ἴδε Presse Médicale N° 60 Mercredi 27 Juillet 1932, p. 1181, Dalsace: Note sur 54 infections en rapport avec la puerperalité, traitées par transfusion de sang préparé) ὅτι καὶ διὰ τῶν ἤδη ἐν χρήσει ἄλλων θεραπευτικῶν μέσων ἢ ἑκατοστιαία ἀναλογία θανάτου ἐπὶ σοβαρῶν ἐπιλόχειων λοιμώξεων ἦτο ἡ αὐτὴ, ἦτοι περίπου 50%.

Λέγων τ' ἀνωτέρω, δὲν προτίθεται νὰ ἐξάρῳ τὰ ἐν τῷ Δημοσίῳ Μαιευτηρίῳ καὶ τῇ Πανεπιστημιακῇ Μαιευτικῇ καὶ Γυναικολογικῇ Κλινικῇ ἐπιτυγχυνόμενα θεραπευτικὰ ἀποτελέσματα, πλὴν οὔτε καὶ τὴν ἐν αὐτῷ συντελουμένην ἐργασίαν, ἰατρικὴν, διδακτικὴν καὶ προαγωγικὴν τῆς Ἐπιστήμης, ἀλλὰ πειρῶμαι νὰ ἀποδείξω ὅτι ἀπὸ ἐτῶν ἀδίκως συκοφαντεῖται τὸ εὐεργετικὸν τοῦτο φιλάνθρωπον ἴδρυμα, καὶ ἀπὸ χεῖρη φυσικῶν προστατῶν αὐτοῦ, οὔτινες δὲν ὀφείλον νὰ ἀγνοῶσι ποῖα τὰ παρεχόμενα μέσα καὶ ποῖα τὰ συντελούμενα ἐν τῇ κρατικῷ τούτῳ ἴδρυματι, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν κατ' ἔτος ὑποβαλλομένων λογοδοσιῶν τῆς Διευθύνσεως αὐτοῦ. Ἡ Διεύθυνσις τοῦ ἴδρυματος προσεπάθησε πάντοτε καὶ αὐτὴ καὶ παρόθησε τὸ ὑπ' αὐτὴν ἰατρικὸν καὶ ἄλλο προσωπικόν, ὅπως ἀποδίδῃ τὸ κατὰ τὸ ἐπιτὸν μᾶλλον ὀφέλιμον ἔργον, καὶ φρονεῖ ὅτι θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιτύχῃ ἐπὶ

μᾶλλον εὐτυχείς ἀριθμούς δι' ὅτι ἀφορᾷ εἰς τὴν ἐπιλόχαιον νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα, ἐφ' ὅσον θὰ παρείχοντο αὐτῇ δαμιλέστερα μέσα, τὸ δὲ ἴδρυμα ἐστεγάζετο εἰς κτίριον ἐκ θεμελίων ἰδρυμένον πρὸς τὴν σκοπὸν αὐτὸν, παρουσιάζον δὲ καὶ κατάλληλον διαρρυθμίσιν καὶ ἐπαρκεῖς χώρους.

Ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, δι' ἐπανελημμένων ἀναφορῶν, ὑπομνημάτων καὶ προσωπικῶν ἐνεργειῶν καὶ διαβημάτων, προσεπαθήσαμεν νὰ πείσωμεν τὰς κατὰ καιροὺς Κυβερνήσεις καὶ τὰς Πανεπιστημιακὰς Συγκλήτους, ὅπως δώσωσιν ἱκανοποιητικὴν ριζικὴν λύσιν εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἰδρύσεως τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου καὶ Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἑθνικοῦ Πανεπιστημίου, πάντοτε δὲ οἱ πάντες ἐκώφευσαν εἰς τὰς ἡμετέρας ἐκκλήσεις καὶ τις μάλιστα τῶν προηγουμένων Ὑπουργῶν τῆς Ὑγιεινῆς ἀντέδρασεν εἰς τὰς ἡμετέρας ὑποδείξεις καὶ ἐνεργείας. Εὐτυχῶς ὁμως νῦν, ὁ ὀργανὸς Πρύτανης κ. Λογοθετόπουλος καὶ ἡ συνεργαζομένη μετ' αὐτοῦ Σύγκλητος ὡς καὶ τὸ Οἰκονομικὸν Συμβούλιον τοῦ Πανεπιστημίου, κατείδον ὅτι τὸ Πανεπιστήμιον δὲν εἶναι οἰκονομικὸς τις ὀργανισμὸς προωρισμένος νὰ θησαυρίζῃ, ἀλλ' ἐπιστημονικὸς τοιοῦτος ὀφείλων νὰ ἐπιδιώξῃ, πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ τὴν ὀλοκλήρωσιν τοῦ οἰκοδομικοῦ του προγράμματος πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν ἀναγκῶν τῶν διαφόρων ἀποτελουσῶν αὐτὸ Σχολῶν, καὶ οὕτω συνετελέσθη κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν τοῦτο ἔτος, πλὴν τῶν ἄλλων, καὶ τὸ εὐτυχές γεγονός τῆς θεμελιώσεως τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου καὶ τῆς Πανεπιστημιακῆς Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογικῆς Κλινικῆς, ἐν τῷ ἐπὶ τῷ σκοπῷ τούτῳ προωρισμένῳ πανεπιστημιακῷ οἰκοπέδῳ δέκα χιλιάδων καὶ πεντακοσίων πήξεων, τῷ παραπλεύρῳ τῷ Ἀρεταίειῳ Νοσοκομείῳ ἐφραιομένῳ. Οὕτω ὑπολείπεται ἡ τελικὴ τοῦ Δημοσίου μετὰ τοῦ Πανεπιστημίου σύμβασις ἢ προταθείσα ἰσὺς τόσον εὐνοϊκοὺς διὸ τὸ Δημοσίον ὄρους, ἀφ' οὗ τὸ Πανεπιστήμιον προσφέρεται ν' ἀνεγείρῃ τοιοῦτον ἐπαρκὲς τοὺς χώρους, συγχρονισμένον καθ' ὅλα, διὰ δαπάνης ὑπὲρ δώδεκα ἑκατομμυρίων δραχμῶν, πλὴν τῆς ἀξίας τοῦ οἰκοπέδου ὑπερβαίνουσας τὰ 4 ἑκατομμύρια, ἐπὶ ἑτησίῳ ἐνοικίῳ δραχ. 700 χιλιάδων, πρὸς ἀναλογεῖν εἰς τόκον 4 % περίπου. Ἄν κρίνωμεν δὲ ἐκ τῆς ἐπιδειχθείσης εὐμενείας τῆς παρούσης κυβερνήσεως, τῆς ἐκδηλωθείσης διὰ πᾶν ζήτημα ἀφορῶν τὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἰδίᾳ τὴν Ἱατρικὴν αὐτοῦ Σχολήν, ἐπιτρέπεται πᾶσα αἰσιόδοξος πρόβλεψις διὰ τὴν προσεχῆ ἑναρξίν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου καὶ τῆς Πανεπιστημιακῆς Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογικῆς Κλινικῆς.

Κατὰ τὸ ἔτος 1932, ἐτέχθησαν ἐν τέρματι ὄριμα 2370, ἐξ ὧν 2247 ζῶντα, 91 νεκρά, δίδυμα 32 (18 διωογενῆ καὶ 14 μονοογενῆ).

Ἐπί τινων παρατηρήθησαν αἱ ἀκόλουθοι διαμαρτίαι περὶ τὴν διόπλασιν: 1 δισχιδῆς ράχις, εἰς κύκλωψ, εἰς ὕδροκέφαλος καὶ ἐν ἀνεγκέφαλον.

Εἰς τὸ γυναικολογικὸν τμήμα εἰσῆλθον 295, ἀπέθανον δὲ 4 μετὰ λαπαροτομίαν, ὧν 3 μετὰ ρήξιν τῆς μήτρας, ἐπισυμβᾶσαν ἐν τῇ πόλει πρὸ ὠρῶν πολλῶν, καὶ 1 μετὰ ρήξιν ἐξωμητρίου κυήσεως, 1 δὲ ἐκ σαλπινγγοουθηκίτιδος. Ἐν τῷ τμήματι τῆς ἀπομονώσεως εἰσῆλθον ἐκ τῆς πόλεως ἐν συνόλῳ 79, ὧν 23 πάσχουσαι ἐξ ἐπιλοχείου λοιμώξεως, ὧν ἀπέθανον 7.

Κατὰ τὸ Σχολικὸν τοῦτο ἔτος, ἐφοίτησαν ἐν συνόλῳ 265 ἐπιστήμονες καὶ πρακτικαὶ πρωτοεταῖς καὶ δευτεροεταῖς μαθήτριαι μαῖαι, ἀπεφοίτησαν δὲ ἐπιστήμονες 141 καὶ πρακτικαὶ 69.

Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν δὲ ἔτος 1931-32 ἐφοίτησαν καὶ ἠσκήθησαν πρακτικῶς ἐπὶ τοῦ γυναικεικέλου τεταρτοεταῖς μὲν φοιτηταὶ 292, πεμπτοεταῖς δὲ ἠσκήθησαν κλινικῶς 287, καὶ ἠκολούθησαν τὴν κλινικὴν πρὸς εἰδίκευσιν πτυχιούχοι ἰατροὶ 87.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΕΝ Τῇ ΚΛΙΝΙΚῇ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν τοῦτο ἔτος ἀνεκοινώθησαν προερχόμεναι ἐκ τῆς Πανεπιστημιακῆς Κλινικῆς καὶ τοῦ Ἐργαστηρίου αὐτῆς ὡς καὶ τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου αἱ ἀκόλουθοι ἐργασίαι:

1. **N. Πετσάλης.** Καθηγητῆς. Περίπτωσης συμμίκτου ἀχονδροπλασίας. Ἰβροστεοτομία.
2. **N. Πετσάλης.** Καθηγητῆς. Μυελοειδῆς λειχαιμία κατὰ τὴν κήσιν. Ἐπίδρασις τῆς μεταγγίσεως ἐπ' αὐτήν.
3. **N. Πετσάλης.** Καθηγητῆς. Ἐπίδειξις τέρατος.
4. **N. Πετσάλης.** Καθηγητῆς. Αἱ μεγάλαι δόσεις ἠλεκτροαργόλης ἐνδοφλεβίως κατὰ τὴν ἐπιλόχειον λοιμώξιν.
 1. **Γ. Μαρουδῆς.** Ὑφηγητῆς. Χοληστεριναιμία κυήσεως. Χοληστεριναιμία μητρὸς, ἐμβρύου, σχέσις χοληστερίνης καὶ ἐρυθρῶν αἰμοσφαιρίων.
 2. **Γ. Μαρουδῆς.** Ὑφηγητῆς. Πορίσματα ἐπὶ τῆς ἀντιδράσεως Asclicim-Zondek.
 3. **Γ. Μαρουδῆς.** Ὑφηγητῆς. Πτερόν ἐξαχθὲν τῆς μήτρας ὅπου εἶχεν εἰσαχθῆ δι' ἐκτροπικὸν σκοπὸν (ἐπίδειξις). Μήτρα διατηρηθεῖσα διὰ ξέστρου ἐν τῇ πόλει (ἐπίδειξις).
 4. **Γ. Μαρουδῆς.** Ὑφηγητῆς. Σύμψυξις τοῦ ἐξωτερικοῦ μητρικοῦ στομίου κατὰ τὸν τοκετόν.

5. **Γ. Μαρουδής.** Υφηγητής και **Ζ. Βλυσίδης.** Προγνωστικά παρατηρήσεις επί της επίτοχίου λοιμώξεως.

1. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Ή πρόγνωση των κακοήθων ἐμέτων τῆς κήσεως.

2. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Ἡ χοληστεριναιμία εἰς τινὰς παθολογικὰς καταστάσεις τῆς ἐγκύου καὶ μὴ γυναικός.

3. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Ἐγχειρηθεῖσα ὀμφαλοκήλη ἐπὶ νεογνοῦ 9 ὡρῶν (ἐπίδειξις).

4. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Ἐφαρμογαὶ τῆς μεθόδου Deisma ἐπὶ ἐκλαμψίας.

5. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Λιάσεις τῆς ἡβικῆς συμφορέως κατὰ φυσιολογικὸν τοκετόν.

6. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Διπλοῦς πλακοῦς (ἐπίδειξις).

7. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Ρήξεις τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ κατωτέρου τμήματος τῆς μήτρας πρόγνωση, τηρητέα ἀγωγή. Μηχανικὴ αἰμόστασις.

8. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Διατροφῆς τῆς μήτρας.

9. **Α. Τραυλός.** Επιμελητής. Ἡ μηχανικὴ ἐπίσχεσις τῶν ἐκ τῆς μήτρας αἱμορραγιῶν, ἐκτὸς κήσεως ὡς καὶ ἐν ἀρχῇ αὐτῆς.

Ἔργασια δημοσιευθεῖσαι ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Α' Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογικῆς Κλινικῆς:

1. **G. P. Alivisatos** und **Ch. Tsolaki.** Diagnostik dem Empfänglichkeit gegenüber Typhus abdominalis mittels intradermales Reactions (im Zentralblatt für Bacteriologie I Abl. originale T. 123).

2. **Γ. Η. Ἀλιβιζάτος.** Υφηγητής. Ἐπὶ μεθόδων τινῶν ἐρεῖνης ἐν τῇ ἐπιδημιολογίᾳ (Πρακτικὸς ἰατρός. Σεπτέμβριος 1932).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ἐμφαίνουσα τὴν κατὰ τὸ Πανεπιστημικὸν ἔτος 1932 ἐπιστημονικὴν κίνησιν ἐν τῷ Δημοσίῳ Μαιευτηρίῳ καὶ τῇ Μαιευτικῇ καὶ Γυναικολογικῇ Κλινικῇ τοῦ Ἀθηνῶν Πανεπιστημίου.

Εἰσῆλθον ἐν ὅλῳ εἰς ὅλα τὰ τμήματα τῆς Κλινικῆς 3474.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΝ

Εἰσῆλθον ἐν συνόλῳ 3.100.

1) Φυσιολογικοὶ τοκετοὶ ἐπὶ ἰνιακῆς προβολῆς . . . 1953

1) Ρήξεις περινέου διαφόρου βαθμοῦ ἐγένοντο εἰς . . . 371

2) Ρήξεις τοῦ τραχήλου ἐγένετο εἰς 2

3) Αἱμορραγία κατὰ τὸν τοκετόν παρατηρήθη εἰς . . . 65

ἐξ ὧν δι' ἀδράνειαν τῆς μήτρας εἰς 59

καὶ διὰ στερεὰν πρόσφυσιν εἰς 6

ἐξ αὐτῶν παρατηρήθη εἰς πρωτοτόκους 25

εἰς πολυτόκους 40

Τηρηθεῖσα ἀγωγή: τεχνητὴ ὑστεροτομία

4) Αἱμορραγία κατὰ τὴν λοχειάν παρατηρήθη εἰς . . . 21

ἐξ ὧν εἰς πρωτοτόκους 13

καὶ εἰς πολυτόκους 8

Τηρηθεῖσα ἀγωγή: φαρμακευτικὴ εἰς 5

καὶ ἀπόξεσις διὰ ξέστρου Wallich εἰς 16

5) Γενικὴ νοσηρότης παρατηρήθη εἰς 225

αὕτη δὲ κατανέμεται ὡς ἀκολούθως:

α) Νοσηρότης ἐξ ἐπιτοχίων λοιμώξεων εἰς 64

ἐξ αὐτῶν ἰάθησαν 53

θάνατοι 11

β) Νοσηρότης ἐξ ἐντερικῆς ἀπορροφῆσεως εἰς 89

γ) » ἐκ γαλακτοφορέτιδος εἰς 29

δ) » ἐκ διαπύσεως ραμμάτων εἰς 9

ε) » ἐκ μαστίτιδος εἰς 3

στ) » ἐκ λοχειομήτρας εἰς 8

η) » ἐξ ἐλονοσίας εἰς 22

θ) Πνευμονικὴ φυματίωσις εἰς 1

1) Φυσιολογικοὶ τοκετοὶ ἐπὶ προσωπικῆς προβολῆς . . . 7

2) » » » μετωπικῆς » 1

Ληστασιαι:

4) Ἐμβρυουλκία ἐν ὄλῳ 210

1) Τῆς εἰσόδου 25

ἐξ ὧν:

α) δι' ἀδράνειαν ἐγένοντο 2

β) διὰ κνητὴν κεφαλὴν 1

γ) δι' ἐπιβράδυνσιν παλμῶν καὶ ἀνίρωσιν θερμοκρασίας 13

δ) διὰ πρόπτωσιν ὀμφαλίδος 1

ε) διὰ σύμμυσιν τοῦ τραχήλου 1

ς) διὰ μετωπικὴν προβολὴν 1

ζ) διὰ ἔξοδον μηχανίου 6

2) Τῆς εὐρυχωρίας 135

ἐξ ὧν :	
α) διὰ παράτασιν ἐξωθήσεως καὶ ἀλλοίωσιν παλμῶν	123
β) δι' ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας καὶ ταχυ- σφρυγμίαν	9
γ) διὰ οἴδημα τοῦ τραχήλου	2
δ) διὰ προσωπικὴν προβολήν	1
3) Τῆς ἐξόδου	50
α) διὰ παράτασιν ἐξωθήσεως καὶ ἀλλοίωσιν παλμῶν	48
β) δι' ἐκλαμψίαν	2
5) Ἐξελκυσμοί	118
α) δι' ὀμαλὴν ἰσχιακὴν προβολήν	36
β) δι' ἀνόμαλον ἰσχιακὴν προβολήν	32
6) Βασεοθροψία ἐπὶ τεθνηκότων ἤδη ἐνδομη- τρίως ἐμβρύων	22
α) διὰ πνευλικὴν στένωσιν	10
β) δι' ἀκαμψίαν τοῦ τραχήλου	4
γ) διὰ πρόωρον ρῆξιν τοῦ θυλακίου καὶ ἀνύ- ψωσιν τῆς θερμοκρασίας	8
7) Ἡβοστεοτομία	2
α) διὰ πνευλικὴν στένωσιν μέχρις 8 ἐκ.	2
8) Ἐμβρυοτομία	1
α) δι' ἐγκάρσιον παραμηλημένον σχῆμα	1
9) Ἐσωτερικοὶ μετασχηματισμοὶ καὶ ἐξελκυσμοί	30
α) δι' ἐγκάρσιον σχῆμα	12
β) δι' ἀδράνειαν καὶ ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας	1
γ) διὰ πρόπτωσιν τῆς διφυαλίδος	3
δ) δι' ἀλλοίωσιν τῶν παλμῶν καὶ ἀνύψωσιν τῆς θερμοκρασίας	2
ε) διὰ παράτασιν τοῦ τακτοῦ	1
ς) διὰ πρόωρον ρῆξιν τοῦ θυλακίου	1
η) διὰ στένωσιν τῆς πυέλου	1
θ) διὰ πρόσφυσιν τοῦ πλακοῦντος ἐν ἀνοικίῳ τόπῳ	9
(ἐξ αὐτῶν εἰς μὲν τὰς πρώτας 21 ἐγένετο μετασχηματισμὸς καὶ ἐξελκυσμὸς, εἰς δὲ τὰς τελευταίας 9 μετασχηματισμὸς κατὰ Βρακ- τον-Ηίξκς.	
10) Αἰμορραγία τῆς κήσεως	10

ἄπασαι δι' ἀνοικίαν πρόσφυσιν τοῦ πλακοῦν-
τος· ἐξ αὐτῶν ἢ πρόσφυσις ἦτο :

α) περιχείλιος εἰς	3
β) ἐπιχείλιος εἰς	4
γ) ἐπιπωματική εἰς	3

Τηρηθεῖσα ἀγωγή: εἰς μὲν τὰς 9 ἐγένετο μετασχηματισμὸς κατὰ
Βρακτον-Ηίξκς, καὶ εἰς 1 ἐγένετο καισαρική τομή.

Σημ. Οἱ ὡς ἀνω 9 μετασχηματισμοὶ συμπεριλαμβάνονται εἰς τὴν παράγραφον
9, ἢ δὲ καισαρική εἰς τὴν παράγραφον 19.

11) Πρώτοι τακτοὶ	47
ἐτέχθησαν ἐμβρεγμένα	14
νοσηρότης παρατηρήθη εἰς	2
12) Πρώτοι τακτοὶ	33
ἐμβρεγμένα	2
νοσηρότης	2
ἐπιλόχειος	1
13) Ἀπειλούμενα ἐκβολαὶ ἀποσοβηθεῖσαι	38
14) Ἐκβολαὶ συντελεσθεῖσαι ἐξ ἀλοκλήρου	39
15) Ἀποξέσεις δι' ἀτελῆ ἐκβολήν	558
ἐξ αὐτῶν παρατηρήθη νοσηρότης εἰς	46
θάνατοι δὲ	4
16) Ἐκτρούσεις ἐν τῇ πόλει	8
ἐξ αὐτῶν παρατηρήθη νοσηρότης εἰς	4
θάνατοι δὲ	3
17) Παλίνδρομοι ἐκβολαί	2
18) Θεραπευτικαὶ δυσκολαὶ τῆς κήσεως	25
ἐξ αὐτῶν ἐγένοντο :	
α) διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν	20
β) διὰ καρδιοπάθειαν	3
γ) δι' ἀναιμίαν κακοήθη	1
δ) διὰ νεφρίτιδα	1
θάνατος	1
19) Καισαρικαὶ τομαί	4
α) διὰ στένωσιν τῆς πυέλου	3
β) δι' ἐκλαμψίαν	1
θάνατος	1
20) Μύλη κήσεως (βοτρυοειδής)	5
21) Τοξιναιμία	17

Ξ ὄν :	
α) ἐκλαμψία	8
β) κακοήθεις ἔμετοι	3
γ) νεφροπάθεια	1
δ) ἀναιμία	2
ε) διὰ προσεκλαμπτικὸν σύνδρομον	3
22) Πολυεπάμιον μὲ φυσιολογικὴν ἐξέλιξιν	1

Στενώσεις τῆς πύλου παρατηρήθησαν 13, ἀναφέρονται δὲ εἰς τὰς διαφόρους ἀνω παραγράφους ἔνθα ἐγένοντο καὶ αἱ σχετικαὶ ἐπεμβάσεις.

Πρόπτωσης ὀμφαλίδας παρατηρήθη εἰς 7, ἀναφέρονται εἰς διαφόρους ἀνω παραγράφους, ἔνθα ἐγένοντο καὶ αἱ σχετικαὶ ἐπεμβάσεις.

Ὅμοιος καὶ διὰ τὰς ἀνωμαλίας τῆς προσηύσεως τοῦ πλαζούντος.	
23) Ἐμβρυα καὶ νεογνά	2370
Ξ ὄν ζῶντα	2247
νεκρά	91
Δίδυμα ὄριμα ἐτέχθησαν	32
Ξ ὄν μονογενῆ	14
δυσογενῆ	18
24) Διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν παρατηρήθησαν	4
α) δισχιδῆς ράχης	1
β) κύκλωψ	1
γ) ὑδροκεφαλία	1
δ) ἀνεγκέφαλον	1

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ

Εἰσῆλθον ἐν ὄλῳ	295
1) Λαπαροτομίαι	23
Ξ ὄν :	
α) δι' ἐξωμήτριον κήσιν ἐγένοντο	5
β) ὑστερεκτομίαι δι' ἰνομυωματώδη μήτραν	8
γ) ὑστερεκτομίαι διὰ ρήξιν τῆς μήτρας	6
δ) διὰ κύστεις ὄσθινης	6
θάνατοι	4
2) Κόλποπερινεορραφαὶ ἐγένοντο	15
3) Σαλπιγγίτιδες εἰσῆλθον πρὸς θεραπείαν	63
θάνατος	1
4) Μὲ παραμητρίτιδα εἰσῆλθον	31
5) Μὲ δονγλασίτιδα εἰσῆλθον	16
Ξ ὄν ἐγένετο κόλποτομή εἰς	2

6) Μὲ μητρορραγίας εἰσῆλθον	6
7) Μὲ μηνορραγίας εἰσῆλθον	12
8) Μὲ ἐνδομητρίτιδα εἰσῆλθον	65
Ξ ὄν :	
α) μὲ αἰμορραγικὴν	52
(εἰς τὰς 46 Ξ αὐτῶν ἐγένετο ἀπόξέσις)	
β) πολυποδῶδεις	3
γ) ὑπερπλαστικὴ	1
δ) φθαρογενεῖς	3
9) Ἐξωμήτριοι κήσεις ἐρρηγμέναι καὶ μὴ ἐγχειρηθεῖσαι	5
10) Καρκινώματα μὴ ἐγχειρήσιμα	6
11) Διαστολαὶ διὰ στένωσιν μητρικοῦ στομίου	7
ἀποξέσεις	7
12) Φαρμακευτικὰ ἐγκαύματα διὰ ὑπερμαγγανικοῦ καλίου	3
13) Ρήξις τοῦ κόλπου κατὰ συνουσίαν	2
14) Πολύποδες μήτρας	4
ἀποξέσεις	4
15) Πολύποδες τραχήλου	4
ἀποξέσεις	4
16) Τραχηλίτιδες	8
17) Πρόπτώσεις μήτρας μὴ ἐγχειρηθεῖσαι λόγῳ ἡλικίας	6
18) Κύστεις ὄσθινης μὴ δεχθεῖσαι ἐγχείρησιν	3
19) Πυελοπεριτονίτιδες	6
20) Αἱματοκῆλαι	1
21) Κυστεοκῆλαι μετὰ ρήξεως περινέου μὴ δεχθεῖσαι ἐγχείρησιν	2
22) Ὀπίσθιαι κλίσεις καὶ κάμψεις τῆς μήτρας	2
23) Ὁξύενῆ κονδυλώματα κόλπου	1
24) Αἰμορραγίαι ἐκ ρήξεως τοῦ παρθενικοῦ ὄμματος	2
25) Κύστις βαρθολμναίου ἀδένοσ ἐξάίρεσις	1
26) Στοματοπλαστίαι κατὰ Pozzi	1

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΙΟΥ

Εἰσῆλθον ἐν ὄλῳ	79
1) Τραχετοὶ ἐν τῇ πόλει καὶ λοχεῖα ἐν τῇ κλινικῇ	58
Ξ ὄν ἐπαθον ἐπιλόχειον λοίμωξιν	21
θάνατοι	7

εκλαμψία	1
αυτόματος διάσπασις ήβικης συμφύσεως	1
2) Τοκετοί εν τή πόλει καί ύστεροτοκία εν τή κλινικῇ	9
ἐξ ὧν ἔπαθον ἐπιλόγειον (λασις)	2
3) Ἀπόστημα γλουτῶν (διάνοιξις)	2
4) Μαστίτιδες (διάνοιξις)	10
Θάνατοι εν συνόλῳ 32, ἐπὶ 344 νοσηλευθειῶν, ἤτοι γενική θνησιμότης 1,08 %.	

ΒΕΩΤΕΡΙΚΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟΝ

Προσῆλθον πρὸς ἑξέτασιν ἔγκυοι καὶ ἄλλαι πάσχουσαι ἐκ διαφόρων γυναικολογικῶν νόσων. 2560

Ὁ Καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς
τῆς Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογικῆς Κλινικῆς

Η. ΠΕΤΣΑΛΗΣ

9. - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(ἐν τῇ Ἀρεταίῳ)

Κύριε Πρότανι,

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἀπὸ 17 Ἀπριλίου ἐ. ἔ. ὑμετέρου ἐγγράφου, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν τὰ κάτωθι σχετικῶς μετὰ τὴν κίνησιν τῆς Κλινικῆς κατὰ τὸ Παινετιστηριακὸν ἔτος 1932-33. Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, τὸ ὁποῖον συμπύπτει μετὰ τὴν ἐκ νέου ἑναρξιν τοῦ ἀνασκαιισθέντος Νοσοκομείου ἐνοσηλεύθησαν συνολικῶς 735 ἀσθενεῖς γυναῖκες, αἵτινες κατὰ νοσήματα ἔχουσιν ὡς ἑξῆς: Φλεγμονώδεις ἐπεξεργασίαι 267. Καρκῖνοι 174. Καλοήθεις ὄγκοι 44. Ἐξωμήτριοι Κυήσεις 9. Ρήξεις περιτέου καὶ προπτώσεις 31. Σκοληκοειδίτιδες 52. Διάφοροι ἄλλαι παθήσεις 158. Ἐκ τούτων ἐνεχειμήθησαν 340, ὑπέστησαν δὲ συντηρητικὴν θεραπείαν 395. Ὁμοίως καὶ τὸ ἔξωτερικὸν ἰατρεῖον δὲν ὑπέστησαν εἰς κίνησιν ἀρρώστων, καθ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀνῆλθεν εἰς 1050. Ἐκ τῶν ἀρρώστων τούτων πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένως ἀπόρων προσήρχαντο ταπεινῶς πρὸς θεραπείαν, τῶν φαρμάκων χορηγουμένων δωρεάν ὑπὸ τοῦ ἰδρύματος. Ἐκ τῆς στατιστικῆς ταύτης καταφαίνεται ὅτι, παρὰ τὴν ἐπὶ ἐν (1) ἔτος ἀναστολήν τῶν ἐργασιῶν τῆς κλινικῆς, ἡ κίνησις τῶν ἀρρώστων οὐδόπως ἐμειώθη ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ παρελθόντα ἔτη, γεγονός ὅπερ ἀποδεικνύει τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ κοινοῦ πρὸς τὸ Ἀρεταίειον Νοσοκομεῖον. Ἐκεῖνο ὅμως

ὑπερ ὄσον νὰ τονισθῇ ἰδιαίτερος εἶναι ἡ περιθαλψὶς καὶ νοσηλεία κατὰ τὸ πλεῖστον δωρεάν τῶν καρκινοπαθῶν γυναικῶν, αἵτινες, χάρις εἰς τὴν μικρὰν ποσότητα Ῥαδίου ἣν διαθέτομεν, ἀπὸ πάσης γωνίας τῆς χώρας προσέφευγον πρὸς ἡμᾶς.

Ἐνόητον εἶναι ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν καρκινοπαθῶν ὑπερέβαινε τὴν εἰς Ῥάδιον δυναμικότητα τοῦ Νοσοκομείου καὶ κατὰ συνέπειαν ἡ ἐπιστημονικὴ ἐφαρμογὴ τούτου δὲν ἦτο οἷα ἄφραϊς νὰ εἶναι. Τὴν τραγικὴν ταύτην θέσιν τῶν ἐν Ἑλλάδι καρκινοπαθῶν κατ' ἐπιμέλειαν διὰ δημοσιευμάτων καὶ λόγων ἐξεθέσαμεν.

Ὁμοίως κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐδημοσιεύθησαν καὶ ἀνεκοινώθησαν αἱ κάτωθι ἐργασίαι ἀπασαί ἐκ τῆς ὑπ' ἡμῶν γυναικολογικῆς κλινικῆς προελθούσαι:

Κ. Λογοθετοπούλου.

α) Ὁ ἀγὼν κατὰ τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας. (Λόγος πρωτανικός Δεκεμβρίου 1932).

β) Ἡ κοιλιακὴ ὁδὸς διὰ τὴν ἐξάφρσιν τῆς μήτρας καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῆς κατὰ τὰς βρεχίας φλεγμονὰς αὐτῶν.

γ) Νέα ὁδὸς πρὸς τὴν σκοληκοειδίη. Κατὰ τὰς Λαπαροτομίας. Νέος τρόπος διάνοιξος τοῦ περιτοναίου.

Ἀπασαί αὗται αἱ ἐργασίαι ἀνεκοινώθησαν εἰς τὴν χειρουργικὴν ἑταιρείαν τῆς Βιέννης κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1932.

Χ. Χριστοπούλου, Βοηθοῦ τῆς Κλινικῆς.

Ἡ Ἀνατομικὴ ἀπόδειξις τῆς κατὰ Λογοθετοπούλου αἰμοστατικῆς μεθόδου. Ἐργασία ἀνεκοινωθεῖσα ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Λογοθετοπούλου εἰς τὴν ἴδιαν συνεδρίαν τῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας τῆς Βιέννης.

Β. Μιχοπούλου, Ἐπιμελητοῦ τῆς Κλινικῆς.

Ἡ ταχύτης τῆς καθιζήσεως τῶν ἐρυθρῶν αἰμοσφαιρίων ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν λευκῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς ἐξομητρίου κνήσεως. Ἐργασία ἀνεκοινωθεῖσα ἐν τῇ Μαιευτικῇ καὶ Γυναικολογικῇ ἑταιρείᾳ κατὰ Ἰούνιον τοῦ 1933.

Κατὰ τὸ αὐτὸ ὡσαύτως ἔτος 1932-33 ἡ ἡμετέρα κλινικὴ ἀπέκτησεν ἐξ ἀγορᾶς συγγράμματα τινα ἰδίως Γερμανικά, ἐνεγράφη δὲ ὁμοίως καὶ εἰς τὸ Γερμανικὸν περιοδικὸν (Zentl. für Gynäkologie & Münch. Med. Wochenschr.). Δυστυχῶς ἡ ἔλλειψις πιστώσεων δὲν μᾶς ἐπέτρεψε τὸν εἰς μεγαλυτέραν κλίμακα πλουτισμὸν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Γυναικολογικῆς κλινικῆς, καὶ τοῦτο διότι ἄλλαι περισσότερον ἐπέγουσαι ἑλλείψεις (ἀγορὰ ἐργαλείων) κατηνάλωσαν τὸ μέγιστον μέρος

των πιστώσεων. Η δυσχέρεια αυτή εξηκολούθησε και κατά τὸ τρέχον ἔτος. Ἐλπίζομεν δὲ ὅτι θέλει κατανοηθῆ ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ὅτι ἡ ἀνελλιπὴ παρακολούθησις τῆς ἐν γένει Ἰατρικῆς κινήσεως ἀποτελεῖ ἀνάγκην διὰ τὰς Πανεπιστημιακὰς κλινικάς. Ἐκ δωρεῶν οὐδὲν βιβλίον ἢ ἡμετέρα κλινικὴ προσεκτήσατο, οὕτως ὥστε ἡ βιβλιοθήκη παραμένει ὡς καὶ πρότερον ἀπαρατιζομένη ἐξ 850 τόμων προσεθάντων ἐκ δωρεῶν τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Καλλιωντῆ καὶ τοῦ Καθηγητοῦ κ. Λογοθετοπούλου. Σχετικῶς μὲ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Ἀρεταίου Νοσοκομείου δὲν πρέπει νὰ παρουσιωπηθῆ καὶ τοῦτο ὅτι πλείστοι ἰατροὶ προσέφυγον διὰ τὰς ἐαυτῶν ἀνάγκας πρὸς αὐτὴν οὕτως ὥστε ὁ πλουτισμὸς αὐτῆς θέλει ἀποβῆ ἐπ' ἄφελείᾳ πάντων τῶν ἰατρῶν.

Μετὰ τιμῆς

Ὁ καθηγητῆς

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

10. - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κύριε Πρότανι,

Λαμβάνω τὴν τιμὴν ν' ἀποστείλω ὑμῖν ἐκθεσιν τῶν πεπραγμένων ἐν τῇ Ὀφθαλμολογικῇ Κλινικῇ τοῦ Πανεπιστημίου κατὰ τὸ Πανεπιστημιακὸν ἔτος 1932-1933, ὡς κάτωθι :

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐγένετο ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ὀφθαλμολογικῆς Κλινικῆς εἰς τοὺς τεταρτοετείς καὶ πεμπτοετείς φοιτητὰς τῆς Ἰατρικῆς τακτικῶς ἀπὸ τὰς ἀρχὰς Ὀκτωβρίου μέχρι τῶν μέσων Μαΐου. Ἐγένοντο ὡσαύτως μαθήματα εἰς τοὺς ἰατροὺς μαθητὰς τῆς Ὑγειονομικῆς Σχολῆς.

Ἠσχήθησαν ἐν ὄλῳ 605 φοιτηταὶ (4^{ον} καὶ 5^{ον} ἔτους), ἐξητάσθησαν δὲ 207 φοιτηταὶ (6^{ον} ἔτους) ἐξ ὧν 174 ἐπιτυχῶς καὶ 33 ἀνεπιτυχῶς.

Ἐνοσηλεύθησαν ἐν τῇ Ὀφθαλμολογικῇ Κλινικῇ ὡς ἐσωτερικοὶ ἀσθενεῖς ἐν ὄλῳ 636 καὶ ἐξετελέσθησαν 703 ἐγχειρήσεις.

Προσῆλθον ἐν τῷ Ἰεξωτερικῷ Ἰατρείῳ πρὸς ἐξέτασιν ἢ πρὸς θεραπείαν ἐν ὄλῳ 52.108 ἀσθενεῖς, ἐξ ὧν 19.568 διὰ πρῶτην φοράν.

Ἐγένοντο ἐπ' ἐμοῦ, τοῦ ἐπιμελητοῦ καὶ τῶν βοηθῶν, αἱ ἀκόλουθοι ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι, αἵτινες ἀνεκοινώθησαν εἰς διαφόρους ἐπιστημονικὰς Ἐταιρείας ἢ ἐδημοσιεύθησαν εἰς διάφορα ἐπιστημονικὰ περιοδικά.

- 1) Ὑπ' ἐμοῦ : Περὶ παθογενείας τῶν συγγενῶν συριγγίων τοῦ δακρυϊκοῦ ἄσκου (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Δεκέμβριος 1932).
- 2) » » Ἐξαγωγή ἀλλοτρίου μεταλλικοῦ σώματος, μὴ μαγνητικοῦ, ἐκ τοῦ βυθοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ, μετὰ διατηρήσεως πλήρους τῆς δράσεως (Ἑλληνικὴ Ὀφθαλμολογικὴ Ἐταιρεία, Ἰανουάριος 1933).
- 3) » » Περίπτωσης χειρουργηθέντος ὄγκου τοῦ κόγχου (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Μάρτιος 1933).
- 4) » » Περὶ κυκλωπίας (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν Ἰούν. 1933).
- 5) Ὑπὸ τοῦ κ. Β. Δημησίου, ἐπιμελητοῦ : Τενοντοειδῆς - φυματιογενῆς ἐπιθηλιακὴ κερατίτις (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Ἰούνιος 1933).
- 6) » » κ. Ἰ. Νικολακοπούλου, ἐσ. βοηθοῦ : Ἀγγειομάτωση τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς (Νόσος τοῦ von Hippel), (Ἑλλ. Ὀφθαλ. Ἐτ. Δεκέμβριος 1932).
- 7) » » κ. Ἰ. Νικολακοπούλου, ἐσ. βοηθοῦ : Περίπτωσης σπανίας συγγενοῦς ἀνωμαλίας τῆς κινητικότητος τῶν ὀφθαλμῶν (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Μάιος 1933).
- 8) » » κ. Ἰ. Νικολακοπούλου, ἐσ. βοηθοῦ : Περίπτωσης ἐμβολῆς τῆς κεντρικῆς ὀρτηρίας τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καθ' ἣν τὸ ἀποφρακτικὸν ἔμβολον ἦτο ὄρατὸν διὰ τοῦ ὀφθαλμοσκοπίου. (Ἑλλ. Ὀφθαλ. Ἐτ. Ἰούνιος 1933).
- 9) » » κ. Β. Τσόπεια, βοηθοῦ : Περὶ λειτουργικῆς συνεργείας τῶν κινήσεων τῆς κάτω γνάθου καὶ τῆς ἀνηφόσεως τοῦ ἄνω βλεφάρου (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Νοέμβρ. 1932).
- 10) » » Σ. Σπυράτου, βοηθοῦ : Τρεῖς περιπτώσεις μυϊάσεως τοῦ ἐπιπεφυκότος (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Ὀκτώβριος 1932).
- 11) » » Σ. Σπυράτου, βοηθοῦ : Μακροβιολογικαὶ τινες παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἐπιδημίας τῆς ὀξ. καταρροϊκῆς ἐπιπεφυκίτιδος τοῦ 1932 (Ἑλλ. Ὀφθ. Ἐτ. Μάρτιος 1933).
- 12) » » κ. Ἰ. Φρονιμοπούλου, βοηθοῦ : Περὶ περιφερικῆς δυστροφικῆς κερατολεπτύνσεως (Ἑλλ. Ὀφθαλ. Ἐτ. καὶ Ἰατρικὰ Χρονικὰ Φεβρουάριος 1933).

Ὁ Καθηγητῆς - Διευθυντῆς

Γ. Φ. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ