

| Αριθ.<br>άρθ. | Όνοματεπώνυμον                  | Πατρίς                      | Βαθύδες      |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 33            | Κονστ. Γ. Μαρδόπουλος . . . . . | Ναζήριον Μεσσήνης . . . . . | Δίκαιο Καλῶς |
| 34            | Άννας. Σταυρόπουλος . . . . .   | *Ηπειρος . . . . .          | Καλῶς;       |
| 35            | Ιω. Π. Μπιμπης . . . . .        | "                           | "            |
| 36            | Άνδρ. Κ. Καλλιθωκές . . . . .   | Πάτραι . . . . .            | "            |
| 37            | Έπαρ. Η. Κωστάκης . . . . .     | Μεσολόγγιουν . . . . .      | "            |

Απεχώρησαν

1 Δημ. Προκόποντας . . . . . | Νέζος . . . . . | Απεσύρθη

## ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΘΗΓΗΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΕΝ ΤΟΙΣ ΉΙΡ' ΑΥΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙΣ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΙΣ, ΚΛΙΝΙΚΑΙΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΙΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΟΙΣ Κ.Α.Π.  
(1908-1909)

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

## ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

© 2006-2010 EKTHA

Κατά τὸ Ἀκαδημεικὸν ἔτος 1908-1909 ἐδίδασκον τρεῖς μὲν τῆς ἑβδομάδος κατὰ τὸ πρῶτον ἑξάμηνον, τετράκις δὲ κατὰ τὸ δεύτερον ἐκ τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας ψυχολογίαν, καλολογίαν, γνωστολογίαν, καὶ λογικήν. Ἐκ δὲ τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας τετράκις μὲν τῆς ἑβδομάδος ἐδίδασκον τὴν ἱστορίαν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας· οἷον τὰ πρὸ τοῦ Σωκράτους φιλοσοφήματα, τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Σωκράτους καὶ τῶν ἀτελῶν Σωκρατικῶν Σχολῶν, τὰ φιλοσοφικὰ συστήματα τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Ἀριστοτέλους, τῶν Στιθενῶν, τοῦ Ἐπικούρου, τοῦ Ηύρρωνος καὶ τῶν μετ' αὐτῶν Σχεπτικῶν καὶ τῶν Ἐκλεκτικῶν, δἰς δὲ τῆς ἑβδομάδος ἥσκουν τοὺς φοιτητὰς φροντιστηριακῶς περὶ τὴν ἐρμηνείαν Ἀριστοτελικῶν συγγραμμάτων καὶ περὶ τὰ ἔργα τοῦ Καλλίκρατος φιλοσοφήματα, παραδιδούς αὐτοὺς ἄμα καὶ φιλοσοφικὰ θέματα, ἵνα πραγματεύονται μὲν αὐτὰ κατ' ίδιαν, ἀναγινώσκωσι δὲ τὰς πραγματείας αὐτῶν ἐν τῷ φιλοσοφικῷ φροντιστηρίῳ πρὸς συζήτησιν καὶ ὑποστηρίζωσι κατ' ἐγειρομένων ἐνστάσεων.

Λεξίας λόγου διατριβῆς ἔγραψαν, ἀνέγνωσαν καὶ ὑπεστήριξαν δὲ μὲν Δημ. Γεωρ. Ζύπης «Ἡρὸι τοῦ Νίτος καὶ τῆς φιλοσοφίας αὐτοῦ», δὲ διερδιάκονος Ἰσίδωρος Ξανθόπουλος «περὶ τῆς ψυχολογίας Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως».

Ἐν τῷ καταλόγῳ τοῦ φιλοσοφικοῦ φροντιστηρίου ἐνεγράφησαν κατὰ τὸ Ἀκαδημεικὸν τοῦτο ἔτος ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ δύο (172) φοιτηταὶ τῆς φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ὅντες ἑξήκοντα καὶ ἑξ (66) τεταρτοετεῖς καὶ τελειόφοιτοι, πεντήκοντα καὶ εἷς (51) τριτοετεῖς καὶ πεντάκοντα καὶ πέντε (55) δευτεροετεῖς. Τούτων ἑνδεκα (11) φοιτηταὶ δευτεροετεῖς, τρεῖς (3) τριτοετεῖς καὶ τρεῖς (3) τεταρτοετεῖς δὲν μετέσχουν ἐνεργῶς τῶν φροντιστηριακῶν μελετῶν, καίπερ πολλάκις κληθέντες, οἱ δὲ λοιποὶ πάντες μετ' ἐπιμελείας, πολλοὶ δὲ καὶ εὔδοξιμώτατοι, μετεῖχον τῶν ἐργασιῶν τοῦ Φροντιστηρίου.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

## ΦΥΣΙΟΛΟΓΕΙΟΝ

Κύριε Πρύτανι,

Τὰ κατὰ τὸ Ἀκαδημαικὸν ὕτος 1908-1909 ἐν τῷ Φυσιολογείῳ πε-  
πρχμένα ἔχουσιν ὡς ἔξῆς:

- α) Ἐδιδάχθησαν καὶ λειτουργίαν τῆς ανταλλαγῆς τῆς δικῆς.
- β) Ήσκήθησαν 142 φωτηταὶ ἐν τῇ Φυσιολογικῇ Φωτικῇ τοῦ καὶ  
Χηρεῖ.

γ) Ἀνεκοινώθησαν ἐκ τοῦ Φυσιολογείου καὶ ἔξῆς ἔργασία:

1) R. Nikolaides und S. Dontas, Zur Frage über hem-  
mende Fasern in den Muskelnerven. Archiv f. Anat. u. Physiologie 1908.

2) R. Nikolaides. Die Atembewegungen der Amphibien  
und ihre Registrirung. Centralblatt für Physiologie 1909.

3) R. Nikolaides. Die Hemmungen. Section Physiologie  
des Internationalen Mediz. Kongresses 1909. Budapest.

4) R. Nikolaides. Die Ursache der rhythmischen Bewe-  
gungen bei constanten Reizen und speciell die der Athem-  
rhythmis. Η ἔργασία αὗτη ἀνεκοινώθη ὡς εἰσήγησις ἐν τῷ τμήματι  
τῆς Φυσιολογίας τοῦ ἐν Βουδαπέστῃ Διεθνοῦς Ιατρικοῦ Συνεδρίου καὶ  
κατεχθίσθη ἐν τῇ Section Physiologie τοῦ Συνεδρίου.

Ο καθηγητὴς τῆς Φυσιολογίας καὶ λιανυττῆς τοῦ Φυσιολογείου  
Ρ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΩΝ ΝΟΣΗΑΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΕΝ ΤΩΙ "ΑΡΕΤΑΙΕΙΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΣ",  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΙΚΙΙΣ  
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΟΥ ΣΠ. ΜΑΓΓΙΝΑ

ΑΚΛΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1908-1909.

Κύριε Πρύτανι,

Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὸς πέμψω Ὑμῖν τὰς τῆς ἐν τῷ ἐμῷ κλινικῷ  
γενοκέντρικές ἔργασίας. Πλὴν τῆς ἐπιστημονικῆς ἔργασίας ἐλήφθη φροντίς  
διὰ τὴν προμήθειαν ὑλικοῦ, ὅπερ χρησιμεύει πρὸς πλουτιπόνταν τῆς κλι-  
νικῆς. Ἐτι μὲν περιωρίσθη κατά τι ὁ ἀριθμὸς τῶν νοσηλευομένων πρὸς  
εἶσαφάλισιν τῆς ἰατροπόλεως εἰσπράξεων καὶ δαπανῶν.

Τὴν παροῦσαν ἔκθεσιν συνέταξε μετ' ἀκριβείας καὶ ἐπιψελείας ὁ  
βοηθὸς τῆς κλινικῆς Κ. Γ. Στουπάθης.

Ἐν Ἀθήναις 22 Δεκεμβρίου 1909.

Μετὰ σεβασμοῦ  
Σ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1908-1909.

Κεφαλή, τυράχνης, αύχην, ούζ.

|   | Αριθ. | Τάσεις     | Βελτιώσεις | Θάνατοι |
|---|-------|------------|------------|---------|
| 1 Έμπόνημα χριστεροῦ μετωπιάσου<br>χόλπου . . . . . | 1     | Έσσις      |            |         |
| 2 Μαστοειδῆτις δέετη διαπυγητική . . . . .          | 2     |            |            | Θάνατος |
| 3 Οστεοσάρκωμα δένη γνάθου . . . . .                | 3     |            | Έχτ. κατ.  |         |
| 4 Οστετήτις κάτω γνάθου . . . . .                   | 4     | Έσσις      |            |         |
| 5 Επιθηλίωμα κάτω χείλους στό<br>ματος . . . . .    | 5     |            |            |         |
| 6 Ρινοφαρυγγίτις πολύπους . . . . .                 | 1     |            | Βελτιώσεις |         |
| 7 Καρκίνος τῶν άμυγδαλῶν . . . . .                  | 1     | Έσσις, έγ. |            |         |
| 8 Φυματίωσις τραχγλικῶν άδενων                      | 1     | Έσσις      |            |         |
|   | 2     |            |            |         |
|   | 3     |            |            |         |
|   | 4     |            |            |         |
|   | 5     |            |            |         |
|   | 6     |            |            |         |
|   | 7     |            |            |         |
| 9 Βρογχοκήλη . . . . .                              |       |            |            | Θάνατος |
| 10 Ψυχρὸν ἀπόστημα τοῦ φάρυγγος                     | 1     | Έσσις      |            |         |
| 11 Ψυχρὸν ἀπόστημα τοῦ αὐχένος                      | 2     | "          |            |         |

Περιπτώσεις 18. Τάσεις 14. Βελτιώσεις 1. Η κάτη κατάστασις 1.  
Θάνατοι 2.

Θώραξ, δάχις, σπονδυλική στήλη.

|                                 |   |       |  |
|---------------------------------|---|-------|--|
| 1 Καρκίνος τοῦ μαστοῦ . . . . . | 1 | Έσσις |  |
|                                 | 2 | "     |  |
|                                 | 3 | "     |  |
|                                 | 4 | "     |  |
|                                 | 5 | "     |  |
|                                 | 6 | "     |  |
| 2 Αδένωμα τοῦ μαστοῦ . . . . .  | 1 | "     |  |

|  | Αριθ. | Τάσεις | Βελτιώσεις | Θάνατοι       |
|--|-------|--------|------------|---------------|
| 3 Κάταιγμα δριπτερᾶς κλειδός . . . . . | 1     | Έσσις  |            |               |
| 4 Τερηδὼν Σας πλευρᾶς . . . . .        | 1     |        |            | Θάνατος       |
| 5 Στένωσις τοῦ οισοφάγου . . . . .     | 1     |        |            | Βελτιώσεις    |
| 6 Φυματιώδης σπονδυλίτις . . . . .     | 1     |        |            | "             |
|  | 2     |        |            | "             |
|  | 3     |        |            | "             |
| 7 Άγκυλωτικὴ σπονδυλίτις . . . . .     | 1     |        |            | "             |
| 8 Ψυχρὸν ἀπόστ. κατὰ τὴν δάχιν         | 1     | Έσσις  |            |               |
| 9 Πλευρίτιδες ἐξιδρωματικαὶ . . . . .  | 1     |        |            |               |
|  | 2     |        |            | Ἐν χειρ. κατ. |
| 10 Υδροπνευμοθώραξ . . . . .           | 1     |        |            | Βελτιώσεις    |
| 11 Εμπόνημα τοῦ θάρρους (ἀριστ.)       | 1     |        |            | "             |
|  | 2     | Έσσις  |            |               |
|  | 3     | "      |            |               |
|  | 4     |        |            |               |
|  | 5     |        |            |               |
|  | 6     |        |            |               |
| 12 Κόστεις ἔχινοκόν. τοῦ πνεύμονος     | 1     | "      |            | Θάνατος       |

Περιπτώσεις 24. Τάσεις 14. Βελτιώσεις 7. Εν χειρ. καταστάσει.  
1. Θάνατοι 2.

Κοιλία, δοθόν, δακτύλιος, λεκάνη καὶ αἱ πέριξ χῶραι.

|                                     |   |       |  |            |
|-------------------------------------|---|-------|--|------------|
| 1 Ανευρυσμὸς τοῦ στομάχου . . . . . | 1 | Έσσις |  |            |
|                                     | 2 |       |  | Βελτιώσεις |
|                                     | 3 | Έσσις |  |            |
|                                     | 4 | "     |  |            |
|                                     | 5 | "     |  |            |
| 2 Καρκίνος τοῦ στομάχου . . . . .   | 1 | "     |  |            |
| 3 Στένωσις τοῦ ἐντέρου . . . . .    | 1 |       |  | Θάνατος    |
|                                     | 2 | Έσσις |  |            |
|                                     | 3 | "     |  |            |
| 4 Σκιωληγκοειδῆτις . . . . .        | 1 | "     |  |            |
|                                     | 2 | "     |  |            |
|                                     | 3 | "     |  |            |
|                                     | 4 | "     |  |            |

|                                     | Αριθ. | Ιάσεις     | Βελτιώσεις  | Θάνατοι |
|-------------------------------------|-------|------------|-------------|---------|
|                                     | 5     | .....      | .....       | Θάνατοι |
|                                     | 6     | Ιάσεις     |             |         |
| 5 Κύστεις έχινοκόκκων του θήπατος   | 1     | .....      | ή αύτ. κατ. |         |
|                                     | 2     | .....      | "           |         |
|                                     | 3     | .....      | .....       | Θάνατοι |
| 6 Κίρρωσις του θήπατος . . . . .    | 1     | .....      | "           |         |
|                                     | 2     | Ιάσεις     |             |         |
|                                     | 3     | .....      | .....       | Θάνατοι |
|                                     | 4     | Ιάσεις     |             |         |
|                                     | 5     | .....      | .....       | Θάνατοι |
|                                     | 6     | .....      | ή αύτ. κατ. |         |
| 7 Καρκίνος του θήπατος.....         | 1     | Ιάσεις έγ. |             |         |
| 8 Έλλιθης σπληνομεγαλίας . . . . .  | 1     | Ιάσεις     |             | Θάνατος |
| 9 Φυματιώδης περιτονίτις . . . . .  | 1     | "          |             |         |
|                                     | 2     | "          |             |         |
|                                     | 3     | "          |             |         |
|                                     | 4     | "          |             |         |
| 10 Οξετα διάχυτος περιτονίτις . . . | 1     | "          |             |         |
| 11 Εδροπυρίγγια . . . . .           | 1     | "          |             |         |
|                                     | 2     | "          |             |         |
|                                     | 3     | "          |             |         |
|                                     | 4     | "          |             |         |
|                                     | 5     | "          |             |         |
| 12 Φλέγμων περιεδρικής . . . . .    | 1     | "          |             |         |
|                                     | 2     | "          |             |         |
|                                     | 3     | "          |             |         |
|                                     | 4     | "          |             |         |
|                                     | 5     | "          |             |         |
| 13 Αίμορροιδες . . . . .            | 1     | "          |             |         |
|                                     | 2     | "          |             |         |
|                                     | 3     | "          |             |         |
|                                     | 4     | "          |             |         |
|                                     | 5     | "          |             |         |
| 14 Ηρόπτωσις του δρυμού. . . . .    | 1     | .....      | βελτίωσις   |         |
| 15 Τραχύμα του δακτ. δι' άμβλ. δρ-  | 1     | Ιάσεις     |             |         |
| 16 Κοιλιοκήλη . . . . . [γάνου]     | 1     | "          |             |         |
|                                     | 2     | "          |             |         |

|   | Αριθ. | Ιάσεις | Βελτιώσεις  | Θάνατοι |
|---|-------|--------|-------------|---------|
| 17 Άποστ. ἐπὶ παλ. ματαγγ. οὐλής.   | 1     | Ιάσεις |             |         |
| 18 Γριπερ. νευρχλ. δεξ. λαχ. βόθρου.  | 1     | "      |             |         |
| 19 Δεξιά μολυσματική άδενίτις . . .   | 1     | "      |             |         |
| 20 Ψεύτις διαπυγητική . . . . .   | 1     | "      |             |         |
| 21 Ψυχρὸν ἀπόστημα λαγον. βόθρου  | 1     | "      |             |         |
| 22 Ψυχρὸν ἀπόστ. κοιλ. τοιχωμάτων   | 1     | "      |             |         |
| 23 Ψυχρὸν ἀπόστ. κοιλιακ. χώρας   | 1     | "      |             |         |
| 24 Φυματίωσις λαγονίου δστοῦ. . .   | 1     | "      |             |         |
|   | 2     | .....  | βελτίωσις   |         |
| 25 Κάλη τῆς λευκῆς γραμμῆς . . . .  | 1     | Ιάσεις |             |         |
| Περιπτώσεις 59. Ιάσεις 46. Βελτίωσεις 3. Η αύτη κατάστασις<br>3. Θάνατοι 7. |       |        |             |         |
| Ουροποιογεννυπτικά δργανα άνδρων.   |       |        |             |         |
| 1 Περινεφρικόν ἀπόστημα . . . . .   | 1     | Ιάσεις |             |         |
|   | 2     | "      |             |         |
| 2 Πυελίτις, δέετα κυστίτις . . . . .  | 1     | "      |             |         |
| 3 Λίθος τῆς κύστεως . . . . .   | 1     | "      |             |         |
|   | 2     | "      |             |         |
|   | 3     | "      |             |         |
|   | 4     | "      |             |         |
|   | 5     | "      |             |         |
| 4 Θηλώματα κύστεως . . . . .  | 1     | .....  | ή αύτ. κατ. |         |
|   | 2     | .....  | " "         |         |
| 5 Φυματιώδης κυστίτις . . . . .   | 1     | .....  | " "         |         |
|   | 2     | .....  | βελτίωσις   |         |
| 6 Λίθος τῆς ούρηθρας . . . . .  | 1     | Ιάσεις |             |         |
| 7 Ατελής κάθισθας της δργεού . . .  | 1     | "      |             |         |
| 8 Υποσπαδίας . . . . .  | 1     | "      |             |         |
| 9 Φύμωσις . . . . .   | 1     | "      |             |         |
| 10 Σάρκωμα της δργεού . . . . .   | 1     | "      |             |         |
| 11 Φυματίωσις της δργεού . . . . .  | 1     | "      |             |         |
|   | 2     | "      |             |         |
| 12 Κιρσοκήλαι. . . . .  | 1     | "      |             |         |
|   | 2     | "      |             |         |

2006-2010 ΕΚΠΑ

|                                  | Αριθ. | Τάξεις    | Βελτίωσης | Θάνατοι |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
|                                  | 3     | Έξας      |           |         |
|                                  | 4     | "         |           |         |
|                                  | 5     | "         |           |         |
| 13 Τρέχοντας του έλυτροειδοῦς... | 1     | "         |           |         |
|                                  | 2     | "         |           |         |
| 14 Χρυνίς προσταχτήτις.....      | 1     | βελτίωσις |           |         |
| 15 Ύπερτροφή του προστάτου...    | 1     | Έξας      |           |         |
|                                  | 2     | "         |           |         |
|                                  | 3     | "         |           |         |

Περιπτώσεις 30. Τάξεις 25. Βελτίωσεις 2. Η αύτη κατάστασις  
3. Θάνατοι 0.

#### Ούροποιογεννητικά δργανα γυναικῶν.

|                                 |   |       |             |  |
|---------------------------------|---|-------|-------------|--|
| 1 Κολποκυστικόν αυρίγγιον.....  | 1 | Έξας  |             |  |
|                                 | 2 | "     |             |  |
| 1 Πρόπτωσις τῆς μήτρας.....     | 1 | "     |             |  |
| 2 Καρκίνος του τραχ. τῆς μήτρας | 1 | "     |             |  |
| 3 Καρκίνος τῆς μήτρας.....      | 1 | "     |             |  |
| 4 Ινομύωμα τῆς μήτρας .....     | 1 | "     |             |  |
|                                 | 2 | ..... | Θάνατος     |  |
| 5 Μητρίτις κακταρροϊκή.....     | 1 | Έξας  |             |  |
|                                 | 2 | "     |             |  |
|                                 | 3 | "     |             |  |
|                                 | 4 | ..... | βελτίωσις   |  |
|                                 | 5 | ..... | "           |  |
| 6 Μητρίτις αίμορροχική.....     | 1 | Έξας  |             |  |
|                                 | 2 | "     |             |  |
|                                 | 3 | "     |             |  |
|                                 | 4 | "     |             |  |
| 7 Μητρίτις χρονία               | 1 | ..... | βελτίωσις   |  |
|                                 | 2 | Έξας  |             |  |
|                                 | 3 | ..... | ή αύτ. κατ. |  |
|                                 | 4 | Έξας  |             |  |
|                                 | 5 | "     |             |  |
|                                 | 6 | ..... | βελτίωσις   |  |

|                                  | Αριθ. | Τάξεις | Βελτίωσης | Θάνατοι |
|----------------------------------|-------|--------|-----------|---------|
|                                  | 7     | .....  | βελτίωσις |         |
| 8 Κύστις τῆς φυσήκης.....        | 1     | Έξας   |           |         |
|                                  | 2     | "      |           |         |
| 9 Αριστερὰ φοθηκήτις.....        | 1     | "      |           |         |
| 10 Απόστημα δεξ. πλατ. συνδέσμου | 1     | "      |           |         |
| 11 Επιλόγειας περιτονήτις.....   | 1     | "      |           |         |
|                                  | 2     | "      |           |         |

Περιπτώσεις 29. Τάξεις 22. Βελτίωσεις 5. Η αύτη κατάστασις  
1. Θάνατοι 1.

"Άνω δίκρα.

|                                       |   |       |             |
|---------------------------------------|---|-------|-------------|
| 1 Κάταγμα ἀριστ. κλειδός.....         | 1 | Έξας  |             |
| 2 Τραχύα διά πυρ. δόπλου δεξ. φρουρού | 1 | "     |             |
| 3 Άγκελ. ὄμ. καλάγκ. μετ' ἔργανημα    | 1 | ..... | βελτίωσις   |
| 4 Φυματιώδης δαπεδίς βραχ. δστοῦ      | 1 | Έξας  |             |
|                                       | 2 | "     |             |
| 1 Κάταγ. παρατροχ. ἀποφ. βρ. δστοῦ    | 1 | "     |             |
| 2 Καταστρ. ἀκρ. χειρ. μετά τρώσιν     | 1 | "     |             |
| 3 Πολλαπ. δποσ. ἀκρ. χειρ. καὶ πάχ.   | 1 | ..... | ή αύτ. κατ. |
| 4 Σάρκωμα τῆς παλάμης...              | 1 | Έξας  |             |
| 5 Οὐλόδ. σύντ. τῶν δακτ. μετ' ἔγκ.    | 1 | "     |             |

Περιπτώσεις 10. Τάξεις 8. Βελτίωσεις 1. Η αύτη κατάστασις  
1. Θάνατοι 0

Κάτω δίκρα.

|                                    |   |       |             |
|------------------------------------|---|-------|-------------|
| 1 Εξάρθρημα τοῦ ισχίου .....       | 1 | ..... | ή αύτ. κατ. |
| 2 Ισχιαρθροκάρη.....               | 1 | ..... | " "         |
|                                    | 2 | ..... | βελτίωσις   |
| 3 Φυματιώδης δαπεδίς μηρ. δστοῦ    | 1 | Έξας  |             |
|                                    | 2 | "     |             |
|                                    | 3 | "     |             |
| 4 Ψυχρὸν ἀπόστ. ἔσω ἐπιφ. μηροῦ    | 1 | "     |             |
| 5 Τραχύα διά δρεπ. ἔσω ἐπιφ. μηροῦ | 1 | "     |             |
| 6 Οστεοσάρκωμα τοῦ γόνατος...      | 1 | ..... | Θάνατος     |

|                                     | Αριθ. | Ιάσεις | Βιδημίσεις | Θάνατοι |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|---------|
| 7 Λευκός ζγκας του γύνατος...       | 1     | Ιασις  |            |         |
| 8 Βλασόν γόνου...                   | 1     | »      |            |         |
| 9 Φυρατιώδης δαπέτης κνήμης...      | 1     | »      |            |         |
| 10 Οστεομυελίτις κνήμης...          | 1     | »      |            |         |
|                                     | 2     | »      |            |         |
| 11 Φυρατιώδης έλκη της κνήμης.      | 1     | »      |            |         |
| 12 Ατοναί έλκη άμφοτε, των κνημῶν   | 1     | .....  | βελτίωσις  |         |
| 13 Εκθυμα της κνήμης...             | 1     | Ιασις  |            |         |
| 14 Φλέγμων της κνήμης διάχυτος.     | 1     | .....  | .....      | Θάνατος |
| 15 Τραῦμα διά πυρ. δπλου κνήμης     | 1     | Ιασις  |            |         |
|                                     | 2     | »      |            |         |
| 16 Τραῦμα διά καψυλίων κνήμης..     | 1     | »      |            |         |
| 17 Έλκος χρόν. της κνήμ. μετά ζγκ.  | 1     | .....  | βελτίωσις  |         |
| 18 Ψυχρὸν απόστημα δεξ. κνήμης      | 1     | Ιασις  |            |         |
| 19 Κάταγμα έπιπεπλ. δεξ. κνήμης.    | 1     | »      |            |         |
| 20 Φυρατίωσις ποδοκνημ. αρθρώσεως   | 1     | .....  | .....      | Θάνατος |
|                                     | 2     | Ιασις  |            |         |
| 21 Κάταγ. του έξ. σφυρού δεξ. ποδός | 1     | »      |            |         |
| 22 Φυρατίωσις ταρσομεταρσ. άρθρωσ.  | 1     | »      |            |         |
| 23 Φυρατίωσις μεταταρσίου.          | 1     | »      |            |         |
| 24 Τραῦμα διά πυρ. δπλ. άκρ. ποδός  | 1     | »      |            |         |
| 25 Γάγγραινα γεροντ. μεγ. δισκτύλ.  | 1     | »      |            |         |
| 26 Διατετραῖνον έλκος όπ. ποδός...  | 1     | .....  | βελτίωσις  |         |

Περιπτώσεις 35. Ιάσεις 26. Βελτίωσις 4. Η αὐτὴ κατάστασις  
2. Θάνατοι 3.

### Κῆλαι.

|                              |    |           |  |            |
|------------------------------|----|-----------|--|------------|
| 1 Βουβωνοκήλαι: δεξιαὶ ..... | 40 | Ιασις     |  |            |
| » αριστεραὶ .....            | 18 | »         |  |            |
| » διπλαὶ .....               | 21 | (20) Ιάσ. |  |            |
| 2 Μηροκήλαι: δεξιαὶ .....    | 2  | Ιασις     |  | (1) Θάνατ. |

Περιπτώσεις 81. Ιάσεις 80. Βελτίωσις 0. Η αὐτὴ κατάστασις 0. Θάνατοι 1.

### Διάφορα νοούματα.

|                               | Αριθ. | Ιάσεις | Βιδημίσεις  | Θάνατοι |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|---------|
| 1 Νόσος τῶν διτῶν .....       | 1     | .....  | η αὐτ. κατ. |         |
| 2 Επιληφίχ Bravais-Jackson    | 1     | .....  | » "         |         |
| 3 Γγράχρητηριστική, γάγγραινα | 1     | .....  | .....       | Θάνατος |
| 4 Ψευδολευχαιμία .....        | 1     | .....  | .....       | Θάνατος |

Περιπτώσεις 4. Ιάσεις 0. Βελτίωσις 0. Η αὐτὴ κατάστασις 2. Θάνατοι 2.

Έκ της ξνωτέρω στατιστικής έμφανεται ότι εισήλθον εἰς τὴν κλινικὴν ήμρων περὶς νοσηλείων ἄρρωστοι 290, ἀνδρες καὶ γυναῖκες.

Εκ τούτων 285 εἶσθιον θυμεῖς, 23 ἐν βελτίωσει, 14 ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει καὶ 18 ἀπεβίωσαν.

Έκ τῶν ἀποβιωσάντων δὲ οἱ ἔξις ἐκομίσθησαν ἀτομοθάνατοι η ολλιαίς οὐιέτως πάσχοντες, καὶ ἔκεντοι δὲ καὶ οὗτοι ἀπέθανον χωρὶς νὰ διαβληθῶσιν εἰς χειρουργικὴν τίνα θεραπείαν.

1) Ατριφικὴ κίρρωσις του ήπατος.—Θάνατος μετὰ 2 ημέρας ἀπὸ τῆς εισόδου του, ἐξ ηπατικῆς ἀνεπτοκνείας.

2) Διάχυτος ολέγμων τῆς κνήμης.—Θάνατος μετὰ 2 ημέρας ἀπὸ τῆς εισόδου του ἐκ σηφοιμίχες.

3) Γγράχρητηριστικὴ γάγγραινα.—Θάνατος ἐκ σηφαμίχες.

4) Ψευδολευχαιμία.—Θάνατος τὴν ἐπομένην τῆς εισόδου τῆς.

5) Οξεῖα σκωληκοειδῆτις.—Ἐκομίσθη ἐν διαχύτῳ περιτονίδῃ. Θάνατος τὴν ήμέραν τῆς εισόδου του.

Αἱ σπουδαιότεραι τῶν γενομένων χειρουργιῶν εἶναι αἱ ἔξις κατὰ χώραν, νόσημικα καὶ είδος.

### Κεφαλὴ καὶ λαιμός.

1) Εξαίρεσις: ἐπιθηλιώρικτος κάτω χείλους μετ' ἀναπλάσεως 1.—Ιασις.

2) Εξαίρεσις: ἐπιθηλιώρικτος κάτω χείλους μετ' ἀναπλάσεως καὶ ἔξαρσεως τῶν ὑπογναθίων ἀδένων 1.—Ιασις.

- 3) Ἐξάρεσις ξινοφρενιγγαίου πολύποδος δι' ἀποξέσεως 1. — Βελτίωσις.
- 4) Ανάτρησις δεξιοῦ μετωπικού κόλπου δι' ἐμπύρα 1. — "Ιασις.
- 5) Ἐξάρεσις βρογχοκόπηνς 1. — Θάνατος.
- 6) Ἐξάρεσις καρκινωματώδης διηθυμένων υπογναθίων ἀδένων 1. — "Ιασις.
- 7) Ἐξάρεσις τραχηλικῶν ἀδένων διὰ φυματίωσιν 6. — "Ιασις.
- 8) Διάνοιξις καὶ ἀπόξεσις διαπυγμέντων τορχ. ἀδένων 1 — "Ιασις.
- 9) Διάνοιξις φυγροῦ ἀποστήματος αὐγένος 1. — "Ιασις.
- 10)      »      »      »      φάρμαγγος 1. — "Ιασις.

Θάραξ, ψάχις, σπονδυλικὴ στῖλη.

- 1) Ἐξάρεσις καρκίνου τοῦ μαστοῦ, μετ' ἀφαιρέσεως τῶν συστοίχων ματαχλιών ἀδένων 7 — "Ιασις.
- 2) Ἐξάρεσις 2ας πλευρᾶς διὰ τερηδόνα 1. — Θάνατος (ἢ ἐμβολῆς πνευμονικῆς).
- 3) Διάνοιξις φυγροῦ ἀποστήματος κατὰ τὴν ῥάχην 1. — "Ιασις.
- 4) Πλευρεκτομὴ δι' ἐμπύρημα τοῦ θάρρους 3. — "Ιασις.
- 5) Θωρακοπλαστικὴ δι' ἔξαριζέσεως πλειόνων τμημάτων πλευρῶν ἐπὶ χρονίου ἐμπυγμάτου τοῦ θώρακος 1. — "Ιασις.

Λεκάνη, ἀπευθυνμένον, δακτύλιος καὶ πέριξ χῶραι.

- 1) Ἐξωπεριτονικὴ τομὴ διὰ ψειτιδὸς διαπυγητικῆν 1. — "Ιασις.
- 2) Ἐξάρεσις βαυδωνικῶν ἀδένων διὰ χρονίαν μολυσματικὴν ἀδενίδα 1. — "Ιασις.
- 3) Διάνοιξις ἐδρασυριγγίων 5. — "Ιασις.
- 4) Διάνοιξις περιεδρικῶν φλεγμόνων 2. — "Ιασις.
- 5) Ἐξάρεσις περιπτούτης μοίρας τοῦ ὄρυξ ἐντέρου 1. — Μεγάλη βελτίωσις.
- 6) Ἐξάρεσις οἰμορροϊδικῶν ὕγκων διὰ θερμοκαυτῆρος 2. — "Ιασις.
- 7)      »      »      »      διὰ μαχαιρίου 3. — "Ιασις.
- 8) Διάνοιξις ἀποστήματος ἐπὶ πελαιτῆς μεταγχειρητικῆς οὐλῆς 1. — "Ιασις.

- 9) Ἀπλὴ τομὴ, μετ' ἐκτελέσεως ἐνδοδεξιμικῆς ῥαφῆς, δι' ὑπερικὴν νευραλγίαν δεξ. λαργονίου βοθύου 1. — "Ιασις.
- 10) Διάνοιξις φυγροῦ ἀποστήματος ὁποδικῆς χώρας 1. — "Ιασις.
- 11)      »      »      »      ἀποστήματος κοιλιακῶν τοιχωράτων 1. — "Ιασις.

Κοιλία.

- 1) Γαστρεντεροστομία δι' ἀγευρυσμὸν τοῦ στομάχου ἐνεκκαὶ κολυμάτος κατὰ τὸν πυλωρὸν 3. — "Ιασις.
- 2) Ἀλληλεντεροστομία ἐπὶ ἀρρώστου ὑποστάντος εἰς ἀτέρχη κλινικὴν γαστρεντεροστερίαν, καὶ ἐμφανίζοντος διαρκεῖς ἐμέτους 1. — "Ιασις (οἱ ἔμετοι δὲν ἐπικελήθησαν).
- 3) Λαπαροτομία διὰ στένωσιν τοῦ ἐντέρου ἐνεκκαὶ καρκίνου, μετ' ἐκτελέσεως περὶ φύσιν ἔδρας 1. — Θάνατος.
- 4) Λαπαροτομία διὰ στένωσιν τοῦ ἐντέρου συνεπείᾳ φυματιώσεως, μετ' ἐκτελέσεως ἀλληλεντεροστομίας 1. — "Ιασις.
- 5) Ἐξάρεσις μετ' ἐκτελέσεως ἀλληλεντεροστομίας φυματιώδους ὅρκου τοῦ ἐντέρου ἐκτεταμένου 1. — "Ιασις.
- 6) Δοκιμαστικὴ λαπαροτομία διὰ καρκίνον τοῦ ἡπατος 1. — "Ιασις (ἐγχειρητική).
- 7) Δοκιμαστικὴ λαπαροτομία διὰ κίρρωσιν τοῦ ἡπατος 5. — Οἱ 3 ἀθητοι (ἐγχειρητικῆς), οἱ 2 ἀπεβίωσαν.
- 8) Λαπαροτομία διὰ κοιλιοκάλην 1. — "Ιασις.
- 9) Λαπαροτομία διὰ κύττων ἔχινοκόκκων τοῦ ἡπατος διαπυγηθεῖσαν 1 — Θάνατος ἐκ σηψιμίας.
- 10) Λαπαροτομία δι' ἔξαρεσιν τῆς σκωληκοειδοῦς ἀπορύσεως ἐν ὑφέσι 4. — "Ιασις.
- 11) Λαπαροτομία δι' δέετον σκωληκοειδίτιδα· διάνοιξις ἀποστήματος 1. — "Ιασις.
- 12) Δοκιμαστικὴ λαπαροτομία διὰ καρκίνον τοῦ ἡπατος 2. — "Ιασις (ἐγχειρητική).
- 13) Δοκιμαστικὴ λαπαροτομία δι' ἐλάση σπληνομεγαλίαν 1. — "Ιασις (ἐγχειρητική).

- 14) Λαππαροτομίκ ωκεί διάνοιξις αποστήματος; Δεξιός πλακτέος συνδέσμου 1.—"Ιασις.
- 15) Λαππαροτομίκ ωκεί εξαίρεσις χριστ. φωθήκης, δι' φωθηκίτιδα 1.—"Ιασις.
- 16) Λαππαροτομίκ ωκεί εξαίρεσις κύστεως της φωθήκης 2.—"Ιασις.

Ούροποιογεννητικά μάνδρων.

- 1) Αναπλαστική ουρήθρας θηρευτικός 1.—"Ιασις.
- 2) Εγχείρησις φυμάσεως διὰ περιτομῆς 1.—"Ιασις.
- 3) Εξαίρεσις ἐπιδιδυμίδος ωκεί σρχεος διὰ φυματίωσιν 1.—"Ιασις.
- 4) " " " διὰ σάρκωμα 1.—"Ιασις.
- 5) Υπερηβική κυστεοτομία διὰ λίθου της κύστεως 4.—"Ιασις.
- 6) Περιναϊκή ουρηθροτομία διὰ λίθου της ουρήθρας 1.—"Ιασις.
- 7) Διάνοιξις περινεφρικού αποστήματος 2.—"Ιασις.
- 8) Εγχείρησις ουροκήλης δι' αναστροφής τοῦ ἀλυτρούδος; 2.—"Ιασις.
- 9) Εγχείρησις κυρσοκήλης, δι' εξαίρεσεως τῶν κεκρισμένων φλεγμών 4.—"Ιασις.
- 10) Ορχεοπηγία δι' ατελῆ κάθιδον τοῦ σρχεος 1.—"Ιασις.
- 11) Προστατεκτομία διὰ χρονίαν θηρευτικήν τοῦ προστάτου, ουρηθρική 2.—"Ιασις.

Ούροποιογεννητικά γυναικῶν.

- 1) Υστεροκτομία κολπική δι' ίνομάρματος της μήτρας 2.—Μία Ιασις, εἰς θάνατος.
- 2) Εγχείρησις κολποκυστικοῦ συριγγίου πιὰ νεαροποιήσεως ωκεί φρές 2.—"Ιασις.
- 3) Βράχυνσιν τῶν στρογγύλων συνδέσμων της μήτρας διὰ πρόπτωσιν, μετὰ καλποπερινεορραφίας ωκεί τραχηλεκτομῆς 1.—"Ιασις.
- 4) Απόξεσις τῆς μήτρας μετ' εξαίρεσεως τοῦ τραχηλού διὰ μητρίτιδα ωκεί τραχηλίτιδα 1.—"Ιασις.
- 5) Απόξεσις τῆς μήτρας δι' αίμορρογιγικὴν μητρίτιδα 4.—"Ιασις.
- 6) Τραχηλεκτομή (Sehroeder) διὰ χρονίαν τραχηλίτιδα 1.—"Ιασις.

- 7) Βράχυνσις τῶν στρογγύλων συνδέσμων δι' θηρευθίσκην κάμψιν τῆς μήτρας 1.—"Ιασις.
- 8) Υστερεκτομία κολπική διὰ καρκίνον τοῦ τραχηλού τῆς μήτρας 1.—"Ιασις.

"Ανω ἄκρα.

- 1) Νεκρωματοτομή δι' διετεῖτιδα βραχιονίου δετοῦ 1.—"Ιασις.
- 2) Διέκπερισις τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχιονίου δετοῦ διὰ φυματίωσιν 1.—"Ιασις.
- 3) Διέκπερισις τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχιονίου δετοῦ διὰ τραυματικήν διετεῖτιδα 1.—"Ιασις.
- 4) Εξαίρεσις σαρκώματος τῆς πελάμης 1.—"Ιασις.
- 5) Ακρωτηριασμὸς τοῦ μηροῦ δακτύλου ἐνεκα συμφύσεως ωκεί οὐλώδους συσπάσεως 1.—"Ιασις.
- 6) Ακρωτηριασμὸς ἀκρας χειρὸς ἐνεκα τασύματος δι' ὅγκου λόματος 1.—"Ιασις.

Κάτω ἄκρα.

- 1) Διάνοιξις τῶν μαλλιών μορίων, ωκεί ἀπόξεσις τοῦ δετοῦ διὰ φυματ. διετεῖτιδα μηροῦ 1.—"Ιασις.
- 2) Νεκρωματοτομή δι' διετεῖτιδα μηριαίου δετοῦ 1.—"Ιασις.
- 3) Διασκαφὴ διὰ φυματ. διετεῖτιδα κνήμης 2.—"Ιασις.
- 4) Νεκρωματοτομή δι' διετεομυελίτιδα κνήμης 3.—"Ιασις.
- 5) Εξαίρεσις σαρκώματος τοῦ γόνατος 1. Θάνατος (μετὰ 10 μῆνας ἐκ καχεζίας σαρκωματ.).
- 6) Ακρωτηριασμὸς μηροῦ διὰ λευκὸν ὅγκον τοῦ γόνατος 1.—"Ιασις.
- 7) Διπλῆ διετεοτομὴ διὰ βλασισκό γόνατος 1.—"Ιασις.
- 8) Διάνοιξις, ἀπόξεσις ποδοκνημ. θρύρωσεως διὰ φυματίωσιν 1.—Θάνατος (εξ οξείας κεγχροειδοῦς φυματ.).
- 9) Ακρωτηριασμὸς κατὰ Pirrogoi διὰ φυματίωσιν ποδοκνημ. θρύρωσεως 1.—"Ιασις.
- 10) Εξαίρεσις μεταταρσίων διὰ φυματίωσιν 1.—"Ιασις.

Κηλοι.

1) Παυσίνος έγχειρης διά ρουμανοχήλην 70, εξ ὧν 40 δεξιαι, 18 αριστεραι καὶ 21 διπλαι.—Οἱ 77 λάθησι, 1 μετεφέρηται εἰς παθολογικὴν Κλινικὴν, καὶ 1 ἀπεβίωσεν ἐξ ὑποστασικῆς πνευμονίας φέρων παλαιὸν διπλῶν δογμάτων.

Ἐχειρουργήθησαν 3 κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Kocher, 2 ἀπόπως πρὸς δοκιμαστικὸν σκοπόν, αἱ δὲ λαιπαὶ 71 καὶ τὴν μέθοδον Bassini, ἐν συνδυασμῷ τινες μετὰ τῆς μεθόδου Berger.—Ἄπαξ μόνην παρεστηρήθη πύγης.—Ἄπαξ ὑποτροπή.—Ἄπαξ ἐπιπλοίτις.

2) Παυσίνος έγχειρης διά μυροκήλην 2.—Ιχσις.

Γενικὰ συμπεράσματα.

Ἡ θυητορότητη, ξυθίλθεν, ὡς συνάγεται ἐκ τῶν ἀνωτέρων λεπτομερῶν ἀναγγραφομένων θανάτων, ἐν ἕλφ εἰς 18, αναλογεῖ δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ποσοῦ 290 ἀρρ. εἰς (6 ¾/₁₀%). Ἐχν ὅμως ἀρκιέσπουμεν τοὺς διὰ τὸν ἀρχιτεχνικὸν ἀνεφέρομεν καὶ οὔτινες ἥσαν ἀνεξάρτητοι χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, ὡς μὴ γενομένης τοιχύτης ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῆς νόσου, ὑπολείπονται 13 ἐπὶ 285 (δηλ. 4, 6 % σχεδόν).

Μεγάλως δ' ἀξιον σγμειώσεως εἶναι διὰ ἐκ τῶν 13 ἀκείνων θανάτων ἐπελθόντιον κατόπιν χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, οἱ πλείστους συνέβησαν πολὺν χρόνον μετὰ τὴν ἔγχειρην, οὐδὲτος δ' ἐγένετο ἐνεκκ μολύνσεως, ἀλλ' ἐκ καταπτώσεως ὡς τὰ πυλλὰ καὶ καχεζίκις, καθάπου ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Κλινικῇ οὐδέποτε ὑπῆρχαν ἐκλεκτικοί, τούναντίον δὲ δεχόμεθα ἀνεξαιρέτως καὶ ἀδικηρίτως πάντας τοὺς προσφεύγοντας, ἔχοντας δ' ἀνάγκην νοσοκομειακῆς περιμάλψεως, ἥττον σκοποῦντας ὅποικ ήθελεν εἰσθιτεὶ ἢ ἐκβασίς τοῦ νοσήματος αὐτοῦ. Τοιοῦτοι δ' ἥσαν πλεῖστοι ἐκ τῶν 18 θανάτων, οὓς παρκλείπομεν ἐκ νέου γ' ἀναφέρομεν ἀρκούμενοι εἰς τὴν ἀνωτέρω καταγραφὴν τῆς αἰτίας τοῦ θανάτου.

Ἐν τούτοις ἡ θυητορότητη εἶναι ἀρκούντως μικρὸς καὶ ἐνθαρρυντική, ἢ δ' ἐκ μολύνσεως διεθρίκ ἐκβασίς ἐλλείπει ἐπὶ τῶν ἡμετέρων ἀρρώστων, ἀψευδὴς μάρτυς τῆς ἀρίστης ὑπηρεσίας καὶ λειτουργίας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Κλινικῇ, μάλιστα δὲ τῆς ἀκριβοῦς καὶ τελείας ἐφαρμο-

γῆς τῆς ἀσηφίας καὶ ἀντισηφίας, κατὰ τοὺς νῦν χρεοῦντας ἐπιστημονικοὺς οικενόντας.

Ἐάν τις ἐνδικτείψῃ λεπτομερέστερον εἰς τὰ εἰδη τῶν ἀκτελεσθεῖσῶν χειρουργιῶν, δηνωτέρω δὲ λεπτομερῶς ἀναγγραφεῖσῶν, θὰ εὑρῃ περὶ τὰς μεγάλας καὶ σοβαράς τούτων ἐτέρας θίτσους σαβκρύτυτος, μηδόλως δ' ὑστερούσσας καὶ τὰς εἰς τὴν γεννητικὴν σφράγαν τῆς γυναικὸς ἀκτελεσθεῖσας, τὰς οὖται δὴ εἰς τὸν κλάδον τῆς εἰδικῆς Γυναικολογίας ὑπαγομένας.

Ἐν δὲ τῷ ἔξωτερην ἴστρειώ προσῆλθον 290 ἀρρωστοὶ μὲν διάφοροι νοσήματα εἰς οὓς ἔχορηγήθη ἡ δέσμους βοῆθεια.

Ἡ δλη κίνησις τῆς Κλινικῆς ἀναζήλευ.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ἐσωτερικοὶ ἀρρωστοὶ | 290    |
| Ἐξωτερικοὶ          | » 292. |
| Τὸ σύνον            | 580.   |

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 1909

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΤΟΥΠΑΘΗΣ

## ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ

### Κεφαλή καὶ Τράχηλος.

# ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

## ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΙΚΗΣ ΔΡΕΤΑΙΕΙΟΥ

*Τῇ Σεβ. Ηρωτανείᾳ τοῦ Ἑδυκοῦ Πανεπιστημίου.*

Κύριε Πρόετον,

Ὑποβάλλω διὰ σὸν τὴν παρούσῃ μου τὴν στατιστικὴν τῆς ἐν τῷ Ἀρεταϊκῷ ὑπὲρ τὴν διεύθυνσίν μου Γυναικολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου, συνταχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ θυηθοῦ τῆς Κλινικῆς, εἰς ἣν ἀμφικίνεται καὶ ἀναγράφεται λεπτομερῶς ἡ γενομένη ἐπιστημονικὴ ἔργωντας κατὰ τὸ λῆξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909.

Ἐπί Αθ/νας 15 Λαζαρεάρεον 1910.

Εὐπειθέστατος

ΕΓΑΓΡ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΕΣ  
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου

Τὰ κατὰ τὸ λῆξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 γενόμενα εἰς τὴν ἐν τῷ Ἀρεταϊκῷ ὑπὲρ τὴν διεύθυνσίν τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου κ. Εὐαγγέλου Καλλιοντζῆ κλινικὴν ἔχουσιν ὡς ἔξι:

Ἐνσημεύθησαν ἐν ὅλῳ 350 ἀσθενεῖς. Τούτων 194 ἀνδρῶν εἰς τὸ θηλον, νοσηλευθεῖσαι εἰς τὴν χυρίας Γυναικολογικὴν Κλινικὴν, 156 δὲ ἀνδρῶν εἰς τὸ ἄρρεν φῦλον, νοσηλευθέντες εἰς τοὺς ἴδιαιτέρους επὶ πληρωμῇ θελάμους.

Κατὰ χώρας δὲ καὶ νοσήματα αἱ νοσηλευθεῖσαι καὶ αἱ νοσηλευθέντες ἔπασχον ὡς ἔξι, ἐνγραγόησαν δ' ἐπ' αὐτῶν αἱ κατωτέρω ἀναγραφόμεναι ἐγχειρίσεις.

1) Χρονίκ ὑπερτροφικὴ ἐξόγκωσις τῶν ἀριστερῶν τραχηλικῶν ἀδένων.—'Ασχίρετις διὰ τοῦ μαχαιρίου.—"Ιασις. ('Ηλικία 18 ἔτῶν).

2) Νεόπλασμα κακόθετος (σάρκωμα) τῆς ἀριστερᾶς ἡνω σιαγόνος.—Διέκπειρτος τῆς ἀριστερᾶς ἡνω σιαγόνος.—"Ιασις. ('Ηλικία 12 ἔτῶν).

3) Νεόπλασμα κακόθετος τῆς δεξιᾶς ἡνω σιαγόνος (αχρίνωμα).—Διέκπειρτος τῆς δεξιᾶς ἡνω σιαγόνος.—"Ιασις. ('Ηλικία 58 ἔτῶν).

4) Ὅπερτροφία τῶν δεξιῶν τραχηλικῶν ἀδένων.—'Αφρίτεις διὰ τοῦ μαχαιρίου.—"Ιασις. ('Ηλικία 22 ἔτῶν).

5) Μαστοειδίτις δεξιὰ ὀξεῖα μετὰ μέσης διαπυγητικῆς ὥτετιδος.—'Ανάτροπης τῆς μαστοειδοῦς.—"Ιασις. ('Ηλικία 20 ἔτῶν).

6) Σάρκωμα δύον πυγμῶν τὸ μέγεθος ἐκ τοῦ δεξιοῦ σφηνοσιαγονικοῦ λάκκου ἔξορμόρενον.—'Αφρίτεις. "Ιασις. ('Ηλικία 18 ἔτῶν).

7) Λαχώχειλος συγγενεῖς ἀπλοῦν μετὰ διαμυροφίας τοῦ δεξιοῦ πτερογίου τοῦ ὥτου.—'Εργείροντος λαχώχειλους.—'Αναπλαστικὴ καμπτικὴ ἔγγειροντος κατὰ τὸ πτερογίον τοῦ δεξιοῦ ὥτου.—"Ιασις. ('Ηλικία 8 ἔτῶν).

8) Ὅπερτροφία τῶν δεξιῶν τραχηλικῶν ἀδένων.—'Αφρίτεις διὰ τοῦ μαχαιρίου.—"Ιασις. ('Ηλικία 20 ἔτῶν).

9) Οξεῖα δεξιὰ μαστοειδίτις, μετὰ μέσης διαπυγητικῆς ὥτετιδος.—'Ανάτροπης τῆς μαστοειδοῦς ὀποφύσεως.—"Ιασις. ('Ηλικία 28 ἔτῶν).

10) Ἀγκύλωσις συμπτωματικὴ τῆς κάτω σιαγόνος, πυνεπείριψις οὐλώδους συμφύτεως τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς δεξιᾶς παρειᾶς μετὰ τῶν συστοίχων οὐλῶν.—Διαίρετις, τῆς οὐλῆς.—Μετερρύτευσις βλεννογόνου.—Διάστολης τελεία τῆς κάτω σιαγόνος ἐνεργητικῶς.—"Ιασις. ('Ηλικία 14 ἔτῶν).

Θώραξ - Ράχις - Σπονδυλικὴ στήλη.

11) Νεόπλασμα κακόθετος τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης.—'Αφρίτεις τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ κατὰ Halsted μετὰ ἐκκενώσεως καὶ τῆς συστοίχου μασχάλης.—"Ιασις. ('Ηλικία 48 ἔτῶν).

- 12) Νεόπλασμα κακόηθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ, μετά διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης.—Αφαίρεσις τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετά έκκενώσεως τῆς συστοίχου μασχάλης κατά Halsted.—Ιασις. (Ηλικία 56 έτῶν).
- 13) Πισθώραξ ἀριστερὸς χρόνιος.—Θωρακοτομία κατὰ Lejevant-Estlander μετά πλευροδιεκπρίσεως τοιῶν πλευρῶν εἰς μεγάλην έκτασιν. Εξάλλης φέρουσα τριχοειδή συριγγώδη πόρον. (Ηλικία 22 έτῶν).
- 14) Νεόπλασμα κακόηθες (ἀδένωμα).—Διπλωτέρους τοὺς μαστούς.—Αφαίρεσις.—Ιασις. (Ηλικία 18 έτῶν).
- 15) Νεόπλασμα κακόηθες κατὰ τὸν δεξιὸν μαστὸν μετά διηθήσεως καὶ τῆς συστοίχου μασχάλης.—Αφαίρεσις τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ κατὰ Halsted μετ' έκκενώσεως τῆς μασχάλης.—Ιασις. (Ηλικία 60 έτῶν).
- 16) Νεόπλασμα κακόηθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετὰ διηθήσεως τῆς συστοίχου μασχάλης.—Αφαίρεσις τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ μετ' ἐκκενώσεως τῆς συστοίχου μασχάλης κατὰ Halsted.—Ιασις. (Ηλικία 60 έτῶν).
- 17) Υποτροπὴ κατὰ τὴν οὐλὴν ἀφαιρεῖσθντος ἀριστεροῦ μαστοῦ πρὸ ἔτους συνεκείᾳ κακοήθους νεοπλασμάτος.—Αφαίρεσις τῆς περιγεγραμμένης οὐποτροπῆς.—Ιασις. (Ηλικία 48 έτῶν).
- 18) Νεόπλασμα κακόηθες τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ (ἀδένωμα).—Αφαίρεσις.—Ιασις. (Ηλικία 17 έτῶν).

*Κοιλία.—Ορθόν.—Δακτύλιος.*

- 16) Φυματίσις τοῦ περιτονίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου.—Μέση κάθετος κοιλιοτομία (λαπαροτομία).—Ιασις ἐγχειρητική. (Ηλικία 22 έτῶν)
- 20) Κύστις ὑδατίς παρεγγυματώδης τοῦ θηράστου δισκίτου καὶ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου.—Πλαγία κάθετος λαπαροτομία μετὰ πλευροδιεκπρίσεως.—Μαρσιποποίησις.—Ιασις. (Ηλικία 8 έτῶν).
- 21) Κύστις ὑδατίς τοῦ θηράστου κατὰ τὴν κατωτέρων αὐτοῦ ἐπιφάνειαν δισκίτου καὶ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου.—Πλαγία κάθετος λαπαροτομία, διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικία 32 έτῶν).
- 22) Στένωσις νεοπλασματικὴ τοῦ πυλωροῦ.—Λαπαροτομία μέση κάθετος. Γαστρεγγενηστομωσία διαμετεροκολικὴ ὀπισθία κατὰ Von Hacker-Hartmann.—Ιασις. (Ηλικία 62 έτῶν).

- 23) Μεγαλοσπληνία ἐλώδους καταχγωγῆς.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τοῦ σπληνὸς 1900 γραμμάριων.—Ιασις. (Ηλικία 42 έτῶν).
- 24) Λιμορροδίαι δύοι εἶναι τὸν δακτύλιον.—Αφαίρεσις αὐτῶν δίλικὴ διὰ τοῦ μαχαιρίου κατὰ Whitehead.—Ιασις. (Ηλικία 52 έτῶν).
- 25) Κύστις ὑδατίς τῆς κατωτέρως ἐπιφάνειας τοῦ θηράστου δισκίτης ζυδρὸς τὸ μέγεθος.—Πλαγία κάθετος λαπαροτομία.—Μαρσιποποίησις.—Ιασις. (Ηλικία 12 έτῶν).
- 26) Κύστις ὑδατίς τοῦ θηράστου παρεγγυματώδης δισκίτης καὶ συμπτωματικός ἐμβρύου τὸ μέγεθος.—Πλαγία κάθετος λαπαροτομία.—Μαρσιποποίησις.—Ιασις. (Ηλικία 12 έτῶν).
- 27) Κύστις ὑδατίς τῆς κατωτέρως καὶ ὀπισθίας ἐπιφάνειας τοῦ θηράστου δισκίτης καὶ συμπτωματικός ἐμβρύου δισκίτης ἀνδρὸς τὸ μέγεθος ἐκτεινομένη πρὸς τὴν σύστοιχην διστικὴν χώραν.—Πλαγία κάθετος λαπαροτομία μετὰ πλευροδιεκπρίσεως.—Μαρσιποποίησις.—Εξάλλης φέρουσα τριχοειδή συριγγώδη πόρον. (Ηλικία 28 έτῶν).
- 28) Σκωληκοειδῆς χρονία.—Λαπαροτομία πλαγίας κάθετος.—Σκωληκοειδετομία κατὰ Jalaguier.—Ιασις. (Ηλικία 28 έτῶν).
- 29) Φυματίσις περιτονίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ιασις ἐγχειρητική. (Ηλικία 18 έτῶν).
- 30) Φυματίσις τοῦ περιτονίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Ιασις ἐγχειρητική. (Ηλικία 19 έτῶν).
- 31) Ἐγκεκυστωμένη φυματιώδης περιτονίτις κατὰ τὸν δεξιὸν εἰλεκτήν λάκκον.—Λαπαροτομία πλαγίας, διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικία 21 έτους).
- 32) Νεόπλασματικὴ στένωσις τοῦ πυλωροῦ.—Λαπαροτομία μέση κάθετος.—Γαστρεγγενηστομωσία ὀπισθία διεκμεσεντεροκολικὴ κατὰ Hartmann.—Ιασις. (Ηλικία 60 έτῶν).
- 33) Βουβωνοκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος.—Κηλοτομία κατὰ Bassini.—Ιασις. (Ηλικία 12 έτῶν).
- 34) Φυματίσις περιτονίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ

- δακίτου. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος. — "Ιασις. (Πλικία 8 έτῶν).
- 35) Χολολιθίσις. — Εξηλθε μή δυχθεσα τὴν προσαθεσαν ἐγχειρησιν. (Ηλικία 36 έτῶν).
- 36) Φυματίσισις περιτοναίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος. — "Ιασις. (Ηλικία 11 έτῶν).
- 37) Φυματίσισις περιτοναίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος — "Ιασις ἐγχειρητική. (Πλικία 22 έτῶν).
- 38) Μηροκήλη ἐπίκτητος δεξιά. — Ριζική ἐγχειρησις διὲ κυλοσύμιας. — "Ιασις. (Ηλικία 18 έτῶν).
- 39) Ραγάδες τοῦ διακτυλίου μετὰ αἱμορροφίων. — Βιαίη διαστολὴ τοῦ διακτυλίου. — "Ιασις. (Ηλικία 28 έτῶν).
- 40) Φυματίσισις περιτοναίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος. — "Ιασις ἐγχειρητική. (Πλικία 18 έτῶν).
- 41) Νεόπλασμα κακόηθες τοῦ πυλωροῦ μετὰ συμπτωμάτων στενώσεως. — Λαπαροτομία. — Παστρεντεραναστομωσίς διπλής διαμετάσεως. — Λαπαροτομία. — Μαρσιποποίησις-διασωλήνωσις. — "Ιασις. (Ηλικία 58 σεντεροκαλική κατὰ Von-Hacker-Hartmann). — "Ιασις. (Ηλικία 58 έτῶν).
- 42) Κύστις οδυτής παρεγγυματώδης δεσν κεφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος. — Ηλαγία κάθετος λαπαροτομία μετὰ πλευροδιεκπρίσεως. — Μαρσιποποίησις-διασωλήνωσις. — "Ιασις. (Ηλικία 11 έτῶν).
- 43) Κυστική δύκος ἐνδοκοιλικής κατὰ τὸν ἀριστερὸν κυνεῖλον. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος. — Αφαιρέσις κύστεως ὑδατίδας ἐπιπλόδου. — "Ιασις. (Πλικία 40 έτῶν).
- 44) Φυματίσισις περιτοναίου καὶ ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος. — "Ιασις ἐγχειρητική. (Ηλικία 18 έτῶν).
- 45) Σκωληκοειδῆτις χρονία. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατὰ Jalagnier. — Σκωληκοειδετομία. — "Ιασις. (Ηλικία 22 έτῶν).
- 46) Σκωληκοειδῆτις χρονία. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατὰ Jalaguier. — Σκωληκοειδεκτομία. — "Ιασις. (Ηλικία 30 έτῶν).
- 47) Σκωληκοειδῆτις χρονία. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατὰ Jalaguier. — Σκωληκοειδεκτομία. — "Ιασις. (Ηλικία 15 έτῶν).

- 48) Μηροκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος. — Κυλοτομία. — "Ιασις. (Ηλικία 18 έτῶν).
- 49) Περιτονήτις δέσυτάτη διάχυτος διαπυκνικὴ ἐκ διατρήσεως τοῦ ἐντερικοῦ σωλήνος. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος. — Ραφὴ τοῦ ἐντέρου. Πολλαπλὴ διασωλήνωσις τοῦ κάτους τῆς κοιλίας. — Θάνατος. (Ηλικία 48 έτῶν ἐκομίσθη εἰς τὸ Ἀρεταίειον in extremis).
- 50) Νεόπλασμα τοῦ τυφλοῦ (φυματίσισις) δεσν πυγμῆς τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Αποκλεισμὸς τοῦ τυφλοῦ. — Εὐτεραναστομωσίς πλαγίο-πλαγία τοῦ εἰκεοῦ πρὸς τὸ ἐγκάρσιον κῶλον. — "Ιασις. (Ηλικία 31 έτους).
- 51) Φυματίσισις τοῦ περιτοναίου καὶ τῶν ἐντέρων μετὰ συμπτωματικοῦ ἀσκίτου. — Λαπαροτομία μέσην κάθετος. — "Ιασις. (Ηλικία 11 έτῶν).
- 52) Ομφαλοκήλη ἐπίκτητος δεσν κεφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Εκτορή ἐπιπλόδου 200 γραμμαρίων. — Ριζική ἐγχειρησις. — "Ιασις. (Ηλικία 55 έτῶν).
- 53) Ομφαλοκήλη ἐπίκτητος δεσν πυγμῆς τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Εκτορή ἐπιπλόδου 150 γραμμαρίων. — Ριζική ἐγχειρησις. — "Ιασις. (Ηλικία 60 έτῶν).
- 54) Ομφαλοκήλη ἐπίκτητος δεσν κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία. — Εκτορή ἐπιπλόδου 300 γραμμ. — Ριζική ἐγχειρησις. — "Ιασις. (Ηλικία 60 έτῶν).
- 55) Ογκος νεοπλασματικὸς τοῦ μεσεντερίου. — Εξεταστικὴ λαπαροτομία. — "Ιασις ἐγχειρητική. (Πλικία 30 έτῶν).
- 56) Σκωληκοειδῆτις χρονία. — Λαπαροτομία πλαγία κατὰ Jalaguier. — Σκωληκοειδεκτομία. — "Ιασις. (Πλικία 28 έτῶν).
- 57) Κύστις ὑδατίδες τοῦ ὥπατος. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος. — Μαρσιποποίησις. — "Ιασις. (Ηλικία 45 έτῶν).
- 58) Κύστις ὑδατίδες τοῦ ὥπατος. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος. — Μαρσιποποίησις. — Εξηλθε φέρουσα τριχοειδῆ συριγγιώδη πάρον. (Ηλικία 28 έτῶν).
- 59) Νεόπλασμα τοῦ πυλωροῦ κακόηθες δεσν πυγμῆς τὸ μέγεθος μετὰ συμπτωμάτων στενώσεως. — Λαπαροτομία μέσην ὑπερομφάλιος. — Παστρεντεραναστομωσίς διπλής διαμεσεντεροκαλική κατὰ Hartmann. — "Ιασις. (Ηλικία 62 έτῶν).

60) Κύστεις ύδατίδες του πάπατος ἐν διαπυκήσει.—Ακπαροτομίχ πλαγίχ κάθετος.—Μαρσιποποίησις.—Ἐξῆλθε φέρουσα σφριγγιώδη πόρον. (Ηλικία 44 ἔτῶν).

61) Κύστεις ύδατίδες του πάπατος δύον κεφαλής ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομίχ πλαγίχ κάθετος.—Μαρσιποποίησις.—Ἴασις. (Πλικία 15 ἔτῶν).

62) Μεγαλισπληγίχ ἑλώδεις καταγιαγῆς μετὰ σπληνοπτωσίας.—Ακπαροτομίχ.—Ἀφίρεσις ὄλικὴ τοῦ σπληνού.—Ἴασις. (Πλικία 38 ἔτῶν). Ο ἀφαίρεσθαις σπλήνη εἶχε βάρος 1800 γραμμαρίων.

### Γεννητικὰ δργατα.

63) Ἰνορύωμα τῆς μήτρας ἐκ τῆς πλαγίχες ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου ἐξορμώμενον καὶ πρὸς τὸν καλεόν προβάλλον, οἷον πυγμῆς τὸ μέγεθος.—Τραχηλοτομία πλαγία.—Ἀφίρεσις ὄλικὴ τοῦ ἵνορυώματος διὰ τῆς κολπικῆς ὄδος.—Τραχηλορρράξ.—Ἴασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

64) Ἰνορύωμα τῆς μήτρας ἀπὸ τῆς πλαγίχες ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου ἐξορμώμενον καὶ πληροῦν τὸν καλεόν.—Ἀφίρεσις ὄλικὴ τοῦ ἵνορυώματος διὰ τῆς κολπικῆς ὄδος.—Ἴασις. (Ηλικία 50 ἔτῶν).

65) Ἐξαρτηματῖτις (χρονίκ ἐγκεκυστημένη διαπυγητικὴ φλεγμονὴ τῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας) ἀριστερά, μετὰ πολλαπλῶν συμφύσεων μετὰ τῶν πέριξ ιστῶν.—Ακπαροτομία μέσην κάθετος ὑπερμάζλιος.—Ἀφίρεσις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κοιλιακὴ κατὰ Miculitz.—Ἴασις. (Ηλικία 29 ἔτῶν).

66) Πολλαπλὴ ἵνορυώματα τῆς μήτρας.—Ακπαροτομίχ μέσην κάθετος.—Ολικὴ ἀφίρεσις τῆς μήτρας μετὰ καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ἴασις. (Ηλικία 58 ἔτῶν).

67) Ἰνορύωμα τῆς μήτρας παρεγχυματῶδες δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέσην κάθετος.—Ἀφίρεσις ὄλικὴ τῆς μήτρας μετὰ καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ἴασις. (Πλικία 54 ἔτῶν).

68) Ἰνορύωμα τῆς μήτρας δύον κεφαλῆς πλειδίου τὸ μέγεθος παρεγ-

χυματῶδες.—Ακπαροτομίχ μέσην κάθετος.—Ἄφιρεσις ὄλικὴ τῆς μήτρας μετὰ καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ἴασις. (Ηλικία 44 ἔτῶν).

69) Ἰνορύωμα τῆς μήτρας μεγάλων διαστάσεων.—Ακπαροτομία.—Ολικὴ ἀφίρεσις τῆς μήτρας.—Ἴασις. (Ηλικ. 46 ἔτῶν).

70) Νεόπλασμα κακόγονος τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας μετὰ ἐπεκτάσεως εἰς τὸν κολεόν καὶ τὴν παραχυτήριον χώραν μὴ ἐπιδεκτὸν ἀφαιρέσεως.—Ἐξῆλθεν ἐν τῇ κύτῃ καταστάσει. (Ηλικ. 70 ἔτῶν).

71) Κρεκινωματικὰ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία.—Ολικὴ ἀφίρεσις τῆς μήτρας κατὰ Werthoim-Faure.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ἴασις. (Πλικ. 56 ἔτῶν).

72) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν ϕοθηκῶν.—Ακπαροτομία.—Στικτὴ παρεγχυματώδης καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος ἀμφοτέρων τῶν ϕοθηκῶν.—Ἴασις. (Ηλικ. 30 ἔτῶν).

73) Οπισθία κάμψις τῆς μήτρας μετὰ σκληροκυστικῆς ἀλλοιώσεως τῆς κριστερᾶς ϕοθήκης. Ακπαροτομία μέσην κάθετος.—Ὕστεροπηγίχ κοιλιακὴ κατὰ Territor.—Στικτὴ παρεγχυματώδης καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος τῆς κριστερᾶς ϕοθήκης.—Ἴασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

74) Ἐνδομητρίτις χρονίκ ἀμυρραγική.—Ἀπόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—Ἴασις. (Ηλικ. 33 ἔτῶν).

75) Ἐνδομητρίτις χρονίκ ἀμυρραγική.—Ἀπόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—Ἴασις. (Ηλικ. 36 ἔτῶν).

76) Σφριγγώδεις πόροι κατὰ ἀμφοτέρους τοὺς Βαρθολινεικούς ἀδένας τοῦ αἰδοίου συνεπείᾳ καύταρμάτου σγάπεως φλεγμονώδεως ἐπεξεργασίας κατὰ αὐτούς.—Διάγνοιξις εὑρεῖται. ἀπόξεσις.—Ἴασις. (Ηλικ. 21 ἔτους).

77) Πεπλακαιμένη ῥῆξις τοῦ περιναίου δευτεροβάθμιος.—Κολποπαρινεορραχία κατὰ Pozzi.—Ἴασις. (Ηλικ. 34 ἔτῶν).

78) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν ϕοθηκῶν.—Ακπαροτομία.—Στικτὴ παρεγχυματώδης καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος ἀμφοτέρων τῶν ϕοθηκῶν.—Ἴασις. (Πλικ. 34 ἔτῶν).

79) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν ϕοθηκῶν.—Ακπαροτομία μέσην κάθετος.—Στικτὴ παρεγχυματώδης καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος ἀμφοτέρων τῶν ϕοθηκῶν.—Ἴασις. (Ηλικ. 29 ἔτῶν).

80) Σκληροκυστική άλλοιώσις άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Στικτή καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν παρεγχυματώδης. — "Ιασις. (Ηλικ. 33 ἔτῶν).

81) Σκληροκυστική άλλοιώσις άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Στικτή παρεγχυματώδης καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — "Ιασις. (Ηλικ. 36 ἔτῶν).

82) Σκληροκυστική άλλοιώσις άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Στικτή παρεγχυματώδης άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος. — "Ιασις. (Ηλικ. 30 ἔτῶν).

83) Όπισθια κάρψις τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Υστεροπηγία κοιλιακή κατὰ Terrier. — "Ιασις. (Ηλικ. 40 ἔτῶν).

84) Όπισθια κάρψις τῆς μήτρας μετὰ σκληροκυστικῆς άλλοιώσις τῆς χριστερᾶς φοθηκῆς. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Υστεροπηγία κατὰ Torrier κοιλιακή. Στικτή καυτηρίασις παρεγχυματώδης διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος τῆς άριστερᾶς φοθηκῆς. — "Ιασις. (Ηλικ. 36 ἔτῶν).

85) Όλική πρόσπτωσις τῆς μήτρας μετὰ πεπολαιωγέντος ρήξεως τοῦ περινέου δευτεροβαθμίου. — Λαπαροτομία. — Υστεροπηγία κοιλιακή κατὰ Terrier. — Κολποπερινοερραφία. — "Ιασις. (Ηλικ. 40 ἔτῶν).

86) Νεοπλασμα (σάρκωμα) κατὰ τὰ δεξιά έξαρτήματα τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Όλική άφαίρεσις τοῦ νεοπλασματικοῦ ὅγκου (ὅσον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος) μετὰ καὶ τῶν δεξιῶν έξαρτημάτων τῆς μήτρας. — Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz. — "Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

87) Περιμήτριος έξιδρωματική φλεγμονή. — Πολλαπλά άλλότρια σώματα (πυρήνες δημασκήνων καὶ ἔλαιων) ἐν τῷ ἐντερικῷ σωλήνῃ. — Λαπαροτομία. — Αφαίρεσις έξιδρωμάτων. — Μήτρα ὑποτυπώδης (ὑποπλασία). — "Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

88) Χρονίς ἐνδομητρίτις αίμορραγική. — Απόξεις τοῦ ἐνδομητρίου. — "Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

89) Σκληροκυστική άλλοιώσις άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — Λαπαροτομία. — Στικτή παρεγχυματώδης καυτηρίασις άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος. — "Ιασις. (Ηλικ. 29 ἔτῶν).

90) Σκληροκυστική άλλοιώσις άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — Λαπα-

ροτομία. — Στικτή καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος άμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. — "Ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

91) Κύστις τῆς δεξιᾶς φοθηκῆς ὅσον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Όλικὴ ψράξεις τῆς κύστεως (ἥς ὁ μίσχος ἡν περιεστραμμένος περὶ ἀσυτόν). — "Ιασις. (Ηλικ. 37 ἔτῶν).

92) Εξαρτηματίτις δεξιὰ ἔγκεκυστωμένη διαπυγιτική. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Αφαίρεσις τῶν δεξιῶν έξαρτημάτων τῆς μήτρας. — Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz. — "Ιασις. (Ηλικ. 26 ἔτῶν).

93) Εξωμήτριος κύνησις τριῶν μηνῶν κατὰ τὰ δεξιά έξαρτήματα τῆς μήτρας μετὰ σκωληκοειδῆτιδος. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Αφαίρεσις τῶν δεξιῶν έξαρτημάτων τῆς μήτρας μετὰ καὶ τοῦ αίματώδους σάκκου καὶ τῆς σκωληκοειδῆς ἐκφύσεως. — Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz. — "Ιασις. (Ηλικ. 27 ἔτῶν).

94) Τορούμωρος τῆς μήτρας παρεγχυματώδες ὅσον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος. — Λαπαροτομία μέση κάθετος. — Όλικὴ άφαίρεσις τῆς μήτρας μετὰ καὶ τοῦ τραχύλου. — Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική. — "Ιασις. (Ηλικ. 48 ἔτῶν).

95) Εξωμήτριος κύνησις πέντε μηνῶν ραγεῖσικόν ἐν τῷ περιτοναίῳ μετὰ γενικῶν περιτονκήδων συμπτωμάτων κορισθείσης τῆς παποχούστης ἐν τῇ Κλινικῇ λαπαροτομίᾳ μέση κάθετος καθηγματόριν. Ἐκ τοῦ κύτους τοῦ περιτονίου ἐξήχυτη ἔμβρυον 5 μηνῶν. — Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz. Θάνατος αὐθημερόν. Ἡ περὶ ᾧ ὁ λόγος πάσχουσα ἐκομίσθη ἐν τῇ Κλινικῇ in extremis, ἐν Πειραιώς. (Ηλικ. 28 ἔτῶ).

96) Όπισθια κάρψις τῆς μήτρας. — Λαπαροτομία. — Υστεροπηγία κοιλιακή κατὰ Terrier. — "Ιασις. (Ηλικία 42 ἔτῶν).

97) Δεομοειδῆς κύστις κατὰ τὰ δεξιά έξαρτήματα τῆς μήτρας ψράξτως μετ' αὐτῆς συνδεδεμένη. — Λαπαροτομία. — Όλικὴ άφαίρεσις μήτρας καὶ δεξιῶν έξαρτημάτων κύτης. — Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική. — "Ιασις. (Ηλικ. 50 ἔτῶν).

99) |  
100) | Τέσσαρες περιπτώσεις χρονίας; κίμορραγικῆς ἐνδομητρίτι-  
101) | δοῦ. — Τέσσαρες ἀποζέσεις τοῦ ἐνδομητρίου. — Τέσσαρες ίδ-  
102) | σεις. (Ηλικία 32-40-40-42 ἔτῶν).

103) Κύστις τῆς ἀριστερᾶς φοθήκης μεγάλων διαστάσεων πολύχωρος.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Ολική ἀφάίρεσις τῆς κύστεως.—'Ιασις. ('Ηλικ. 38 ἔτῶν).

104) Σκληροκυστική ἄλλοιώσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—Στικτὴ καυτηρίασις παρεγχυματώδης ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρος.—'Ιασις. ('Ηλικία 36 ἔτῶν).

105) Σκληροκυστική ἄλλοιώσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—Στικτὴ καυτηρίασις διὰ τοῦ θερμοκυτήρος παρεγχυματώδης ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν. —'Ιασις. ('Ηλικ. 32 ἔτῶν).

106) Σκληροκυστική ἄλλοιώσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—Στικτὴ καυτηρίασις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρος.—'Ιασις. ('Ηλικία 38 ἔτῶν).

107) Κύστις πολύχωρος τῆς δεξιᾶς φοθήκης μεγάλων διαστάσεων. Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Ολική ἀφάίρεσις τῆς κύστεως.—'Ιασις. ('Ηλικ. 48 ἔτῶν).

108) Κύστις πολύχωρος τῆς ἀριστερᾶς φοθήκης περιστίου διαστάσεων.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις τῆς κύστεως.—'Ιασις. ('Ηλικ. 46 ἔτῶν).

109) Σκληροκυστική ἄλλοιώσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—Στικτὴ παρεγχυματώδης καυτηρίασις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρος.—'Ιασις. ('Ηλικ. 40 ἔτῶν).

110) Ἐξαρτηματῖτις δεξιὰ μετὰ σκιαληκοειδίτιδος.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Αφαίρεσις τῆς σκιαληκοειδοῦς ἐκφύσεως μετὰ τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—'Ιασις. ('Ηλικ. 36 ἔτῶν).

110) Ἐξαρτηματῖτις χρονία ἐγκεκυστωμένη διαπυνητική τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Αφαίρεσις τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας καὶ τῆς σκιαληκοειδοῦς ἐκφύσεως.—'Ιασις. ('Ηλικ. 40 ἔτῶν).

112) Σκληροκυστική ἄλλοιώσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—Στικτὴ καυτηρίασις παρεγχυματώδεις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκυτήρος.—'Ιασις. ('Ηλικ. 36 ἔτῶν).

113) Ἐξωμήτριος κύρσις τριῶν μηνῶν κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἐξαρτήματα τῆς μήτρας Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις τῶν

ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας μετὰ τοῦ αἱματώδους κατὰ αὐτὰ σάκου.—'Ιασις. ('Ηλικ. 26 ἔτῶν).

114) Τρεῖς περιπτώσεις χρονίας κίμωρργικῆς ἐνδομητρίτιδος.  
115) —Τρεῖς ἀποζέσεις τοῦ ἐνδομητρίου.—Τρεῖς ίώσεις ('Ηλικ  
116) 28-32-39 ἔτῶν).

117) Πρόπτωσις ὀλικὴ τῆς μήτρας.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—Τστερεπηγία κοιλιακή κατὰ Torrier.—'Ιασις. ('Ηλικ. 48 ἔτῶν).

118) Ἐπιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας περιγεγραμμένον.—Λαπαροτομίκη.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—'Ιασις. ('Ηλικ. 48 ἔτῶν).

119) Ἰνομύωμα τῆς μήτρας δυον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομίκη μέση κάθετος.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις τῆς μήτρας καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—'Ιασις. ('Ηλικ. 42 ἔτῶν).

120) Πολύποντις ινώδης μισχωτὸς κατὰ τὰ ἐξωτερικὸν στόμιον τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας δύον φοῦ δρυνθίους τὸ μέγεθος.—'Αφαίρεσις ὀλική.  
—'Ιασις. ('Ηλικ. 28 ἔτῶν).

121) Ἰνωμά τῆς μήτρας μετὰ κυήσεως 6 μηνῶν.—'Εξῆλθεν ἐν τῇ γόνῳ καταστάσει μὴ δεχθεῖσα τὴν προταθεῖσαν ἐγχείρησιν. ('Ηλικ. 32 ἔτῶν).

122) Αἰμορργικὴ ἐνδομητρίτις.—'Απόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—'Ιασις.—('Ηλικ. 40 ἔτῶν).

123) Αἰμορραγικὴ ἐνδομητρίτις.—'Απόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—'Ιασις. ('Ηλικ. 33 ἔτῶν).

124) Ἰνωμά τῆς μήτρας παρεγχυματῶδες δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομίκη.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις τῆς μήτρας μετὰ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—'Ιασις. ('Ηλικ. 46 ἔτῶν).

125) Ἰνωμά τῆς μήτρας παρεγχυματῶδες δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Λαπαροτομίκη.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις τῆς μήτρας μετὰ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—'Ιασις. ('Ηλικ. 48 ἔτῶν).

126) Ἰνώδης πολύποντις μισχωτὸς ἀπὸ τοῦ ἐνδομητρίου ἐξορμώμενος μὲν προβάλλων διὰ τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου ἐν τῷ κολεῷ, μέσον στιγμῆς τὸ μέγεθος.—'Ολικὴ ἀφάίρεσις κύτου διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—  
—'Απόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—'Ιασις. ('Ηλικ. 36 ἔτῶν).

127) Ίνωμα τῆς μήτρας ἀπὸ τοῦ ἐνδομητρίου ἔξορμόμενον καὶ διὰ τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου προβάλλον ἐν τῷ κολεῷ, ὅσον κεφαλῆς ἄμερύου τὸ μέγεθος καὶ ἐν τρακελώδει καταστάσει εὐρισκόμενον.—Οὐικὴ ἀφάρεσις χύτου διὰ τῆς κολπικῆς ὁδοῦ.—Ἀπόξεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—Ιασις. (Ηλικ. 50 ἔτῶν). Η φέρουσα τὴν πάθησιν ταύτην γυνὴ ἔχομέθη ἐκ χωρίου τῆς ἐπαρχίας Καλαμῶν ἐν τηψικηῇ καταστάσει εὐρισκομένη.

128) Ἐπιθηλίωρας τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ τοῦ ἐνδομητρίου.—Ακπαροτομία.—Οὐικὴ ἀφάρεσις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ηλικ. 48 ἔτῶν).

129) Ἐπιθηλίωρας τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ τοῦ ἐνδομητρίου.—Ακπαροτομία.—Οὐικὴ ἀφάρεσις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Faure.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ηλικ. 56 ἔτῶν).

130) Νεύπλασμα κακόηθες κατὰ τὰ δεξιὰ ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας (σάρκωμα) δυον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος ἐκτεινόμενον καὶ πρὸς τὰ σύστοιχα πλάγια τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία.—Οὐικὴ ἀφάρεσις τῆς ἐσωτερικῆς γεννητικῆς στοιχίας τῆς γυναικὸς ταύτης.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

131) Οπισθία κάμψις τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Τστεροπηγία κοιλιακή κατὰ Terrier.—Ιασις. (Ηλικ. 39 ἔτῶν).

132) Ἔξαρτηματίτης δεξιός.—Ακπαροτομία.—Αφάρεσις τῶν δεξιῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ιασις. (Ηλικία 33 ἔτῶν).

133) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Στικτὴ παρεγγυματώδης καυτηρίας ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος.—Ιασις. (Ηλικ. 36 ἔτῶν).

134) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Στικτὴ καυτηρίας ἀμφοτέρων τῶν φοθηκῶν διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος.—Ιασις. (Ηλικ. 30 ἔτῶν).

135) Στέιωσις τοῦ ἐσωτερικοῦ στομίου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Διαστολὴ τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου.—Στοματοπλαστικὴ κατὰ Pozzi.—Ιασις. (Ηλικ. 27 ἔτῶν).

136) Στένωσις τοῦ ἐσωτερικοῦ στομίου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Διαστολὴ τοῦ αὐλοῦ τοῦ τραχήλου.—Στοματοπλαστικὴ κατὰ Pozzi.—Ιασις. (Ηλικ. 22 ἔτῶν).

137) Τέσσαρες περιπτώσεις αίμορργικῆς ἐνδομητρίτιδος.—Τέσσαρες ἀποζέσεις τοῦ ἐνδομητρίου.—Τέσσαρες ίάσεις. (Ηλικ. 34-41-44-46 ἔτῶν).

141) Οπισθία κάμψις τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Τστεροπηγία κατὰ Territor κοιλιακή.—Ιασις. (Ηλικ. 40 ἔτῶν).

142) Ίνωμα τῆς μήτρας παρεγγυματώδες δυον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Οὐικὴ ἐξαίρεσις τῆς μήτρας μετὰ καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ηλικ. 50 ἔτῶν).

143) Κύστις τῆς δριστερᾶς φοθηκῆς πολύχωρος μεγάλων διαστάσεων.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Οὐικὴ ἀφάρεσις αὐτῆς.—Ιασις. (Ηλικ. 42 ἔτῶν).

144) Κύστις τῆς δριστερᾶς φοθηκῆς μονόχωρος δυον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ο μίσχος αὐτῆς εὑρέθη περιεστραχμένος περὶ ἑκατόν. Οὐικὴ ἀφάρεσις τῆς κύστεως.—Ιασις. (Ηλικ. 26 ἔτῶν).

146) Ενδομητρίτιδες αίμορρχική, τέσσαρες περιπτώσεις.—Ἀπόζεσις τοῦ ἐνδομητρίου.—Τέσσαρες ίάσεις. (Ηλικία 31-39-40-42).

150) Εξωμήτριος κύνησις τεσσάρων μηνῶν ργυεῖσα ἐ· τῷ περιτοναίῳ μετὰ γενικῶν περιτοναῖων φρινομένων καὶ ἐνδοπεριτοναῖκῆς αίμορργίας.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Εὑρέθη τῷ περιτόναιον πλάγιας ἐξ αἱματοῦ προερχομένου ἐκ τῶν δεξιῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ἐγένετο δλικὴ ἀφάρεσις αὐτῶν.—Ἐπίσχεσις τῆς αίμορργίας.—Καθαρισμὸς τοῦ περιτοναίου.—Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz.—Θάνατος κάθημερὸν ἐκ τραυματικῆς καταπληξίας (choe).—Ἐκομίσθη ἐν τῇ Κλινικῇ in extremis.

151) Εξωμήτριος κύνησις τεσσάρων μηνῶν κατὰ τὰ δριστερὰ ἔξαρτημάτα τῆς μήτρας (φωαγωγόν).—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Οὐικὴ ἀφάρεσις τῶν δριστερῶν ἔξαρτημάτων τῆς μήτρας μετὰ τοῦ σάκκου.—Διασωλήνωσις κοιλιακή κατὰ Miculitz.—Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

152) Ἐξωμήτριος κύνησις τριῶν μηνῶν κατὰ τὰ ἀριστερὰ ἐξαρτήματα τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας μετά τοῦ αἰματώδους σάκου.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—Ιασις. (Ἡλικία 26 ἔτῶν).

153) Ἰνομόρμηκ τῆς μήτρας παρεγγυματώδες δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας μετά καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 38 ἔτῶν).

154) Ἐπιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Fauro.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 53 ἔτῶν).

155) Ἐξαρτηματῖτις δεξιὰς διαπυητικὴ ἐγκεκυστωμένη.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—Ιασις. (Ἡλικ. 30 ἔτῶν).

156) Ἰνωμακ τῆς μήτρας παρεγγυματώδες δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς κύστεως.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—Ιασις. (Ἡλικ. 39 ἔτῶν).

158) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν φυληκῶν.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Στικτὴ παρεγγυματώδης καυτηρίασις ἀμφοτέρων τῶν φυληκῶν.—Ιασις. (Ἡλικία 41 ἔτους).

159) Ἐπιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim-Fauro.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 62 ἔτῶν).

160) Σκληροκυστικὴ ἀλλοίωσις ἀμφοτέρων τῶν φυληκῶν.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Στικτὴ παρεγγυματώδης καυτηρίασις ἀμφοτέρων τῶν φυληκῶν διὰ τοῦ θερμοκοκυτήρας.—Ιασις. (Ἡλικ. 49 ἔτῶν).

162) Ἐπιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας κατὰ Wertheim Fauro.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 60 ἔτῶν).

163) Ἰνωμακ τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας διὰ τῆς κοιλιακῆς ὁδοῦ.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 47 ἔτῶν).

164) Ἐξαρτηματῖτις ἀριστερὰ διαπυητικὴ ἐγκεκυστωμένη.—Ακπα-

μορμίκ μέση κάθετος.—Αρχίσεις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ιασις. (Ἡλικ. 28 ἔτῶν).

165) Κύστις μονόχωρος τῆς δεξιᾶς φοθήκης δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς κύστεως.—Ιασις. (Ἡλικ. 38 ἔτῶν).

166) Ἐξωμήτριος κύνησις τριῶν μηνῶν κατὰ τὸν δεξιὸν φαγωγόν.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῶν δεξιῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας μετά καὶ τοῦ κατ' αὐτὰ κίματιόδους σάκου.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—Ιασις. (Ἡλικ. 26 ἔτῶν).

167) Ἐξωμήτριος κύνησις κατὰ τὸν ἀριστερὸν φαγωγόν τοίτου περιπου μηνός.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας μετά καὶ τοῦ κατ' αὐτὰ κίματιόδους σάκου.—Διασωλήνωσις κοιλιακή.—Ιασις. (Ἡλικ. 22 ἔτῶν).

168) Ἐπιθηλίωμα τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας διὰ τῆς κοιλιακῆς ὁδοῦ κατὰ Wertheim Fauro.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 56 ἔτῶν).

169) Ἰνωμακ τῆς μήτρας δύον κεφαλῆς ἀνδρὸς τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας μετά καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 39 ἔτῶν).

170) Ἰνωμακ τῆς μήτρας δύον κεφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς Μήτρας μετά καὶ τοῦ τραχήλου.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 46 ἔτῶν).

171) Ἐξαρτηματῖτις ἀριστερὰ ἐγκεκυστωμένη διαπυητική.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Αρχίσεις τῶν ἀριστερῶν ἐξαρτημάτων τῆς μήτρας.—Ιασις. (Ἡλικ. 29 ἔτῶν).

172) Κύστις ἐνδοπλακτυσυνεσμικὴ κατὰ τὸν δεξιὸν πλακτὸν σύνδεσμον δύον κεφαλῆς ἐμβρύου τὸ μέγεθος.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Αρχίσεις τῆς κύστεως.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ἡλικ. 30 ἔτῶν).

173) Ἰνωμακτιόδης μήτρα.—Ακπαροτομία μέση κάθετος.—Ολικὴ ἀφορίσεις τῆς μήτρας.—Διασωλήνωσις κοιλιοκολπική.—Ιασις. (Ἡλικ. 42 ἔτῶν).

174) Πρόπτειος τῆς μήτρας ὀλική.—Ακπαροτομίκ μέση κάθετος.—Γετεροπηγίκ κοιλιακή κατὰ Terrier.—Ιασις. (Πλικ. 39 ἔτῶν).

175) Όπισθικ κάμψις τῆς μήτρας.—Ακπαροτομίκ μέση κάθετος.—Γετεροπηγίκ κοιλιακή κατὰ Terrier.—Ιασις. (Ηλικ. 32 ἔτῶν).

### Οδρητικά δργανα.

176) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως μπον φοῦ ἀρνίδος τὸ μέγεθος, περὶ δισκελή γυναικείην πόρπην τῶν τριχῶν (φουρκέτα) σχυματισθείς, ήτις εἰσήγθη ἐν τῇ οὐροδόχῳ κύστει: διὰ τῆς οὐρήθρης μπὸ τῆς ιδίας πασχούσης πρὸ ἐνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους. — Υπερηβική κυστεοστομία.—Εξχωγή τοῦ λίθου, έστις εἶχε μέγεθος καὶ σχῆμα φοῦ βρυνίδος, τῆς πόρπης τὸ σῶμα ήν εἰς τὸ κέντρον τοῦ λίθου στερρώδες ἐκτισμένον, τὰ δὲ δύο σκέλη αὐτῆς ἐλεύθερχες ἔξεχουσι τοῦ λίθου.—Διασωλήνωσις τῆς οὐροδόχου κύστεως ὑπερηβικῶς κατὰ Perrier-Guyon.—Ιασις. (Ηλικ. 22 ἔτῶν). Βάρος τοῦ λίθου 50 γραμμάρια. ἐκ ρωτροζικῶν καὶ οὐρικῶν ἀλάτων.

177) Βλεννώδης πολύποντος τῆς οὐρήθρας ἀπὸ τοῦ βλεννογόνου τῆς οὐρήθρας ἔξορυμωμενος καὶ προεπίλλων διὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ στομίου τῆς οὐρήθρας, έστιν πυρῆνος ἐλαχίστης τὸ μέγεθος.—Οὐρηθροδιαστολή.—Αρχιρεσίς τοῦ πολύποντος.—Ιασις. (Πλικ. 29 ἔτῶν).

178) Πολυνέρρωτις δεξιά.—Νεφρεκτομίκ ἀπὸ τῆς δεσφυΐκης ὄδοις.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικ. 46 ἔτῶν).

179) Νεφρολιθίστις μετὰ πυελονερρήτιδος.—Νεφρεκτομίκ ἀπὸ τῆς δεσφυΐκης ὄδοις.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικ. 44 ἔτῶν).

180) Νεόπλκτομη κακοδηθεῖς τοῦ δεξιοῦ νεφροῦ.—Νεφρεκτομίκ ὀλικὴ ἀπὸ τῆς δεσφυΐκης ὄδοις.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Πλικ. 48 ἔτῶν).

### Άνω καὶ κάτω ἀκρα.

181) Κιρσοὶ τῆς ἀριστ. κνήμης λίχνη ἐκπερραμένοι κατὰ τὴν διαδρομὴν τῆς ἔσω σαφηνοῦς φλεβός.—Ολικὴ ἀφαίρεσις τῆς ἔσω σαφηνοῦς φλεβός καθ' ὅλην τὴν δρισειδῆ κιρσώδη διαδρομὴν αὐτῆς.—Ιασις. (Ηλικ. 48 ἔτῶν).

182) Ἀπόστημα θερμὸν κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν τοῦ στεροχήσιου — Διένυσις τεγνητὴ διὰ τοῦ μαχαιρίου.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Πλικ. 18 ἔτῶν)

183) Οξεῖα σικαπυγτικὴ φλεγμονὴ τοῦ δεξιοῦ πρωτιγονοστικοῦ δρογόνου θυλάκου.—Διένυσις τεγνητὴ διὰ τοῦ μαχαιρίου.—Ἀπόξεσις. Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικία 22 ἔτῶν).

184) Οστεομυελίτις χρονία μετὰ συριγγιωδῶν πάρων κατὰ τὸν δεξιὸν βραχίονα.—Διένυσις.—Ἀπόξεσις.—Διασωλήνωσις.—Ιασις. (Ηλικ. 18 ἔτῶν).

185) Τρεῖς περιπτώσεις διστομυελίτιδος χρονίας κνήμης.—Κύρεια  
186) ἀνάτρησις διὰ τῆς σφύρας καὶ τῆς σμίλης.—Τρεῖς ίδεσεις.  
187) (Πλικ. 21, 30, 36 ἔτῶν).

188) Ογκός φυματιώδης διον πυγμῆς τὸ μέγεθος κατὰ τὸ δεξιὸν Σκαρπατίου τρίγωνον.—Ολικὴ ἀφαίρεσις.—Ιασις. (Ηλικ. 11 ἔτῶν).

189, 190) Εδροστυρίγγια 2 περιπτώσεις.—Διένυσις, ἀπόξεσις.—Δύο ίδεσεις. (Πλικίαι 18 καὶ 50 ἔτῶν).

191) Οστεοσάρκωμα μεγάλων διαστάσεων τοῦ δεξιοῦ βραχιονείου δετοῦ.—Ακρωτηρικούς τοῦ βραχίονος κατὰ τὸ ἀνώτερον τριτημόριον.—Ιασις. (Ηλικ. 21 ἔτους).

192) Επιθηλιωματώδης ἔξέλκωσις καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς προσθίας καὶ ὀπισθίας ἐπιφραντίκης τῆς ἀριστερᾶς κνήμης.—Ακρωτηριασμὸς τῆς κνήμης κατὰ τὸ ἀνώτερον τριτημόριον.—Ιασις. (Ηλικ. 56 ἔτῶν).

193) Οξεῖα διστομυελίτις τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφάνειας τῆς δεξιᾶς κνήμης.—Ατυπικὴ ἀνάτρησις τῆς κνήμης διὰ τῆς σφύρας καὶ τῆς σμίλης.—Ιασις. (Ηλικ. 18 ἔτῶν).

194) Οστέωμα κατὰ τὴν κάτω γωνίαν καὶ ἐσωτερικὴν ἐπιφάνειαν τῆς δεξιᾶς ὥμοπλάτης.—Διέκπερτις μαρικὴ τῆς ὥμοπλάτης.—Ιασις. (Πλικ. 8 ἔτῶν).

## ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

### Κεφαλή καὶ τράχηλος.

195) Κάταγμα ἐπιπεπλεγμένον τοῦ ἀριστεροῦ χρωταφικοῦ δοτοῦ μετ' ἐμπυήσεως. — Ἀφίρεσις τῶν ἀπολυμάτων τοῦ χρωταφικοῦ δοτοῦ. — Ἀτυπικὴ ἀνάτοησις διὰ τῆς σφύρας καὶ τῆς σμίλης. — Ιασις. (Ηλικ. 18 ἔτῶν).

196) Γυναικεῖο ἐπιθηλιώματος τῆς δεξιᾶς παρειάς. — Ἀφίρεσις. — Ιασις. — (Ηλικ. 58 ἔτῶν).

197) Νεόπλασμα κακόνθις τοῦ λάρυγγος μετὰ αυμπτωμάτων στενάτωσις. — Τραχειστορία. — Ἐξηλθε φέρων τὸν τραχειστωλῆνα. (Ηλικ. 68 ἔτῶν).

198) Μαστοειδεῖς δεξιὲς μετὰ χρονίκης μέσης διαποντικῆς ὡτίτιδος. — Λαγκάρους τῆς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως. — Ιασις. (Ηλικ. 11 ἔτῶν).

199) Ἐπιθηλιώματος δλοκλήρου τοῦ κάτω γείλους. — Ἀφίρεσις — χειλεοπλαστική. — Ιασις. (Ηλικ. 60 ἔτῶν).

200) Συγγενὲς βρασγχισκόν συρίγγιον κατὰ δεξιὰ πλάγια τοῦ τραχήλου. — Ολικὴ κύτοι ἀφίρεσις. — Ιασις. (Ηλικ. 22 ἔτῶν).

200) Γυναικεῖος ἀριστερᾶς κατωτέρῳς βινικῆς χόγγης. — Διέκποισις. — Ιασις. (Ηλικ. 18 ἔτῶν).

202) Κύτοις δοσον ὅδην ὅρνιθος κατὰ τὰ πλάγια δεξιὲς τοῦ θυρεοειδοῦς χύνδρου. — Ολικὴ ἀφίρεσις. — Ιασις. (Ηλικ. 20 ἔτῶν).

203) Λανθράξ καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν τοῦ τραχήλου. — Εὔρεται καὶ πολλαπλῇ κατ' ἔκτασιν καὶ κατὰ βάθος διάνοιξις διὰ τοῦ θερικοκαυτῆρος. — Ιασις. (Ηλικ. 58 ἔτῶν).

### Θώραξ. — Ράχις. — Σπονδυλικὴ στήλη.

204) Συρίγγιον τοῦ θώρακος κατὰ τὰ ἀριστερὸν πλαγιοπίσθιον τοιχώματα συνεπείζεις ἐγχειρήσεως ἐμπυήματος. — Εὔρεται διέκποισις τῆς 3ης, 4ης, 5ης, 6ης καὶ 7ης πλευρᾶς κατὰ Letiōvant Estlander. — Τελείως ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

205) Συρίγγιον τοῦ θώρακος κατὰ τὸ δεξιὸν πλαγιοπίσθιον τοιχώματα

αὐτοῦ συνεπείζεις ἐγχειρήσεως ἐμπυήματος. — Εὔρεται διέκποισις τῆς 4ης, 5ης, 6ης καὶ 7ης πλευρᾶς. — Τελείως ιασις. (Ηλικ. 42 ἔτῶν).

206) Πρωτοπεκθῆς νεοπλασματική (ἀδενοσάρκωμα) ἐξόγκωσις τῶν ἀδένων τῆς δεξιᾶς μασχάλης, δοσον πυγμῆς καὶ πλέον τὸ μέγεθος. — Ολικὴ ἀφίρεσις. — Ιασις. (Ηλικ. 22 ἔτῶν).

207) Ἀριστερὸς πυνθώραξ. — Ἐγχειρήσεις ἐμπυήματος μετὰ διεκπρίσεως τῆς 8ης πλευρᾶς. — Ἐξηλθε φέρων τὸν σωλῆνα τῆς διασποληγώσεως. (Ηλικία 28 ἔτῶν).

208) Λίπωμα δοσον οφελῆς ἀνδρός τὸ μέγεθος κατὰ τὴν δεξιὰν ἀμφοπλάστην. — Ολικὴ ἀφίρεσις. — Ιασις. (Ηλικ. 28 ἔτῶν).

209) Πυνθώραξ ἀριστερός. — Θωρακοτομία μετὰ διεκπρίσεως τῆς 7ης, 8ης, καὶ 9ης πλευρᾶς. — Διεκπωλήσις. — Ἐξηλθε φέρων συριγγιώδη πόρον κατὰ τὸ ἀριστερὸν πλάγιον τοῦ θώρακος. (Ηλικ. 30 ἔτῶν).

210) Αίρατοπυοθώραξ ἀριστερόθεν. — Θωρακοτομία μετὰ διεκπρίσεως τῆς 7ης, 8ης, καὶ 9ης πλευρᾶς. — Διεκπωλήσις. — Ἐξηλθε φέρων συριγγιώδη πόρον κατὰ τὸ ἀριστερὸν πλάγιον τοῦ θώρακος. (Ηλικ. 56 ἔτῶν).

211) Νέκρωσις τῆς φατνικῆς κατοφύσεως τῆς δεξιᾶς ἀνω σιαγόνος, συνεπείζεις ἐξαγωγῆς δδόντος. — Λαρχίσεις τῆς νενεκρωμένης μοίρας. — Ιασις. (Ηλικ. 36 ἔτῶν).

### Κοιλία. — Ορθόν. — Δακτύλιος.

212, 213, 214, 215, 216, 217,

218, 219, 220, 221, 222, 223,

224, 225, 226, 227, 228, 229,

230, 231, 232, 233, 234, 235,

236, 237, 238, 239, 240, 241,

242, 243, 244, 245, 246, 247,

248, 249, 250, 251, 252, 253,

254, 255, 256, 257, 258, 259,

260, 261, 262, 263, 264, 265,

266, 267.

Πεντήκοντα ἐξ περιπτώσεις βουνοκηλῶν ἐπικτήτων (29 δεξιές,

14 ἀριστερές καὶ 13 διπλαῖς). —

Πεντήκοντα εἰς κηλοτομίαι κατὰ Bassini. — Πεντήκοντα πέντε ίδεσις. — Εἰς θάνατος εἰς θνουρίκες.

(Ηλικία παικτῶν αὐτὸς 18-62 ἔτῶν).

268) Μεγαλοσπληνίας ἐλώδους καταγωγῆς. — Λαπαρατομία. — Ολικὴ

ἀφοίρεσις τοῦ αἰλονός, έστις ζυγούθες εὑρέθη βάρους 1900 γραμμάριων.  
— Ἰασις. (Ηλικία 46 ἔτῶν).

269) Περινεφρικὸν ἀπόστημα δεξιόν.—Διάνοιξις (διὰ τοῦ μαχαιρίου  
ἀπὸ τῆς δισφυτῆς ὄδου).—Διασωλήνωσις.—Ἴασις. (Ηλικία 18 ἔτῶν).

270) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ πυλωροῦ μετὰ συμπτωμάτων στενώ-  
σεως.—Λαπαροτομία.—Γαστρεντεραναστομωσία ὅπισθια διχρεσεντε-  
ροκαλικὴ κατὰ Von-Hacker-Hartmann.—Ἴασις. (Ηλικία 66 ἔτῶν).

271) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ πυλωροῦ μετὰ συμπτωμάτων τῆς  
στενώσεως.—Λαπαροτομία.—Γαστρεντεραναστομωσία ὅπισθια διαρε-  
σεντεροκαλικὴ κατὰ Von-Hacker-Hartmann.—Ἴασις. (Ηλικία 52  
ἔτῶν).

272) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ πυλωροῦ μετὰ συμπτωμάτων Von  
νάσεως.—Λαπαροτομία.—Γαστρεντεραναστομωσία ὅπισθια κατὰ στε-  
Hacker-Hartmann.—Ἴασις. (Ηλικ. 51 ἔτους).

273) Κύστεις ὑδατίδες τοῦ ἡπατος τῷς κατωτέρας αὐτοῦ ἐπιφ-  
νείας.—Λαπαροτομία πλαγία κάθετος.—Μαρσιποποίησις.—Ἴασις.  
(Ηλικία 22 ἔτῶν).

274) Ἀπόστημα ὅπισθιον φλεγόν κατὰ τὸν δεξιὸν εἰλεακὸν λάκκον.  
— Διάνοιξις ἀπὸ τῶν προσθίων κοιλιακῶν τοιχωμάτων διὰ τοῦ μαχαι-  
ρίου.—Διασωλήνωσις.—Ἴασις. (Ηλικ. 19 ἔτῶν).

275) Ἀπόστημα κατὰ τὸν δεξιὸν εἰλεακὸν λάκκον περιτυφλικόν.—  
Διάνοιξις διὰ τοῦ μαχαιρίου ἀπὸ τῶν προσθίων κοιλιακῶν τοιχωμά-  
των.—Διασωλήνωσις.—Ἴασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

276) Κύστεις ὑδατίδες τοῦ ἡπατος.—Λαπαροτομία πλαγία κάθε-  
τος.—Μαρσιποποίησις.—Πέζηλη φέρων συριγγιώδη πύρων. (Ηλικία 48  
ἔτῶν).

277) Αἷμορροδες ἔξωτερική.—Ἀφαίρεσις διὰ τοῦ μαχαιρίου κατὰ  
Whitehead.—Ἴασις. (Ηλικ. 60 ἔτῶν).

278) Ἀποστήματα πολλαπλὰ τοῦ ἡπατος.—Λαπαροτομία πλαγία  
μετὰ πλευροδιεκτίσεως.—Πολλαπλὴ καὶ εὐρεῖα διασωλήνωσις.—Θά-  
νατος ἐκ προτιμότερης ἔξωτης καὶ ἡπατικῆς ἀνεπαρκείας καὶ σπ-  
ψικιμοκῆς καταστάσεως ὡς ἐκ τῆς καταστροφῆς ὅλου σχεδὸν τοῦ ἡπα-  
τικοῦ παρεγγύματος. (Ηλικία 40 ἔτων προήρχετο ἐκ Κατέρου τῆς Αἴγυ-  
πτου).

279) Ἐλκος τοῦ σιφιάρου.—Λαπαροτομία.—Γαστρεντεραναστομω-  
σία ὅπισθια διχρεσεντεροκαλικὴ κατὰ Von-Hacker-Hartmann.—  
Ἴασις. (Ηλικ. 42 ἔτῶν).

280) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ πυλωροῦ μετὰ συμπτωμάτων στε-  
νώσεως.—Λαπαροτομία.—Γαστρεντεραναστομωσία ὅπισθια διχρεσεν-  
τεροκαλική.—Ἴασις. (Ηλικ. 60 ἔτῶν).

281) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ πυλωροῦ μετὰ συμπτωμάτων στενώ-  
σεως.—Λαπαροτομία.—Γαστρεντεραναστομωσία ὅπισθια διχρεσεν-  
τεροκαλική.—Ἴασις. (Ηλικ. 67 ἔτῶν).

282) Μεγαλοσπληνίχ ἐλώδους καταγγωγή.—Λαπαροτομία.—Οὐλεὴ  
ἀφοίρεσις τοῦ σπληνός.—Ἴασις. (Ο ἀφαρεθεὶς σπλήν ἐζύγιζε 2.100  
γραμμάρια). (Ηλικία 49 ἔτῶν).

283) Αἷμορροδες ἔξωτερική.—Ἀφαίρεσις διὰ τοῦ μαχαιρίου κατὰ  
Whitehead.—Ἴασις. (Ηλικ. 51 ἔτῶν).

284) Σκωληκοειδῆτις χρονίχ.—Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατὰ  
Jalaguier.—Σκωληκοειδεκτομία.—Ἴασις. (Ηλικία 29 ἔτῶν).

285) Αἷμορροδες ἔξωτερική.—Ἀφαίρεσις διὰ τοῦ μαχαιρίου κατὰ  
Whitehead.—Ἴασις. (Ηλικ. 70 ἔτῶν).

286) Σκωληκοειδῆτις χρονίχ.—Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατὰ  
Jalaguier.—Σκωληκοειδεκτομία.—Ἴασις. (Ηλικ. 18 ἔτῶν).

287) Περιτονήτις δύσυτάτη διάχυτος διαπυκτική.—Ἄμεσος λαπαρ-  
οτομία μέση κάθετος.—Διασωλήνωσις πολλαπλὴ καὶ εὐρεῖα.—Θάνατος  
αὐθημερόν. (Ηλικ. 20 ἔτῶν). Ἐκορίσθη ἐν τῷ Klivius in extremis, ἐκ  
τοῦ ἀναχυρωτικοῦ δ' ὀφείλετο ἡ γενικὴ αὐτὴ περιτονήτις εἰς εἰσβολὴν  
δύσυτάτης σκωληκοειδείδης, ὡς ἀπέδειξε καὶ ἡ γενομένη λαπαροτομία.

288) Νεόπλασμα κακόνθες τοῦ τυφλοῦ δυσον πυγμῆς τὸ μέγεθος ἔκ-  
τεινόμενον καὶ πρὸ τὸ δύναν κώλου.—Λαπαροτομία.—Ἀφαίρεσις τοῦ  
τυφλοῦ μετὰ μοίρας τοῦ ἀνιόντος κώλου.—Ἐντεραναστομωσία τοῦ ἔγ-  
καρπίου κώλου πρὸ τὸν εἴλεον.—Θάνατος αὐθημερόν ἐκ τραυματικῆς  
καταπληξίας (shoc). (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

289) Δεξιά ψότις πρωτοπαθής.—Λαπαροτομία πλαγία κάθετος  
ἔξωπεριτονατική.—Διασωλήνωσις.—Ἴασις. (Ηλικ. 30 ἔτῶν).

290) Σκωληκοειδῆτις χρονίχ.—Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατὰ  
Jalaguier.—Σκωληκοειδεκτομία.—Ἴασις. (Ηλικ. 36 ἔτῶν).

291) Νεόπλασμα του τυφλού. — Φυματίωσις μετά συμπτωμάτων στενώσεως. — Λαπαροτομία. — Εντερογαστρωσία μετά αποκλεισμού του τυφλού. — Ιασις. (Ηλικ. 28 έτῶν).

292) Χελολιθίτης μετά μολύνσεως των χοληφόρων όδην και χρονία ίστερον. — Λαπαροτομία. — Εγχειρίσις κατά Kohl. — Αρχίρρεσις χολολίθου δουν λεπτοκαρύου το μέγεθος εκ του πάπατιαυ πόρου. — Θάνατος ἐν προτούσης έξαντλήσεως χωρὶς αύδεν νὰ παρουσιάσῃ ἀπὸ τῆς καιλίας. (Ηλικ. 68 έτῶν, ἐκομισθεῖ δὲ ἐν τῇ κλινικῇ λίκην έξηντλημένος).

293) Σκωληκηιδήτης χρονία. — Λαπαροτομία πλαγία κάθετος κατά Jalaguier. — Σκωληκοειδεκτομία. — Ιασις. (Ηλικ. 16 έτῶν).

294) Γενικὴ ἔχινοκόκκωσις τῆς καιλίας — ήπατος — σπληνὸς — ἐπιπλόου — καὶ μεσεντερίου, μετά συμπτωμάτων γενικῆς περιτονίτιδος ἐκ κύστεως ὅδητίδος ρήγεσίσης ἐν τῷ περιτονίᾳ. — "Αρεσίς λαπαροτομία ἐν πλήρει γενικῇ περιτονίτιδι, ητίς ὥφελετο εἰς κύστιν ῥήγεσίν την προτερακίνην τῆς ἔγχειροσεως ἐν τῷ περιτονίῳ. Έκφρισθεὶ ἐν τῇ Κλινικῇ μετά συμπτωμάτων γενικῆς περιτονίτιδος, η δὲ λαπαροτομία ἐγένετο αύθημερὸν χρᾶ τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἀρεταιείῳ ἐπελπιστικῇ καταστάσει. (Ηλικ. 45 έτῶν). Θάνατος αὐθημερόν.

295) Αριστερὴ μηροκήλη περιεσφιγμένη ἀπὸ 21 ώρῶν. — Κηλοτομία. — Εκτομὴ του προπίπτοντος ἐπιπλόου. — Ανάταξις τῆς ἐντερικῆς ἔλικας. — Ιασις. (Ηλικ. 28 έτῶν).

296) Ἐλκος τοῦ στομάχου. — Λαπαροτομία. — Παστραντεραναστομώσις ὀπισθία διαμεσεντεροκαλική κατά Von Hacker-Hartmann. — Ιασις. (Ηλικ. 46 έτῶν).

297) Ογκος νεοπλασματικὸς του ήπατος. — Εξεταστικὴ λαπαροτομία. — Ιασις ἐγχειρητική. (Ηλικ. 42 έτῶν).

#### Οδηγητικὰ καὶ γεννητικὰ δργατα.

298) Χρονία γεροντικὴ ὑπερτροφία του προστάτου. — Προστατεκτομή ὀλικὴ ἀπὸ τῆς ὑπερηβικῆς ὁδοῦ κατά Fuller-Freyer. — Ιασις. (Ηλικ. 68 έτῶν, ὁ δὲ ἀφιερεύεται προστάτης ζυγιαθεὶς αύρεθη ἔχων βάρος 100 γραμμαρίων).

299) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως. — Υπερηβικὴ κυστεοτομία. — Διαπωλήνωσις κατά Perrler-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 12 έτῶν).

300) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως. — Λιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 46 έτῶν). Βάρος τριμάτων 60 γραμμάριων ἐξ οὐρικῶν ἀλάτων.

301) Φυματίωσις τῆς δεξιᾶς ἐπιδιδυμίδος καὶ δργεως. — Ορχεκτομία. — Ιασις. (Ηλικ. 22 έτῶν).

302) Υπερτροφία του προστάτου γεροντικὴ χρονία. — Προστατεκτομή ὀλικὴ διὰ τῆς ὑπερηβικῆς ὁδοῦ κατά Fuller-Freyer. — Θάνατος ἐκ πνευμονικῆς διποστάσεως. (Ηλικ. 70 έτῶν). Προστάτης βάρους 90 γραμμαρίων.

303) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως. — Λιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 60 έτῶν). Βάρος τριμάτων 55 γραμμάριων ἐξ φωσφορικῶν καὶ οὐρικῶν ἀλάτων.

304) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως. — Λιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 65 έτῶν). Βάρος τριμάτων 70 γραμμάριων ἐξ φωσφορικῶν καὶ οὐρικῶν ἀλάτων.

305) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως. — Λιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 56 έτῶν). Βάρος τριμάτων 65 γραμμάριων.

306) Τριροκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος ἴδιοπαθής. — Εγχείρησις κατὰ Doyen — Ιασις. (Ηλικ. 26 έτῶν).

307) Τριροκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος ἴδιοπαθής. — Εγχείρησις κατὰ Von Bergmann. — Ιασις. (Ηλικ. 52 έτῶν).

308) Φυματίωσις τῆς δεξιᾶς ἐπιδιδυμίδος καὶ δργεως. — Ορχεκτομία. — Ιασις. (Ηλικ. 29 έτῶν).

309) Τριροκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος ἴδιοπαθής. — Εγχείρησις κατὰ Julliard. — Ιασις. (Ηλικ. 28 έτῶν).

310) Κιρσοκήλη αριστερὴ ἴδιοπαθής. — Εγχείρησις κατὰ Perona. — Ιασις. (Ηλικ. 19 έτῶν).

311) Λίθος τῆς οὐροδόχου κύστεως. — Λιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 58 έτῶν). Βάρος ἐξαχθέντων τριμάτων 75 γραμμάριων ἐξ οὐρικῶν καὶ φωσφορικῶν ἀλάτων.

312) Υπερτροφία του προστάτου χρονία. — Προστατεκτομή ὀλικὴ κατά Fuller-Freyer ἀπὸ τῆς ὑπερηβικῆς ὁδοῦ. — Ιασις. (Ηλικ. 66 έτῶν). Βάρος προστάτου 95 γραμμάριων.

313) Νεόπλασμα κακόηθες τοῦ ἀριστεροῦ δόχεως (σάρκωμα). — Οργεκτομία. — Ιασις. (Πλικ. 26 ἔτῶν).

314) Λίθος τῆς υδροδόχου κύστεως. — Αιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 64 ἔτῶν). Βάρος ἀφαιρεθέντων τριμμάτων 60 γραμμάρια ἐκ φωτφορικῶν καὶ οὐρικῶν ἀλάτων.

315) Κιρσοκήλη ἀριστερὰ ἐπίκτητος (ιδιοπαθής). — Εγχείρησις κατὰ Perona. — Ιασις. (Ηλικ. 26 ἔτῶν).

316) Υπερτροφία τοῦ προστάτου χρονία. — Προστατευτομία ὀλικὴ ἀπὸ τῆς οὐρητικῆς ὁδοῦ κατὰ Fuller-Freyer. — Ιασις. Βάρος ἀφαιρεθέντος προστάτου 95 γραμμάρια (Ηλικ. 68 ἔτῶν).

317) Υδροκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος (ιδιοπαθής). — Εγχείρησις κατὰ Doyen. — Ιασις. (Ηλικ. 19 ἔτῶν).

318) Νεόπλασμα τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ κακόηθες (σάρκωμα). — Νεφρεκτομία ὀλικὴ ἀπὸ τῆς ὀσφυϊκῆς ὁδοῦ. — Ιασις. (Ηλικ. 33 ἔτῶν).

319) Υπερτροφία τοῦ προστάτου χρονία. — Προστατευτομία ὀλικὴ ἀπὸ τῆς οὐρητικῆς ὁδοῦ κατὰ Fuller-Freyer. — Ιασις. (Ηλικ. 66 ἔτῶν). Βάρος ἀφαιρεθέντος προστάτου 100 γραμμάρια.

320) Πυονέφρωσις δεξιά. — Νεφρεκτομία ὀλικὴ ἀπὸ τῆς ὀσφυϊκῆς ὁδοῦ. — Ιασις. (Πλικ. 48 ἔτῶν).

321) Λίθος τῆς υδροδόχου κύστεως. — Αιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικ. 60 ἔτῶν). Βάρος ἀξεχθέντων τριμμάτων 70 γραμμάρια ἐκ φωτφορικῶν καὶ οὐρικῶν ἀλάτων.

322) Φυματίωσις τοῦ δεξιοῦ ὄργεως καὶ ἐπιδιδυκίδος. — Οργεκτομία. — Ιασις. (Πλικ. 27 ἔτῶν).

323) Υδροκήλη δεξιὰ ἐπίκτητος (ιδιοπαθής). — Εγχείρησις κατὰ Doyen. — Ιασις. (Πλικ. 22 ἔτῶν).

324) Στενώματα τῆς οὐρητικῆς γονοκοκκικῆς καταγωγῆς. — Εσωτερικὴ οὐρηθροτομία. — Ηροιοῦσα δικτολή διὰ τῶν Bénigue. — Βελτίωσις. (Ηλικ. 27 ἔτῶν).

325) Λίθος τῆς υδροδόχου κύστεως. — Υπερητικὴ κυστεοτομία. — Ρυφὴ τῆς υδροδόχου κύστεως. — Ιασις. (Ηλικ. 8 ἔτῶν).

326) Περινεφρικὸν ἀπόστημα δεξιόθεν. — Διένοιξις διὰ τοῦ μαχαιρίου ἀπὸ τῆς ὀσφυϊκῆς ὁδοῦ. — Ιασις. (Ηλικ. 38 ἔτῶν).

327) Λίθος τῆς υδροδόχου κύστεως. — Υπερητικὴ κυστεοτομία. — Δικεωλήνωσις. — Ιασις. (Ηλικ. 12 ἔτῶν).

328) Διπλοῦς κρύψιμος. — Εγχείρησις κρυφοτέρων κατὰ Kirmisson. — Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα πολὺ καλόν. (Ηλικ. 14 ἔτῶν).

329) Λίθος τῆς υδροδόχου κύστεως. — Αιθοτριψία μονόχρους κατὰ Bigelow-Guyon. — Ιασις. (Ηλικία 37 ἔτῶν). Βάρος ἀξεχθέντων τριμμάτων 95 γραμμάρια ἐξ οὐρικῶν καὶ φωτφορικῶν ἀλάτων.

330) Στενώματα πολλαπλά τῆς οὐρητικῆς γονοκοκκικῆς καταγωγῆς μετὰ συριγγωδῶν πόρων κατὰ τὸ διχεῖον καὶ τὸ περίνεον εἰς τὸν πάσχοντα τοῦτον ένηργόθινον μής ἡ ἀξεχθέρικὴ οὐρηθροτομία, ἡ πρώτη διὰ τοῦ καθηγητοῦ Albaran ἐν Παρισίοις πρὸ διετίας, ἡ δευτέρα ἐνταῦθον ὅπ' ἀλλοι τυναδέλφου πρὸ ἔτους μεθ' ὅλας τὰς γενομένας ταύτας οὐρηθροτομίας παρέμειναν συριγγώδεις πόροι κατά τε τὸ διχεῖον καὶ τὸ περίνεον. — Εγένετο προῖοντας δικτολή διὰ τῶν Bénigue ἐν τῷ Κλινικῷ.

331) Υπερτροφία τοῦ προστάτου χρονία. — Πυελονεφρίτις διπλή. — Επίγετες τῶν οὖρων τελεία. — Εγένετο διὰ καθετηρισμοῦ ταχτικὴ έκκενωσις τῶν οὖρων. — Οὐραιμία. — Θάνατος. (Ηλικ. 70 ἔτῶν).

#### *Αγω καὶ κάτω ἄκρα.*

332) Αριστερὴν βλαστὸν γένον. — Οστεοτομία γραμμοειδῆς κατὰ Mac-Ewen. Εύθυκσις τελεία. — Αποτέλεσμα λαμπρόν. — Ιασις. (Ηλικία 18 ἔτῶν).

333) Πλαστιληγία τῶν κάτω ςκρων συνεπείχ κατάγματος τῆς σπουδαίας στήλης κατὰ τὸ τέλος τῆς θωρακικῆς αὐτῆς μοίρας. — Ανάτρησις τῆς σπουδαίας στήλης, ζεστις τῆς πιέσεως. — Διένοιξις καὶ τῆς σκληρᾶς μήνιγγος καὶ ρρή ταύτης. — Βελτίωσις μεγάλη. (Ηλικία 38 ἔτῶν).

334) Δεξιὸν βλαστὸν γένον. — Οστεοτομία γραμμοειδῆς κατὰ Mac-Ewen. — Ιασις καὶ εύθυκσις τελεία τοῦ σκέλους. (Ηλικ. 23 ἔτῶν).

335) Συνδακτυλία συγγενῆς τοῦ ὠτίου, μέσου καὶ παραμέτου δικτύλου τῆς δεξιᾶς χειρός. — Αναπλαστικὴ Εγχείρησις. — Ιασις. (Ηλικ. 8 ἔτῶν).

336) Ὁστεοαρθρίτις φυματιώδης τῆς ἀριστερᾶς ποδοκνηματικῆς ἀρθρώσεως μετὰ πολλαπλῶν συριγγιωδῶν πόρων.—'Ακρωτηριασμὸς τῆς κνήμης κατὰ τὴν μεσότητα αὐτῆς διὰ κρημνοποιήσεως.—'Ιασις. ('Ηλικία 21 ἔτους).

337) Τραυματισμὸς διὰ πυροβόλου διπλού τοῦ δεξιοῦ ἰσχυτοῦ νεύρου μετὰ μερικῆς διαίρεσεως αὐτοῦ πρὸ 1 καὶ  $\frac{1}{2}$  ἔτους κατὰ τὸ ὑψός τῆς ἀνωτέρας μοιρᾶς τοῦ νεύρου.—Διάνοιξις τῆς οὐλῆς διὰ τοῦ μαχαιρίου, ἀνεύρεσις τοῦ ἰσχυτοῦ νεύρου μερικῶς διηρημένου.—Νεκροποίησις, νευρορραφία.—'Ιασις τελεία καὶ ἀνάκτησις τῶν λειτουργιῶν τοῦ νεύρου. ('Ηλικία 42 ἔτῶν).

338) Ἐξάρθρημα τῆς κεφαλῆς τοῦ δεξιοῦ βραχιονίου ὅστοις πρὸς τὰ ἔσω καὶ κάτω τῆς ὀμοπλακτοβραχιονίου ἀρθρώσεως πρὸ 7 μηνῶν χρονολογούμενον.—'Αρθροτομία.—Διέκπειρσις τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχιονίου ὅστοις.—'Ιασις μετὰ εὐχρηστίας τῆς ἀρθρώσεως καὶ ἐνεργητικῶν κινήσεων καθ' ὅλης τὰς διευθύνσεις. ('Ηλικ. 23 ἔτῶν).

339) Ὁστεομυελῖτις ὀξεῖα τῆς δεξιᾶς κνήμης κατὰ τὴν ἀνωτέραν ἐπίφυσιν αὐτῆς μετὰ τυφωδῶν γενικῶν συμπτωμάτων.—Εὔρεται ἀνάτρησις διὰ τῆς σφύρας καὶ τῆς σμίλης.—'Ιασις. ('Ηλικ. 17 ἔτῶν).

340) Ἐξάρθρημα τῆς κεφαλῆς τοῦ δεξιοῦ μηρικίου ὅστοις πρὸς τὰ ὄπιστα καὶ ἁνω τῆς κοτύλης πρὸ 28 ἡμερῶν χρονολογούμενον.—'Ανάταξις διὰ τῆς τροχαλίας.—'Ιασις τελεία καὶ ἀνάκτησις βλαντῶν τῶν κινήσεων τοῦ ἀρθρου. ('Ηλικία 40 ἔτῶν).

341) Δικτυλοβάμων κατὰ τὸν δεξιὸν ὄκρον πόδικ συνεπείχ συγγενεῖς βραχύτητος τοῦ δεξιοῦ Ἀχιλλείου τένοντος.—Τενοντοτομία τοῦ Ἀχιλλείου τένοντος ὑποδόρεια.—'Ιασις καὶ ἀποτέλεσμα τέλειον. ('Ηλικία 8 ἔτῶν).

342) Ὁστείτιδες χρόνιαι μετὰ συριγγιωδῶν πόρων μηροῦ καὶ βραχίονος.—Διάνοιξις εὑρεῖα. 'Απόξεσις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 28-32 ἔτῶν).

343) Ἔγκυμα δευτεροβάθμιον τοῦ δεξιοῦ ὄκρου ποδός.—'Ασηπτικὴ ἐπίδεσις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 18 ἔτῶν).

345) Κάτχυμα ἐπιπεπλεγμένον τῶν μετατροσίων (4ου καὶ 5ου) δεστῶν τοῦ δεξιοῦ ὄκρου ποδός, συνεπείχ προσύμπτωτος διὰ πυροβόλου διπλού. 'Αφαιρεσις τῶν δεστῶν παρασγίδων. Διάνοιξις.—'Ατυπικὴ διέκπειρσις.—'Ιασις. ('Ηλικ. 28 ἔτῶν).

346) Κάτχυμα ἐπιπεπλεγμένον τοῦ 4ου καὶ δου μετακυρκίου τῆς ἀριστερᾶς ἀκρᾶς χειρὸς συνεπείχ τρχύματος διὰ πυροβόλου διπλοῦ.—'Ατυπικὴ διέκπειρσις.—'Ιασις. ('Ηλικία 20 ἔτῶν).

347) Λευκός δύγκος τοῦ ἀριστεροῦ γάντος μετὰ πολλαπλῶν συριγγιωδῶν πόρων καὶ καταστροφῆς τῶν κονδύλων μηροῦ καὶ κνήμης.—'Ακρωτηριασμὸς τοῦ μηροῦ διὰ τὴν μεσότητα αὐτοῦ διὰ κρημνοποιήσεως.—'Ιασις. ('Ηλικ. 28 ἔτῶν).

348) Γάγγραινα διαβητικὴ τῶν διακτύλων τοῦ δεξιοῦ ὄκρου ποδός.—'Ασηπτικὴ ἐπίδεσις.—'Απόσπωσις τῶν διακτύλων.—'Ιασις. ('Ηλικία 60 ἔτῶν).

349) Λευκός δύγκος τοῦ γάντος μετὰ καταστροφῆς τῶν κονδύλων μηροῦ καὶ κνήμης καὶ πολλαπλῶν συριγγιωδῶν πόρων.—'Ακρωτηριασμὸς τοῦ μηροῦ διὰ κρημνοποιήσεως κατὰ τὴν μεσότητα αὐτοῦ.—'Ιασις. ('Ηλικία 38 ἔτῶν).

350) Φυματίωσις περὶ τὸν Ἀχιλλείον τένοντα.—Διάνοιξις.—'Απόξεσις.—'Ιασις. ('Ηλικία 13 ἔτῶν).

Ἐπὶ τῶν οὖται νοσηλευθέντων, εἰς οὓς ἐνηργήθησαν αἱ ἀναρρέμεναι ἐγχειρήσεις, ἔσχομεν 12 θυνάτους. 'Αλλ' ὁ εἰς τούτων (ἀριθ. 49) ἐπῆλθε συνεπείχ τῆς γενικῆς διαπυητικῆς περιτονίτιδος, ἢν ἔφερεν ἡ πάσχουσα χρυσὴ τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς ἐν τῇ Κλινικῇ, ἢ δὲ λαπαροτομία ἐνηργήθη ἢ extremitis ὁ δὲ δεύτερος θάνατος ἐπῆλθε συνεπείχ ῥήξεως τῆς ἐξωμητρίου κυήσεως ἐν τῷ περιτοναίῳ, πρὸ τῆς ἐν τῇ Κλινικῇ εἰσόδου τῆς πασχούσης, διαν ὁ ἐκομισθη ἐν τῇ κλινικῇ ἐνηργήθη ἡ λαπαροτομία ἐν πλήρει γενικῇ περιτονίτιδι (ἀριθμὸς 95) ὁ τρίτος θάνατος ἐπῆλθεν ἐκ τῆς προϋπαρχούσης γενικῆς περιτονίτιδος, συνεπείχ ῥήξεως ἐν τῷ περιτοναίῳ ἐξωμητρίου κυήσεως (ἀριθμὸς 150) ὁ δὲ τέταρτος θάνατος ἐκ πνευμονικῆς ἐμβολῆς εἰς γυναῖκας (ἀριθμὸς 156) εἰς ἣν ἐγένετο ἡ ὀλικὴ ἀφρίσεις τῆς μητρας διὰ τῆς κοιλιακῆς δόδος, ἐνεκεν ἴνομηνώματος τῆς μήτρας μεγάλων διαστάσεων καὶ λίγην δυσεινήτου ὁ πέμπτος θάνατος ἐπῆλθε συνεπείχ ἀνουρίας (ἀριθ. 249) ὁ ἕκτος θάνατος ἐξ ἀνεπαρκείας ἡπατικῆς καὶ σπουδαικῆς καταστάσεως, εἰς πάσχοντα πολλαπλὰ ἀποστήματα τοῦ ἡπατοῦ, εἰς διὸ ὀλόκληρον τὸ ἡπαρ εἶχε καταστραφῆ (ἀριθμὸς 278) ὁ ἔβδο-

μος θάνατος εἰς ἐγχειρηθέντα ἐν πλήρει γενικῇ περιτονίτιδι διαπυητικῇ δφειδομένῃ εἰς δξιτάτην σκαληκοειδίτιδα, ὡς ἀπέδειξεν ἡ γενομένη λα-  
ππροτομία (ἀριθμὸς 287). ὁ δύδος θάνατος ἐπῆλθεν ἐκ τραχυμαχτικῆς  
καταπληξίας (choe) εἰς ἐγχειρηθέντα δι' ἀρχιρέσεως τοῦ τυφλοῦ καὶ  
τοῦ ἀνιόντος κώλου (ἀριθμὸς 288). ὁ θάνατος εἰς ἐγχειρη-  
θέντα γέροντα διὰ χολολιθίασιν ἐκ προϊούστης ἔξαντλήσεως (ἀριθ. 292).  
ὁ δένατος θάνατος εἰς ἐγχειρηθέντα ἐκ γενικῆς ἔχινοκοκκώσεως τῶν  
σπλάγχνων τῆς κοιλίας, ἐν πλήρει γενικῇ περιτονίτιδι ἐκρχείσῃ πρὸ<sup>τ</sup>  
τῆς ἐν τῇ Κλινικῇ εἰσόδου κώλου ἐκ ρήξεως τῶν διδυτίδων κύστεων ἐν  
τῷ περιτονάρι, ὡς ἀπέδειξεν ἡ γενομένη λαππροτομία (ἀριθμὸς 294).  
ὁ ἑιδένατος θάνατος εἰς γέροντα ἐκ πνευμονικῆς ὑποστάσεως μετὰ προ-  
στατεκτομίαν (ἀριθμὸς 302) καὶ τέλος ὁ διωδέκατος θάνατος εἰς προ-  
στατικὸν μὴ ἐγχειρηθέντα, ἐξ αὐρχιμίας (ἀριθμὸς 331).

Ἡ κλινικὴ διδασκαλία ἔγενετο τοκτικὸς καὶ κατὰ τὸ λαζήν ακα-  
δημασικὸν ἔτος διε τῆς ἑβδομάδος ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ καὶ διευθυντοῦ  
τῆς Κλινικῆς.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω μεθενῶν προσῆλθον καὶ ἔξωτερικοὶ μεθενεῖς  
ἀμφοτέρων τῶν φύλων περὶ τοὺς 200, πάσχοντες διάφορα χειρουργικὰ  
νοσήματα, εἰς οὓς ἐνηργήθησαν τὰ δέοντα.

ΑΓΓΕΛΙΑΔΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ  
ἔσωτερικὸς βοηθός τῆς Κλινικῆς.

## ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

### ΤΩΝ ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΙ ΚΛΙΝΙΚΗΙ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Κου Ν. Γ. ΜΑΚΚΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟΝ

ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1908 ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1909.

Τὴν 1 Σεπτεμβρίου 1908 ἔμενον ἐν τῇ Κλινικῇ ὅποι νοσηλεῖν  
ἀρρωστοι 27.

Απὸ 1 Σεπτεμβρίου 1908 ἕως τέλους Αὐγούστου 1909 εἰσῆλθον  
νέοι ἄρρωστοι 471 οἵτινες μετὰ τῶν ἀνωτέρω 27 ἀνέρχονται εἰς 498.

Ἐκ τούτων δικτελοῦσιν ὑπὸ Θεραπείαν τῇ 1 Σεπτεμβρίου 1908  
ἀρρωστοι 30, περὶ τῶν θέλομεν διελάσθει ἐν τῇ προσεχεῖ ἡμῖν ἐκθέ-  
ται, ὡςτε πήμερον μόνον περὶ τῶν λοιπῶν 468 ὁ λόγος.

Ἐκ τούτων ἄνδρες μὲν ἡτκν... 335 γυναῖκες δὲ 133.

Τάθησαν..... 220

Ἐβελτιώθησαν μεγάλως..... 7

Ἐβελτιώθησαν..... 114

Ἐξῆλθον ἐν διμοῖς καταστάσει. 74

Ἀπεβίωσαν ..... 53, ἐξ ḏν ἀνδρες 37, γυναῖκες 16.

Ἐν τοῖς ἐπομένοις ἐμφάνινται ἡ εἰποδος καὶ οἱ θάνατοι τῶν ἀρρώ-  
στων κατὰ μῆνα, πρὸς δὲ καὶ αἱ νάσοι κατ' ἀλφαριθμητικὴν τάξιν μετὰ  
τῶν ἐκβάσεων.

| Έτος | Μήν                   | Εισηκθορ |        |          | Απεβίωσαν |        |          |
|------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|      |                       | Ην. ολό  | Άνδρες | Γυναίκες | Ην. ολό   | Άνδρες | Γυναίκες |
| 1908 | Μάιος . . . . .       | 1        | —      | 1        | 1         | —      | 1        |
| "    | Ιούνιος . . . . .     | 6        | 3      | 3        | —         | —      | —        |
| "    | Αύγουστος . . . . .   | 19       | 11     | 8        | 2         | —      | 2        |
| "    | Σεπτέμβριος . . . . . | 35       | 26     | 9        | 4         | 4      | —        |
| "    | Οκτώβριος . . . . .   | 37       | 24     | 13       | 5         | 2      | 3        |
| "    | Νοέμβριος . . . . .   | 39       | 28     | 11       | 2         | 2      | —        |
| "    | Δεκέμβριος . . . . .  | 39       | 29     | 10       | 6         | 5      | 1        |
| 1909 | Ιανουάριος . . . . .  | 41       | 30     | 11       | 5         | 4      | —        |
| "    | Φεβρουάριος . . . . . | 37       | 26     | 11       | 5         | 5      | —        |
| "    | Μάρτιος . . . . .     | 33       | 22     | 11       | 5         | 2      | 3        |
| "    | Απρίλιος . . . . .    | 31       | 25     | 6        | 6         | 5      | 1        |
| "    | Μάιος . . . . .       | 51       | 33     | 18       | 3         | 2      | 1        |
| "    | Ιούνιος . . . . .     | 23       | 17     | 6        | 2         | 1      | 1        |
| "    | Ιούλιος . . . . .     | 51       | 38     | 13       | 5         | 3      | 2        |
| "    | Αύγουστος . . . . .   | 25       | 23     | 2        | 2         | 2      | —        |
|      |                       | 468      | 335    | 133      | 53        | 37     | 16       |

| Νόσοι   | Ην. ολό | Άνδρες | Γυναίκες | Παθούσες | Βελτιωθέ-<br>τες | Ην. ολό <sup>α</sup><br>καταστάσεις | Ην. ολό <sup>α</sup><br>καταπάτει | Διεθνώσκ. |
|---|---------|--------|----------|----------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Άρμυγδχλίτις . . . . .                              | 2       | 2      | —        | 2        | —                | —                                   | —                                 | —         |
| Άναχμίχ . . . . .                                   | 3       | —      | 3        | 1        | 2                | —                                   | —                                 | —         |
| Άνευρυσμός στομάχου . . . . .                       | 8       | 8      | —        | —        | 3                | 5                                   | —                                 | —         |
| Άποστημα περιεδρικόν-συ-<br>ρίγγιον . . . . .       | 1       | 1      | —        | —        | 1                | —                                   | —                                 | —         |
| Άρθριτις χρονία . . . . .                           | 1       | 1      | —        | —        | —                | 1                                   | —                                 | —         |
| Άσθμα βρογχικόν . . . . .                           | 1       | 1      | —        | —        | 1                | —                                   | —                                 | —         |
| Άσφυξία ἐκ καταδύσεως ελ-<br>τὴν θάλασσαν . . . . . | 1       | 1      | —        | 1        | 1                | —                                   | —                                 | —         |
| Εἰς μεταφοράν . . . . .                             | 17      | 14     | 3        | 4        | 7                | 6                                   | —                                 | —         |

| Νόσοι  | Ην. ολό | Άνδρες | Γυναίκες | Παθούσες | Βελτιωθέ-<br>τες | Ην. ολό <sup>α</sup><br>καταστάσεις | Εγγένειον<br>καταστάσεις | Αποβολή |
|--|---------|--------|----------|----------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| Έκ μεταφοράς . . . . .   | 17      | 14     | 3        | 4        | 7                | 6                                   | —                        | —       |
| Βουλωνοχήλη δεξιά περι-<br>σογμένη . . . . .   | 2       | 2      | —        | —        | —                | —                                   | 2                        | —       |
| Βρογχεκτασία . . . . .   | 1       | 1      | —        | —        | —                | —                                   | 1                        | —       |
| Βρογχικός κατάρρους δέξις . . . . .  | 6       | 5      | 1        | —        | 5                | 1                                   | —                        | —       |
| » » χρόνιος . . . . .  | 3       | 1      | 2        | —        | 2                | 2                                   | —                        | 1       |
| Βρογχοπνευμονία . . . . .  | 18      | 13     | 5        | 12       | 9                | 3                                   | —                        | 4       |
| Γάγγραινα πνευμονική . . . . .   | 3       | 3      | —        | —        | 1                | 1                                   | —                        | —       |
| Γαστραλγία . . . . .   | 2       | 1      | 1        | —        | 1                | 1                                   | —                        | —       |
| Γαστρικός κατάρρους δέξις . . . . .  | 20      | 18     | 2        | 19       | 1                | 1                                   | —                        | —       |
| » » χρόνιος . . . . .  | 3       | —      | 3        | —        | 3                | —                                   | —                        | —       |
| Γριππη . . . . .   | 14      | 12     | 2        | 14       | —                | —                                   | —                        | —       |
| Δηλητηρίασ. διάρροια. δέξιας . . . . .   | 1       | 1      | —        | 1        | —                | —                                   | —                        | —       |
| » » διγν. διδραχογ. . . . .  | 3       | 1      | 2        | 3        | —                | —                                   | —                        | —       |
| » » νιτρικ. δέξιας . . . . .   | 1       | 1      | —        | 1        | —                | —                                   | —                        | —       |
| » » φανικ. δέξιας . . . . .  | 1       | —      | 1        | 1        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Δισεντερίας ήμεδαπή. . . . .   | 2       | 1      | 1        | 2        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Δισεντεριειδής κατάρρους . . . . .   | 2       | 1      | 1        | 2        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Δισμηνόρροια . . . . .   | 1       | —      | 1        | 1        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Έγκεφλική αίμορραγία . . . . .   | 4       | 3      | 1        | —        | 1                | —                                   | —                        | 3       |
| » μελάκυνσις . . . . .   | 1       | —      | 1        | —        | —                | —                                   | —                        | 1       |
| Έγκεφλικόν ἀπόστημα . . . . .  | 1       | 1      | —        | —        | —                | —                                   | —                        | 1       |
| Έκτοπισις υποχονδ. σπλάγ-<br>χνων καὶ δεξ. νεοροῦ ἐκ<br>κυφώσεως σπουδ. στήλης . . . . . | 1       | 1      | —        | —        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Έλκας στομάχου . . . . .   | 6       | 4      | 2        | —        | 4                | —                                   | —                        | 1       |
| Έλώδεις πυρετού . . . . .  | 33      | 23     | 10       | 31       | —                | —                                   | —                        | 2       |
| Έλώδης καχεζίς . . . . .   | 8       | 7      | 1        | —        | 3                | —                                   | 4                        | 1       |
| Έμφύσημα πνευμονικόν . . . . .   | 6       | 5      | 1        | —        | 5                | —                                   | —                        | —       |
| Ένδομητρετής . . . . .   | 1       | —      | 1        | —        | —                | —                                   | 1                        | —       |
| Έντερικός κατάρρους δέξις . . . . .  | 4       | 3      | 1        | 4        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Έντεροκαλετής . . . . .  | 5       | 5      | —        | 2        | —                | 3                                   | —                        | —       |
| Έπιλυψίς . . . . .   | 2       | 1      | 1        | —        | —                | —                                   | 2                        | —       |
| Έρθημα δέσμες . . . . .  | 2       | 1      | 1        | 2        | —                | —                                   | —                        | —       |
| Εἰς μεταφοράν . . . . .  | 174     | 129    | 45       | 104      | 36               | 19                                  | —                        | 15      |

| Nοσος   | Έν. | Ώρα | Αγόρευτη | Γνωστή | Παθήσια | Βελτιστοποίηση | Εν δράση καταστάσεις | Εν γένεση καταστάσεις | Απεξιστούμενη |
|---|-----|-----|----------|--------|---------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Έκ μεταφοράς...                                 | 174 | 129 | 45       | 104    | 86      | 19             | —                    | —                     | 15            |
| Πλιγγος...                                      | 2   | 1   | 1        | —      | 2       | —              | —                    | —                     | —             |
| Ίσχιαλγία...                                    | 2   | 2   | —        | —      | 2       | —              | —                    | —                     | —             |
| Κωλικοί έντεροι...                              | 1   | 1   | —        | 1      | —       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Κρακίνος στομάχου...                            | 2   | 1   | 1        | —      | 1       | —              | 1                    | —                     | 1             |
| » τυφλοῦ έντερου...                             | 1   | 1   | —        | —      | —       | —              | —                    | —                     | 1             |
| » ήπατος...                                     | 1   | 1   | —        | —      | —       | 1              | —                    | —                     | 2             |
| Κίρρωσις ήπατος ατροφική...                     | 8   | 7   | 1        | —      | 5       | 1              | —                    | —                     | 2             |
| Κύστεις έχινοκόκκων ήπατ...                     | 1   | 1   | —        | —      | —       | 1              | —                    | —                     | —             |
| Καρδιακοί βαλβ. παθήσεις                        | 12  | 8   | 4        | —      | 6       | 1              | —                    | —                     | 5             |
| Αχγονοφοτίας...                                 | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Δέρρες...                                       | 1   | —   | 1        | —      | —       | 1              | —                    | —                     | —             |
| Λευχχυμία...                                    | 1   | 1   | —        | —      | —       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Μελιτακός πυρετός...                            | 1   | 1   | —        | 1      | —       | —              | —                    | —                     | —             |
| Μηνιγγίτις έγκεφρονων                           | 4   | 2   | 2        | 1      | —       | 1              | —                    | —                     | 2             |
| » φυμακτιώδης...                                | 7   | 7   | —        | —      | —       | —              | —                    | —                     | 7             |
| Μυκλγίχια ρευματική...                          | 2   | 2   | —        | 2      | —       | —              | —                    | —                     | —             |
| Μυσλίτις...                                     | 2   | 1   | 1        | —      | —       | 1              | —                    | —                     | 3             |
| Μυοκαρδίτις...                                  | 5   | 3   | 2        | —      | 3       | 1              | —                    | —                     | 1             |
| Νεόπλασμα κοιλ. Λασίτης                         | 1   | 1   | —        | 1      | —       | 1              | —                    | —                     | —             |
| Νευραλγίαι μεταπλεύριοι...                      | 2   | 1   | 1        | 1      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Νευρασθένεια...                                 | 4   | 3   | 1        | —      | 4       | —              | —                    | —                     | —             |
| Νεφρίτις άξεις...                               | 6   | 5   | 1        | 3      | 2       | —              | —                    | —                     | 1             |
| » χρονία...                                     | 12  | 7   | 5        | —      | 10      | 1              | —                    | —                     | 1             |
| Νεφρολιθίασις—κωλικός                           | 1   | 1   | —        | 1      | —       | —              | —                    | —                     | —             |
| Νεφρός κινητός...                               | 1   | —   | 1        | —      | —       | 1              | —                    | —                     | —             |
| Οίνοπνευμάτωσις χρονία...                       | 2   | 2   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Οίσοφάγου σπασμός—νευραθηνεία...                | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Οίσοφάγου στένωσις—νεύρα πλασμα καρδ. μοίρας... | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Οσφυαλγία...                                    | 2   | 2   | —        | 1      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Παράλυσις χειλεο-γλωσσολαρυγγική...             | 1   | 1   | —        | —      | —       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Εἰς μεταφοράν...                                | 262 | 195 | 67       | 115    | 74      | 33             | —                    | —                     | 40            |

| Nοσος   | Έν. | Ώρα | Αγόρευτη | Γνωστή | Παθήσια | Βελτιστοποίηση | Εν δράση καταστάσεις | Εν γένεση καταστάσεις | Απεξιστούμενη |
|---|-----|-----|----------|--------|---------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Έκ μεταφοράς...   | 262 | 195 | 67       | 115    | 74      | 33             | —                    | —                     | 40            |
| Παραμητρίτις...   | 7   | —   | —        | —      | 7       | —              | 3                    | 4                     | —             |
| Παράτυφος...  | 1   | —   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Περικαρδίτις...   | 3   | 3   | —        | —      | 1       | —              | 1                    | 1                     | —             |
| Περιηπατίτις...   | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Περισπλάνις κυνηγός λόγχηρος...                           | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Περισπλάνις δεξ. κάτω σιαγώνιας (έκρυστις σωρφ δόντος)... | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Περιτονίτις δέξια...                                      | 2   | 1   | 1        | —      | —       | —              | 1                    | —                     | 1             |
| » φυμακτιώδης...  | 10  | 6   | 4        | —      | 6       | 3              | —                    | —                     | 1             |
| Πλευρήτις δόροινιδης...                                   | 26  | 22  | 4        | 10     | 13      | 2              | —                    | —                     | 1             |
| » πυράδης...  | 2   | 1   | 1        | —      | 1       | 1              | —                    | —                     | —             |
| Πνευμονία...  | 18  | 17  | 1        | 14     | 1       | —              | —                    | —                     | 3             |
| Πολυγευρίτις κάτω σκόρων...                               | 2   | —   | —        | 2      | —       | —              | 2                    | —                     | —             |
| Πυοπνευμονίδωση...  | 3   | 2   | 1        | —      | 1       | 2              | —                    | —                     | —             |
| Πορφύρη χιμιρραγική...                                    | 1   | —   | —        | 1      | —       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Πυελογεφρίτις χρονία...                                   | 1   | 1   | —        | —      | —       | 1              | —                    | —                     | —             |
| Ρευματισμοί δέθμων δέξια...                               | 13  | 11  | 2        | 13     | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| » » υπόξεις...  | 8   | 5   | 3        | 3      | 5       | —              | —                    | —                     | —             |
| » » χρόνια...   | 2   | 2   | —        | —      | 2       | —              | —                    | —                     | —             |
| » » γονοκοκκινοί...                                       | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Σάρκωμα θριστ. ισχιομηρής κάτις όφθρωσεως...              | 2   | 1   | 1        | —      | —       | —              | —                    | 2                     | —             |
| Σόφιλις...  | 1   | 1   | —        | —      | —       | —              | —                    | 1                     | —             |
| Σκελτοχοειδίτις...  | 9   | 6   | 3        | 2      | 1       | —              | 6                    | —                     | —             |
| Τέτανος τραυματικός...                                    | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Τυφοειδής πυρετός...                                      | 48  | 29  | 19       | 46     | 1       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Υδρονέφρωσης...   | 1   | 1   | —        | —      | —       | —              | 1                    | —                     | —             |
| Υπερείχ...  | 9   | 1   | —        | 8      | 1       | —              | 6                    | 2                     | —             |
| Φλεβίτις δεξ. κάτω σκόρων...                              | 1   | 1   | —        | —      | 1       | —              | —                    | —                     | —             |
| Φυματίωσις δεξ. κεγχροειδής...                            | 1   | —   | —        | 1      | —       | —              | —                    | —                     | 1             |
| Φυματίωσις πνευμονική...                                  | 16  | 13  | 3        | —      | 1       | —              | 13                   | —                     | —2            |
| Εἰς μεταφοράν...  | 454 | 323 | 131      | 211    | 120     | 72             | —                    | —                     | 51            |

| Nος:                    | Όλη<br>εβ. | Ανδρέας | Γυναίκας | Καθητές | Βακτηρίτις | Εγκύωσης | Εγκύωσης καταστάσεων | Απεβίωση |
|-------------------------|------------|---------|----------|---------|------------|----------|----------------------|----------|
| Έκ μεταφοράς...         | 454        | 323     | 131      | 211     | 120        | 72       | —                    | 51       |
| Χολοκυστίτις.....       | 4          | 2       | 2        | —       | 1          | 1        | —                    | 2        |
| Ψώρας.....              | 1          | 1       | —        | 1       | —          | —        | —                    | —        |
| Διάφορες άλλες νοσήματα |            |         |          |         |            |          |                      |          |
| όπουνος σπουδαιότητος   | 9          | 9       | —        | 8       | —          | 1        | —                    | —        |
| Εἰς μεταφοράν...        | 468        | 335     | 133      | 220     | 121        | 74       | —                    | 53       |

Αἱ ἐπὶ τινῶν ἐκ τῶν κυριωτέρων νοσημάτων, καὶ δὴ τῶν λοιμωδῶν, στατιστικὴ ἡμῶν σημειώσεις εἶναι καὶ ἔξις:

#### Τυφοειδῆς πυρετός.

Περιπτώσεις 48. Ανδρες 29. Θύλαις 19.  
 Έτῶν... 7-10 11-22 25-30 31-40 41-50 51-60 61-70  
 άρρωστοι: 4 36 2 1 3 1 1

Διέμενον διπάντες ἐν Ἀθήναις, εἰς διαφόρους τῆς πόλεως συνοικίας, πλὴν δύο, ὅν δὲ μὲν εἰς ἐνδησεν ἐν Μάνη, ὁ δὲ ἔτερος ἐν Παλαιῷ Φαλήρῳ.

Ἐπιγγέλματος διπάντες ἀργακτικοῦ.

#### Εἰσῆλθον κατὰ τοὺς μῆνας

|         |            |             |             |           |           |            |         |           |
|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|
| 1908... | Ιούλιον    | Αβγουστον   | Σεπτέμβριον | Οκτώβριον | Νοέμβριον | Δεκέμβριον |         |           |
|         | 1          | 6           | 1           | 6         | 1         | —          |         |           |
| 1909... | Ιανουάριον | Φεβρουάριον | Μαρτίου     | Άπριλιον  | Μάϊον     | Ιούνιον    | Ιούλιον | Αβγουστον |
|         | 1          | —           | —           | 18        | 8         | 4          | 2       |           |

|                      |              |           |
|----------------------|--------------|-----------|
| Έξισθλίθιον Ιαθέντες | Ἐν βελτιώσει | Ἀπεβίωσεν |
| 46                   | 1            | 1         |

Οἱ ἐν βελτιώσει ἔξισθλίθιοι ἐπιμόνως αἰτήσει τῶν οἰκείων του.

Ἐκ τῶν 48 περιπτώσεων μία μόνη κατέληξεν εἰς θάνατον. Θρησκευτικὸν διοικητήν εἰσισθλίθιον εἰς τὴν Κλινικὴν ἐν προκεχωρημένῳ τῆς νόσου σταδίῳ (τὸν ἕταρην). Καθ' ὅλον τὸ πρὸ τῆς εἰσόδου της δεκα-

πενθήμερον χρονικὸν διάσπορμα, εὐδεμίαν ἰστρικὴν θυγήθειν ἔζητησε καὶ ὑπὸ ὅλως ἀκαταλλήλους συνθήκας ὑπὸ ἐποψίν διακίτης καὶ νοσηλεῖσις διετέλεσεν. Εἰσισθλίθιον ἐν τῇ Κλινικῇ ἐν βαρυτάτῃ καταστάσει (μεγάλη ἔξαντλησις) — ἔντονας νευρικὴ φαινόμενον, τὴν δὲ ἐπομένην ἐπιζήθειν ἐντερορρραγία τοὺς ἀπανκληθεῖσας. Η ἀρρωστος ἐν βαρυτάτῃ πάντοτε καταστάσεις ἀπεβίωσεν ἐν ἀδυνατικοῖς φαινομένοις τὴν 22<sup>η</sup> τῆς νόσου της ἡμέραν.

Ἐκ τῶν 48 περιπτώσεων παρετηρήθησαν:

Υποτροπαὶ εἰς 2. Εἰς τὸν ἔνα μετὰ 4 ἡμέρῶν ἀπυρεξίαν,  
 Εἰς τὸν ἔτερον » 10 » »

Ἐπιπλοκαὶ δὲ καὶ ἔξις:

Ἐντερορραγία εἰς 1. Πέμπτης νόσου 16<sup>η</sup>. Θάνατος.

Σκωληκοειδίτιδος φαινόμενα εἰς 1 κατὰ τὴν ἔνχριν καὶ ἀκμὴν τῆς νόσου (ἴασις).

Διάφοροια ἀκατάσχετοι εἰς 1 κατὰ τὴν 13ην καὶ 14ην ἡμέραν τῆς νόσου — φαινόμενα καταπτώσεως — θερμοκρασίας πτῶσις ἀπότομος κατὰ τὰς δύο ταύτας ἡμέρας, καὶ εἰτα πάλιν ἀνύψωσις (ἴασις).

Φαριγγίτις δέσεις κατὰ τὴν ἀκμὴν εἰς ὅ

Δισεντεροειδής κατάρροις δέσυταξις εἰς 1 κατὰ τὴν ἀνάρρωσιν

Χοληγγείτις εἰς 1 καθ' ὅλην τὴν διάρκη τῆς νόσου »

Παρωτίτις » 2 εἰς τὸν ἔνα διπλῆν ἐν ἀκμῇ μὴ διαπυνθεῖσα.... (ἴασις)  
 εἰς τὸν ἔτερον διπλῆν ἐν ἀκμῇ, η δεξιὰ διαπυνθεῖσα.... (ἴασις).

Νεφρίτις δέσεις » 1 κατὰ τὴν ἀκμήν.... »

Αίματουρία » 1 ἐν ἀρχῇ τῆς ἀναρρώσεως.. »

Ἐκτρωσίς » 1 4ος μὴν κυήσεως — ἐν ἀκμῇ τῆς νόσου (16η ἡμέρᾳ) ἔνευ οὐδεμίας ἐπιπλοκῆς οὐδὲ ἐπιθεινώσεως τῆς καταστάσεως — Θερμοκρασίας ὑφεσις μεγάλη, δλήγων μόνον ὥρων, τὴν ἡμέραν τῆς ἐκτρώσεως (ἴασις).

|  |   |  |
|--|---|--|
| Βραχιονικής και ορθοθυρίας                                     | εἰς 1   | κατά τὴν ανάρρησιν ἀπό τῆς ἐνάξεως τῆς οπυρεξίας . . . (Ιαστις). |
| Πορφύρας χριστάτη εἰς 1  | μεθ' αίρορρασγιών σύλλων και φυδραγιῶν ἐπανειλημένων, κατά τὸ τέλος τῆς παρακυρίας . . . (Ιαστις) |  |
| Πινορρογίας χριστάτη εἰς 1                                     | ἡμέρας νόσου 16η (ἐπιπωματισμός) . . . . . (Ιαστις).  |  |
| Φλεβῖτις διπλή εἰς 1   | κάτω σάκρων κατά τὴν ανάρρησιν. . . . . (Ιαστις).   |  |
| Βρογγυπνευμονικής » 4  | βαρέκ φυινέμενη . . . . . "   |  |
| Μηνιγγιτισμός » 1  | έλαχρός κατά τὴν θερμήν. "  |  |
| Στετικ μεσαίας » 1   | κατά τὴν παρακυρήν . . . . . "  |  |
| Τσικιαλγίας » 2  | εἰς τὸν ἔνα δεξιὰ κατά τὴν ανάρρησιν, εἰς τὸν ἔτερον διπλῆ κατά τὴν ανάρρησιν . . . . . (Ιαστις). |  |
| Νευραλγίας » 1   | δεξιοῦ βραχιονίου πλέγματος ἐν αναρρώσει . . . . . (Ιαστις).                                      |  |
| Ερυθηματικόν πολύμορφον » 1                                    | προστακού ἐν αναρρώσει . . . . . "  |  |
| Περιστίτις » 1   | δεξ. χνήμης ἐν αναρρώσει . . . . . "  |  |
| Δοθιζήνες » 1  | πολλαπλοτράχειας και γλουτικίας χώρας ἐν αναρρώσει . . . . . (Ιαστις).                            |  |
| Σφάκελος » 1   | ίσοχες χώρας ἐν ἀκμῇ και παρακυρή . . . . . (Ιαστις).   |  |
| Η μορφὴ τῆς νόσου ἢτοι ιδιαιτέρως βαρεσία εἰς άρρωστους 3      |   |  |
|  | βαρετής ν ν 5   |  |
|  | μέσης ἐντάσεις ν ν 29   |  |
|  | έλαχρής ν ν 11  |  |
| Εἰς 3 άρρωστους ή νόσους ἤρξατο μετά φυινομένων ἀμυγδαλίτιδος. |   |  |
| Ροδάνθη ἐπὶ τὸν 48 περιπτώσεων δὲν παρετηρήθη εἰς 7            |   |  |
| χριστάτη και ἀμφίβολος ἢτο εἰς 2                               |   |  |
| άρθρωνιατάτη δὲ και καταλαμβάνουσα ὄλοχητην τὸν κορμὸν         |   |  |
| ἔμπροσθεν τε και διεισθεν, καθίας και τὰ σύνω και κάτω         |   |  |
| ἄκρα παρετηρήθη εἰς 3.   |   |  |

‘Η πυρετικὴ κλῖμαξ εἰς μίαν περίπτωσιν εἶχε τέλειον τὸν τύπον  
διαλειπόντος πυρετοῦ.

Ἐπὶ τῶν 46 ἵεθέντων  
ἡ διάρροκα τοῦ πυρετικοῦ σταθμοῦ τῆς νόσου οὐτοῦ

|               |       |    |    |    |    |               |                      |       |       |
|---------------|-------|----|----|----|----|---------------|----------------------|-------|-------|
| Πηματῶν . . . | 14    | 15 | 17 | 18 | 19 | 20            | 21                   | 22-25 | 27-29 |
| Εἰς θρησκείας | 2     | 1  | 4  | 4  | 1  | 2             | 7                    | 8     | 5     |
| Πηματῶν . . . | 30-38 | 42 | 45 | 56 | 67 | 68            |                      | 90    |       |
| Εἰς θρησκείας | 6     | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 (ὑποτροφία) | 1 (δινευ διπλωμάτης) |       |       |

Είς απεινταξις τούς 48 πάσχοντας ή κατά Widal άντιδροσις του δρόσου του κίμικτου είχαν άποτέλεσμα θετικόν, πλήγη ένας 1 μόνον άρρενος έτην 18 εἰς δύναμην, παρουσιάζοντα πλήρη και ελασσούχην χλινικήν είκοναν εῆς νόσου και συγχαταλεγόμενον μεταξύ των 18 κατά τὸν Μάϊον είσελθόντων, ή άντιδροσις Widal Τοις γενομένη εἰς διεκφόρους περιάδους (τρίς κατά τὴν ἀκμήν, δις κατά τὴν παρακμήν κατ' δις κατά τὴν άναρρωσιν) έσχε πάντοτε άποτέλεσμα άρνητικόν. Επίσης δ' άρνητικάν και διὰ παράτυφον καὶ μελιταῖον.

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରସ୍ତରିକା

Περίπτωσις 1. Θηλυ ἐτῶν 41 ἢν Ἀθήναις διερμένουσα.

Είσαγθεν εις τὴν Κλινικὴν τὴν 30ην ἡμέραν τῆς γένους της, περιγράφουσα πυρετὸν σαφῶς ὑπὸ τύπον διαχείποντα καὶ ἐκάστην μετὰ σίγους εἰσβόλλοντα.

Μορφὴ μάλλον ἐλλαγρὴ μετὰ ἐλλαγρῶν γαστρικῶν μόνον φαινομένων.  
Κατὰ τὴν ἐν τῇ Κλινικῇ νοσηλείαν τῆς τὸ μόνον ἴδιαίτερον θῆσαν φίγη  
καθ' ἑκάστην, ἔντουν ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σπαχνώτερον δὲ μόνον φαίνεται.

Η πυρετική κλίμαξ μακρά και ακανόνιστος μετά πυρετικῶν ἐνίστε  
έξαρσεων μέγιστης  $40^{\circ}$  και  $41^{\circ}$ .

Ἐφιδρώσεις ἀφθονοι ἐπικανεὶ λημμέναι.—Δυσκοιλιότης ἐπίμονος ἐπεκράτησε.—Κινίνης ἐπιμονωτάτη χρῆσις θνευ ἐποτελέσματος. Διάρκεια πυρετικοῦ σεχδίου 73 ημερῶν.

Αἱ ἔξετάσεις τοῦ αἴματος διὰ πλασμώδιων Laveran τυφειδῆ καὶ μελιταῖον πυρετὸν ἐπανειλημμένως γενόμεναι ἔσχον ἀρνητικὸν ἀποτέλεσμα. Διὰ παράτυφον δὲ (β) δἰς θετικὴν ὑπὸ ἀρσίωσι: v 1:200.

### Μελιτανίας πυρετούς.

Περιπτώσις 1. "Αρρεν έτον 48, ράπτης, ἐν Ἀθήναις πάντοτε διαμένων.

Είσηλθε τὴν 13ην ἡμέραν τῆς νόσου του, παρουσιάζων πυρετὸν συνεχῆ μεταξὺ 39° καὶ 40°, μετὰ γαστρικῶν φαινομένων ἀνευ διογκώσεως τοῦ σπληνὸς καὶ μετὸς ἔλαφρῶν διεγύτων βρογχιῶν.

"Απὸ τῆς 24ης μέχρι τῆς 30ης ἡμέρας τῆς νόσου ἀπύρετος, τῆς θερμοκρασίας μόνον κατὰ τὴν ἑσπέραν ἀνερχομένης μέχρι 37°,1, ἢ δὲ κατάστασις αὐτοῦ καθ' δὲ εἰσελτιοῦτο.

Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο ἡ ἀντιδρασίς Widal τῆς γενομένη ἐσχε πάντοτε ἐντελῶς ἀρνητικὴν ἀποτέλεσμα.

"Απὸ τῆς 31ης μέχρι τῆς 40ης ἡμέρας, πόνοι κατὰ τὸ δεξιὸν κάτω ἄκρον ἀνευ στροφοῦς ἑντοπισμοῦ, ἀλλοτε μὲν ἐν εἰδει ἴσχιαστρίᾳ, ἀλλοτε μετὸς μυαλγιῶν τοῦ μηροῦ, ἀλλοτε δὲ μόνον κατὰ τὴν δεξιὰν βασιωνικὴν γάρκην ἀνευ διογκώσεως τῶν ἀδένων ταύτης. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο πυρετὸς δικανόνιστος, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διαλείπων τὴν πρώταν, τὴν δὲ ἑσπέραν μέχρι 38° ἐνίστε δὲ καὶ μέχρι 38°, ὅ ἀνερχόμενος.

"Απὸ τῆς 47ης ἡμέρας σκόπης ἑντοπισμὸς τῶν πύνων κατὰ τὰς ἀρθρώσεις τοῦ δεξιοῦ κάτω ἄκρου ποδοκνημικὴν καὶ κατὰ γύνο, ἰδίᾳ δμως κατὰ τὴν ἴσχιομηρικὴν ἀνεμιάς διογκώσεως τούτων. Συγχρόνως δὲ καὶ μυαλγικοὶ πόνοι καθ' ἔλην τοῦ ἄκρου τὴν ἔκτασιν.

Τὰ ἐνοχλήματα ταῦτα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐντονα καὶ ἀνευ οὐδεμιᾶς ποτε διογκώσεως τῶν ἀρθρώσεων, διήρκεσαν μέχρι τῆς 88ης ἡμέρας, παρουσιασθέντων ἐν τῷ μεταξὺ (ἀπὸ τῆς 76ης μέχρι τῆς 88ης ἡμέρας) καὶ φαινομένων δευτάτης κυστίτιδος.

Καθ' ὅλον τοῦτο τὸ ἀπὸ τῆς 17ης μέχρι 88ης ἡμέρας διάστημα πυρετὸς ὑπὸ τύπον διαλείποντος μετὸς ἑσπερινῶν πάντοτε ἐξάρσεων (39° μέχρι τῆς 70ης καὶ 38° μέχρι τῆς 88ης ἡμέρας). Εἶτα δὲ μέχρι τῆς 115ης ἡμέρας ἀλλοτε μὲν πλήρης ἀπυρετία, ἀλλοτε δὲ μικρὸς μόνον ἀνύψωσις μέχρι 37°,1—37°,5.

Κατὰ τὴν ἀνάρρωσιν παρουσίασε φαινόμενα παρέσσεως καὶ μικρὰς ἀτροφίας τοῦ δεξιοῦ κάτω ἄκρου.

"Η διάρκεια τοῦ πυρετικοῦ σταδίου ἐν διῃ 115 ἡμέρων.

Μέχρι τῆς 61ης ἡμέρας τὸ ἀποτέλεσμα ἀπαπῶν τῶν ἐξετάσεων αὐτούς διὰ τυφουσιδῆ πυρετὸν — παρόστυφον, πλασμώδιον Laveran καὶ μελιταῖον πυρετὸν ὑπῆρξε πάντας ἐντελῶς ἀρνητικόν.

Τὴν 62ην ἡμέραν ἡ διὰ μελιταῖον πυρετὸν ἀντιδρασίς ὑπῆρξε θετικὴ ὑπὸ ἀρχίωσιν 1:500.

Μετά τινας δὲ ἡμέρας ἐπανελήφθη κάτη, ὑπὸ ἔλεγχον ἡδη, γενομένης τουτέστι ἀντιδράσεως μετὸς τῆς αὐτῆς καλλιεργείας, ἀλλὰ δὲ δορσοῦ καρπούς ἀλλου ἀρρώπου πυρετόσσουτος καὶ εἰς τοῦτον μὲν τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξεν ἐντελῶς ἀρνητικόν, εἰς δὲ τὸν περὶ αὐτὸν πάσχοντα καὶ πάλιν θετικὸν ὑπὸ ἀρχίωσιν 1:500.

"Η λοιπὴ ἐξέτασης τοῦ αἰματοῦ τοῦ πάσχοντος ἔδειξεν ἐρυθρὸν μὲν αἷμασφαίριξ 4.000 000, λευκὰ δὲ 3000 κατὰ κυβ. χιλιοστόμ — Η τῶν ἡηδινών κεχωρισμένων παροκτευκαρπάτων ἐξέτασις ἀπέδειξε τὰ μὲν ἐρυθρὸν αἷμασφαίριξ φυσιολογικά, ὡς πρὸς τὴν πρὸς ἄλληλα δὲ σχέσιν τῶν λευκῶν μικρὸν ἀλάττωτιν τῶν λευφοσφαίριών καὶ καρκησιών τῶν πολυμεροπυρήνων οὐδετεροφίλων. Πασὸν δὲ αἷμασφαίρινος ἔδειξε 50%.

Επιλογή πυρετού.

Περιπτώσις 33. "Αρρενες 23, Θήλαις 10, Ἡλικίας διαφόρου.

Προήρχοντο 11 μὲν ἐκ μερῶν ἀλαδῶν, 7 τοι 2 ἐκ Πύργου, Ἡλείας, 1 ἐκ Λεβαδείας, 1 ἐκ Στυλίδος, 1 ἐκ Νέας Ἀγγιάλου, 1 ἐκ Φαρσάλων, 1 ἐκ Τρικάλων, 1 ἐξ Ιωαννίνων, 1 ἐκ Λαζαρίου, 1 ἐκ Χαλκίδας καὶ 1 ἐκ Ηαλαίος Φαλήρου.

Οι δέ λοιποι 22 διέμενον ἐν Ἀθήναις, ἐξ ὧν πολλοὶ ἐκ τῆς παρὸτοῦ Εφιβετον Ἀθέρωφ συνοικίας.

Εἰσῆλθον κατὰ τοὺς μῆνας

1907 Ιούλιον Αὔγουστον Σεπτέμβριον Ὁκτώβριον Νοέμβριον Δεκέμβριον  
1 3 10 3 2 —

1908 Ιανουάριον Φεβρουάριον Μάρτιον Απρίλιον Μάιον Ιουνίον Ιούλιον Αὔγουστον

2 — — 1 2 4 5

Ιατροσαν. Απεβίωσαν.

31 2

**Ἐκ τῶν θενάτων**

Ο εἰς ἡρην ἑτῶν 24 ἀπὸ 2 περίπου ἑτῶν πάσχων ἐξ ἀλαδῶν πυρετῶν, προερχόμενος δὲ ἐκ Νέας Ἀγγιάλου, εἰσῆλθεν ἐν βροτάτῃ καταστάσει (Νεφροχρυσία 41<sup>ο</sup>) μετὰ φυινοφένων βροτάτης κίμιστραι-ριούριας (πιθανῶς ἐκ κινήνης) καὶ ἀπεβίωσε μετὰ 24 ὥρας.

Ο δ' ἔτερος ἀρρην ἀγνώπτου ὀνόματος, ἡλικίας πεντάκις 50 περίπου ἑτῶν, μετενεγκέιται ἐν ἐπιχάτῃ ἐξαντλήσει καὶ τελείῃ κωματώδεις καταστάσει ἀπεβίωσε 8 ὥρας μετὰ τὴν εἰσόδου του. Τοσούτην ἦτο ἡ ἐν τῷ αἷματι κύτοις εὑρεθεῖσα πλησμονὴ πλακμωδίων, ὡςτε οὐδὲν ἐρυθρὸν αἱμοσσεκίον περιστάτητο ἐν τῷ θητικῷ πεδίῳ ἀμαρτυροῦντι τοιούτων.

Ἐπὶ τὸν 33 περιπτώσεων πλακμῶδις εὑρέθησεν εἰς 25. Εἰς τοὺς λοιποὺς 8 εἶχε προτιγνῆται χρῆσις μακρὸς κινήνης.

**Ἐγκεφαλονιωτικά γεγονότα.**

Περιπτώσεις 4. Ἀρρενες 2 Θήλεις 2.

Ἐτῶν 4, 10, 20 καὶ 22.

Εἰσῆλθεν κατὰ τὸν Ιανουάριον 1908 1, κατὰ τὸν Φεβρουαρίον τοῦ 1909 1 καὶ Μάρτιον 2.

Εἰσῆλθεν ἐν λάσει ἐν ὅμοιᾳ καταστάσει καὶ ἀπεβίωσεν

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|

Ο λαθεὶς ἀρρην ἑτῶν 20 ἐπασχεν ἀπὸ ἐνὸς ἔτους ἐκ μερκίν; ὀπί-τιδος δεξιειᾶς. Εἰσῆλθε δέ, παρουσιάζων πλήρη κλινικὴν εἰκόνα, εἰς ἐπο-χὴν καθ' ἣν καὶ ἄλλα κρούσματα ἐπιδημικῆς ἐγκεφαλονιωτικής μη-νιγγίτιδος, εἰς τὴν πόλιν καὶ ἄλλας Κλινικὰς εἶχον σημειωθῆν. Εἰς τὸν διώρωτον τοῦτον φέροντα ἐκ πατέρων ἡλικίας, κατόπιν πτώσεως ἀπὸ 3½, σκολίωσιν τῆς σπονδυλικῆς στήλης ἐγένοντο 7 ἀκόπειραι πρὸς δισφυῖκήν παρακέντησιν ἀνευ ἐπιτυχοῦς ἀποτελέσματος.

Εἰς τοὺς λοιποὺς 3 ἐγένετο διρεῖνὴ παρακέντησις καὶ εἰς 1 μὲν (θῆλυ ἑτῶν 4, ἐξελθοῦσαν μετὰ πολυκέρευτου νοσηλείου ἐν δυοῖς κατα-στάσεις τῇ ἐπικύρῳ αἰτήσει τῶν οἰκείων της) τὸ ὑγρὸν ἦτο λίαν θολε-ρόν, εὑρέθησεν δὲ ἐν αὐτῷ μηνιγγίκοκκος τοῦ Weichselbaum.

Εἰς δὲ τοὺς λοιποὺς 2 τὸ ὑγρὸν ἦτο θολερόν, ἐν αὐτῷ δὲ οὐδεὶς μη-νιγγίκοκκος Weichselbaum εὑρέθη, ἀλλὰ μόνον διπλόκοκκος Frän-kel.

Ἄμφοτεροι οἱ τελευτῆτοι οὗτοι ἀπεβίωσαν καὶ εἰς μὲν τὸν ἓνα νε-κροῦσα δὲν ἐπετρέπη, εἰς δὲ τὸν ἔτερον εὑρέθησαν ἀλλοιώσεις ἐγκεφρ-λονωτικίας μηνιγγίτιδος, ἐκ δὲ τοῦ ληφθέντος πύου εὑρέθησαν μόνον διπλόκοκκος Fränkel ἀφθονώτατος ὡς ἀπὸ καλλιεργείας.

**Φέρεται καγκριοειδῆς φυματίωσις.**

Περιπτώσεις 1. Θῆλυ ἑτῶν 10 ἀποβιώσασκα μετὰ 2 ὥμερα.

Οὐδὲν τὰ κληρονομικὸν παρουσιάζεισα. Ηλήρης ἐπιχορδητικὸς φυινο-μένων φυματιώδους μηνιγγίτιδος, τῆς κοιλίας μόνον οὖσης καταφραγ-μένης τεμαχίων.

Τὸ ἐκ τῆς οὐροῦ παρακεντήσεως ὑγρὸν ἦτο διαυγές, εὑρέθησεν δὲν αὐτῷ βακτηρίδια Κώχ.

Κατὰ τὴν νεκροψίαν χαρακτηριστικαὶ ἀλλοιώσεις φυματιώδους μηνιγγίτιδος μετὰ καγκριοειδῶν φυματίων πατέονται εἰς τὴν βρά-σιν καὶ τὴν πορτὴν ἐπιφέρεισαν τοῦ ἐγκεφάλου.

Τὸ περιτόναιον καὶ ἀπαντά τὰ κοιλιακὰ σπλαγχνά κατάστικτα ἐκ καγκριοειδῶν φυματίων.

Εἰς δὲ τὸν θύρωνα μόνον κατὰ τὸν δεξιὸν οπέωντα καὶ δὲ τὴν διαφραγματικὴν τούτου μολὼν πλησμονὴ καγκριοειδῶν φυματίων, οὐχὶ δὲ κατὰ τοὺς πινεύμονας καὶ τὸ περιάρθριον, οὕτε διήθησις ἀδένων περιβρογχικῶν.

**Ἐρύθρημα θέρασις.**

Περιπτώσεις 2. 1 θῆλυ ἑτῶν 40 εἰσελθοῦσα ἐν τῇ παρακυρῇ τῆς νόσου. Ιαθεῖσα.

1 ἀρρεν ἑτῶν 18 Ἐκτὸς τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ δέξιοῦ ἐρυ-θρατος διερματικῶν ἐκδηλώσεων, καὶ πυρετὸς συνεγήκει ἐν ἀκμῇ μετὰ βαθυτικίας κανονικωτάτης (ὡς ἐπὶ τυφειδοῦς πυρετοῦ) καταβάσεως, δικρέσσα; ἐπὶ 23 ὥμερας. (Αντιδρασις Widal ἀρνητική).

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς γάστρας ἐλαφρὰ ἔηρά περικαρδίτις. "Ιασις.

**Διυγενταρία ἡμεδαπή.**

Περιπτώσεις 2. 1 θῆλυ ἑτῶν 60 διαχρέωντας ἐν Ἀθήναις. Μορφὴ

μάλλον βαρεῖα. Ιατρικός Αντίδρασης δύο ώρες του αίματος διότι τό βακτηριδιού Krüse θετική 1:50, διὰ τὸ τοῦ Flexner χρυστική.

Ι διοργήν έτῶν 30 διεκμένων ἐν Παιραιεῖ. Εἰσῆλθεν ἐν βαρυτάτῃ καταστάσει μετὰ ἐντονωτάτου πυρετοῦ Μορφὴ λίχνι βαρεῖα. Ιατρικός Αντίδρασης διότι τό βακτηριδιού Flexner θετική 1:50, διὰ τὸ τοῦ Krüse χρυστική.

#### Πέτρινος τραυματικός.

Περίπτωσις 1. Αρρών ἐτῶν 10, ἔργαζόμενος εἰς κατάστημα ἐνθα κατασκευάζονται νέα καὶ ἐπιδιογόντα παλαιά εῖδη ὑποξυγίων. Τρέστη τραύμα δι' ἀποσπάσεως, βαθὺ καὶ λίχνι ἀνόρχαλον κατὰ τὴν παλάμην τῆς δεξιᾶς χειρὸς (δι' ἔργαζον ὅδοντων ἔργαζόμενος πέδες ἀπεύθυντιν ἐρίου παλαιοῦ σάγματος).

Στάδιον ἐπφάσεως τῆς νόσου 15 ἡμερῶν ἡμερῶν. Τὴν 16ην ἀπὸ τοῦ τραύματος ἡμέραν ἔνχρεῖς τὴν συμπτωμάτων τῆς νόσου.

Κλινικὴ εἰκόνη κλασική. Ιατρικός.



Αέπρω.

Περίπτωσις 1. Θῆλυ ἐτῶν 30 διαμένουσα εἰς τὸ χωρίον Βαθύ μίχη ὥραν μεκρὸν τῆς Χαλκίδος.

Εἰς ἀδελφὸς καὶ μία ἀδελφὴν αὐτῆς ὡς καὶ τοὺς τῶν κατοίκων τοῦ αὐτοῦ χωρίου, ἐκ τῆς ίδιας νόσου πάσχοντες.

Τῇ νόσος ἤρχετο ἡ πόλη 8 ἐτῶν. Μορφὴ οὐλιδώδης—νευρική. Εξηλίγεν ἐν δύοις καταστάσεις.

#### Αίμορραγική πυρεψύρα.

Περίπτωσις 1. Θῆλυ ἐτῶν 37 ὑπηρέτρια. Εἰσῆλθεν ἐν βαρυτάτῃ καταστάσει τὴν 16ην ἡμέραν τῆς νόσου.

Πιροφύρα δέρματος μεγάλου βαθμοῦ, ἐκ δὲ τῶν ἐκ βλεννυγόνων αίμορραγιῶν ἐπιμριχτοῦσαι καὶ τοῦ στύμχατος. Σφάκελος αῦλων καὶ βλεννυγόνου στύμχατος. Ήλικτος.

Τοῦ αἵματος ἔξετασις ἀπέδειξεν κίνηστραρίνην 45 %, ἔρυθρα αἷμαστράρια 3,5(1),0(1), λευκὰ 3,8(1) κατὰ κυβ. χιλιοστόμετρον. Η

τῶν ξηρῶν καχριθμένων παρασκευασμάτων ἔξετασις ἀπέδειξε τὰ μὲν ἔρυθρά φυσιολογικά, ὡς πρὸς δὲ τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν τῶν λευκῶν ἀλάττωσιν τῶν πολυμορφοπυρήνων οὐδετερυφίλων (30 %) καὶ αὖτις τῶν λευφοσφαιρίων (61 %).

#### Περιμετρικοὶ ἀρθριῶν ὄξεις

Περίπτωσις 13. Εἰς τούτων ἐνοσηλεύην διέ κατὰ τὸ αὐτὸν θόστε ὁ λόγος περὶ τῶν 12.

|      | Άρρενες 10 | Θήλες 2 |       |    |    |
|------|------------|---------|-------|----|----|
| Έτῶν | 11-20      | 21-30   | 31-40 | 50 | 55 |
| 5    |            | 3       | 2     | 1  | 1. |
| 2    | 3          | 1       | 1     | 2  | 1  |
| 3    |            |         |       |    | 2  |

Εἰσῆλθον μάκρης ίσθεντες.

Απαντες μετὰ πολυασθετικῶν ρυθμομένων

Ἐκ τούτων εἰσῆλθον ἐν

Πρώτη προσθολὴ 7.

Βιτρόλοκαι 1 ἡρ. ἐτῶν 17. Έλαφρὰ ξηρὰ περικαρδίτις καὶ διπλασιαρμός β' τόνου.

1 ἡρ. ἐτῶν 17. Πινευμονίας δεξιὰς κατὰ τὸ δέκατον τῆς νόσου στάδιον — Μικρὰ ζλλοιώσις τοῦ χ' τόνου κατὰ τὴν καρυορήν παρελθούσας κατὰ τὴν ζνάρρωσιν.

1 ἡρ. ἐτῶν 6. Κυλιτθες αίμορραγικαι κατ' ξύφω τὰς κυάμας—ά τόνους ἔλαφρῶς φυσικατώδης κατὰ τὴν καρυφήν.

Δευτέρη προσθολὴ 4 ἐξ ὅν 1 ἡρ. ἐτῶν 16 παρουσιάζων φκινόμενα κανεπαρκείας τῆς μιτροειδοῦς καὶ 1 ἡρ. ἐτῶν 18 ἐπίσης φκινόμενα κανεπαρκείας τῆς μιτροειδοῦς, κατὰ δὲ τὴν παρούσαν προσθολὴν παρουσιάσχες καὶ φκινόμενα ἔλαφρης ξηρᾶς περικαρδίτιδας.

Τρίτη προσθολὴ 1 θῆλυ ἐτῶν 23 παρουσιάζουσα φκινόμενα

προκεχωρημένης άνεπαρκείας καὶ στενάσεως τῆς μιτροειδοῦς.

### Φηληγηρίασσες ήσ' αρσενικώδους όξεις.

Περιπτώσις 1. "Άρρεν ἐτῶν 18. Ἐπὶ σκοτῷ αὐτοχειρίας ἔλαβε μεγάλην δύσιν ἀρσενικώδους ὄξεις.

Μετκνέχθη ἐν ἑτάκτως βαρείᾳ καταστάσει.

Διή-υσε στάδιον λίκην κρίσμαν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας καθ' ἃς ἐκ τῶν γαστρικῶν φαινομένων καὶ δίυτάτη περικαρδίας καὶ ἀριστερὴ πνευμονίας καὶ δέετην νεφρίτης ἀνεπτύχθη.

Εἶτα δὲ κατὰ τὴν μακρὸν σκόρρωσίν του καὶ φαινόμενα πολυνεύριθμος ἀσφρων καὶ δὴ τῶν κάτω παρουσιάσθησαν μετὰ παρέστασες τῶν κάτω ἀσφρων.

"Ἐξῆλθε καθ' ὅλη ἵθισταις ἑκτὸς μικροῦ βαθμοῦ παρέστως θῆται ὑπελείπετο ἔτι.

"Η ἐκ χρονίου βρογχικοῦ κατάρρου χπεινάσσασε ἐτῶν 35 ρργτικὴ πάσχουσα ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐκ τῆς ἀνωτέρω νόσου εἰσῆλθεν ἐν βαρυτάτῃ καταπτάσει μετὰ φαινομένων ἀσυστολίας.

Οἴνοψινόνες.

Περιπτώσις 18. "Άρρενες 17 Οὐλού 1.

Ηλικίας διαφόρου, ἐπαγγέλματος ἀργυρικοῦ ἕπαντες.

Εἰσῆλθεν κατὰ τοὺς μῆνας

|      | Οκτώβριον   | Νοέμβριον | Δεκέμβριον |   |   |   |   |   |
|------|---|-----------|------------|---|---|---|---|---|
| 1907 | 1   | 1         | 5          |   |   |   |   |   |
| 1908 | Ιανουάριον Φεβρουάριον Μάρτιον Απρίλιον Μάιον Ιούνιον Ιούλιον Αύγουστον | 2         | 3          | 1 | — | 1 | — | 1 |

"Ἐξῆλθεν ἴχθεντες, ἐν βελτιώσει (τῇ ἐπιμένῳ κατήσει του) καὶ ἀπεβίωσεν

|                  | 14       | 1              | 3      |
|------------------|----------|----------------|--------|
| II πνευμονία ἥτο |          |                |        |
| Δεξιά            | Άριστερά | Δεξιάς καρυφῆς | Διπλᾶς |
| εἰς 3            | 5        | 2              | 3      |

καὶ 5 ἐπασχον ἐκ πλευροπνευμονίας μετ' ἐπικρατήσεως τῶν πνευμονικῶν φαινομένων, θῆται ἡτο ἀριστερά εἰς 4 καὶ διπλᾶς εἰς 1.

### Ἐκ τῶν 3 αποβιωσάντων

| Φύλον | Ηλικία<br>τοῦ καθ' ἣν<br>ἐπειδὴν ἡ<br>θύματος. | Ημέρα<br>τοῦ καθ' ἣν<br>πνηγήσεις<br>ἐν τῇ<br>Κλινικῇ | Παρατηρήσεις  |
|-------|--|---|---|
| ♂     | 31 ἔτ.   | 76  | Δεξιά — Νεφρῖτις δέστα — Μετκνέχθη ἐν ἑτχάτῃ ἐξαντλήσει. Κατὰ τὴν νεκροφίαν ἐκτὸς τῆς δεξιᾶς πνευμονίας εὑρέθη καὶ τὸ περικαρδίον λίκην πεπαγμένον μετ' ἐλαχίστου δγροῦ ἐν αὐτῷ.              |
| »     | 30 »   | 1 ὥραν  | Μετὰ τὴν εἰσόδον του ἀπεβίωσεν. Εἰσῆλθεν ἐν ἑτχάτῃ ἐξαντλήσει, μετὰ ἐντόνου περικληρήματος. — Κατὰ τὴν νεκροφίαν εὑρέθη φαίδης ἡπάτωσις ὀλοκλήρου τοῦ ἀριστεροῦ πνεύμονος καὶ νεφρῖτις δέστα. |
| »     | 20 »   | 104   | Μετὰ τὴν εἰσόδον του ἀπεβίωσε. Εἰσῆλθεν ἐν ἀγωνίᾳ, μετενεγκέλεις ὑπὸ τῶν αἰχείων του. Κατὰ τὴν νεκροφίαν εὑρέθη πνευμονίας ὀλοκλήρου ἀριστεροῦ πνεύμονος μετ' ἐμπυγμάτως.                     |

### Ἐπὶ τῶν ιαθέντων 14

"Ἐκ μὲν τῶν ἐκ γυναικίς πνευμονίας πασχόντων οὐδεμίᾳ ἐπιπλοκὴ παρετηρήθη. "Ἐπὶ δὲ τῶν 5 ἐκ πλευροπνευμονίας

εἰς 2 (ἀριστερά) παρετηρήθη καὶ ἔγρά περικαρδίας,

» 1                          »                          δέετην νεφρῖτις,

» 1                          »                          » ρινορραγίας ἀκτάσχετος ἐπισχεζεῖσις δι' ἐπιπωματισμοῦ.

"Απαντες οἱ ἐκ πνευμονίας πάσχοντες εἰσῆλθον εἰς ἐποχὴν καθ' ἣν ἀπεκράτει ἀπιδημία γρίπης.

"Η διάρκεια τῆς νόσου ἦτο:

Πμερῶν 6      7      8      9      11      18

Εἰς ἀρρώστους 3      1      1      2      1      1.

Δισέριστας δὲ εἰς τοὺς ἐκ πλευροπνευμονίας πάσχοντας.

Ἐπὶ τῶν ἐκ γυναικείας πνευμονίας οἱ λαθέντων:

|                  |                   |      |           |      |                |
|------------------|-------------------|------|-----------|------|----------------|
| ἡ νόσος ἀλητείαν | ἐν εἰδεῖ κρίσεως, | λύσ. | διηγέρου, | λύσ. | ἐντὸς 4 ἡμερῶν |
| εἰς 7            | 1                 |      |           |      | 1.             |

Οἱ ἄλλοι δέσμοι γιαστρικοῦ κατάρρευν 20 πάσχοντες.

Εἰσῆλθον οἱ πλειστοι κατὰ τοὺς μῆνας Μάρτιον, Ἰούνιον καὶ Ἱούλιον.

### ■ Περιπτώσεις Φυμακοπάθησις.

Περιπτώσεις 10 "Αρρενες 6 θήλεις 4.

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| 'Επειν 11-20 | 21-30 | 41-60 | 51-60 |
| 6            | 1     | 2     | 1.    |

Κατὰ ἡτο ἀστη χοκιτικὴ συμφυτικὴ

|       |   |
|-------|---|
| εἰς 4 | 6 |
|-------|---|

Πλευριτικὸν ἔξιδρωμα μὲν ἀπλοῦν εἰς 5, δεξιὸν εἰς 1, διατερον εἰς 1 καὶ εἰς 3 δὲν συνυπῆγε. (Οἱ εἰς τούτων εἰχε φυινόμενα σφιχτούντες φυρ. περιτονίτιδος).

Ἐξῆλθον βελτιωθέντες 6, ἐν δρ. καταστάτει 3 καὶ ἀπεβίωσεν 1.

### Κέρρωσις ὥπατος ὀπρεφεκτή.

Περιπτώσεις 10. Εξ τούτων 2 οὐδεμίκιν κατάχροντιν οἶνοι καὶ οἰνοπνευματωδῶν ἐποιεῦντο, ἐπεισχον δὲ ἀπὸ πολλῶν ἑτῶν ἐξ ἐλωδῶν πυρετῶν.

### Νεφρῖτης ὁξεῖα.

Περιπτώσεις 6. "Αρρενες 5, θήλη 1.

Εἰσῆλθον κατὰ τοὺς μῆνας Ὁκτώβριον 1, Δεκέμβριον 1, Ἰανουάριον 2, Μάρτιον 1 καὶ Μάρτιον 1.

|          |           |              |               |
|----------|-----------|--------------|---------------|
| 'Εξῆλθον | "Ιαθέντες | Βελτιωθέντες | καὶ ἀπεβίωσαν |
| 3        | 2         |              | 1             |

Ἐξ τῶν λαθέντων εἰς ἀπὸ τῆς 2καὶ τῆς εἰσόδου του ἡμέρας παρουσίας φυινόμενα βαρυτάτης οὐραιμίας.

Δύο ἐκ τούτων εἰσῆλθον ἐν ἐπιδημίᾳ γρίπης. Ο δὲ τρίτος ἐπεισχον καὶ πρότερον καὶ συγχρόνως μπὼ ἐλωδῶν πυρετῶν.

Ἐκ τῶν δύο βελτιωθέντων:

Ο ἕτερος δέ, ἑτῶν 18 πρὸ 3 ἑτῶν εἶχε προσβληθῆ ὑπὸ συφιλίδος, οὔρων ἐπὶ ἔχνος του πρωτοπαθεῖς κατωθι τῆς θελάνου ἐλκους. Εἰς οὐδεμίαν οὐδέποτε θεραπείαν ὑπεβίλη. Αδύνκτος κατέστη, ἢ ἔχαριζεταις δευτεροπαθῶν φαινομένων κατὰ τὸ τριετές διάστημα.

Τοῦ ἡμέρας πρὸ τῆς εἰσόδου του παρετέρηταιν ἐξάνθημα κατὰ τὸν κορυδὸν μάρνον καὶ μηροὺς ἀνευ κυησμοῦ. Ω δ' ἡμέρας κατέπιν οὐδεμίας κατὰ τὰ βλέφαρον τὸ πρῶτον ἀναφρανὲν κατέλαβε ταχέως ὅλον κληρὸν τὸ σῶμα μετὰ πάνων κατὰ τὴν ὁσφὺν κατὰ τὰς πρώτας μόνον ἡμέρας.

Εἰσῆλθε παρουσιάζων καθολικὸν μόριοπα ἀνὰ σάρκη μεγάλου βαθμοῦ, καὶ ἐν πλήρει ἐξενθήσαι βλεπτίδων χρώματος σκοτεινῶς ἐρυθροῦ, καθ' ὅλον τὸν κορμὸν δέρχιστέρων κατὰ τὰ ἀκρα καὶ οὐδέλλως κατὰ τὸ πρόσωπον καὶ τὸν πράγματον. "Ανευ καησμοῦ, τεινει ἐκ ταυτῶν παρουσιαζούσιν ἀπολέπισιν.

Αδένκτος ὀπανταγχοῦ διατηρούμενος.

Τὰ οὐρά περιείχον λεύκωμα 21  $\frac{1}{2}$ %. Μικροσκοπικῶς δ' ἐδειξαν οπειρίαν κυλίνδρων διαφόρων εἰδῶν

Διεγνόσθηκε νεορίτις ὁξεῖς συφιλιδική.

Τοπεβλήθη δ' ὁ πάσχων ἀμέσως εἰς τὴν δι' ἐνέσεων ὑδροχρυγύρου (ἄχνης) θεραπείαν καὶ εἰς τὴν κατάλληλου δίαιταν.

Τὸ ποσὸν τοῦ λευκώματος μετὰ 4 τοιχύτας ἐνέσεις κατέβλην ἀμέσως εἰς 8  $\frac{1}{2}$ %, μετὰ 10 εἰς 4  $\frac{1}{2}$  % καὶ μετὰ 40 τέλος ἐνέσεις μόνον εἰς 1  $\frac{1}{2}$ %.

Τὰ οὐδήματα ἐλαττούμενα ταχέως ἐξέλιπον ἐντελῶς. Τὰ δὲ ἔξανθρηματα καταφρανῶς καὶ ταχέοις ὑπεχάρησαν, μέχρι τολείας ἔξαφανίσεως, εἰς τὴν εἰδικὴν θεραπείαν.

(1) ἀποβιώτας: δέ, ἑτῶν 19 εἰσῆλθεν ἐν ἐπιδημίᾳ γρίπης ἐν πλήρει ἀναισθησίᾳ καὶ μετὰ φυινόμενων βαρυτάτης οὐραιμίας.

Ἐξ τῶν δύο ἐν ὅλῳ θυνάτων, οἱ λοιποὶ οἱ μὴ θυνήσαντες εἰς τὰ νεύματα περὶ διη θυναλυτικώτερον διελατέμεν, ἐπῆλθον δὲ ἐν τῇ ἀλοχ-

επτακή κατατάξει τῶν νόσων διαφαίνεται, εἰς νοσήματα χρόνια τὰ πλεῖστα καὶ ἀνίστα.

Τινὲς δὲ τῶν πασχόντων τούτων ἀπεβίωσαν εὐθὺς μετὰ τὴν εἶσοδόν των μετενεγέντες εἰς τὸ στάδιον τῆς ἀγωνίας.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Σεπτεμβρίου 1909.

Ν. Γ. ΜΑΚΚΑΣ

## ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

### ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΕΛΠΙΣ

ΑΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΛΘΗΓΡΗΤΟΥ

Θ. ΖΑΪΜΗ

### ΑΝΑΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΕΑΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 1908-1909

(1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1908—31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1909)

ΕΝ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

· Ός ἀνεφέραμεν ἐν τῇ ἔκθεσι τοῦ παρελθόντος ἔτους τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 1908 διέμενον ἐν τῇ αλινικῇ ὑπὸ νοσηλείαν ἀσθενεῖς 19. Μέχρι δὲ τῆς 31 Αὐγούστου 1909 εἰσῆλθον ἕτεροι ἀσθενεῖς 462 σύντοις ὅστε καθ' δλον τὸ ἔτος ἐνοσηλεύθησαν ἀσθενεῖς 479.

· Έκ τῶν 479 τούτων ἀσθενῶν διακρένουσιν ἔπει τὸ νοσηλείαν τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 1909 ἀσθενεῖς 28 περὶ ὃν ἐν τῇ προσεχεῖ ἡμῶν ἔκθεσι γενήσεται λόγος. · Ωστε ἐν τῇ παρούσῃ θέλομεν ἀσχοληθῆσθαι περὶ τῶν λοιπῶν 451 ὃν δέρρενται μὲν 357

Οὐκέτε δέ... 94

· Έκ τούτων ἀπῆλθον τελείως ιαθέντες... 337

Βελτιωθέντες..... 31

· Ήν διοίχη καταστάσει..... 44

Καὶ ἀπεβίωσαν..... 40.

· Έκ τῶν 40 ἀποθιωσάντων, 17 ἀπεβίωσαν ἢμερα τῇ εἰσόδῳ των ἐν τῷ νοσοκομείῳ ζῆντος οὐδεμιᾶς ἐπεμβάσεως, εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ ἔξι:

- 1) Κάταγμα βάσεως κρανίου.  
2 περιπτώσεις.
- 2) Διαχυπερές τραχύμα κρανίου διά πυροβόλου όπλου.
- 3) Κάταγμα κρανίου μετά προπτώσεως έγκεφαλικής ουσίας.
- 4) Έγκεφαλική διάστασης μετά κατάγματος άριστ. κνήμης.
- 5) Πολλαπλές κατάγματα διά όπων συνεπείων πτώσεως.
- 6) Διαχυπερές τραχύμα θώρακος και κοιλίας διά τέμνοντος άργανου. 2 περιπτώσεις.
- 7) Κάταγμα έπιπεπλεγμένου χρυφοτέρων τῶν κνημῶν.
- 8) Έκτεταμένης έγκαυμας θώρακος και κοιλίας.
- 9) Διαχυπερές τραχύμα κοιλίας διά πυροβόλου όπλου.
- 10) Ημοθόραξ.
- 11) Υπερτροφίας προστάτου.
- 12) Είλες (περιτονίες).
- 13) Φυματίωσης κνήμης μετά πνευμονικής φυματιώσεως.
- "Όστε θρύπουμένων τῶν 17 τούτων, ὑπολείπονται 23 θάνατοι ἐπὶ 451 διθενῶν οἵτοι ή θυγατρότης ζηλίζει κατά τὸν παρελθόντα δηματίδην εἵτοις εἰς 5 περίπου τοῖς ἔλαττον.
- 'Απεβίωσεν 2 ώρας ἀπὸ τῆς εἰς τὴν κλινικὴν εἰσόδου του. 2 περιπτώσεις.
- 'Απεβίωσεν δύο τῇ ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδῳ του.
- Προσελθὼν ἐν ταλείξ καρυκτώδεις ηπταστάσει, ἀπεβίωσε 3 ώρας ἀπὸ τῆς εἰς τὴν κλινικὴν εἰσόδου του.
- 'Απεβίωσεν δύο τῇ ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδῳ του.
- 'Απεβίωσεν 1/2 ώραν ἀπὸ τῆς ἐκ τῇ κλινικῇ εἰσόδου του (choe).
- 'Απεβίωσεν δύο τῇ ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδῳ του. 2 περιπτώσεις.
- Θάνατος (choe).
- Θάνατος δύο τῇ εἰσόδῳ του ἐν τῇ κλινικῇ.
- 'Απεβίωσεν 1/2 ώραν ἀπὸ τῆς εἰσόδου του ἐν τῇ κλινικῇ.
- 'Απεβίωσεν 3 ώρας τινας ἀπὸ τῆς ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδου του.
- 'Απεβίωσεν ἐξ ανομοίας 16 ώρας ἀπὸ τῆς ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδου του.
- Θάνατος (2 ώρας ἀπὸ τῆς εἰσόδου του ἐν τῇ κλινικῇ).
- 'Απεβίωσεν δύο τῇ εἰσόδῳ του ἐν τῇ κλινικῇ.

- Κεφαλὴ καὶ τράχηλος.**
- | Νοοήματα  | Έγχειρήσεις - Εκβάσεις   |
|---|--|
| 1) Έπιπεπλεγμένον κάταγμα χριστεροῦ βρεγματικοῦ δετοῦ μετὰ πτώσεως έγκεφαλικῆς (ελιξ Βροσα).                  | 'Ανάτρησις κρανίου, δρκίνεσις εἰπιέζοντος δετοῦ ξροτικής.                                      |
| 'Αρασία. Μίχ περιπτώσεις.   | "Ιασις.  |
| 2) Έπιπεπλεγμένον κάταγμα δροφῆς κρανίου μετ' ἐκχύσεως έγκεφαλικῆς οδοίας, συνεπείᾳ πτώσεως. Δύο περιπτώσεις. | 'Ανάτρησις κρανίου. Θάνατος (ἐκ μηνιγγίτιδος). Δύο περιπτώσεις.                                |
| 3) Κάταγμα δέξιο πετάλου μετωπικοῦ δετοῦ συνεπείᾳ πλήνεως.  | 'Αραρίστης παρασχίδων. "Ιασις.   |
| 4) Παλαιόν έπιπεπλεγμένον κάταγμα δεξιοῦ μετωπικοῦ δετοῦ.   | 'Αραρίστης παρασχίδων. "Ιασις.   |
| 5) Έγκεφαλική διάστασης συνεπείᾳ πτώσεως.   | "Ιασις.  |
| 6) Τραυματική έπιληψία (Braunis-Jackson).   | 'Ομοία κατάστασις' δὲν ἔδειχθη έγχειρων.   |
| 7) Τραχύμα μαλακῶν μορίων τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς διά τέμνοντος άργανου. Τρεῖς περιπτώσεις.                  | Ραρή. "Ιασις. Τρεῖς περιπτώσεις.   |
| 8) Τραχύμα διά θλάσεως ἀριστερᾶς βρεγματικῆς χώρας.   | "Ιασις.  |
| 9) Κροκίνωμας ἀριστερᾶς κροταφικῆς χώρας.   | 'Εξαίρετης νεοπλάσματος. Αναπλαστική. "Ιασις.  |
| 10) Οξεῖα μαστοειδήτις.   | 'Ανάτρησις μαστοειδοῦς. "Ιασις.  |
| 11) Χρονία μαστοειδήτις.  | " " "  |
| 12) Ήπιθηλίωμα δεξιοῦ οφθαλμοῦ. Δύο περιπτώσεις.  | 'Εξόρυξις. "Ιασις. Μίχ περιπτώσεις. 'Ομοία κατάστασις (δὲν ἔδειχθη έγχειρων). Μίχ περιπτώσεις. |
| 13) Επιθηλίωμα δριτος. Συνεπειφάρου.  | 'Εξαίρετης νεοπλάσματος πλαστική. "Ιασις.  |

- 14) Όστεοσάρκωμα κόγχης. Όμοία κατάστασις (δὲν έδέχθη έγχείρησιν).
- 15) Συμβλέφαρον συνεπείχ παλαιών έγκαυμάτων.
- 16) Έγκαυμα βλεφάρων δεξιοῦ δρθαλμοῦ.
- 17) Πολλαπλά τραχύματα πρώτου διὰ τέμνοντος δργάνου.
- 18) Τραχύμα προσώπου διὰ δυναμιτίδας.
- 19) Ήκτεταχμένον έγκαυμα προσώπου α' βαθμοῦ.
- 20) Πολλαπλά τραχύματα πρώτου διὰ θλάσσιας.
- 21) Πολύπους ρινός.
- 22) Επουλίς κάτω γνάθου.
- 23) Κάταγμα κάτω γνάθου.
- 24) Σάρκωμα όριστερες, υπογναθίου χώρας.
- 25) Βρογγοκήλη.
- 26) Τραχύμα διὰ τέμνοντος δργάνου δεξ., τραχυγλυκής χώρας. 2 περιπτώσεις.
- 27) Φλέγμων οπογγυαθίου χώρας. 2 περιπτώσεις.
- 28) Φυρακτίωσις τραχυγλυκῶν κλένων. 3 περιπτώσεις.
- 29) Νεύπλασμα λόρυγγος.
- © 2006-2010 ΕΚΠΑ
- Όμοία κατάστασις (δὲν έδέχθη έγχείρησιν).
- "Ιασις.
- Ραφή. "Ιασις.
- "Ιασις.
- "Ιασις.
- "Ιασις.
- "Εξαίρεσις. "Ιασις.
- "Ιασις.
- "Οστεορραφή. "Ιασις.
- "Εξαίρεσις νεύπλασματος. "Ιασις.
- Μερική έξαίρεσις θυρεοειδοῦς άδενος. "Τσατις.
- Ραφή. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- Σχάνη. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- "Εξαίρεσις. "Ιασις. 2 περιπτώσεις. Όμοία κατάστασις (δὲν έδέχθη έγχείρησιν). 1 περιπτώσεις.
- "Ομοία κατάστασις (δὲν έδέχθη έγχείρησιν).

- Θόραξ.—Ράχις.—Σπονδυλική στήλη.
- 1) Τραχύμα διαρρεοές θώρακος διὰ τέμνοντος δργάνου. 4 περιπτώσεις (έξαντληση). 2 περιπτώσεις.
- 2) Τραχύμα διαρρεοές θώρακος διὰ τελυχίου κρυστάλλου. Ηλευρεκτορή. Έξαίρεσις άλλοτρίου σώματος (τευδύλιον κρυστάλλου μήκους 18 εκ. μ., πλάτους 12 και πάχους 8 χιλ.μ.). Έξαίρεσις. Θάνατος.
- 3) Τραχύμα διαρρεοές θώρακος διὰ πυροβόλου διπλού. 3 περιπτώσεις.
- 4) Πολλαπλά τραχύματα θώρακος (μαλλικῶν μορίων) συνεπείχ πτώσεις.
- 5) Πολλαπλά τραχύματα μαλλικῶν μορίων θώρακος διὰ τέμνοντος δργάνου. 2 περιπτώσεις.
- 6) Έχινόκοκκοι πνεύμονες.
- 7) Ηλευρής διορούνθηση.
- 8) Πυροβόλης δι περιπτώσεις.
- 9) Ήκτεταχμένον έγκαυμα θώρακος.
- 10) Φυρακτίωσις στέρνου. 2 περιπτώσεις.
- 11) Φυρακτίωσις πλευρῶν. 4 περιπτώσεις.
- "Απόξεσις. "Ιασις. 1 περιπτώσεις. Όμοία κατάστασις (δὲν έδέχθη έγχείρησιν). 1 περιπτώσεις.
- Ηλευρεκτορή. "Ιασις. 2 περιπτώσεις. "Απόξεσις. "Ιασις. 1 περιπτώσεις. Όμοία κατάστασις (δὲν έδέχθη έγχείρησιν). 1 περιπτώσεις.

12) Κάταγμα πλευρῶν συνεπείᾳ πτώσεως. 2 περιπτώσεις.

13) Κορκίνωμα δριστεροῦ μαστοῦ. 2 περιπτώσεις.

14) Σηπτικός φλέγμων μαστοῦ.

15) Μαστίτις μέσεια.

16) Φευδάνθραξ ράχεως.

17) Τραῦμα διεξιάς οσφυϊκῆς χόρας διὰ τέμνοντος θργάνου.

18) Φυματίωσις σπονδυλικῆς στήλης. 1 περίπτωσις.

19) Φυματίωσις σπονδυλικῆς στήλης μετὰ ψυχροῦ θυσιαστήματος διεξιάς εἰλεκτρῆς χόρας. 2 περιπτώσεις.

20) Κάταγμα σπονδυλικῆς στήλης συνεπείᾳ πτώσεως.

21) Φυματίωσις θύμενων διεξιάς ματχάλης.

### Κοιλία.

1) Είλεός.

2) Ηγκολεσμός ἐντέρου (περιτονίτις).

3) Ηγκολεσμός τυφλοῦ.

4) Σκιωληκυειδῆτις δζεία (μετά περιτυφλικοῦ θυσιαστήματος).

5) Σκιωληκυειδῆτις χρονία. 14 περιπτώσεις.

6) Ηλικος στημάχου.

7) Σάρκωμα μεσοντερίου. 3 περιπτώσεις.

"Ιασις. 2 περιπτώσεις.

Ακρωτηριασμὸς μαστοῦ. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.

Ακρωτηριασμὸς μαστοῦ. "Ιασις. Σχάπι. "Ιασις.

Σγάσις. "Ιασις.

Ρεφή. "Ιασις.

Βελτίωσις.

Παρακέντησις (ένεσις ιαδοφορμού χρυσού γλυκερίνης). Βελτίωσις. 2 περιπτώσεις.

Θάνατος.

Όμοια κατάστασις (δὲν έδειχθη έγχείρησιν).

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Ακπαροτομία. "Ιασις.

Ακπαροτομία. Θάνατος (β. ράχα μετὰ τὴν έγχείρησιν).

Ακπαροτομία. "Ιασις.

Ακπαροτομία Θάνατος (περιτονίτις).

Ακπαροτομία. "Ιασις. 14 περιπτώσεις.

Όμοια κατάστασις (δὲν έδειχθη έγχείρησιν).

Ακπαροτομία. "Ιασις. 1 περιπτώσις. Θάνατος. 2 περιπτώσεις.

(ἀνεπίδεκτοι έγχειρήσεως, άπεισίστων ἢξεντλήσεως).

Όμοια κατάστασις (δὲν έδειχθη έγχείρησιν).

Ακπαροτομία. "Ιασις. 5 περιπτώσεις. Ακπαροτομία. Θάνατος.

1 περίπτωσις (άπεισαν ἐκ πνευμονίκης τὴν 10 ήμέραν ἀπὸ τῆς έγχειρήσεως). Όμοια κατάστασις. 1 περίπτωσις (δὲν έδειχθη έγχειρησιν).

Ακπαροτομία. Θάνατος ἢξεντλήσεως.

Ακπαροτομία. Θάνατος (8 ἀπὸ τῆς έγχειρήσεως ήμέρας άπεισίστων ἐκ καρδιακῆς συγκοπῆς).

Ακπαροτομία. Βέγχείρησις Τατίνα. Βελτίωσις.

Ακπαροτομία. "Ιασις.

Ακπαροτομία. Θάνατος. 1 περίπτωσις. Όμοια κατάστασις. δὲν έδειχθη έγχειρησιν.

Ακπαροτομία. Έκτορη ἐντερικῆς Ελικος 0, 80 έ. μ. Θάνατος (choe).

Ακπαροτομία. Έντερορρεφή. "Ιασις. 2 περιπτώσεις. Ακπαροτομία. Θάνατος. 1 περίπτωσις (περιτονίτις).

Ακπαροτομία. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.

Ακπαροτομία. "Ιασις. 7 περιπτώσεις.

περιπτώσεις.

19) Όμφαλοκήλη.

20) Φλέγμων καιλικκῶν τοιχωμάτων. 4 περιπτώσεις.

21) Πολλαχπλάχινώματα καιλικκῶν τοιχωμάτων.

Κῆλαι.

1) Δεξιά βουβωνοκήλη. 25 περιπτώσεις.

2) Άριστερά βουβωνοκήλη. 26 περιπτώσεις.

3) Δεξιά περιεσφριγμένη βουβωνοκήλη. 6 περιπτώσεις.

4) Άριστερά περιεσφριγμένη βουβωνοκήλη. 2 περιπτώσεις.

5) Άριστερά μηροκήλη.

6) Ηεριεσφριγμένη δεξιά μηροκήλη. 2 περιπτώσεις.

Ούροποιογεννητικά δργανα ανδρός.

1) Γδρόνεφρος δεξ.

2) Λίθος δεξ. νεφροῦ.

3) Ηεριεφρικόν ἀπόστημα.

πτώσεις. Όυσίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 4 περιπτώσεις.

Λαπαροτομία. Ιασις.

Σχάσις. Ιασις. 4 περιπτώσεις.

Εξαίρεσις. Ιασις.

Κῆλαι.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 21 περιπτώσεις. Όμοίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 4 περιπτώσεις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 23 περιπτώσεις. Όυσίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 3 περιπτώσεις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 3 περιπτώσεις. Ριζική θεραπεία. Θάνατος. 3 περιπτώσεις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 1 περιπτώσις. Ριζική θεραπεία. Θάνατος. 1 περιπτώσις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 1 περιπτώσις. Ριζική θεραπεία. Θάνατος. 1 περιπτώσις.

Νεφροτομή. Ιασις.

Όυσίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν).

Όμοίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν).

4) Λίθος κύστεως. 16 περιπτώσεις.

Λιθοτριψία. Ιασις. 3 περιπτώσεις. Υπερηγική κυστεοτομία. Ιασις. 3 περιπτώσεις. Ηεριναίκη κυστεοτομία. 10 περιπτώσεις.

Όμοίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). Ιασις.

Έκτομή κιρσών. Ιασις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 8 περιπτώσεις. Όμοίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 4 περιπτώσεις.

Εύνουχισμός. Ιασις. 5 περιπτώσεις. Όυσίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 2 περιπτώσεις. Ιασις.

Βελτίωσις.

Ριζική θεραπεία. Ιασις. 3 περιπτώσεις.

Σχάσις. Ιαπιό.

Έπωτερική ούρηθροτομία. Ιασις. 2 περιπτώσεις. Όμοίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 1 περίπτωσις.

Έπωτερική ούρηθροτομία. Ιασις.

Πλαστική ούρηθρας. Ιασις. 1 περίπτωσις. Όμοίκ κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 2 περιπτώσεις. Ιασις.

Στενώματα ούρηθρας μετά πολλαχπλῶν ούροχδων συριγγίων.

16) Ούροχδα συρίγγια. 3 περιπτώσεις.

17) Διαμπερές τραχια ούρηθρας διὰ πυροβόλου δπλου.

Ούροποιογεννητικά δργανα γυναικός.

1) Πολύχωρος κύστις τῆς φούρνης.

Διπλαροτομία. Ιασις. ("Η εξαίρεσις κύστις περιεῖχε περὶ τὰς

- 20 διάδασ άγρου καλλέπους, μεγάλως δὲ συνεφύστο πρός τα τὸ περιτόναιον καὶ τὰς ἐντερικὰς ἔλικας).
- 2) Κύστις τῆς φοθήκης. 2 περιπτώσεις.
- 3) Ινομάρας μήτρας. 2 περιπτώσεις.
- 4) Αριστερὰ πυοσάλπιγξ. 2 περιπτώσεις.
- 5) Πυαλίς παραμητρίτις. 2 περιπτώσεις.
- 6) Χρόνια παραμητρικά έξιδρώματα. 5 περιπτώσεις.
- 7) Δεξιὸς κινητός νεφρός.
- 8) Επιλόχειος μόλυνση. Σηφωφίκη.
- 9) Χρόνια καταρρεῖκή ένδομητρίτις. 14 περιπτώσεις.
- 10) Βλεννοφροτίκή ένδομητρίτις.
- 11) Ηρόπτωσις προσθίου τοιχώματος κολεοῦ (κυστοκύλη). 2 περιπτώσεις.
- 12) Κολποκυστικὸν συρίγγιον. 3 περιπτώσεις.
- 13) Βαρθολινῆτις διακυνητικός.
- Ορθόν καὶ δακτύλιος.
- 1) Περιεδρικὸν συρίγγιον. 16 περιπτώσεις.
- 2) Αίμορροτίς. 3 περιπτώσεις.
- Λαπαροτομία. Ιασις. 1 περιπτώσις. Όμοια κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 1 περιπτώσις.
- Όμοια κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν). 2 περιπτώσεις.
- Λαπαροτομία. Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- Λαπαροτομία. Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- Βελτίωσις. 5 περιπτώσεις.
- Ναφροπυξία. Ιασις. Θάνατος.
- Απόξεσις. Ιασις. 14 περιπτώσεις.
- Βελτίωσις.
- Προσθίη κολποφροφή. Ιασις. 1 περιπτώσις. Όμοια κατάστασις (δὲν ἔδεχθη ἐγχείρησιν) 1 περιπτώσις.
- Ραφή. Ιασις. 3 περιπτώσεις.
- Σχάσις. Ιασις.
- Ορθόν καὶ δακτύλιος.
- Σχάσις. Απόξεσις. Ιασις. 16 περιπτώσεις.
- Εκτομή. Ιασις. 3 περιπτώσεις.

- 3) Κονδυλώματα δέξια διατολήσου.
- Έκτομή. Ιασις.
- Άνω ἄκρα.
- 1) Κάταγμα δεξιᾶς κλειδός.
- 2) Άπλοεν κάταγμα βραχίονος. 2 περιπτώσεις.
- 3) Επιπεπλεγμένον κάταγμα βραχίονος διὰ πυροβόλου δπλου. 5 περιπτώσεις.
- 4) Επιπεπλεγμένον κάταγμα ἀντιθετικοῦ, γάγγραινα χιρᾶς χειρός.
- Ακρωτηριασμὸς βραχίονος. Ιασις.
- 5) Κάταγμα μετ' ἔξαρθρήματος κεφαλῆς βραχιονίου διπτοῦ.
- 6) Εξαρθρική τῆς ἀριστερᾶς κατ' ὅμον οὐρθιώσεως.
- 7) Κάταγμα ἐπιπεπλεγμένον δεξιᾶς χιγκῶνος.
- Ανάταξις. Ιασις.
- 8) Τραῦμα μελάνων μαρίων βραχίονος διὰ πυροβόλου δπλου. 4 περιπτώσεις.
- Τραῦμα μαλλιών μαρίων βραχίονος διὰ τέμνοντος δργάνου.
- 10) Συντριπτικὸν κάταγμα δύο διακτύλων ἀριστερᾶς χιρᾶς χειρός.
- Ακρωτηριασμὸς διακτύλων. Ιασις.
- 11) Φλέγμων δεξιός βραχίονος.
- Σχάσις. Ιασις.
- 12) Σηπτικῆς ολέγμων δεξιᾶς χιρᾶς χειρός.
- Ακρωτηριασμὸς δεξιοῦ ἀντιθετικοῦ. Ιασις.
- 13) Λγγείωμα βραχίονος.
- Βελτίωσις.
- 14) Πυρκτίωσις ἀριστεροῦ χιγκῶνος. 2 περιπτώσεις.
- Διέκπαισις ωγκῶνος. Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- 15) Σηπτικῆς φλέγμων δεξιοῦ χαρποῦ. 3 περιπτώσεις.
- Σχάσις. Ιασις. 3 περιπτώσεις.

2006-2010 ΕΚΠΙΑ

- 16) Φυματίωσις μέσου διεκτύου αριστερᾶς ἀκρού γειρός. 'Ακρωτηριασμὸς διεκτύου. 'Τλου ἀριστερᾶς ἀκρού γειρός. ασις.

Κάτω ἀκρα.

- 1) Κάταγμα ανθένος δεξιοῦ μηροῦ. 4 περιπτώσεις. 'Ιασις. 4 περιπτώσεις.
- 2) Φυματίωσις ἀριστ. γλουτοῦ.
- 3) Οξεῖα δστεομυελίτις μηροῦ.
- 4) Ισχιαρθροκάκη. 3 περιπτώσεις.
- 5) Διπλᾶ ισχιαρθροκάκη μετὰ φυματιώσεως τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Πυακιμίχ.
- 6) Χρονία δστεομυελίτις μηροῦ. 14 περιπτώσεις.
- 7) Απλοῦν κάταγμα μηροῦ. 4 περιπτώσεις.
- 8) Επιπεπλεγμένον κάταγμα μηροῦ καὶ κνήμης. Σηψιμίχ.
- 9) Φλέγμων δεξιοῦ μηροῦ. 4 περιπτώσεις.
- 10) Πολλαπλὰ ἀποστήματα μηροῦ καὶ κνήμης.
- 11) Πολλαπλὰ τραβματαὶ ἀμφοτέρων τῶν μηρῶν διὰ θλάσσεως. 3 περιπτώσεις.
- 12) Οὐλώδης σύσπασις ἔγνος αυνεπέχ ἐγκαύματος.
- 13) Φυματίωσις γόνατος. 7 περιπτώσεις.
- 14) Υδραρθρος δεξιοῦ γόνατος. 2 περιπτώσεις.
- 15) Ακρωτηριασμὸς διεκτύου. 'Τλου ἀριστερᾶς ἀκρού γειρός. ασις.
- 16) Βλαστὸν γόνου. 4 περιπτώσεις.
- 17) Απλοῦν κάταγμα ἀριστερᾶς κνήμης. 5 περιπτώσεις.
- 18) Επιπεπλεγμένον κάταγμα ἀριστερᾶς κνήμης διὰ πυροβόλου δπλου. 4 περιπτώσεις.
- 19) Παλαιόν επιπεπλεγμένον κάταγμα κνήμης.
- 20) Χρονία δστεομυελίτις ἀριστερᾶς κνήμης.
- 21) Περισσεῖτις κνήμης δέειχ.
- 22) Φλέγμων δεξιᾶς γχατροκνημίχ.
- 23) Τραῦμα μαλλιῶν μορίων κνήμης διὰ πυροβόλου δπλου.
- 24) Λαονικ ἔλλη κνήμης. 4 περιπτώσεις.
- 25) Εκζέμα ἀριστερᾶς κνήμης. 4 περιπτώσεις.
- 26) Τραῦμα μαλλιῶν μορίων κνήμης διὰ θλάσσεως. 2 περιπτώσεις.
- 27) Φυματίωσις δεξιᾶς ταρσοκνημικῆς ἀρθρώσεως. 10 περιπτώσεις.
- 28) Αριστερὸς ραϊέρπους.
- 29) Τραῦμα διὰ θλάσσεως ἀριστεροῦ ἀκρού ποδός. 4 περιπτώσεις.

- 15) Τραῦμα διὰ θλάσσεως μαλλιῶν μορίων δρ. γόνατος. "Ιασις.
- 16) Βλαστὸν γόνου. 4 περιπτώσεις.
- 17) Απλοῦν κάταγμα ἀριστερᾶς κνήμης. 5 περιπτώσεις.
- 18) Επιπεπλεγμένον κάταγμα ἀριστερᾶς κνήμης διὰ πυροβόλου δπλου. 4 περιπτώσεις.
- 19) Παλαιόν επιπεπλεγμένον κάταγμα κνήμης.
- 20) Χρονία δστεομυελίτις ἀριστερᾶς κνήμης.
- 21) Περισσεῖτις κνήμης δέειχ.
- 22) Φλέγμων δεξιᾶς γχατροκνημίχ.
- 23) Τραῦμα μαλλιῶν μορίων κνήμης διὰ πυροβόλου δπλου.
- 24) Λαονικ ἔλλη κνήμης. 4 περιπτώσεις.
- 25) Εκζέμα ἀριστερᾶς κνήμης. 4 περιπτώσεις.
- 26) Τραῦμα μαλλιῶν μορίων κνήμης διὰ θλάσσεως. 2 περιπτώσεις.
- 27) Φυματίωσις δεξιᾶς ταρσοκνημικῆς ἀρθρώσεως. 10 περιπτώσεις.
- 28) Αριστερὸς ραϊέρπους.
- 29) Τραῦμα διὰ θλάσσεως ἀριστεροῦ ἀκρού ποδός. 4 περιπτώσεις.
- 30) Οστεοοράφη. "Ιασις.
- 31) Ομοίχ κατάστασις (δὲν ἔδειχη ἐγχειρησιν).
- 32) Σγάτις. Απόξεσις. "Ιασις.
- 33) Σγάτις. "Ιασις.
- 34) Βελτίωσις. 4 περιπτώσεις.
- 35) Ιασις. 4 περιπτώσεις.
- 36) Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- 37) Απόξεσις. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- 38) Απόξεσις. Βελτίωσις. 6 περιπτώσεις.
- 39) Ιασις. 2 περιπτώσεις.
- 40) Τενοντομίχ. "Ιασις.
- 41) Ιασις. 4 περιπτώσεις.

2006-2010 ΕΚΠΑ

- 30) Τραχύμα διὰ θλάσσεως χρι-  
στεροῦ ἄκρου ποδός. "Ιασις.  
31) Φλέγμων ἄκρου ποδός. 3 πε-  
ριπτώσεις.  
32) Επιπεπλεγμένον κάταγμα  
μέσου δακτύλου ἀριστ. ἄκρου ποδός.  
33) Τραχύμα πέλματος ἀριστε-  
ροῦ ἄκρου ποδός διὰ τέμνοντος δρ-  
γάνου.  
34) Φυματίωσις μέσου δακτύ-  
λου ἀριστεροῦ ἄκρου ποδός.

Πλήγη τῶν ἀνωτέρω μυημονευθέντων δισθενῶν προσαγγιζον ἐν τῇ ἡμε-  
τέρᾳ κλιν. καὶ ἔτεροι 17 (τραυματίαι οἱ πλεῖστοι) ὃν ἡ κατάστασις  
ἔνεκεν τῆς μαγίστης ἔξαντλήσως οὐδεμίκιν ἐπέτρεπε χειρουργικὴν ἐπέμ-  
βασιν καὶ αἰτινες ἀπεβίωσαν ζπαντες ὥρας τιγάς μετὰ τὴν κλι-  
νικὴν εἰσοδόν των.

Οὕτοι ἔφερον τὰς ἔξης παθήσεις:

- 1) Κάταγμα θάσσως τοῦ κρα-  
νίου. 2 περιπτώσεις.  
2) Κάταγμα κρανίου μετὰ προ-  
πτώσεως ἐγκεφαλικῆς αύσιας.  
3) Διακριπερὲς τραχύμα κρανίου  
διὰ πυροβόλου δπλου. 2 περιπτώ-  
σεις.  
4) Ἐγκεφαλικὴ διάστεισις μετὰ  
κατάγματος ἀριστ. κνήμης.  
5) Πολλαπλὰ κατάγματα χνω  
ἄκρων συνεπείᾳ πτώσεως.  
6) Διακριπερὲς τραχύμα θώρακος
- "Απεβίωσε 2 ὥρας ἀπὸ τῆς  
εἰς τὴν κλινικὴν εἰσόδου του. 2  
περιπτώσεις.  
1) Ηροειδῶν ἐν τελείᾳ καιρι-  
τάδει καταστάσει, ἀπεβίωσε 3  
ὥρας ἀπὸ τῆς εἰς τὴν κλινικὴν ει-  
σόδου του.  
2) Απεβίωσε 1 ὥραν ἀπὸ τῆς  
εἰσόδου του. 2 περιπτώσεις.  
3) Απεβίωτεν ἥμα τῇ ἐν τῇ κλι-  
νικῇ εἰσόδῳ του.  
4) Απεβίωσεν  $\frac{1}{2}$  ὥραν ἀπὸ τῆς  
ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδῳ του (ehoc).  
5) Απεβίωσεν ἥμα τῇ ἐν τῇ κλι-

- καὶ κοιλίας διὰ τέμνοντος δργάνου. νικῇ εἰσόδῳ του. 2 περιπτώσεις.  
7) Χρονίς δστεομυελίτις χρι-  
στεροῦ κνήμης. (Ομοίω κατάστασις (δὲν ἔδε-  
χθη ἐγχειρίσιν).  
8) Περιοστίτις κνήμης.  
9) Φλέγμων δεξιᾶς γαστροκνη-  
μίας.  
10) Τραχύμα μαλακῶν μορίων  
κνήμης διὰ πυροβόλου δπλου.  
11) "Ατονα ἔλλη κνήμης 4 πε-  
ριπτώσεις.  
12) "Εκζεμα ρειστερᾶς κνήμης.  
4 περιπτώσεις.  
13) Τραχύμα μαλακῶν μορίων  
κνήμης διὰ θλάσσεως. 2 περιπτώ-  
σεις.  
14) Φυματίωσις δεξιῆς ταρσο-  
κνημικῆς ἀριθρόσεως. 10 περιπτώ-  
σεις.  
15) Ἀριστερὸς ραβδόπους.  
16) Τραχύμα διὰ θλάσσεως ἀριστ.  
ἄκρου ποδός. 5 περιπτώσεις.  
17) Τραχύμα διὰ τέμνοντος δρ-  
γάνου ἀριστ. ἄκρου ποδός. 2 περι-  
πτώσεις.  
18) Φλέγμων ἄκρου ποδός. 2  
περιπτώσεις.  
19) Ἐπιπεπλεγμένον κάταγμα  
μέσου δακτύλου ρειστεροῦ ἄκρου  
ποδός.  
20) Φυματίωσις μέσου δακτύ-  
λου ἀριστεροῦ ἄκρου ποδός.
- "Ιασις.  
Σχάσις. "Απόξεσις. "Ιασις.  
Σχάσις. "Ιασις.  
"Ιασις.  
"Ιασις. 4 περιπτώσεις.  
"Ιασις. 4 περιπτώσεις.  
"Ιασις. 2 περιπτώσεις.  
"Απόξεσις. "Ιασις. 2 περιπτώ-  
σεις. "Απόξεσις. Ηλιτίωσις. 6 πε-  
ριπτώσεις. "Ακρωτηριακός μηροῦ.  
"Ιασις. 2 περιπτώσεις.  
Τεγοντομία. "Ιασις.  
"Ιασις. 5 περιπτώσεις.  
Ραφή. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.  
Σχάσις. "Ιασις. 2 περιπτώσεις.  
"Ακρωτηριακός δακτύλου. "Ι-  
ασις.  
"Απόξεσις. "Ιασις.

Έκτος τῶν ἀνωτέρω μηνιανευθέντων ἀσθενῶν προσῆλθον ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 1908—31 Αύγουστου 1909 εἰς τὸ ἔξωτερικὸν χειρουργεῖον πρὸς ἐξέτασιν ἀσθενεῖς 2320 καὶ πλέον.

Ἐπὶ 380 ἐκ τούτων ἐγένοντα αἱ ἀκάλουθοι ἐγχειρήσεις:

1) Τραχύριχα μαλακῶν μορίων κεφαλῆς διὰ τέμνοντος ὅργάνου.  
26 περιπτώσεις.

2) Τραχύριχα μαλακῶν μορίων θύρακος διὰ τέμνοντος ὅργάνου. 5 περιπτώσεις.

3) Τραχύριχα μαλακῶν μορίων ἀντιθραχίου διὰ τέμνοντος ὅργάνου. 19 περιπτώσεις.

4) Τραχύριχα μαλακῶν μορίων μηροῦ διὰ τέμνοντος ὅργάνου. 38 περιπτώσεις.

5) Τραχύριχα μαλακῶν μορίων γλουτοῦ διὰ πυροβόλου ὅπλου. 8 περιπτώσεις.

6) "Εγκεφαλικός" βαθύριος προσώπου καὶ θύρακος. 26 περιπτώσεις.

7) Κύστεις σημηγματογόνοι. 25 περιπτώσεις.

8) Παρωνυχίαι. 69 περιπτώσεις.

9) Ονυξίαι. 56 περιπτώσεις.

10) Τραχύταξις διὰ θλόσσως διαφόρων μερῶν σώματος. 53 περιπτώσεις.

11) Κάταγμα κλειδός. 3 περιπτώσεις.

Ραφή. Ἱασις. 26 περιπτώσεις.

Ραφή. Ἱασις. 5 περιπτώσεις.

Ραφή. Ἱασις. 19 περιπτώσεις.

Ραφή. Ἱασις. 38 περιπτώσεις.

Ἑστις. 8 περιπτώσεις.

Ἱασις. 26 περιπτώσεις.

Ἐξαίρεσις. Ἱασις. 25 περιπτώσεις.

Σχάσι. Ἱασις. 69 περιπτώσεις.

Ἐξαίρεσις ὅνυχος. 56 περιπτώσεις.

Ραφή. Ἱασις. 53 περιπτώσεις.

Ἀνάταξις. Ἱασις. 3 περιπτώσεις.

12) Διοθησίς. 60 περιπτώσεις.

Σχάσις. Ἱασις.

Ο καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς  
τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς  
Θ. ΖΑΪΜΗΣ

## ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟΝ

Κύριος Πρύτανι,

Τὰ κατά τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 πεπραγμένα ἐν τῷ Παθολογικῷ Ἀνατομείῳ ἔχουσιν ὡς ἔξι:

Ἐδιδάχθη καὶ κατά τὸ Ἀκαδ. τοῦτο ἔτος ἡ Παθολογικὴ Ἀνατομικὴ ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς φυσιολογικῆς Ἰστολογίας μετὰ προβολῆς διαφόρων παρατηματικάτων ἐκ τε τοῦ φυσικοῦ καὶ ἐκ φωτογραφιῶν ὃς καὶ ἐπιδείξεων διὰ τοῦ μικροσκοπίου.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐναγγέρφησαν ἐν μὲν τῷ καταλόγῳ τῶν ἀσκήσεων τῆς Ἰστολογίας καὶ Παθολογικῆς ανατομικῆς 165 φυτητά, ἔποντες καταβαλόντες τὸ νόμιμον τέλος καὶ ἀσκηθέντες ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν κ. κ. Κιαντ. Μελιτηνοῦ καὶ Σωκρ. Φωτεινοῦ καὶ τῶν βοηθῶν κ. κ. Β. Γεωργαντά καὶ Σπ. Τσακαπούλου, ἐν δὲ τῷ καταλόγῳ τῆς Βιολογικῆς Χημείας 125 φυτητά, καταβαλόντες τὸ νόμιμον τέλος καὶ ἀσκηθέντες ὑπὸ τοῦ ἐπιμελητοῦ κ. Γ. Μαζηταπούλου καὶ τῶν βοηθῶν.

Τὸ πλήρεστον μου ἐξητάσθησαν ὑπὸ τοῦ ἐπιμελητοῦ κ. Σ. Φωτεινοῦ καὶ τῶν βοηθῶν ὑπέρ τοὺς 200 ὄγκοις καὶ διάφοροι ἀλλοι παθολογικοὶ ἴστοι ἀποσταλέντες ἐκ τῶν διαφόρων κλινικῶν τοῦ Ἐθν. Πανεπιστημίου καὶ δὴ ἐκ τῆς ἐν τῷ Ἀρεταίειῳ κλινικῆς τοῦ καθηγητοῦ κ. Ε. Καλλιοντζῆ. Ἐπὶ πάντων τῶν ὄγκων τούτων γίνεται ὅπ' ἐδικῇ ἐπιστημονικῇ μελέτῃ ἢ τὰ πορίσματα θέλω ἐν καιρῷ δημοσιεύσει.

Έκτος τούτων ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ ἐγένοντο ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ βοηθῶν διάφοροι ἐξετάσεις μικροσκοπικαὶ καὶ χρηματικῶν καὶ ὑγρῶν, ὡς οὖρων, γάλακτος, γαστρικοῦ ὑγροῦ, διαφόρων ὄδατων κ.λ.π. ἀποσταλέντων ὑπὸ διαφόρων ἵστρων τῆς πόλεως καὶ τῶν ἐπαρχιῶν πρὸς ἐπιστημονικὴν ἐξέτασιν.

Πούς πλουτισμὸν τῶν ἐργαστηρίων παρηγγέλθησαν διὰ τοῦ γρα-  
φείου τοῦ Πανεπιστημίου εἰς διάφορα Εύρωπαν καταστήματα καὶ  
παρελάφθησαν διάφορα δρυγανὰ καὶ συσκευὴν ὡς καὶ χημικὴν οὐσίαν,  
πάντα ἀναγεγραμμένην ἐν τῷ οὐκείῳ Βιβλίῳ. Όμοιως πρὸς πλουτισμὸν  
τῆς βιβλιοθήκης ἡγεράσθησαν διάφορα διπιστημονικὰ συγγράμματα καὶ  
ἔξαρχοι οὐθηπεν ἡ συνέχεια τῶν ἐπιστημονικῶν περισσειῶν, ἀπόντων  
ἀναγεγραμμένων ἐν τῷ πρὸς τοῦτο φυλακτορικῷ Βιβλίῳ.

Ο Καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς  
τοῦ Παθολογικοῦ Ανατομοῦ  
Ν. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ

#### Κύριε Πρύτανι.

Κατὰ τὸ ληξαν 'Ακαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 τὰ γενόμενα ἐν  
τῷ Οἴκῳ τὴν διεύθυνσίν μου 'Εργαστηρίῳ τῆς 'Εγχειρητικῆς ἔχουσαν  
ώς ἔξι.

Τὴν διδασκαλίαν τῆς ἐγχειρητικῆς ἡκολούθησαν 304 φοιτηταί  
τῆς Ιατρικῆς ἐγγραφέντες εἰς τὸν κατάλογον ἀκροάσεως.

Ἐκ τούτων οἱ τὸ τέταρτον ἔτος διατρέχοντες καὶ ἀνερχόμενοι εἰς  
148 τὸν ἀριθμὸν ἐκλήθησαν κατὰ σειρὰς καὶ ἡσκήθησαν πρακτικῶς  
εἰς τὴν δργανοδιδασκαλίαν καὶ τὰς ἐπὶ πτωχατῶν γενικὰς καὶ εἰδικὰς  
ἐγχειρήσεις. ὡς καὶ εἰς τὴν ἐπιδειμνολογίαν ἐπὶ τοῦ τεχνητοῦ ἀνδρε-  
κέλου.

Περὶ τοῦ ἀκαταλλήλου δὲ τοῦ γώρου εἰς διν λειτουργεῖ τὸ 'Εγ-  
χειρικὸν 'Εργαστηρίον ἀποκύδησακ ἀναφερόμενος ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν τῷ  
Σ. Πρυτανεῖ.

Καὶ κατὰ τὸ ληξαν δὲ 'Ακαδημαϊκὸν ἔτος δὲ τὸ ἐπιμελητὴς τοῦ  
ἐργαστηρίου κ. Μ.χ. Κκντζές οὐφηγκτής, καὶ οἱ βοηθοὶ κ. κ. Κκτσαρές  
καὶ Λαμπρόπουλος ἐξετάζεσσαν μετὰ ζήλου καὶ ἐπιμελείας τὸ καθήκον  
αὐτῶν.

Καπενθέσατος  
ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΙΟΝΤΖΗΣ  
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου.

### ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΝ

#### Κύριε Πρύτανι.

Δικριβάνω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλλω διδού στατιστικὴν ἔκθεσιν τῶν  
κατὰ τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἔτη 1908-1909 θυσιαλευθέντων ἀρρώστων ὡς  
καὶ τῶν γενομένων ἐγχειρήσεων ἐν τῷ Οἴκῳ ἐμὲ ὄφθαλμιατρικῇ Κλινικῇ.

Ο Καθηγητὴς τῆς 'Οφθαλμολογίας  
καὶ Οφθαλμιατρικῆς Κλινικῆς  
Γ. Κ. ΓΑΖΕΝΗΣ

### ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΕΤΟΣ 1908-1909  
ΝΟΣΗΙΑΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΕΩΝ  
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚῇ ΚΑΙΝΙΚῇ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κατὰ τὸ 'Ακαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 ἐνοποιεύθησαν ἐν τῷ  
'Οφθαλμολογικῇ Κλινικῇ καὶ προστίθονται πάρεσσαν 4933.

Ἐκ τούτων ἥσαν ἐκ τῆς ἐσω Ελλάδος 3896  
ἐκ τῆς ἔξω . . . . . 1038.  
'Ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἥσαν ἀνδρες . . . . . 1823  
γυναικεῖς . . . . . 1106  
παιδία . . . . . 966.

© 2006-2010 ΕΚΠΑ

'Εκ τοῦ ἔξωτερικοῦ ἥσκν ἄνδρες..... 596  
γυναῖκες..... 276  
παιδία..... 166.

'Ως ἔσωτερικοὶ ἔξ αὐτῶν ἐνοσηλεύθηκαν τὰ δύον 298.

'Εκ τοῦ ἔσωτερικοῦ μὲν ἄνδρες..... 120  
γυναῖκες..... 86  
παιδία..... 8.  
'Εκ τοῦ ἔξωτερικοῦ  
ἄνδρες..... 60  
γυναῖκες... 20  
παιδία.... 4.

Τὰ νοσήματα δὲ εξ ὧν ἐπασχον ἥσκν τὰ ἔξης:

| Εἶδος νοσήματος               | Ανδρες | Γυναικες | Παιδια | Οὐρανὸς περγαντόν | Οὐρανὸς περγαντόν | Οὐρανὸς πολυγνωτόν |
|-------------------------------|--------|----------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Nοσήματα βλεφάρων</i>      |        |          |        |                   |                   |                    |
| Βλεφαρίτις.....               | 37     | 37       | 73     | 147               | 271               |                    |
| Βλεφαροεπιπεφυκτίς.....       | 12     | 4        | 9      | 25                | 46                |                    |
| Τοιχίστεις καὶ ἐντρέπτια..... | 25     | 40       | 8      | 68                | 124               |                    |
| Κύστεις βλεφάρων.....         | 2      | 1        | 3      | 3                 | 3                 |                    |
| Άκρυχορδόνες .....            | 1      | 1        | 0      | 2                 | 2                 |                    |
| Έκτρουπικ.....                | 17     | 6        | 0      | 23                | 39                |                    |
| Χαλάζια.....                  | 29     | 13       | 11     | 53                | 64                |                    |
| Κρόθη.....                    | 12     | 2        | 1      | 18                | 19                |                    |
| Άποστημα.....                 | 0      | 0        | 1      | 1                 | 1                 |                    |
| Φθειρίασις .....              | 0      | 0        | 1      | 1                 | 2                 |                    |
| Οιδηματα.....                 | 3      | 0        | 1      | 4                 | 4                 |                    |
| Τραύματα .....                | 5      | 0        | 2      | 7                 | 7                 |                    |
| Έγκαθύματα.....               | 4      | 0        | 3      | 7                 | 10                |                    |
| Έγχυμωσις .....               | 6      | 2        | 1      | 9                 | 10                |                    |
| Έκζεμα.....                   | 0      | 1        | 1      | 2                 | 4                 |                    |
| Έρπης .....                   | 1      | 0        | 0      | 1                 | 1                 |                    |
| Έρυσίπελαι.....               | 0      | 1        | 0      | 1                 | 1                 |                    |
| Βλεφαροφίμωσις.....           | 3      | 8        | 1      | 12                | 22                |                    |
| Δάγωφθαλμος.....              | 9      | 1        | 0      | 10                | 13                |                    |

| Εἶδος νοσήματος           | Ανδρες | Γυναικες | Παιδια | Οὐρανὸς περγαντόν | Οὐρανὸς πολυγνωτόν | Οὐρανὸς περγαντόν |
|---------------------------|--------|----------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Βλεφαρόσπασμος.....       | 0      | 1        | 0      | 1                 | 2                  |                   |
| "Ογκοι.....               | 5      | 3        | 1      | 9                 | 9                  |                   |
| Μαδάρωσις.....            | 3      | 2        | 1      | 6                 | 11                 |                   |
| Τυποδόρειον ἐμφύσημα..... | 1      | 0        | 0      | 1                 | 1                  |                   |
| Εκνήσλασμα.....           | 0      | 2        | 0      | 2                 | 3                  |                   |

*Nόσοι ἐπιπεφυκότος*

|                                    |     |     |     |     |      |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 'Υπεραιμίχ.....                    | 190 | 26  | 17  | 236 | 466  |
| 'Επιπεφυκτίς.....                  | 459 | 239 | 172 | 870 | 1684 |
| Φλυκτανόδητος ἐπιπεφυκτίς.....     | 32  | 31  | 83  | 146 | 213  |
| Δικρυῖκη ἐπιπεφυκτίς.....          | 7   | 7   | 0   | 14  | 22   |
| Θυλακιώδης ἐπιπεφυκτίς.....        | 9   | 3   | 6   | 18  | 35   |
| Κοκκιώδης ἐπιπεφυκτίς.....         | 9   | 4   | 10  | 23  | 46   |
| Εκρινή ἐπιπεφυκτίς.....            | 10  | 1   | 8   | 19  | 37   |
| Χρόνιον τράχωμα.....               | 248 | 65  | 127 | 440 | 857  |
| Τράχωμα όξυν.....                  | 8   | 9   | 9   | 26  | 46   |
| Τράχωμα οὐλώδες.....               | 163 | 138 | 58  | 359 | 715  |
| 'Οξὺς κατάρρευσ.....               | 156 | 86  | 227 | 469 | 825  |
| Πτερόγιχ.....                      | 103 | 56  | 0   | 159 | 224  |
| Βλεννορ. δρυθαλμία.....            | 2   | 1   | 1   | 4   | 5    |
| 'Οσθαλμίχ νεογνῶν.....             | 0   | 0   | 6   | 6   | 11   |
| Θηλώματα.....                      | 4   | 0   | 2   | 6   | 8    |
| 'Αλλότρια σάρωτα.....              | 46  | 8   | 5   | 59  | 63   |
| Τρεύματα καὶ ἐγκαθύματα.....       | 26  | 2   | 10  | 38  | 40   |
| 'Εκχύμωσις ἐπιπεφυκότος.....       | 25  | 7   | 5   | 37  | 39   |
| "Ογκοι διάφοροι.....               | 4   | 1   | 0   | 5   | 5    |
| Κύστεις ἐπιπεφυκότος.....          | 1   | 0   | 0   | 1   | 1    |
| 'Υπερβλαστητικής ἐπιπεφυκότος..... | 1   | 0   | 0   | 1   | 1    |
| Λέπτα ἐπιπεφυκότος.....            | 1   | 0   | 0   | 1   | 1    |
| 'Αργυρίκαι.....                    | 3   | 3   | 0   | 6   | 11   |

*Nόσοι δακρυϊκοῦ αυστήματος*

|                               |    |    |   |    |    |
|-------------------------------|----|----|---|----|----|
| Στένωσις δακρυῖκος πόρου..... | 19 | 14 | 2 | 35 | 46 |
|-------------------------------|----|----|---|----|----|

| Είδος νεούρατος                    | Άνδρες | Γυναικες | Παιδιά | Όλωση<br>αριθμόν<br>παγκόσμιων | Όλωση<br>αριθμόν<br>παγκόσμιων |
|------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Δαχρυσκυστήτις.....                | 18     | 54       | 14     | 86                             | 97                             |
| Απόστημα δαχρυσκυστήτις.....       | 2      | 6        | 0      | 8                              | 8                              |
| Συρίγγιον δαχρυσκυστήτις.....      | 0      | 3        | 2      | 5                              | 5                              |
| Νόσοι αιληφωτικοῦ                  |        |          |        |                                |                                |
| Έπισκληρήτις.....                  | 2      | 5        | 0      | 7                              | 7                              |
| Λέπρα αιληφωτικοῦ.....             | 1      | 0        | 0      | 1                              | 1                              |
| Ταχύραχτα αιληφωτικοῦ.....         | 2      | 0        | 0      | 2                              | 2                              |
| Σταφύλωμα αιληφωτικοῦ.....         | 5      | 2        | 0      | 7                              | 7                              |
| Νόσοι κερατοειδοῦς                 |        |          |        |                                |                                |
| Πιννώδης κερατίτις.....            | 100    | 80       | 20     | 200                            | 298                            |
| Έλλειδης κερατίτις.....            | 70     | 72       | 69     | 211                            | 223                            |
| Φλεκταινώδης κερατίτις.....        | 8      | 8        | 8      | 24                             | 28                             |
| Χοιραδική κερατίτις.....           | 1      | 4        | 36     | 41                             | 56                             |
| Διάμεσος κερατίτις.....            | 5      | 2        | 2      | 9                              | 9                              |
| Τριχυματική κερατίτις.....         | 15     | 1        | 3      | 19                             | 19                             |
| Τεχύραχτα κερατοειδοῦς.....        | 6      | 0        | 6      | 12                             | 12                             |
| Κερατοεπιπερικής χυραδική.....     | 2      | 5        | 33     | 40                             | 55                             |
| Χημική κερατίτις.....              | 0      | 1        | 0      | 1                              | 1                              |
| Έγκαύραχτα κερατοειδοῦς.....       | 7      | 1        | 1      | 9                              | 9                              |
| Λέπρα κερατοειδοῦς.....            | 1      | 0        | 0      | 1                              | 1                              |
| Διαπύνησις κερατοειδοῦς.....       | 9      | 6        | 4      | 19                             | 21                             |
| Λεύκωμα κερατοειδοῦς.....          | 65     | 38       | 30     | 133                            | 164                            |
| Λεύκωμα προσπεφυκός.....           | 34     | 18       | 8      | 60                             | 63                             |
| Θολώσεις κερατοειδοῦς.....         | 26     | 27       | 12     | 65                             | 103                            |
| Νεφέλικη κερατοειδοῦς.....         | 20     | 15       | 9      | 44                             | 53                             |
| Άλλοτρια σώματα κερατοειδοῦς.....  | 72     | 0        | 6      | 78                             | 79                             |
| Τεραύματα κερατ. διὰ φυτικ. ούσιας | 3      | 2        | 0      | 5                              | 5                              |
| Κερατόκωνος.....                   | 1      | 1        | 0      | 2                              | 2                              |
| Κερατοκήλη.....                    | 0      | 3        | 0      | 3                              | 3                              |
| Σταφύλωμα κερατοειδοῦς.....        | 19     | 24       | 10     | 53                             | 59                             |
| Συρίγγια κερατοειδοῦς.....         | 2      | 0        | 0      | 2                              | 2                              |

| Είδος Νοούρατος             | Άνδρες | Γυναικες | Παιδιά | Όλωση<br>αριθμόν<br>παγκόσμιων | Όλωση<br>αριθμόν<br>παγκόσμιων |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ούζοι κερατοειδοῖς          | 1      | 1        | 0      | 2                              | 2                              |
| Νόσοι ζριδοῦ                |        |          |        |                                |                                |
| Ιαίτις πλαστική.....        | 40     | 23       | 4      | 67                             | 68                             |
| Ιαίτις συφιλιδική.....      | 7      | 1        | 0      | 8                              | 9                              |
| Τοξική τραυματική.....      | 10     | 1        | 2      | 13                             | 13                             |
| Ιαίτις ρευματική.....       | 2      | 1        | 0      | 3                              | 4                              |
| Επεροφθαλμία.....           | 1      | 0        | 0      | 1                              | 1                              |
| Ιριδοκήλη.....              | 10     | 4        | 9      | 23                             | 23                             |
| Ιριδοδιάλυσις.....          | 4      | 0        | 0      | 4                              | 4                              |
| Μύωσις ιριδοῦ.....          | 2      | 1        | 0      | 3                              | 3                              |
| Αποσκλήσις ιριδοῦ.....      | 1      | 0        | 0      | 1                              | 1                              |
| Σάρκωμα ιριδοῦ.....         | 0      | 1        | 0      | 1                              | 1                              |
| Κολόβωμα ιριδοῦ.....        | 2      | 1        | 0      | 3                              | 3                              |
| Μυδρίσσις φαρμακευτική..... | 1      | 1        | 0      | 2                              | 2                              |
| Άλλοτρια σώματα ιριδοῦ..... | 1      | 0        | 1      | 2                              | 2                              |
| Έγχειρ. ιριδεκτομῆς.....    | 14     | 5        | 0      | 19                             | 20                             |
| Νόσοι Φακοῦ                 |        |          |        |                                |                                |
| Τπόχυμα δριψου.....         | 76     | 57       | 0      | 133                            | 161                            |
| Τπόχυμα άρχόμενον.....      | 74     | 60       | 0      | 134                            | 198                            |
| Τπόχυμα συγγενές.....       | 4      | 1        | 6      | 11                             | 19                             |
| Τπόχυμα τραυματικόν.....    | 38     | 3        | 4      | 45                             | 45                             |
| Τπόχυμα ξετεροειδές.....    | 1      | 0        | 0      | 1                              | 1                              |
| Τπόχυμα γλωκικωματιδές..... | 4      | 4        | 0      | 8                              | 11                             |
| Τπόχυμα στικτήν.....        | 2      | 1        | 0      | 3                              | 3                              |
| Διάλυσις φακοῦ.....         | 0      | 0        | 1      | 1                              | 1                              |
| Τπόχυμα έγχειρηθέν.....     | 8      | 3        | 0      | 11                             | 11                             |
| Τπόχυμα δευτερογενές.....   | 1      | 0        | 0      | 1                              | 1                              |
| Εξάσθημα φακοῦ.....         | 1      | 1        | 0      | 2                              | 2                              |
| Θολώσεις περιφακίου.....    | 3      | 1        | 0      | 4                              | 6                              |
| Καταβύθισις φακοῦ.....      | 1      | 2        | 0      | 3                              | 3                              |

| Είδος νοσήματος                   | Άνδρες | Γυναικες | Παιδιά | Ολόκληρο<br>πληθυσμό | Ολόκληρο<br>πληθυσμό<br>προβλημάτων |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Νόσοι άκτισμάτων σώματος</b>   |        |          |        |                      |                                     |
| 'Ιριδοκυκλίτις.                   | 7      | 4        | 0      | 11                   | 11                                  |
| Κυκλίτις.....                     | 3      | 2        | 1      | 6                    | 6                                   |
| 'Ιριδοχορισιδέτις.....            | 6      | 6        | 2      | 14                   | 17                                  |
| <b>Νόσοι θελώδους σώματος</b>     |        |          |        |                      |                                     |
| Τελίτις καὶ ἐξιδρώμ. θελ. σώματος | 6      | 7        | 0      | 13                   | 16                                  |
| Αίμοραγ. θελώδους σώματος.....    | 6      | 1        | 4      | 11                   | 11                                  |
| <b>Γλαυκόματα</b>                 |        |          |        |                      |                                     |
| 'Απλούν χρόνιον γλαυκόμα.....     | 27     | 14       | 0      | 41                   | 55                                  |
| Γλαύκωμα χπόλυτον.....            | 11     | 5        | 0      | 16                   | 23                                  |
| Γλαύκωμα αίμορρχυτον .....        | 1      | 0        | 0      | 1                    | 1                                   |
| Γλαύκωμα δευτερογενές .....       | 5      | 3        | 0      | 8                    | 8                                   |
| <b>Νόσοι Χοριοειδούς</b>          |        |          |        |                      |                                     |
| 'Ατροφία Χοριοειδούς              | 4      | 2        | 1      | 7                    | 9                                   |
| Χοριοειδέτις.....                 | 7      | 1        | 0      | 8                    | 12                                  |
| Χοριομεταβλητορειδέτις.....       | 4      | 1        | 1      | 6                    | 10                                  |
| Σεληνοχοριοειδέτις όπισθια .....  | 8      | 17       | 3      | 28                   | 45                                  |
| <b>Νόσοι άμφιβλητορειδούς</b>     |        |          |        |                      |                                     |
| 'Αμφιβλητροειδέτις .....          | 0      | 2        | 0      | 2                    | 3                                   |
| Νευροχοριοβλητορειδέτις.....      | 6      | 1        | 0      | 6                    | 8                                   |
| 'Αμφιβλητροειδέτ. μελαχρινοστική  | 5      | 3        | 1      | 9                    | 13                                  |
| 'Αμφιβλητροειδέτ. λευκωματοστική  | 2      | 2        | 0      | 4                    | 6                                   |
| 'Αμφιβλητροειδέτις συφιλιδική...  | 6      | 3        | 0      | 9                    | 13                                  |
| Αίμορραγίαι άμφιβλητροειδούς...   | 2      | 0        | 0      | 2                    | 2                                   |
| 'Αποκόλλησις άμφιβλητροειδούς...  | 4      | 1        | 2      | 7                    | 7                                   |

| Είδος νοσήματος                     | Άνδρες | Γυναικες | Παιδιά | Ολόκληρο<br>πληθυσμό | Ολόκληρο<br>πληθυσμό<br>προβλημάτων |
|-------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Νόσοι θητικού νεύρου</b>         |        |          |        |                      |                                     |
| Νευρίτις.....                       | 15     | 2        | 2      | 19                   | 25                                  |
| 'Αρχομένη χτεροφίχ δητικοῦ νεύρου   | 3      | 2        | 1      | 6                    | 10                                  |
| 'Ατροφία δητικοῦ νεύρου.....        | 24     | 13       | 1      | 38                   | 56                                  |
| 'Απόχρωσις θηλής δητικοῦ νεύρου.    | 1      | 0        | 0      | 1                    | 1                                   |
| 'Υπεραριθμία δητικοῦ νεύρου.....    | 4      | 0        | 0      | 4                    | 8                                   |
| Γλυκυκωρικτώδης κοιλ. δητικ. νεύρου | 3      | 0        | 0      | 3                    | 4                                   |
| <b>Διαταραχαί διαθλάσσεως</b>       |        |          |        |                      |                                     |
| Μυωπία.....                         | 147    | 56       | 29     | 232                  | 449                                 |
| Υπερμετρωπία.....                   | 78     | 97       | 21     | 196                  | 377                                 |
| Πρεσβυωπία.....                     | 75     | 142      | 0      | 217                  | 431                                 |
| 'Αμβλωπίχ.....                      | 2      | 0        | 0      | 2                    | 3                                   |
| 'Αμβλωπωκία τοξική .....            | 3      | 0        | 0      | 3                    | 5                                   |
| 'Ανεπτιότης μυωπική.....            | 3      | 6        | 3      | 12                   | 19                                  |
| Σύνθετος μυωπ. άνεπτιότης.....      | 2      | 0        | 0      | 2                    | 4                                   |
| 'Ανεπτιότης υπερμετρωπική .....     | 15     | 4        | 8      | 27                   | 47                                  |
| <b>Νόσοι διαθλάσσεως</b>            |        |          |        |                      |                                     |
| Σύνθετος υπερμετρωπική άνεπτιότης   | 1      | 0        | 0      | 1                    | 2                                   |
| 'Ανεπτιότης μικτή .....             | 2      | 1        | 1      | 4                    | 7                                   |
| <b>Νόσοι μυῶν βολβοῦ</b>            |        |          |        |                      |                                     |
| Στραβίσμος ἐσωτερικός.....          | 16     | 10       | 17     | 43                   | 43                                  |
| Στραβίσμος ἔξωτερικός.....          | 10     | 5        | 1      | 16                   | 16                                  |
| Στραβίσμος ἐπικλάσσων.....          | 0      | 1        | 4      | 5                    | 10                                  |
| Στραβίσμος χρικυρωτικός.....        | 2      | 0        | 0      | 2                    | 2                                   |
| Νυσταχγμός δριζόντιος .....         | 4      | 1        | 1      | 6                    | 12                                  |
| <b>Νόσοι βολβοῦ</b>                 |        |          |        |                      |                                     |
| 'Ατφορία βολβοῦ .....               | 44     | 13       | 10     | 67                   | 68                                  |

| Είδος νοσήματος                  | *Ανδρες | Γυναικες | Παιδιά | Όλοι οι ασθενεις | Όλοι οι ασθενεις παγκόντων σφηλακών |
|----------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------------------------|
| Τραχύματα βολβοῦ.....            | 9       | 1        | 4      | 14               | 14                                  |
| Πνευμοθαλμία.....                | 3       | 2        | 2      | 7                | 7                                   |
| *Ογκος βολβοῦ.....               | 3       | 1        | 1      | 5                | 5                                   |
| Μικροφθαλμία.....                | 0       | 0        | 1      | 0                | 1                                   |
| *Έξορύζεις.....                  | 10      | 1        | 0      | 11               | 11                                  |
| <i>Νοσήματα κόρυχης</i>          |         |          |        |                  |                                     |
| *Ογκος κόρυχης.....              | 2       | 1        | 1      | 4                | 4                                   |
| Φλέγμων κόρυχης.....             | 1       | 0        | 0      | 1                | 1                                   |
| Τενωνίτις.....                   | 1       | 0        | 0      | 1                | 1                                   |
| <i>Νόσοι διάφοροι</i>            |         |          |        |                  |                                     |
| Βούφθαλμος.....                  | 0       | 1        | 2      | 3                | 3                                   |
| *Έξωφθαλμος.....                 | 2       | 2        | 1      | 5                | 5                                   |
| Ημεραλωπίς.....                  | 3       | 0        | 0      | 3                | 5                                   |
| *Τηπάπουν.....                   | 13      | 13       | 2      | 28               | 28                                  |
| *Γραιμά.....                     | 6       | 1        | 2      | 9                | 9                                   |
| <i>Νευραλγίαι</i>                |         |          |        |                  |                                     |
| Νευραλγίας υπερκογχίου νεύρου.   | 2       | 1        | 0      | 3                | 3                                   |
| <i>Παραλίσεις</i>                |         |          |        |                  |                                     |
| Παράλισις γ' έγκεφ. συζυγίας.... | 4       | 4        | 0      | 8                | 8                                   |
| Παράλισις δ' έγκεφ. συζυγίας.... | 1       | 0        | 0      | 1                | 1                                   |
| Παράλισις σ' έγκεφ. συζυγίας.... | 5       | 2        | 2      | 9                | 9                                   |
| Παράλισις προσωπικοῦ.....        | 0       | 1        | 0      | 1                | 1                                   |

\*Έγχειρίσεις δὲ έγένοντο αἱ Εἴσησι:

| Είδος νοσήματος                   | *Ανδρες | Γυναικες | Παιδιά | Όλοι οι αριθμοί ήγχειρίσεων |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------------|
| *Έγχειρίσεις θυοχυμάτων.....      | 49      | 32       | 1      | 82                          |
| Τριδεκτοματ.....                  | 25      | 20       | 1      | 46                          |
| Σχάσεις περιφράκτου.....          | 6       | 0        | 4      | 10                          |
| *Αποσπάσεις περιφράκτου.....      | 1       | 1        | 0      | 2                           |
| Σκληροσομίχι.....                 | 1       | 2        | 0      | 3                           |
| *Έγχειρίσεις στραβισμοῦ.....      | 2       | 2        | 2      | 6                           |
| » πτερυγίων.....                  | 25      | 17       | 0      | 42                          |
| » τριχιάσεων.....                 | 16      | 18       | 2      | 36                          |
| » κανθυπλαστική.....              | 3       | 14       | 2      | 19                          |
| *Έξορύζεις καὶ ἀκρωτητικοῦ βολβοῦ | 13      | 9        | 3      | 25                          |
| *Έγχειρίσεις διαφρέρων δύκων..... | 5       | 2        | 1      | 8                           |
| » θηλωμάτων.....                  | 2       | 0        | 0      | 2                           |
| » συμβλεφάρου.....                | 1       | 2        | 0      | 3                           |
| » ἐπτροπίου.....                  | 2       | 0        | 0      | 2                           |
| » ταρσοφαρῆς.....                 | 2       | 0        | 0      | 2                           |
| » χαλαζίων.....                   | 26      | 3        | 9      | 38                          |
| » κριθῆς.....                     | 5       | 2        | 2      | 9                           |
| » ἀποστυμάτων βλεφάρων            | 0       | 0        | 1      | 1                           |
| » δικρυοκυστίτιδος.....           | 7       | 22       | 9      | 38                          |
| Δικνοίζεις δικρυσικῶν πόρων.....  | 7       | 5        | 3      | 15                          |
| *Έξαιρέσεις ἄλλων σωμάτ. ἔριδος   | 1       | 0        | 0      | 1                           |
| » » » ἀπιπεφυκότος                | 46      | 8        | 5      | 59                          |
| » » » κερατοειδοῦς                | 72      | 0        | 6      | 78                          |
| *Έξαιρεσις κύττεως ἀπιπεφυκότος   | 1       | 0        | 0      | 1                           |
| *Έξαιρεσις κύττεως κάτω βλεφάρου  | 0       | 0        | 1      | 1                           |

\*Ητοι έγένοντο τὸ δλον ἔγχειρίσεις 529

\*Ἐν Ἀθήναις : ἡ 20 Ὁκτωβρίου 1909.

\*Ο Καθηγητὴς τῆς Οφθαλμολογίας  
καὶ Οφθαλμοτριτικῆς Κλινικῆς

Γ. Κ. ΓΑΖΕΠΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κέρος Ηρώταν,

Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὸν ὑποδέχλω Τυτὸν ἔκθεσιν τῶν κατὰ τὸ λῆξεν  
'Ακαδημεικὸν ἔτος 1908-1909 πεπρχυμένων ἐν τῇ ὑπὲρ ἐμὲ Πανεπιστημιακῇ  
Κληροκοίᾳ.

Καὶ τῶν μὲν Κλινηκῶν μου περιχθόσεων ἡρξάμην ἀπὸ τοῦ α' δεκαγ-  
μέρου τοῦ Ὁκτωβρίου ἐπὶ μαθηνῶν ἐκθέτων τοῦ Βρεφοκομείου, ὡς ἐπὶ  
τὸ πλεῖστον δύκας ἐπὶ τῶν κομιζαρένων ἐν τῷ τυμῆματι τῶν θεωτερ-  
ῶν ἀρρώστων ἀπόρων παιδίων τῆς πόλεως, ἔτινα μετὰ μεγίστου κα-  
πού κατέρρθουν ἐκάπτοτε νὰ τυγχαντῶ, καὶ δὴ καὶ ἐφ' ἀμάξης νὰ υπετχ-  
θέω, ἵνα οὕτω δύναμαι κατάλληλον καὶ ἀπαρχειτητὸν πρᾶς διδασκα-  
λίαν παθολογικῶν ἀλικῶν νὰ ἐπιβεῖξω, ἥματα δὲ καὶ ἐπὶ τὸ πραγματικότε-  
ρον τοὺς κ. κ. φοιτητὰς ν' ἀσκήσω.

Οὐτως κ. Πρύτανι, ὅφελον ν' ἔναρέων ὅτι μεγάλοις ὁφελεῖσις οἱ  
κ. κ. σπουδασταὶ ἐκ τοῦ τυμπάνου τῶν ἔξωτερων ἀρρώστων ἐκερπό-  
θησκον, αἵτινες θὲν ἦπεν ἔτι μείζονες. Καὶ ἐπὶ 8 μῆνας δικόνυμοι τοῦ Πα-  
νεπιστημίου ἥθελον συντηρεῖσθαι: 5 τοῦλάχιστον κλίναι προσωρισμέναι  
εἰς τὴν νοσηλείσιν χπόρων ἀσθενῶν παιδίων τῆς πόλεως, ὅπως ἐκ τοῦ  
σύνεγγυς καὶ ἀπότερον ἀπὸ κλινικῆς χπόψεως εἰς τὴν σπουδὴν τῶν ἔξε-  
λιτσομένων παιδιῶν νοσημάτων ἐγκύπτωσι, καθόσον τό γε νῦν ἔχον  
τὸ παρεχόμενον ἐκ τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔδρυματος ὑλικὸν ἀρρώστων  
καιστος τυμβάλλει πρὸς τὴν καθόλου μόρφωσιν τῶν κ. κ. φοιτητῶν ἐν  
τῷ κλασσῷ τῆς Παιδιατρικῆς, τὸ μὲν διὰ τὴν πενιχρότητα τῶν περι-  
πτώσεων, τὸ δὲ διάτι πλεῖστα τῶν πασχόντων ἐκθέτων κομίζονται εἰς  
τὴν Κλινικὴν κατὰ τὰς πελευτικὰς στιγμὰς τῆς ζωῆς τους.

Τῶν δὲ φροντιστηρίων μου ἀσκήσεων μετέσχον πάντες οἱ ἐν τῷ εἰδικῷ καταλόγῳ ἔγγροφέντες τετχρούστες φυτητοὶ ἀνερχόμενοι εἰς 142. Τούτους διαιρέσσας εἰς 4 σειρὰς ἔστησεν ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐμοῦ ἐποπτείαν ὁ Ἐπιμελητὴς τῆς Κλινικῆς κ. Μάρκος Τζουμάρος εὐχαριστῶς

καὶ ἐπιμελῶς εἰς τὰ ἔφεζης θέματα: τὴν ὑγιεινὴν καὶ φυσιολογίαν τῶν βρεφῶν, τοὺς διαφόρους τούτους τῆς φυσικῆς καὶ τεχνητῆς γαλουχίας, ώς καὶ εἰς τὰς τεχνικὰς μεθόδους τῆς διατριψῆς τῶν βρεφῶν, τὴν παρασκευὴν εἰδικῶν ἐδεσμάτων, τὴν πρόχειρον χημικὴν ἀνάλυσιν τῶν στοιχείων τοῦ γάλακτος, τὰς ἀπολύτως ἀναγκαῖας μικροσκοπικὰς καὶ βιολογικὰς ἔρευνας, τὴν διασωλήνωσιν καὶ τραχετοπομίαν ἐπὶ πτωμάτων, πλύσιν στομάχου καὶ ἐντέρων, τὴν νωτιαίνην παρακέντησιν, καὶ ἐκ τῆς ἐπιθεσμολογίας τὰ εἰς τινας εἰδικὰς παθήσεις τῶν παίδων γρήσιμα.

"Οσον δ' αφορᾷ τὴν λειτουργίαν τῆς Κλεινής; ἐπισυνάπτω ω̄δε στατιστικὴν τῆς Α' καὶ Β' ἔξαρχηνίας ἀμφαίνουσαν τὰς παραστηθείσας νύστιμες καὶ τὴν ἐκ τούτων θυητάτητα.

Α' Εξαμνία

"Ηταν στις 1ης Σεπτεμβρίου 1908 μέχρι 1ης Μαρτίου 1909.

|  |     |
|--|-----|
| Σύνολον κομισθέντων άρρωστων έκθετων                       | 154 |
| ‘Ex τούτων ἀρχιφούρβεν’                                    |     |
| Ψυχορραγουόντων  | 24  |
| Κομισθέντων μετ’ ἀπώλειαν βάρους σώμακτος πλέον<br>τῶν 2/3 | 16  |
| Σύνολον  | 40  |
|  | 40  |

Ἐπομένως ἐνοπλεύθησαν τῇ Κλινικῇ ἐν δὲ ώρᾳ ἔκθεται... 114  
ἔφεν παρετυρήθησαν τὰ κάτιαθι νοσήματα.

| Νοσήματα  | Πάστεις | Θάνατοι | Σύνολον |
|---|---------|---------|---------|
| 'Οξεῖαι δυσπεψίαι.....  | 5       | 0       | 5       |
| 'Οξεῖαι γαστροεντερίτιδες άπλατι.                                 | 10      | 0       | 10      |
| 'Οξεῖαι γαστροεντερίτιδες ἐπιπεπλεγμέναι.                         | 1       | 2       | 3       |
| Χρόνικις ἐντερική μελάνυσεις άπλατι .....                         | 19      | 0       | 19      |
| "                "                "                ἐπιπεπλεγμέναι | 2       | 18      | 20      |
| 'Οξεῖαι ἐντεροκωλίτιδες.....                                      | 6       | 1       | 7       |
| 'Εμμετοι περισδικοι.....  | 1       | 0       | 1       |
| Στοματίτιδες.....   | 8       | 0       | 8       |

| Νοσήματα   | Ιάσεις | Θάνατοι | Σύνολον |
|--|--------|---------|---------|
| Πρόπτωσις ἀπευθυνμένου.....  | 1      | 0       | 1       |
| 'Οξεῖαι βρογχοπνευμονίαι.....  | 8      | 5       | 13      |
| Πλευροπνευμονίαι.....  | 1      | 1       | 2       |
| Χοιρκδάσεις.....   | 1      | 0       | 1       |
| 'Ρχητισμοί.....  | 3      | 2       | 5       |
| Λυμφαδενίτις.....  | 1      | 0       | 1       |
| Συφίλ. κληρονομικά.....  | 1      | 1       | 2       |
| Γρίπη.....   | 1      | 0       | 1       |
| 'Πλαρά.....  | 1      | 0       | 1       |
| 'Οξεία ἐκζέματα.....   | 4      | 2       | 6       |
| Πυορρ. ὄφθαλμίαι.....  | 1      | 0       | 1       |
| 'Οπισθυφαρυγγ. ἀποστήματα.....   | 1      | 0       | 1       |
| 'Υδροκέφαλος συγγενῆς.....   | 1      | 0       | 1       |
|  | 8      | 34      | 114     |
| 'Επομένως ἐπὶ 114 νοσηλευθέντων ἐκθέτων κατὰ τὴν Α' ἔξαμηναν ἀπέθανον 34 κατ πυεπώς ή ἐπὶ τοὺς % /θυντότης ὑπῆρξεν 29,8. |        |         |         |
| Β' 'Εξαμηνία.  |        |         |         |
| 'Απὸ τῆς 1ης Μαρτίου 1909 μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου 1909.  |        |         |         |
| Σύνολον κομιτιθέντων πρὸς νοσηλείαν ἐκθέτων ἐν τῇ Κλινικῇ 259  |        |         |         |
| Ἐκ τούτων ἀφαιροῦμεν ψυχορράχηοντα.....  |        |         |         |
| 'Ητοι ἐνοσηλεύθησαν ἐν δλῳ ἐκθετα.....   |        |         |         |
| 'Εφ' ὅν παρετηρήθησαν τὰ ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι ἀναγραφόμενα νοσήματα.   |        |         |         |

| Νοσήματα                               | Ιάσεις | Θάνατοι | Σύνολον |
|--|--------|---------|---------|
| 'Οξεῖαι δυσπεψίαι.....                 | 10     | —       | 10      |
| 'Οξεῖαι γχστροεντερίτιδες ἀπλατ.....   | 37     | 4       | 41      |
| » " ἐπιπεπλεγμέναι.....                | 2      | 9       | 11      |
| Χρόνιαι ἐντερικαι μολύνσαις ἀπλατ..... | 15     | —       | 15      |
| » " " ἐπιπεπλεγμέναι.....              | 9      | 28      | 37      |
| 'Οξεῖαι Ἐντεροκολίτιδες.....           | 11     | 5       | 16      |

| Νοσήματα  | Ιάσεις | Θάνατοι | Σύνολον |
|---|--------|---------|---------|
| 'Εγκολεπτμός .....  | 0      | 1       | 1       |
| Σκώληκες ἐντέρων.....   | 2      | 0       | 2       |
| Κοπρόστασις.....  | 1      | 0       | 1       |
| Στένωσις δικτυλίου.....   | 1      | 0       | 1       |
| 'Ατρητία δικτυλίου.....   | 1      | 0       | 1       |
| Στοιχτίτιδες.....   | 5      | 0       | 5       |
| 'Οπισθυφαρυγγιαῖον ἀπόστημα.....  | 1      | 0       | 1       |
| 'Αμυγδαλίτιδες παλτώδεις.....   | 1      | 0       | 1       |
| Κονάγχαι διφθερίτικαι.....  | 2      | 0       | 2       |
| Διφυγγίτιδες διφθερίτικαι.....  | 2      | 0       | 2       |
| Σπασμοὶ γλωττίδιος.....   | 1      | 0       | 1       |
| 'Υπερτροφία θύμου ζδένος.....   | 0      | 1       | 1       |
| 'Οξεῖαι βρογχίτιδες.....  | 3      | 0       | 3       |
| 'Οξεῖαι βρογχοπνευμονίαι.....   | 2      | 5       | 7       |
| Φυρακτίωσις πνευμόνων.....  | 0      | 3       | 3       |
| Πλευροπνευμονίαι.....   | 1      | 1       | 2       |
| 'Ρχητισμός.....   | 3      | 0       | 3       |
| Σύφιλις κληρονομική.....  | 2      | 10      | 12      |
| Λοιμώδης πέμφιξ τῶν νεογνῶν .....   | 5      | 0       | 5       |
| 'Ελιόδεις πυρετοί.....  | 3      | 0       | 3       |
| Μηνιγγίτ. δζεῖαι.....   | 0      | 1       | 1       |
| 'Εγκεφαλικαι αίμαρραγίαι.....   | 0      | 1       | 1       |
| Σεληνύνσαις δγκεφαλικαι.....  | 1      | 1       | 1       |
| Διχριπερὲς τραῦμα τῆς κοιλίας μετ' ἀπολείσαις<br>έγκεφαλικῆς οὐσίας ..... | 1      | 0       | 1       |
| Δισχιδής ράχις.....   | 0      | 1       | 1       |
| 'Υδροκέλη.....  | 1      | 0       | 1       |
| 'Ιατερος τῶν νεογνῶν.....   | 2      | 0       | 2       |
| 'Ομφαλίτιδες δζεῖαι.....  | 2      | 0       | 2       |
| 'Ερυτίπελκαι .....  | 1      | 0       | 1       |
| Πορφύρα αίμαρραγίαι .....   | 1      | 0       | 1       |
| Νεφρίτις δζεῖα.....   | 2      | 0       | 2       |
| 'Αιτελής ἀνάπτυξις.....   | 2      | 0       | 2       |
| 'Οφθαλμίαι πυορραῖαι τῶν νεογνῶν .....                                    | 7      | 0       | 7       |
|   | 139    | 71      | 210     |

Πτοι κατά τὴν δευτέραν ἔξαμηνίν ἐπὶ 210 νοσηλευθέντων ἐκδέ-  
των ἀπεβίωσαν 71, ἐπομένως ή θνητότης ὑπῆρξε 33, 8 %.

Ηρίν ή δημος, κ. Πρύτανι, τὰ ἐκ τῆς συνημμένης στατιστικῆς συμ-  
περάσματα ἐκδέσω, θεωρῶ ἀποχρήσιτον νὰ γνωρίσω Υπὸν, διὰ ἀπαντώ-  
τὰ νοσηλευθέντα ἐλθετὰ διετέλεσαν ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἀνθυγειεινὲς συνθῆ-  
κες τῆς ὅπ' ἐμὲ Κλινικῆς, οἵκαις κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος, ζυσ ή  
καὶ τὰς αὐτὰς ἀλλείψεις, ἀφοράσσεις τοῦτο μὲν τὴν σπαργάνωσιν καὶ τὰ  
πρὸς περίθαλψιν ἀποτελουμένα μέσα, τοῦτο δὲ τὴν ἀνεπάρκειαν τοῦ  
κατιντέρου προσωπικοῦ ἀποτελουμένου ὑπὸ μιᾶς καὶ μόνης νοσοκόμου,  
μὴ δυναμένης φυσικῆς νὰ ἀπαρκέσῃ εἰς τὴν νοσοκομειακήν, τὴν τῶν  
φροντιστηριακῶν ἀσκήσεων ὃς καὶ τὴν τοῦ 'Εργαστηρίου ὑπηρεσίαν.

Άλλος καὶ τὸ ζήτημα τῆς διατροφῆς τῶν ἀσθενῶν πειδίων ὡς  
ἐκ τῆς παρατηρήσεως ἀλλείψεως θηλαστριῶν οὐδὲλως ἐνελτιώη,  
ἐπομένως ή φυσική γαλουχία ἀπέβι, ἀνέφικτος, θντ' αὐτῆς δὲ ἐγένετο  
γρῖπη; τῆς μικτῆς ή κυρίως μᾶλλον τῆς τεχνητῆς γαλουχίας διὰ  
βοσκού γάλακτος, ὅτε μὲν ἀπεστειρωμένου δι' εἰδικῶν μηχανημάτων,  
ὅτε δὲ τροποποιουμένου κατὰ διαφόρους τρόπους, καὶ ξλλοτε ἀποδου-  
τηριμένου.

Συγχρίνοντες τὴν παρατηρήσεων καθόλου θνητότητα τοῦ λήξαν-  
τος ἔτους πρὸς τὴν τοῦ προηγουμένου ἔτους 1907-1908, συνάγομεν,  
ὅτι, καὶ τοι ὁ ἀριθμὸς τῶν νοσηλευθέντων παιδίων ὑπῆρξε μείζων, ή  
ἐπὶ τοῦ % θνητότης κατὰ τε τὴν Α' καὶ Β' ἔξαμηνίν διὰ τὰ  
νοσήματα τοῦ πεπτικοῦ συστήματος ὑπῆρξε 30,5 % ἐνῷ ή τοῦ προ-  
γούμενου ἔτους ἦτο 38,6 %.

Πρίν η περάνω τὴν ἐκθεσιν ταύτην ὀφεῖλω νὰ ἔξαρω τὸν ζῆλον καὶ  
τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ βοηθοῦ τῆς Κλινικῆς κ. Κονσ. Μικρονοπούλου.

Ἐγ τέλει, κ. Πρύτανη, γνωρίζω Υπὸν διὰ ἐκ τῆς χαρηγηθείσης πι-  
στώσεως ἐγένοντο ἀπαρχίτητοι τινὲς ἐπισκευαῖς τῆς ὅπ' ἐμὲ Κλινικῆς  
καὶ ἡγοράσθησαν διάχρονα ὅργανα χρήσιμα διὰ τὴν προστατήν ἐξέτα-  
σιν τῶν κ. κ. σπουδαστῶν.

Τὴν Λθήνην 20 Ιανουαρίου 1910.

Διατελῶ μετὸν σεβασμοῦ  
Ο Καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς  
Χ. Ε. ΜΑΛΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

### Τμῆμα ἔξωτερων ὄρρωστων.

#### Παραπορηθέντα νοσήματα.

|                                     | Σύνολον. |
|-------------------------------------|----------|
| 'Οξεῖαι δυσπεψίαι.....              | 31       |
| 'Οξεῖαι γαστροεντερίτιδες .....     | 88       |
| Χρόνιαι γαστροεντερίτιδες.....      | 46       |
| 'Οξεῖαι ἐντεροκολίτιδες.....        | 29       |
| Στοματίτιδες.....                   | 14       |
| 'Ελμινθίασις.....                   | 3        |
| Νόσοι τοῦ Riga.....                 | 1        |
| Καλ·κοὶ τῶν νεογνῶν.....            | 4        |
| Συγγενής διαστολὴ τοῦ κάλου.....    | 1        |
| 'Εκβλαστήσεις τοῦ φάρυγγος.....     | 2        |
| 'Οξεῖαι ἀμυγδαλίτιδες.....          | 3        |
| Πρόπτωσις ἀπευθυνμένου.....         | 1        |
| Σπαχτὸς τῆς γλωττίδος.....          | 1        |
| 'Οξεῖαι κόρυζα.....                 | 1        |
| 'Οξεῖαι βρογχίτιδες.....            | 43       |
| 'Οξεῖαι βρογχοπνευμονίαι.....       | 13       |
| Φυματίωσις τῶν πνευμόνων.....       | 1        |
| 'Ορούδεις πλευρίτιδες.....          | 1        |
| Πυάδεις πλευρίτιδες.....            | 1        |
| Κοκκήτις βήζη .....                 | 2        |
| 'Ροχιτισμός .....                   | 16       |
| 'Ελάδεις πυρετοί.....               | 15       |
| 'Ελώδης κκυζεῖα .....               | 1        |
| Σύφιλις κληρονομική.....            | 6        |
| Χοιραδόσεις.....                    | 4        |
| Τυφειδεῖς πυρετοί.....              | 1        |
| 'Επιληφία .....                     | 1        |
| 'Εκζέματα ὅξει.....                 | 9        |
| 'Οξὺς λαιμώδης πέμφιξ.....          | 1        |
| Πολύμορφη δυσπεπτικὴ ἔξανθρωπα..... | 2        |
| Πολλαπλὰ ἀποστήματα .....           | 4        |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Τύποι κήλης.....               | 1 |
| Τύποι σέρφλος.....             | 1 |
| Κρύψιμοι.....                  | 1 |
| Βαυδωνοκήλη.....               | 1 |
| Μίσκαι πυώδεις φτίτιδες.....   | 1 |
| Νεφρίτιδες δέσεις.....         | 4 |
| Φυρατιώδεις περιτονίτιδες..... | 1 |
| Λαυκοί όγκοι.....              | 1 |
| Πότετιον κακόν.....            | 2 |
| Τυχερά δύποστήματα.....        | 1 |
| Οξείτι δέντιδες.....           | 2 |
| Οξείτι μαστίτιδες.....         | 2 |
| Οξείτι κιδούτις.....           | 1 |
| Λίθοι της Κύστεως.....         | 1 |
| Χρόνιαι κυστίτιδες.....        | 1 |
| Μκιεντική πάρεσις.....         | 1 |

© 2006-2010 EKIA

Χ. Ε. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

## ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Πρόδρομος της Εθν. Παρεπομπής.

"Έχω τὴν τιμὴν ν' ἀποστέλω ὑμῖν, κ. Π.ύταν. ἔκθεσιν τῶν περιχμένων ἐν τῷ ὅπῃ ἐμοῦ διευθυνμένη Κλινικῆς τῶν ἀφροδισίων νοσημάτων ἀπὸ 1. Σεπτεμβρίου 1908 έως 31 Αὐγούστου 1909.

"Ἐν τῇ εἰρημένῃ Κλινικῇ τῶν Νοσοκομείου τῶν Μεταδοτικῶν Νοσημάτων εἰτηλθεν πρὸς νοτηλεῖσχν κατὰ τὸ μνημονεύθεν χρονικὸν διάστημα γυναῖκες Ἀφροδιτικά νοσήματα πάσχουσαι ἐν ἡλιῳ 154.

Κατέγοντο δέ

- 'Εκ τῆς Πελοποννήσου 34
- 'Εκ τῆς Στερεάς..... 34

|  |     |
|--|-----|
| Ἐκ τῶν Νήσων.....  | 66  |
| Ἐκ τῆς Ἀλλοδαπῆς..   | 20  |
| Τὸ δλον..  | 154 |
| Ἐπασχον δέ   |     |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς.....  | 17  |
| » » » καὶ βλεννορρίας τοῦ ἀπευθυνόμενου.....   | 1   |
| Ἐξ Ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, καλπίτιδος καὶ βαρθολινίτιδος.....   | 1   |
| Ἐξ Ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἐλκῶν μαλακῶν τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.....  | 7   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἐλκῶν μαλακῶν τοῦ αἰδοίου   | 7   |
| » » » » »  |     |
| καὶ δακτυλίδιου καὶ ἔξελκώσεως τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.....  | 1   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, βλεννορρίας τοῦ ἀπευθυνόμενού, ἐλκῶν μαλακῶν τοῦ δακτυλίου καὶ δέσμους ἐρυθήματος...                   | 1   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἔξελκώσεως τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου.....                            | 1   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἐλκῶν μαλακῶν τοῦ αἰδοίου καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου.....                                     | 1   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἐλκῶν μαλακῶν τοῦ αἰδοίου, ἔξελκώσεως τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου..... | 1   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς βλεννορροίας τοῦ ἀπευθυνόμενού καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ δακτυλίου.....                               | 2   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἔξελκώσεως τῆς κλειτορίδος, βλεννορροίας τοῦ ἀπευθυνόμενού καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου.....    | 1   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς.....   | 19  |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔξελκώσεως τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.....  | 5   |
| Ἐξ ἐνδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἐλκῶν μαλακῶν τοῦ αἰδοίου.....   | 2   |
| Εἰς μεταφοράν  | 67  |

|   |    |
|---|----|
| 'Εξ μεταφροσθές   | 67 |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκῶν μαλλιών τοῦ αἰδοίου καὶ τοῦ δακτυλίου. ....  | 4  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκῶν μαλλιών τοῦ δακτυλίου. ....  | 1  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκῶν μαλλιών τοῦ αἰδοίου καὶ δακτυλίου ψλεννορροίας τοῦ ἀπευθυ- σμένου. ....                    | 1  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου. ....  | 2  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἔλκῶν μα- λλιών τοῦ αἰδοίου καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου. ....                               | 1  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς, δακτυλίας τοῦ ἀπευθυσμένου καὶ δέσμων κονδυλωμάτων αἰδοίου καὶ δακτυλίου. ....                      | 1  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς, Εάκους τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, ἐξελκώσεως τοῦ δακτυλίου καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τῆς οὐρηθρας. .... | 1  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἐξελκώ- σεις τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καὶ βαρθολεινότιδος. ....                                      | 1  |
| 'Εξ ένδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς, Εάκους τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, δέσμος κονδυλώματος τῆς οὐρηθρας καὶ βαρθολεινότιδος. ....          | 2  |
| 'Εξ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς, κολπίτιδος καὶ ψλεννορροίας τοῦ ἀπευθυσμένου. ....   | 1  |
| 'Εξ οὐρηθρίτιδος καὶ αἰδοίτιδος μὴ γονοκοκκικῆς. ....   | 1  |
| 'Εκ συφιλίδος. ....   | 1  |
| 'Εκ συφιλίδος καὶ ένδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς. ....   | 1  |
| 'Εκ συφιλίδος ένδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἐξελκώσεως τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας. ....  | 16 |
| 'Εκ συφιλίδος ένδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ Εάκους μαλλι-   | 4  |

Είς μεταφοράν 105

|  | 'Εκ μεταφορᾶς | 105 |
|--|---------------|-----|
| καὶ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.....   |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκους μαλακοῦ τοῦ αἰδοίου.....   |               | 2   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἔλκους μαλακοῦ τοῦ αἰδοίου καὶ βουβῶνος.....                                     |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκους μαλακοῦ τοῦ δακτυλίου.....   |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἔλκους μαλακοῦ τοῦ δακτυλίου καὶ τοῦ αἰδοίου.....                                |               | 3   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, ἔλκους μαλακῶν τοῦ δακτυλίου καὶ βλεννοφρούρων τοῦ ἀπευθυσμένου.....             |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς, βλεννοφρούρων τοῦ ἀπευθυσμένου καὶ ὅξεων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου καὶ δακτυλίου  |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ὅξεων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου.....   |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ὅξεων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου καὶ τοῦ δακτυλίου.....                         |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς  |               | 17  |
| ο                ο                ο                ο                ο                ο                καὶ<br>αἰδοιτίδος..... |               | 2   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκους τοῦ κόλπου.....                                       |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος καὶ οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔξελκώσεως τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.....                      |               | 2   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος, οὐρηθρίτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔξελκώσεως τοῦ κόλπου καὶ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας.....          |               | 1   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος, οὐρηθρίτιδος καὶ ἔξελκώσεως τοῦ στομίου τῆς οὐρηθράς.....                                     |               | 2   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος, οὐρηθρήτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκους μαλακῶν τοῦ αἰδοίου.....                                 |               | 2   |
| 'Εκ συφιλίδος, ἐνδομητρίτιδος, οὐρηθρήτιδος γονοκοκκικῆς καὶ ἔλκους μαλακῶν τοῦ δακτυλίου.....                               |               | 1   |

|  |     |
|--|-----|
| 'Εκ συριλίδος, ένδομητρίτιδος, ούρηθρίτιδος γονοκοκκικής, έλ-  | 145 |
| ζῶν μαλλικῶν τοῦ δακτυλίου καὶ βουβῶνος.....   | 1   |
| 'Εκ συριλίδος, ένδομητρίτιδος καὶ ούρηθρίτιδος γονοκοκκικής<br>καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου.....  | 4   |
| 'Εκ συριλίδος, ένδομητρίτιδος καὶ ούρηθρίτιδος γονοκοκκικής<br>καὶ δέσμων κονδυλωμάτων τῆς ούρηθρας.....   | 2   |
| 'Εξ συριλίδος, ένδομητρίτιδος, ούρηθρήτιδος γονοκοκκικής,<br>δέσμων κονδυλωμάτων τῆς ούρηθρας καὶ ἔξελκώσεως τοῦ τραχύλου<br>τῆς μήτρας.....                     | 1   |
| 'Εκ συριλίδος, ένδομητρίτιδος καὶ ούρηθρίτιδος γονοκοκκικής,<br>ἔξελκώσεως τοῦ τραχύλου τῆς μήτρας καὶ τοῦ δακτυλίου καὶ<br>δέσμων κονδυλωμάτων τοῦ αἰδοίου..... | 1   |
| Tὸ δλον 164  |     |

'Εκ τούτων ἔξιζηθον 122 καὶ παρέμειναν πρὸς νοσηλεῖσην τῇ 1 Σε-  
πτεμβρίου 1909 χρωστοὶ 32.

τον Διδασκαλία τῶν Ἀφροδισίων καὶ Δερματικῶν νοσημάτων.

Η Διδασκαλία τῶν Ἀφροδισίων καὶ Δερματικῶν νοσημάτων ἐγέ-  
νετο κατὰ τὸ λῆξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 τακτικῶς καὶ ἀνελ-  
λιπῶς. Ἐν τῷ τηρουμένῳ ὑφ' ἡμῶν βιβλίῳ ἐνεγράφησαν κατὰ τὸ  
Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 τεταρτοτετεῖς φοιτηταὶ τῆς Ἰατρικῆς  
Σχολῆς ἐν δλῳ 151 προσερχόμενοι τακτικῶς κατὰ τὰς ὥρισμένας ὥρας  
τῆς διδασκαλίας.

2) Ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν πρακτικῶν ἀσκήσεων τῷ τηρουμένῳ παρ' ἡμῶν  
ἐνεγράφησαν κατὰ τὸ λῆξαν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-1909 τετρατο-  
τεῖς φοιτηταὶ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ἐν δλῳ 151 προσερχόμενοι τακτι-  
κῶς καὶ ἀνελλιπῶς κατὰ τὰς ὥρισμένας ὥρας. Οὗτοι διαιρεθέντες εἰς  
σειρὰς ἡσκήθησαν πρακτικῶς τῇ ἐμῇ ἐποπτείᾳ καὶ δύογια καὶ τῇ τοῦ  
Ἐπιμελητοῦ τῆς Κλινικῆς κ. Γεωργίου Φωτείνου ὡς καὶ τοῦ λαϊκοῦ  
βοηθητικοῦ Ἰατρικοῦ πρωτωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου, κατὰ τὰς διατάξεις  
τοῦ «Κανονισμοῦ τοῦ Φροντιστηρίου τῶν Ἀφροδισίων καὶ Δερματι-

κῶν Νοσηράτων» εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν διαφόρων χρησίμων εἰδικῶν  
ἔργων διὰ τὰ γεννητικὰ καὶ αἱρητικὰ ὅργανα καὶ εἰς τὴν ἐκτέλε-  
σιν τῶν διαφόρων εἰδικῶν ἔξετάσεων καὶ θεραπειῶν ἐπὶ τῶν ἐν τῷ  
Νοσοκομείῳ γοσηλευμένων ἀρρώστων.

\* Ο Καθηγητής  
R. ΠΡΩΤΟΙΟΥΔΑΟΣ

## ΖΩΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Τῇ Προτανείᾳ τοῦ Ἑθνικοῦ Πανεπιστημίου.

Κατὰ τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἔτος 1908-1909 αἱ ζωολογικαὶ συλλογαὶ  
τοῦ φυτογραφικοῦ μουσείου τοῦ Ἑθνικοῦ Πανεπιστημίου ἀρκούντως  
ἐπλουτίσθησαν δι' ἀγροῦν καὶ δωρεῶν θιασάρισμά τινας ἀνδρῶν.

Εἰς τὰς συλλογὰς προσετέθησαν τὰ ἔντια:

Θηλαστικά: 1 εἶδος ἀλλοδαπὸν διαργθέν.

Πτηνά: 3 εἶδη δωρηθέντα, ὃν τὰ μὲν 2 ἐγχάρια, τὸ δὲ ἐν ἀλλο-  
δαπόν.

Ίχθύες: 1 εἶδος ἐγχώριον διαργθέν.

Ἐρπετά: 1 εἶδος ἀλλοδαπὸν διαργθέν.

Ἐγκνοδέρματα: 1 εἶδος ἐγχώριον διαργθέν.

Τορματόκογχα (πρωτόζφα): 57 εἶδη ἀγροτικά.

Εἰς τὴν Βιβλιοθήκην τοῦ μουσείου προσετέθησαν 20 βιβλία, ὃν τὰ  
15 ἡγοράσθησαν, τὰ δὲ 5 ἐδωρήθησαν.

Δωρηταὶ ἐγένοντο οἱ ἐπόμενοι, εἰς οὓς καὶ δημοσίχ διὰ ταύτης ἐκ-  
φέζουμεν τὴν τε ἡμετέραν ὡς καὶ τὴν τοῦ Πανεπιστημίου εὐγνωμο-  
σύνην.

Ο ἐν Ἀθήναις ζωολογικὸς κῆπος: 1 Felis leopardalis, 1 Voia  
constrictor, 1 Cora Victoriae.

Ο κ. Γάλης: 1 Spatangus purpureus.

Ο κ. Ἐλευθέριος Γεωργαντᾶς: 1 Solea oculata.

Ο Μαλτιάδης Τάντας: 1 Alauda arvensis var. alba.

‘Ο πρίγκηψ του Μοναρχού’ Bulletin de l’Institut Océanographique, Nr. 135—141, 144—150.

‘Η ἐν Μάσεβῃ αὐτοερχομένῃ Ἐπιφεία τῶν φυτοϊδιῶν’ 1 Bulletin 1907, Nr. 4, 1909, Nr. 5.

Τὸ ἐν Οὐδαίαις Σμιθσωνιακῶν καθίδημα: 1) Bulletin 61, Variations and genetic relationships of the Garter-Snakes 1908; 2) Proceedings of the United States National Museum, Vol. 33; 3) Report on the progress and condition of the U. S. National Museum for the year ending Juni 30, 1908

‘Ο κ. Στριμενέχει’ Loxia curvirostra.

‘Ἐν δὲ τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς Ζωολογίας κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος εἰργάσθησαν οἱ ἐπόμενοι πρωτοετεῖς φοιτητοί:

Σπ. Παυλάκης, Νικ. Ἀγγελέας, Ἡρ. Σακελλαρόπουλος, Κωνστ. Ἀργυρόπουλος, Δημ. Τσικναράκης, Ιωάννης Τρικκιλήνος, Γρηγ. Μαυράκης, Ιωάννης Παπαδάκης, Χαρ. Φωτάκης, Δημ. Τσικναράκης, Θερ. Πολένας, Ἀγγ. Κλάρας, Γ. Τσάκωνας, Ἐρν. Δεσπόζητος, Κ. Παλαιολόγος, Θ. Κουρκοπᾶς, Μαζ. Μαρκανδάκης, Κωνστ. Ἀναγνώστου, Βασ. Δεδίτης, Κλ. Σακάδας, Ἀποστ. Χρυσοχοΐδης, Κώνγγ. Μαργέτης, Ἀντ. Κώνστας, Νικ. Μελετόπουλος, Ἐρμ. Κορνυνός, Μαν. Μαγκάκης, Νικ. Ζαλοκώστας, Ἀποστ. Μαυροπόουλος, Δ. Ἀντωνιάδης, Νικ. Μάνεσης, Ἀγ. Βουτσαδόπουλος, Χρ. Γαρδίκας.

‘Ο Διευθυντὴς τῶν Ζητολογικῶν Συλλογῶν  
Ν. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

## ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ

### Κύριε Πρύτανι.

Κατὰ τὸ ἔτος 1908-1909 ἐνεγράφησαν πρὸς ἀσκησιν ἐν τῷ Φαρμακευτικῷ Χημείῳ 98 φοιτητοὶ τῆς Φαρμακευτικῆς ἐξ ὧν τριστεῖς μὲν ἦσαν 47 καὶ δευτεροετεῖς 51. Ἐκ τούτων ἀτελῶς εἰργάσθησαν 4, εἰς αὐτοὺς καὶ δὲν ἐδοθη ἡ ἀπόδειξις τῶν ἀσκήσεων.

‘Ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ μου κατὰ τὸ ληξῖν ἀκαδημαϊκὸν ἔτος ἐγένοντο αἱ ἐπόμεναι ἔργασίαι:

1) Κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐπωτερικῶν ἀνελύθησαν τὰ πρὸς ὄδρευσιν τῆς πόλεως Τήνου χρητιμένοντα πόσιμα ὕδατα καὶ κατεδείχθη ἡ ἐν αὐτοῖς ὄπαρξις ἀξιωτούχων ὀργανικῶν οὐσιῶν, ἐξ ὧν ἔθεσιαί ή ὑποτιθεμένη μόλις ηὔσησε τὸν ὄδραγωγείου ἐκ ζωικῶν ἐκρίπτων.

2) Κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐπωτερικῶν ἔξητάσθησαν διάφορα σωληνάρια δαμακλίδος χημικῶν, μικροποκτικῶν καὶ μικροβιολογικῶν καὶ κατεδείχθη δι: ἡ ἐν αὐτοῖς δαμακλίς ἐπλήρου τοὺς ὄρους τῆς ἀγνῆς δαμακλίδος. Ἡ ἔξέτασις αὗτη ἐγένετο ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ιατροσυνέδρων κ. κ. Μανούσου καὶ Γαβαλᾶ.

3) Κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ἰατροσυνέδρου ἐγένετο ἔξέτασις τοῦ φαρμακού Ιοδοκίνοιο καὶ κατεδείχθη δι: τὰ συστατικά τούτου δὲν δικαιολογοῦσι τὴν ταξινόμησιν τοῦ σκευάσματος εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν νέων φαρμάκων.

4) Κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἔξητάσθησαν δείγματα τῆς κινίνης τοῦ Κράτους διὰ τὴν προμήθειαν τοῦ 1909, ἥτοι συκχαρόπτηκτα διθείκης καὶ ὄδρογχωρίκης κινίνης, σοκολακτιδικής κινίνης καὶ φύσιγγες ὄδρογχωρικῆς κινίνης. Πάντα ταῦτα εὑρέθησαν ἀνταποκρινόμενα εἰς τοὺς καθηρευόμεντας δρους πειρεκτικήτητος εἰς κινίνην καὶ ἀγνότητος αὐτῆς κατὰ τὰ ἀναγράφεντα ἐν τῷ ἐπὶ 27 Φεβρουαρίου 1909 Β. Δ. Ἡ ἔξέτασις αὗτη ἐγένετο ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ πρέδρου τοῦ Ἰατροσυνέδρου κ. Σάββη καὶ τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ κ. ΙΙ. Ζαλοκώστα.

5) Κατ’ ἐντολὴν τοῦ νομομηχανικοῦ Ἀγαθοῦ ἀνελύθησαν τρίχα πότιμα ὕδατα πρωτοτιμένα διὰ τὴν ὄδρευσιν τῆς πόλεως Αἴγιου κατεδείχθη δι: τὰ δύο τούτων ὅσαν ὕδατα καλλιέργεια ποιήτητος, ἀλλ’ οὐχ καὶ τὸ τρίτον.

6) Ἐγένετο ἔξέτασις καπνοῦ δειγμάτων μικροφύλλων καὶ μεγαλοφύλλων ἐκ τῶν καλλιέργουμένων ἐν Ἐλλάδι ἐκ σπόρου Τσουρκικοῦ καὶ κατεδείχθη δι: ἡ χημικὴ σύστασις τούτων δὲν παραλλάσσει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἐκ σπόρου Ἐλληνικοῦ καλλιέργουμένων.

7) Ἐξητάσθησαν ὕδατα πόσιμα ἐκ τοῦ Βαθέου τῆς Σάμου καὶ

κατεδείχθησαν δικτάλληλα πρός πόσιν ὡς περιέχοντα προϊόντα δια-  
σπάσσως, άζωτουχων όργανικῶν οὐσιῶν.

8) Ἀνελύθη κατ' ἐντολὴν τοῦ Ἑπουργείου τῶν Ναυτικῶν τὸ οὔτι  
τοῦ Ναυτάρμου καὶ κατεδείχθη διὰ τοῦτο εἶναι ὅδωρος καλῆς ποιότη-  
τος καὶ δύνατος νὰ χρησιμοποιήσῃς ὡς πόσιμον καίτοι περιέχει τινὰ  
τῶν ἀνοργάνων οὐσιῶν συστατικῶν εἰς ποσὰ ἐπέκεινα τῷ παραδεδεγ-  
μένων ἀνεκτῶν δρων διὰ πόσιμα οὐδετέρων. Ἡ ἔξτασις αὕτη ἐγένετο ἀπὸ  
κοινοῦ μετὰ τοῦ κ. Σ. Γιαννοπούλου καὶ II. Ζαλακόπτη.

9) Ἀνετέθη ὑπὸ τοῦ Ἑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν εἰς ἐπιτροπὴν  
συγκροτουμένην ἐξ ἑμοῦ, τοῦ καθηγητοῦ τῆς ἀνωτέρας φυσικῆς κ. B.  
Λιγνάθου καὶ τοῦ ὑφηγητοῦ κ. T. Καρυνηνοῦ, διποὺς ἐρευνήσῃ τὰς κο-  
ριώδεις τῆς Ἑλλάδος ιαματικὰς πηγὰς ἐξ ἀπόψεως τῆς ριθισενεργείας  
αὐτῶν. Ἡ ἐργασία ἔξετελέσθη, ἐν ἐκθέσει δὲ δημοσιευθεῖσορμένη θὲ ἀνα-  
γραφῶσι τὰς ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τούτων.

10) Ἀνελύθησαν τὰ ἐν τῷ ιτύρωτι τοῦ ιατροῦ κ. Παπακριθού  
ἐν Μεθώνοις ἀναβλύζοντα ιαματικά οὐδετά καὶ εύρεθησαν διὰ προέρ-  
χοντας ταῦτα ἐκ θειούχων ἀλιτηρίων, πλευσίων εἰς ἀνθρακικόν δέ καὶ  
τῆς αὐτῆς συστάσεως πρὸς τὰ ιαματικά οὐδετά τῶν ἐν Μεθώνοις ἐν χρή-  
σει πηγῶν τοῦ Δηροσίου.

11) Κατ' ἐντολὴν δικτύων ἀνακριτικῶν δέχων ἐγένοντο πλείστες  
τοξικολογικαὶ δρευναὶ σπλάγχνων καὶ φαρμάκων, ἀνευρέθησαν δὲ ἐν  
αὐτοῖς δρασενικόν, οὐδρόφυρος, φυινικόν δέ, σκλόλη, οὐδροχλωρικόν δέ.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐπερχόταθη ἐν τῷ Φαρμακευτικῷ Χημείῳ ἡ ὑπὸ<sup>1</sup>  
τοῦ ιατροπελητοῦ μου κ. Ἐμμ. I. Ἐμρανουήλ ἀπὸ διετίας ἥρξαμένη  
δρευναὶ 17 εἰδῶν ἀλληλικοῦ μέλιτος καὶ 16 εἰδῶν ἀλληλικοῦ κηροῦ.  
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δρεύνης ταύτης, θίτις τὰ μέγιστα συμβάλλεται  
εἰς τὴν ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν πολυτίμων τούτων τῆς Ἑλλάδος προϊόντων,  
Οἴλουσι δημοσιευθῆ Ἑλληνιστὶ καὶ Γερμανιστὶ.

Κατὰ τὸ λίξιν ἔτος ἀνετύπωσα «τὰ στοιχεῖα τῆς χημείας μου  
εἰς τρίτην ἔκδοσιν, ἐπεξεργασθεῖσαν καὶ αὐξηθεῖσαν ἐν πολλοῖς καὶ ἔρε-  
ρον εἰς πέρας ἐν συνεγγασίᾳ μετὰ τοῦ κ. T. Καρυνηνοῦ τὸ 2ον μέρος  
τῶν «ἀνοργάνων χημικῶν φαρμάκων» τοῦ ἐγκυλοτεκνικοῦ συγγράμ-  
ματος τῆς Φαρμακογραφίας, δι' οὖς συνεπλήρωθε ὁ πρῶτος τόμος αὐ-  
τῆς. Τὸ περχτωθὲν ἔργον συγκροτεῖται ἐξ 700 σελίδων καὶ κατὰ τὰς

δημοσιευθεῖσας βιβλιογραφίας εἰς ἑλληνικά καὶ ξένα ἐπιστημονικά  
περιοδικά, θεωρεῖται ὡς ὑπερέχον πάντων τῶν ομοιόδων του ἀλλο-  
γλώσσων συγγραμμάτων.

Ἐν τῷ περιοδικῷ Pharmaceutische Post Jahrg. XLII № 15  
ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν «Ueber einige Schwefelquellen, Soolquellen  
und alcalische Quellen von Griechenland» ἐδημοσίευσα τὰ ἀπο-  
τελέσματα τῶν ἐρευνῶν μου περὶ τῶν ἑλληνικῶν θειούχων ιαματι-  
κῶν πηγῶν τῶν Θερμοπυλῶν, τοῦ Κχίαρας, τοῦ Κωνοπελίου, τῶν  
Γιαργαλιάνων, τοῦ Πλατυστόρου, τοῦ Μουρστιάνου, τῆς Ἡράκλειας, τῆς  
Πρακτείας, τοῦ Κατοφροῦ καὶ τοῦ Τρύφου. Ήπιστη τὰ περὶ τῶν ἑλ-  
ληνικῶν ἀλιπηγῶν τῶν Μεθάνων (Δήμα) καὶ Ηαξῶν, ὡς καὶ περὶ τῶν  
ἄλλων ιαματικῶν πηγῶν τῶν Μεθάνων, τοῦ Θρωποῦ καὶ τῆς Ναυπάκτου.

Ἐν τῷ αὐτῷ περιοδικῷ Jahr. XLII № 27 ἐδημοσίευσε «Ueber  
die amtliche Prüfung der in Griechenland eingeführten  
Chininpräparate in Form von Tabletten, Dragées, Schoko-  
laden und Ampullen».

Ἡ πρωτότυπος αὕτη ἐργασία ἐγένετο ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ κ.  
T. Καρυνηνοῦ καὶ ἀφορᾷ μεθίδους διὰ οὐρών ἐπινομίεισας πρὸς ἔλεγ-  
χον τῶν δισκίων, τῶν ταχυχροπήκτων, τῶν σοκολατιδίων καὶ τῶν  
ματὲς οὐρεθέντης φυσίγγων τῆς κινίνης τοῦ κράτους, περὶ ὃν πάντων  
οὐδὲν μέγρι τοῦδε ἔχει δημοσιευθῆ ἐν τῇ ἐπιστημονικῇ βιβλιογραφίᾳ.  
Ἐπειδὴ δὲ ἡ κινίνη ἐν τοῖς σκευάσμασι τούτοις συνυπάρχει μετὰ  
παραχρίνης, σακχάρου, σοκολάτας καὶ τῶν ἐν ταύτῃ περιεγομένων βου-  
τύρου τοῦ κακού καὶ θεοβαρίνης, ὡς καὶ μετ' οὐρεθέντης, πάντα δέ  
τὰ προσμίγματα ταῦτα δυσχεράνουσι τὰ μέγιστα τὸν ἀποχωρισμὸν  
καὶ ἔλεγχον τῆς κινίνης, διὰ ταῦτα ἀναγκάσθημεν παρατεταμένας δο-  
κιμᾶς νὰ ἐνεργήσουμεν. Επως καταρτίσωμεν τὴν ἀναγραφὴν δοκι-  
μασίας, οὓς καὶ ἐδημοσιεύσαμεν ἐν τῷ περιοδικῷ Pharmaz. Post πρὸς  
γνῶσιν τῶν περὶ τὸν ἔλεγχον τῆς κινίνης καὶ τῶν σκευασμάτων κατὰς  
ἐνδιαφερομένων.

Κατὰ τὴν 14 Ιανουαρίου 1909, παρακληθεὶς ὑπὸ τοῦ ἐπικούρου συ-  
δέσμου «ὁ Σωτὴρ τοῦ ιδιούθέντος; ὑπὸ τῆς A. A. Y. τῆς Μεγάλης Δου-  
κίσσης Μαρίας καὶ νῦν διατελοῦντος ὑπὸ τὴν πριερέαν τῆς A. B. Y.  
τῆς Πριγκιπίσσης Ἀλίκης, ἐδίκασξ μετὰ πειραμάτων τὰ περὶ διλη-

λητηριάσπειν καὶ άντιδότων» ἐν τῷ Συλλόγῳ Πανασσοῦ καὶ τὴν διάλεξίν μου σκύτην ἐδημοσίευσα ἐν φυλλαρχίᾳ διωρεάν διανευηθέντι πρὸς έσον ἔνεπτι μεριαλειτέρων διάδοσιν καὶ γνῶσιν τῶν ἐν αὐτῇ παραγγελμάτων.

Συνημμένως λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ διαβάλω ὡς εἴθισται καὶ δύο καταλόγους, ἐξ ἀν διε περιλαμβάνει τὰ δργανα καὶ δλικά καὶ δ ἔτερος τὰ περιεδικά καὶ βιβλία τὰ πρωμηθευθέντα κατὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-9 πρὸς χρήσιν τοῦ Φαρμακευτικοῦ Χημείου.

### I ΠΙΝΑΞ

Τάκων καὶ δργάνων προμηθευθέντων  
κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908—1909 πρὸς χρῆσιν  
τοῦ Φαρμακευτικοῦ Χημείου.

414,5 χιλγρ. οδροχλωρικοῦ δέσεος.—100 χιλγρ. νιτρικοῦ δέσεος.—  
600 χιλ. θεῖκοῦ δέσεος.—102 χιλ. αμφωνίχ. —105 χιλ. θειούχου χρυσίου.—  
10 χιλ. χλωροφυρμίου.—17 χιλ. θειούχου σινθροσίου.—10 χιλ. μεθυλικοῦ πνεύματος.—20 χιλ. αιθέρας.—4 χιλ. βενζίνης.—28 χιλ. δέικνος δέσεος.—100 γρμ. οπεροξειδίου τοῦ οδροχρύσου.—1 χιλ. μεταλλικοῦ νατρίου.—3 χιλ. θείου.—1 λίτρ. διφαινολαρίνχ. —100 γρμ. δέικνος δέσεος.—  
1 χιλ. δέικνος έστέρος.—1 χιλ. δέικνος έπτέρος.—1/2 χιλ. μηλονικοῦ έστέρος.—100 γρμ. ιωδιούχου άλατού.—2 χιλ. δέσεος.—5 χιλ. βρωμίου.—9 χιλ. χλωριούχου μεθυλίου.—500 γρμ. νιτρικοῦ βισμούθιου.—  
500 γρμ. μεταλλικοῦ βισμούθιου.—500 γρμ. νιτρικοῦ αργύρου.—500 γρμ. δέικνος ούρανίου.—11 χιλ. σταφυλοπαχύφρου.—10 χιλ. άνθρακικοῦ χρυσίου.—10 χιλ. φωτφερικοῦ νατρίου.—1 χιλ. άρσενικοῦ δέσεος.—  
200 γρμ. βρωμικοῦ καλίου.—100 γρμ. ιωδικοῦ καλίου.—500 γρμ. νιτρώδους καλίου.—1 χιλ. χρωμικοῦ καλίου.—10 χιλ. χλωριούχου αμρωνίου.—20 χιλ. άνθρακικοῦ νατρίου.—1 χιλ. φευδχρύσου.—2 χιλ. φαινόλης.—3 χιλ. βρωμικοῦ δέσεος.—1 χιλ. χλωριούχου βιρύου.—1 χιλ. νιτρικοῦ βιρύου.—100 γρμ. θεῖκης κινίνης.—100 γρμ. οδροχλωρικῆς κινίνης.—  
500 γρμ. δέικνος τοῦ χαλκοῦ.—50 γρμ. γελακτοζης.—2 χιλ. μεταλλικοῦ χαλκοῦ.—2 χιλ. άλατος Σεγνιέτου.—1 χιλ. ιωδίου.—2 χιλ. ταννίνης.—1 χιλ. θείου.—1 χιλ. χλωριούχου νατρίου.—3 χιλ. βόρακος.—

1 χιλ. νιτρικοῦ νατρίου.—1 χιλ. χλωριούχου μαγγανίου.—1 χιλ. θεῖκοῦ μαγγανίου.—1 χιλ. διθειώδους καλίου.—3 χιλ. δέικνος χρυσίου.—1 χιλ. οπερθεικοῦ χρυσίου.—1 χιλ. θεῖκος αργιλλίου.—20 γρμ. νιτρώδους αργύρου.—1 χιλ. οπερθεικοῦ καλίου.—200 γρμ. αμιάντου.—50 γρμ. κερολίνης.—25 χιλ. καυστικοῦ κάλειας.—10 χιλ. καυστικοῦ νάτρου.—  
—1 χιλ. καρφουρᾶς.—1 χιλ. ιωδιούχου καλίου.—1 χιλ. γχλλικοῦ δέσεος.—  
1 χιλ. άρσενικοῦ καλίου.—2 χιλ. άνθρακικοῦ άσθεστίου.—2 χιλ. άνθρακικοῦ βιρύου.—2 χιλ. διθειώδους νατρίου.—1 χιλ. θεῖκου γρωμάτου.—  
—1 χιλ. δέικνος τοῦ οδροχρύσου.—1 χιλ. φωτφερικοῦ δέσεος.—200 γρμ. μυρμηκικοῦ άσθεστίου.—1 χιλ. άραβικοῦ κόρμιος.—20 γρμ. ίνδικοτίμιρηκικοῦ άσθεστίου.—  
—500 γρμ. οπερθεικοῦ νατρίου.—2 χιλ. χλωριούχου καστιτέρου.—  
300 φύλλα δοκιμαστικοῦ χάρτου ἐρυθροῦ, κυκνοῦ καὶ ούδετέρου.—1 χιλ. χλωριούχου δέσεος.—1/2 χιλ. κράματος Barda.—100 γρμ. Adurol.—  
—100 γρμ. Metol.—200 γρμ. Tannismut —50 γρμ. Jodofan.—  
10 γρμ. Acoamil.—50 γρμ. Phenylform —50 γρμ. Pittylen.—  
50 γρμ. Empyroform.—10 γρμ. Solurol-autan διὰ 40 c. m.—25 γρμ. Pulmoform.—30 γρμ. Rexotan —25 γρμ. Eusthenin.—25 γρμ. Medinal —100 γρμ. Ruferrol.—50 γρμ. Diploral.—150 γρμ. Meligrin.—500 γρμ. άργιλλίου —100 γρμ. Sulfogenol.—25 γρμ. Byacetol.—30 γρμ. Sabromin.—100 γρμ. νιτροφαινολυδραζίνης.—  
100 γρμ. οδροχλωρικῆς φαινολυδραζίνης.—100 γρμ. δρυονιτροβενζανδύδης.—200 γρμ. κυκνούχου νατρίου.—500 γρμ. οπονιτρικοῦ βισμούθιου.—5 χιλ. γλυκερίνης —2 χιλ. οδροχρύσου.—2 λίτρ. διαλύματος άρμολού μετὰ φευδχρύζου.—100 γρμ. άστεροφαινόνης.—5 γρμ. αίθυλενοδιομίνης.—100 γρμ. κιτρονελάδης.—2 γρμ. ιονδίας.—100 γρμ. Mesotan.—100 χιλ. θειούχου σιδήρου.—12 χιλ. μολύδου.—400 γρμ. φαινολεξίκου δέσεος.—200 γρμ. δέικνος δέσεος.—3,0 γρμ. χλωριούχου λευκοχρύσου.—600 γρμ. ιωδιούχου μεθυλίου.—52 κάψι. χλωριούχου λευκοχρύσου.—1 χιλ. Geissler.—275 ποτήρια ζέψως.—10 ζημόλουτρα.—1 ζημόριτρον Geissler.—275 ποτήρια ζέψως.—200 καλόπτερα.—16 άποστακτικαὶ φιλέαι.—50 σφαρφόφροις σωλήνες.—1500 θήμοι ποσοτικοῖ.—10 σωληνάρια διὰ σάκχαρον.—20 σύνδεσμοι έλαστικοι.—2 φάλαι τῶν 500 κυβ. έκ.—10 στηρίγματα διηθίζεσσας.—4 φυστήρες.—25 τεμάχια έλαστικοῦ.—5275 γρμ. σωλήνων έλαστικῶν.—2 άραιόμετρα.—5 λευκωματόμετρα.—45 φιάλαι κανθάρων έλαστικῶν.

νικοί.—20 φιάλαι βραχύληκαμοι.—7 φυκτήρες.—10 λόγχοι φωταερίου.  
10 προχοίδες μετά στρέφριγγος.—43 σιφώνια.—4 μαχαίρια φελλῶν.—  
1 άρσειμος τροπήν όροι γάλακτος.—60 πώματα έλαστικά.—1 πιεστή-  
ριν γατρίου.—10 λαβίδες σιδηράτη.—109 χωνευτήρια παρασελάνης.—20  
νήδροβαλτίς.—2 στηρίγματα σιδηράτη Baumson.—5 θερμόμετρα.—75 χω-  
νία οξεία.—11 έκποκτηστικά συσκευά.—30 φιαλίδια ζυγίσεως.—30  
χωνευτήρια πήλινα.—3 συσκευαστικά συγχάρου.—1 χιλημ. αωλήνες οξεία.—  
120 πλέγματα σιδηράτη κατά γάλακτον.—20 ηθυμοί λινατ.—3 γχ-  
λακτοπόπικα Fehser.—4 οινοπνευματόμετρα Salleron.—2 άλευρό-  
μετρα Roland.—1 διαθλασμόμετρον Abbé-Zeiss.—3 θερμόμετρα.—  
1 συσκευή πράσινη θέρμανσιν.—1 συσκευή προσδιορισμοῦ κοκκελχίου ή  
θεοτύφου.—1 γαλλικοδακτυμαστής.—1 ζυγός.—33 φιάλαι ξυντιθραστη-  
ρίων.—1 μηχανηματική δισκίων.—1 συσκευή πληρώσεως τω-  
λήνων.—5 κυλινδρικά δοχεῖα διελιστήριου.—1 ξηραντήριο νικαλίου.—  
4 λευκωματόμετρα Walbum.—1 συσκευή βραδιμυνεργείας.—5 δοχεῖα  
οξείας ταχυτήων ή ηεκτρικών.



II ΗΙΝΑΣ

2006-2010 ΕΚΠΑ

Gautrelot, Patholog. Urosemiolog.—Fleury, Precis d'Hydrologie.—Bulletin commercial.—Bouchardat, Formulaire.—Gilbert Yvon, Formulaire.—Real Encycl. d. ges. Pharm 136-155.—Andouard, Pharmacie.—Hager-Mez, Das Mikroskop.—Hirsch, Universal Pharmacop. 2 Bd.—Austrue, Précis des operations pharmaceutiques.—Riedel's Berichte Mentor 1908. Mossler, Nichtoffizielle Präpar. 1 Heft.—Daiber, Mikroskopie der Harnsedimente.—Nouveaux remèdes 1909.—Union pharmaceutique 1909.—Zeitschrift f. anal. Chemie 1908 κατά 1909.—Bardet, Précis des examens de laboratoire.—Post, Chem. techn. Analysen I κατά II 1/2.—Bersch, Chem. techn. Lexicon.—Gardelle, Formulaire spécial 1908.—6 Sonderabdrücke Vergdurchster-Martin, Formulaire 1908.—Bourey-Marquet Analyse chem.—Μαρκατήρ βιβλιοθήκης 350-52, 365-66.—J. Fischer, Einiges ueber Sterilisation.—Viertel Jahrschrift f.

pr. ph. 08.—Loutz, Untersuch. f. Apot. Codex medicamentarius.—Baumert Lehrbuch d. gericht. Chemie.—Fischer, Organ. Synthese u. Biologie.—Arbeiten Pharmaz. Institut Univ. Berlin.—Journal de pharmacie 1909.

Μετά τούς άνηκοντας περιπτώματα  
Α. Κ. ΔΑΛΒΕΡΓΙΣ

## BOTANIKON ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

### Κύριε Πρύτανι,

Άι δασκήσεις τῶν φυτῶν κατά τὴν λῆξην ἔτος ἐγένοντο ὥπ' ἐμοὶ καὶ τοῦ κ. Γ. Λάκκωνος.

Πατερίστηκαν δὲ ἐν δλω ἀπαντες σχεδὸν αἱ δευτερεστεῖς; τῶν Φυτῶν Ἐπιστημῶν (ἐκ τῶν 20 καὶ ἑπτά ἐγγραφέντων πρωτηλίθων εἶναι καὶ πέντε) κατά 4 τμῆματα, ἀρχίσαντες ἀπὸ τῆς παουδῆς τοῦ κυττάρου ἀτελῶν φυτικῶν ὄργανστεων καὶ προχωρήσαντες μέχρι τῶν φυτῶν καὶ τῆς συστάσεως τῶν δργάνων, βίτης δὲ καὶ εἰς τὴν μικροσκοπικὴν ἔρευναν μυκήτων, φυκῶν, βρύσων, κτλ. τὰς δὲ τούτοις κατά τιναν καινῶν ἀσθενειῶν τῶν φυτῶν. Έπίσης εἰς ἀπαντας καθὼς καὶ εἰς τοὺς φριτητὰς τοῦ Φαρμακευτικοῦ Σχολείου ἐγένετο ἡ προτίκουσσα ἐπίδειξις τῶν κυριωτέρων φυτικῶν οἰκογενειῶν ἐν τῷ Βοτανικῷ Κήπῳ κατὰ τὴν θεοτίκην.

Άι δασκήσεις ἐγένοντο ὡς ἀνέφερον καὶ ἀνωτέρῳ τῇ βοηθείᾳ τοῦ κ. Γ. Λάκκωνος, οἵτις διέτασε δὲν θέτει ποσός ὑπάλληλος τοῦ Πανεπιστημίου. Καὶ ἐπρότεινε μὲν τὸ Σεβ. Σύγκλητος τὴν ἐμῇ αἰτήσει ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ παρελθόντος ἔτους τὸν διορισμὸν κατοικεῖσθαι εἰς τὸ Σεβ. Τπουργεῖον μὲν ἐπιμελητοῦ τοῦ βοτανικοῦ Εργαστηρίου, καὶ ἀπέστειλε καὶ τὸ Σχολής ἐπιτροπὴν θῆται παρεκάλεσε τὸν κ. Τπουργὸν διπλωμάτην γναγραφῆ πίστωσις πρὸς τοῦτο εἰς τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ Κράτους, ἀλλ' ἀποκτεῖ τὰ διαβήματα ταῦτα ἀπεβήσαν μάταια, οὕτω δὲ ὁ κ. Λάκκων ὑπεστηρίζει μίνιν ὑπὸ τοῦ Πανεπιστημίου, θεωροῦσες ὥπ' αὐτοῦ ὡς ἔπιππον ὑπάλληλος εἰς τὸ Βοτανικὸν Εργαστήριον, μὲ ἔκτατον γοργίαν χιλίων δραχμῶν διὰ τὴν διπλεσίαν αὐτοῦ ὡς ἐπι-  
μελητοῦ καθ' ἀπαν τὸ ἔτος.

Διὰ τῆς τοιαύτης αρνήσεως τῆς Πολιτείας, Κύριε Πρύτανι, πρὸς τοποθέτησιν σύνδρῶν ἐπιστρυμόνων, οὐκκανῶν καὶ εὐδοκίμων; Ἐργαζομένων δους δεῖ, οὐ μάνον ἢ ἐν τοῖς Ἐργαστηρίοις ἐργασίαι δὲν τελεῖται καθάπεπται, ὡς ἐκ τοῦ πληθύους τῶν φοιτητῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ ζῆλος τῶν εἰδικῶν σπουδαζόντων κλάδου τινὰ μαρτίνεται, καὶ ἡ ἐγκατάλεψίς τοῦ διατάξεως καὶ ἄλλους πρὸς σπουδὴν κλάδων ὀφελιμωτάτουν.

Ὦ πόδες τὴν λοιπὴν δρᾶσιν τοῦ Βοτανικοῦ Μουσείου καὶ ἐργαστηρίου ἔχω ν' ἀναφέρω. Γανν, Κύριε Πρύτανι, διὰ ἐξέδωκα ἐγκύρων πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦς ἀποφοίτους τοῦ Ἐθνικοῦ Ηανεπιστημονίου Ἰατρούς, Φαρμακοποιούς, Καθηγητάς, Διδασκάλους, Δημάρχους καὶ λοιποὺς φυτοφίλους, δι' ἣς ἐπεκκλιύμην τὴν ἀρωγήν κύτην πόδες συμπλήρωσιν τοῦ Βοτανικοῦ Μουσείου, παρακαλῶν ὅπως ἀποστείλωσιν εἰς αὐτὸν φυτικὰ ἢ τεχνητὰ φυτικὰ προϊόντα σίκεδάπτοτε φύσεως.

Τὴν ἐγκύρων τεύτην ἔστειλα εἰς ἀπανταχούς τοὺς Φαρμακοποιούς καὶ Δημάρχους τοῦ Κράτους, ἐλπίζω δὲ διὰ τὴν ἀπορέλυτην τοῦ ἀνωτάτου Ἱδρύματος τοῦ "Εθνικοῦ Ήλη πλαισίου" διὰ τοῦτον ὑλικοῦ τὸ ἄλλως πτωχὸν ἥμαν Βοτανικοῦ Μουσείου.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἡγορασθησαν καὶ συνέχεισι τῶν περισσικῶν ἀξιομένων τὸ Βοτανικὸν Ἐργαστήριον καὶ τὰ συνήθη ὅργανα διὰ τὰς ίδιας καὶ κοινὰς μετὰ τῶν φοιτητῶν ἐργασίαις ἐν κύτῳ: Τοιούτοις ἐν Ἑγραντήριον μετὰ διπλῶν τούγων ἐκ χαλκοῦ, λεκάναι μεγάλαι: τετράγωνοι πρὸς ἀνατροφὴν ὑδροβούλων φυτῶν, ἐν ἀπλοῦν προπαρασκευαστικὸν μικροσκόπιον Leitz, δέλτικ μικροσκόπιον, χρωματιστικαὶ οὕσιαι, δοχεῖα ζέσεως, ἀντιδροστήρια, ὑδροβολεῖς κ.τ.λ.

Πρὸς τούτοις ἐδέθησαν οὐκνάκ βιβλία τῆς βιβλιοθήκης καὶ ἀχρογύθηταν καὶ 150 δρ. πρὸς ἀγορὰν δύο ὡρῶν τὴν ἐθδομάδαν διδαστοῦ ἐπὶ ἔτος διὰ τὸν Βοτανικὸν Κήπον.

Ἐν Ἀθήναις τῷ ὁ Σεπτεμβρίου 1909.

Διατελεῖ εὐπομέστατος  
Σ. ΜΗΛΑΙΑΡΑΚΗΣ

## ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Πρὸς τὴν Ημετατίνην τοῦ Ἐθνικοῦ Παρεπιδημίου,

Διημένων τὴν τιμὴν γὰρ ὑποβάλλω συνημμένως πρὸς τὴν Πρυτανείαν εὑθεσιν τῶν ἐν τῷ Ἀστεροσκοπείῳ πεπραγμένων κατὰ τὸ ληξῖαν ἔτος 1909 πόδες δημοσίευσιν κύτης ἐν τῇ λογοθεσίᾳ τοῦ πρώην Προύτανεως κ. Κυπ. Στεφάνου.

### Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

ΤΟΝ ΕΝ Τῷ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1909 (ν.)

#### Α'. Αστρονομικὸν τμῆμα.

1) Ισημεριναὶ παρατηρήσεις. — Κατὰ τὸ ληξῖαν ἔτος ἐγένοντο ὑφίσματα, διὰ τοῦ μεγάλου ισημερινοῦ τηλεσκοπίου Δωρίδην παρατηρήσεις τῶν ἐπιφανειῶν α) τῆς Ἀφροδίτης καὶ β) τοῦ Ἄρεως.

Διὰ τοῦ αὐτοῦ τηλεσκοπίου ἴσκεται παρατηρεῖν εἰς δικτύορους ιστημένας παρατηρήσεις, ὡς καὶ εἰς τοὺς σχετικοὺς ὑπολογισμούς κύτην, τὸν νέον τακτικὸν θογύθιον τοῦ ἀστρονομικοῦ τμήματος κ. Ἀλιμπέρτην διδάκτορα τῶν Μαθηματικῶν.

2) Μετημβριναὶ παρατηρήσεις. — Ήν τῷ μεσημβρινῷ κύκλῳ Συγγροῦ ἐγένοντο αἱ ἔξης ἐργασίαι α) παρετηρήθησαν 196 θεμελιώδεις ἀστέρες πρὸς προσδιωρισμὸν τῆς φράσης τοῦ τόπου, τῶν σταθερῶν δογμάνων καὶ τοῦ γεωγραφικοῦ πλάνου, β) ἐγένοντο 63 προστιθμίαις καὶ 5 παρατηρήσεις διὰ τοῦ ὑδραργυρικοῦ κατόπτρου πρὸς προσδιωρισμὸν τῆς κλίσεως τοῦ ἀξιονός περιστροφῆς, γ) παρετηρήθη ὁ στόχος 33 φορές, δ) παρετηρήθη τὸ V 100ς καὶ τὸ V<sup>m</sup> 71ς, ε) προσδιωρίσθη τὸ ναδίρ 35 φορές, ζ) προσδιωρίσθη ἡ τιμὴ τῶν κοχλιοστροφῶν τῶν μικροσκοπίων 35 φορές, η) προσδιωρίσθη τὸς ἡ τιμὴ τῆς κλίσεως τοῦ ὄρθοζοντίου νήματος τοῦ μικρομέτρου, ι) ἐγένοντο 56 προσδιωρίσμοι διαφόρων γωνιῶν εἰς ἀμφοτέρας τὰς θέσεις τοῦ δργάνου πρὸς εὗρεσιν τοῦ αἰ-

τίου της εἰς τὰς θάπεις ταύτας παρατηρήθησεν διαφοράς του πλάτους.

Αἱ μεσημβριναὶ παρατηρήσεις ἔξετελέσθησαν ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καὶ τὴν διεύθυνσιν ἡμῶν παρὸ τοῦ ἀκτάκτου βοηθοῦ κ. Μ. Γεωργαντῆ, βοηθούμενου ὑπὸ τοῦ δοκίμου κ. Κανδήλη.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ θέρους ἡσακήθη εἰς τὰς μεσημβρινὰς παρατηρήσεις καὶ εἰς τοὺς σχετικοὺς ὑπελογισμοὺς κύτῶν ὁ νέος βοηθός κ. Ἀλιμπέρτης.

3) "Ωρα καὶ Χρονόμετρα. — Τὰ ἐκκρεμῆ καὶ τὰ χρονόμετρά τοῦ 'Αστεροσκοπείου συνεκρίνοντο καθ' ἕκαστην, πλὴν τῶν ἔορτῶν, πρὸς τὸ πιστοπόρο ἐκκρεμὲς Ηὔπολι, τοῦ ὅποιου ἡ ἀπόδυτος κατάστασις εὑρίσκεται διὰ μεσημβρινῶν παρατηρήσεων ἡ πύγκρισις αὗτη, ἐγένετο ταχινῶς μὲν ὑπὸ τοῦ δοκίμου κ. Κανδήλη, ἀκτάκτως δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ βοηθοῦ κ. Γουλανδρῆ.

Πρὸς τούτους ἐμελετήσθησαν καὶ ἐκανονίσθησαν 36 ἔτερα χρονόμετρα, ἐξ ὧν 23 ἀνάκουσιν εἰς τὸ Β. Ναυτικόν, 7 εἰσῆλθον διὰ τοῦ κ. Κένιγ, 1 ἀνήκει εἰς τὸν κ. Ἀρχακόλλαν, 2 εἰς τὴν Κυρλακούκην Πτολεμίου, 2 εἰς τὸ ὑπερωκεάνειον «Ἀθηναῖ», καὶ 1 εἰς τὸν κ. Κονιάγην.

Ἡ ὑπηρεσία τῶν ἐκκρεμῶν καὶ τῶν χρονόμετρῶν τοῦ 'Αστεροσκοπείου ἐλειτούργησε καθ' ὅλον τὸ ἔτος κανονικῶς. Τὸ ἐκκρεμές Bergthoud ἐκαθίσθη τῇ 25 Ἰουνίου τὸ ἐκκρεμὲς Kessels, παραληφθὲν ὑπὸ τοῦ μηχανικοῦ τοῦ 'Αστεροσκοπείου κ. Κένιγ τῇ 13 Φεβρουαρίου, ἐκαθίσθη καὶ ἐποιηθεῖθη κατὰ Μάρτιον ὑπὸ τὸν θόλον τοῦ μεγάλου ἴσημερινοῦ τηλεσκοπίου, ἐνθι ἐκτοτε λειτουργεῖ κανονικῶς, χρησιμοποιούμενον εἰς τὰς ἰσημερινὰς παρατηρήσεις. Τὸ χρονόμετρον Simmons ἐκαθίσθη τῇ 29 Ἰουνιού, τὸ δὲ χρονόμετρον Frodshaur ἐστάλη τρίς πρὸς τὸν μηχανικόν.

Ἡ μέση ὥρα τῶν 'Αθηνῶν μετεδίδεται διὰ σημαίας ἐκ τοῦ ἔξωτου τοῦ ἀστεροσκοπείου κατὰ πᾶσαν μεσημβρίαν καὶ τηλεγραφικῶς εἰς τὸν Σεισμογραφικὸν σταθμὸν Κελλιών, Αἴγαίου καὶ Ζακύνθου, καὶ εἰς τὰ διάφορα τηλεγραφικὰ γραφεῖα τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ελλάδος. Ἀπὸ τοῦ τέλους Ἰουνίου, τῇ αιτήσει ἡμῶν, δ. κ. πρεσβευτῆς τῆς Ρωσίας εὐηρεσιάθη νὰ διατάξῃ, δπως κατὰ τὴν μεσημβρίαν κρούεται, μετὰ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὁ κώδων τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας.

4) *Δογματικοί.* — Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους τούτου ἐγένοντο αἱ

ἕξης ἀναγωγὴ καὶ ἄλλαι λογιστικαὶ ἐργασίαι: α') ἐγένετο ἡ ἀναγωγὴ καὶ ἐξήχθη τὸ πλάτος τῆς πειρᾶς τῶν μεσημβρινῶν παρατηρήσεων τοῦ 1905, β') ἀνεπληρώθη ἡ ἀναγωγὴ τῶν μεσημβρινῶν παρατηρήσεων 1907-908, γ') συνεπληρώθησαν τὰ φύλλα ἀναγωγῆς τῶν δρθῶν ἀναφορῶν. ἀποκλίσειν καὶ πλάτους τῶν παρατηρήσεων 1904-908· δ') κατεγράφησαν ἐν ᾤδοις φύλλοις πρὸς δημοσίευσιν αἱ μεσημβρινικὲ παρατηρήσεις τῶν ἔτῶν 1904-908· ε') συνεπάγθησαν οἱ πρὸς δημοσίευσιν πίνακες τῶν σταθερῶν τῶν ἀναγωγῶν τῶν παρατηρήσεων 1904-908· σ') ὑπελογίσθη ἡ κλίσις τοῦ δριζοντοῦ κινητοῦ τοῦ μικρομέτρου καὶ ἡ κάμψις τοῦ ὀργάνου κατὰ διαφόρους ὥραις τῶν ἔτῶν 1907 καὶ 1908· ζ') ὑπελογίσθησαν τάσσαι αἱ γενόμεναι παρατηρήσεις πρὸς εὑρεσινούς αἵτίσιν τῆς διαφορᾶς τοῦ πλάτους εἰς τὰς διεύθυνσις τοῦ μεσημβρινοῦ κύκλου· ζ') ἐγένετο ἡ ἀναγωγὴ μέρους τῶν παρατηρηθεισῶν δρθῶν ἀναφορῶν τοῦ 1909· θ') ὑπελογίσθησαν αἱ σταθερὲς τοῦ μεσημβρινοῦ κύκλου 1909· ι') κατεγράφησαν ἐν τῇ αἰκείῳ Βιβλίῳ ἐν μέρει καὶ μεσημβρινικὲ παρατηρήσεις τοῦ 1909· ιι') ὑπελογίσθησαν αἱ ἀνατολαὶ καὶ δύσεις τῆς σελήνης τοῦ 1909.

Εἰς τὰς ἐργασίας ταύτας ἔλαβον μέρος οἱ z. κ. Γεωργαντῆς, Ἀλιμπέρτης καὶ Κανδήλης.

δ) "Οργανα. — Πάντα τὰ ἀστροναυτικὰ δργάνα τοῦ 'Αστεροσκοπείου εὑρίσκονται ἐν καλῇ καταστάσει καὶ λειτουργοῦσι κανονικῶς: τὸν καθηματισμὸν αὐτῶν ἐκτελεῖ κατὰ Σάββατον ὁ μηχανικός τοῦ 'Αστεροσκοπείου κ. Κένιγ.

Τῇ 20 Φεβρουαρίου ἡλαττώθη ἡ κλίσις τοῦ ἀξιονος περιστροφῆς τοῦ Μεσημβρινοῦ κύκλου Συγγροῦ. Ή κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος 1908 γενομένη στερέωσις τῆς μεσημβρινῆς αἰθούσης φάίνεται ἐπιτυχοῦσα, πλὴν τῆς αἱθούσης, ητίς δὲν παρουσιάζει πλέον νέα ἀγήματα καὶ αἱ σταθεραὶ τῶν ἀντηγόνων δὲν παρουσιάζουσιν ήδη μεγάλας μεταβολάς· ἐντεῦθεν ἐν αὐτῇ ὀργάνων δὲν παρουσιάζουσιν ήδη μεγάλας μεταβολάς· ἐντεῦθεν παγκάζει· ή ἐλπίς δτι καὶ εἰς τὸ μέλλον θέλει· ἐξακολουθήσει· ή εὐστάθεια κύτη τοῦ μεσημβρινοῦ ἡρῶν κύκλου.

#### ε). Μετεωρολογικὸν Τμῆμα.

1) *Μετεωροπολεῖον Αθηνῶν.* — Εν τῷ μετεωρολογικῷ τμήματι τοῦ 'Αστεροσκοπείου ἐγένοντο κατὰ τὸ ληξῖν ἔτος αἱ ἐξης ἐργασίαι:

α') τρεῖς ἄμεσαι τακτικοὶ παρατηρήσεις καθ' ἑκάστην καὶ διάφοροι:  
Ἐκτικτοὶ μετεωρολογικῶν φαινομένων εἰς τὰς παρατηρήσεις εἰσήχθησαν μεταβολὴ τινὲς καὶ βελτιώσεις. συμφώνως πρὸς τὰς ἑκδοθείσας  
ὑπ' ἡμῶν νέας ὅδηγίας· β') ἀντεγράφησαν ἐκ τῶν ταινιῶν ἡ θερμοχρο-  
σία καὶ ἡ σχετικὴ ὑγρασία καὶ ὑπελογίσθησαν οἱ μέσου δῆμοι αὐτῶν  
τῶν ἔτην 1906, 1907 καὶ 1908· γ') ὑπελογίσθησαν ἡ ἡλιοφάνεια, ἡ  
νέφωσις, ἡ δύναμις τοῦ ἥνεμου, ἡ ἀπόλυτος ὑγρασία, τὸ δέζον, ἡ βροχή,  
ἡ ἔξτασις καὶ τὸ διάφορα φαινόμενα τοῦ αὐτοῦ χρονικοῦ διεστή-  
ματος· δ') ὑπελογίσθη ἐκ τῶν ἀνεμογραφικῶν ταινιῶν ἡ ταχύτης τοῦ  
ἥνεμου τοῦ 1904· ε') ὑπελογίσθησαν καὶ ἀκτινομετρικαὶ παρατηρήσεις  
τοῦ ἔτους 1904· ζ') συνεκρύθησαν διάφορα βαρύμετρα θερμόμετρα καὶ  
ἀντογραφικὰ διγράμματα ἀνήκοντα εἰς τὸ Ἀστεροσκοπεῖον, τὰ δύο πο-  
λειμνὰ Υπουργεῖα καὶ διεφόρους δὲλλας δημοσίους διπηρεσίας, ὡς καὶ  
εἰς ἴδιωτος ζ') ἀπεστέλλετο κατὰ δεκαήμερον πίναξ τῶν μετεωρολο-  
γικῶν στοιχείων Ἀθηνῶν εἰς Ἀρμενίουν· η) ἀπεστέλλοντο καὶ ἐκά-  
πτην δύο τηλεγραφήματα εἰς ἕκκοτον τῶν ξένων Μετεωροσκοπείων,  
μεθ' ὧν ἀνταλλάσσομεν τὰς παρατηρήσεις ἡμῶν· θ') συνετάχθησαν καὶ  
ἀπεστάλησαν εἰς τοὺς ἐπαρχιακοὺς Σταθμούς διάφοροι ἔγκυλοι καὶ  
σόληγίαι ἐν γένει· ι) ἐξηλέγχθησαν καὶ παρατηρήσεις τῶν ἐπαρχιακῶν  
Σταθμῶν τῶν ἔτην 1908 καὶ 1909· ια') συνετάχθησαν οἱ ἀναγκαῖοι  
πίνακες πρὸς δημοσίευσιν ἐν τῷ δῷρῳ τῶν *Annates* τῶν παρατη-  
ρήσεων τῶν Σταθμῶν τοῦ ἔτους 1908· ιβ') συνετάχθησαν διάφοροι πι-  
νακες μετεωρολογικῶν στοιχείων ζητηθέντες ὑπὸ διεφόρων ἐπιστημο-  
νικῶν διρυμάτων ἐλληνικῶν καὶ ξένων· ιγ') συνετάσπετο καὶ ἐμελε-  
τεῖτο καὶ ἑκάστην πίναξ τῆς μετεωρολογικῆς καταστάσεως τῆς Εὐ-  
ρώπης πρὸς πρόγρωσιν τοῦ καιροῦ διὰ τῶν τηλεγραφικῶν λαμβανομέ-  
νων παρατηρήσεων τῶν ξένων καὶ τῶν ἡμετέρων Σταθμῶν. Ἐπὶ τῇ  
βάσει τῶν πινάκων τούτων συνετάσπετο καὶ ἐδημοσιεύετο τὸ δελτίον  
τοῦ καιροῦ, περιέχον πολλάκις καὶ παθητήτης περὶ τῶν μελλουσῶν  
μεταβολῶν κύριον μετ' ἀρκετῆς ἐπιτυχίας.

Τὰ δελτίον τοῦτο καθίσταται βαθμηδὲν πληρέστερον καὶ τελειότε-  
ρον· χρὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους ἀντὶ τοῦ ἐκ Ηλείων ἡμερησίου τη-  
λεγραφήματος ἐξ ἐξ ὁμάδων ἐγκρίσαμεν καὶ λαμβάνοντες ἔτερον ἐκ τοῦ  
αὐτοῦ ὁμάδων ἀποτελούμενον, ἀλλὰ περιέχον τὰς παρατη-

ρήσεις, πλὴν τῶν Ηλείων, τῆς Μασσαλίας καὶ τῆς Βαστίας (Κορσι-  
κῆς); ὅμοιαν μεταβολὴν ἐζητήσαμεν ἐν Κατρέ φασι διὰ τὸ ἐξ Ἀλεξαν-  
δρίας τηλεγράφημα, διπλῶς καὶ πρὸς Ν. παταστῇ τὸ δίκτυον ἡμῶν πυ-  
κνότερον, ἀλλὰ τοῦτο δὲν ἐπετεύχθη μέχρι σήμερον.

Κατὰ τὸ παρελθόν ἐτος δυστυχῶς, διεκόπη ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐν  
Κιονοταχνικού πόλεως μετεωρολογικοῦ τηλεγραφήματος, διακοπεισῶν  
τῶν παρατηρήσεων τοῦ ἐκεῖ Μετεωροσκοπείου.

Τὰ δρυγαρά τῶν Μετεωροσκοπείου Ἀθηνῶν ἐλειτούργηταν κανονι-  
κῶς καὶ ἀνευ οὐδεμιᾶς διακοπῆς καὶ μόνον τὸ ἔτος. Μετρὰ ἐπισκευὴ  
ἐγένετο τοῦ Βροχογράφου καὶ γενικὴ ἐπισκευὴ τοῦ πτλακιοῦ ὑγρογρά-  
φου Richard, τοῦ τελευταῖον τούτου, πλὴν τοῦ γενικοῦ καθηκονταρισμοῦ,  
ἀντικατεστάθη τὸ στέλεχος τῆς γραφίδος καὶ ἡ δέσμη τῶν τριχῶν  
διὰ νέων. Τὰ δρυγαρά τοῦτο ἐξελεγχθὲν καὶ εκνοισθὲν εὑρέθη ἐν καλ-  
λίστῃ καταστάσει· ἀντὶ τούτου ἀπό τοῦ Οκτωβρίου λειτουργεῖ ὁ ὄπι  
ἀριθ. 47854 ὑγρογράφος τοῦ αὐτοῦ κατασκευαστοῦ.

Τὰ διεμορφωτρα τοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν ἐξηλέγχθησαν διε τὰ  
γους πάντα· δέ διετηρήσαν τὰ αὐτὰ σφάλματα ἦτοι: 0,0 πλὴν τοῦ  
ὑγροῦ διπερ ἔχει +0,3. Τὸ σπάθερόν σφάλμα τοῦ πρετύπου θρημέ-  
τρου ἡμῶν διετηρήθη τὸ αὐτό, ἦτοι +0,12.

2) Ἐπιοχικοὶ Σωματοὶ Πλὴν τῶν κατὰ τὸ 1908 λειτουργούν-  
των ἐν Ἑλλάδι Σταθμῶν ἐνδεικτικοὶ τάξεις, 24 β' τάξεως, 11 δ' τά-  
ξειος καὶ 7 ε' τάξεως, συνεστήσθη καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ εἰς β' τάξεως,  
λειτουργῶν εἰς τὸ ἐκεῖ ἐλληνικὸν Γυμνάσιον καὶ ἀποστέλλοντες ἡμῖν τα-  
κτοικῶν τὰς παρατηρήσεις τους. διετυχῆς δὲν καταστάθη μέχρι τοῦδε  
διπλῶς ἀποστέλλη καὶ αὐτὸς ἡμερήσια τηλεγραφήματα.

Ο Σταθμὸς Ἡρακλείου Κρήτης ἐξεκολουθεῖ λειτουργῶν κανονι-  
κῶς καὶ ἀποστέλλοντες ἡμῖν τηλεγραφημάτων καὶ τηλεγραφικῶν τὰς πα-  
ρατηρήσεις τους.

Ο Σταθμὸς Πατρῶν μετεκαμίσθη κατὰ Τσενουάριον τοῦ 1909 ἐκ  
τοῦ οἶκου τοῦ Ιατροῦ κ. Χρ. Κορύλλου εἰς τὸ ἐκεῖ Α' Γυμνάσιον ὁ κ.  
Χρ. Κορύλλος, οὗτος ἐπὶ μικρῶν πειράντων ἐτῶν τόσου εὐδυκίων καὶ  
ἐπιτυχῶς διημύθυνε τὸν Σταθμὸν Πατρῶν, ἀπεγώρητεν αὐτοῦ διὰ τὰς  
πολλὰς αὐτοῦ πρὸς τὸν Σταθμὸν Πατρῶν ὑπηρεσίας ἐκφράζομεν αὐτῷ  
καὶ ἐντεῦθεν τὰς εὐχαριστίας ἡμῶν.

Η λειτουργία τῶν ἡμετέρων Σταθμῶν κατὰ τὸ λήξαν ἔτος ὑπῆρχε κανονική, πλὴν τοῦ Σταθμοῦ Κυπαρισσίας, διτις δὲν ἐλειτούργησε δυστυχῶς κατὰ τοὺς μῆνας Πούλιον καὶ Αὔγουστον, ἐξ ἀμελείας τῶν ἐκεῖ παρατηρητῶν. Λί σει δργανα καὶ ἄλλα χρειώδη μικροὶ ἀλλείφεις, αἱ παρουσιαζόμεναι ἐκάστοτε εἰς τοὺς Σταθμούς, ἐπληροῦντο ταχέως.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους τούτου ἐπειθεωρήθησαν ὑπὸ τοῦ κ. Μεγαρέως οἱ Σταθμοὶ Θήρας, Νάξου, Σύρου καὶ Ἀνδρου, συνεπληρώθησαν δὲ κατὰ τὰς ὑποδείξεις αὐτοῦ αἱ εἰς αὐτὰς εὑρεθεῖσαι μικροὶ ἀλλείφεις.

Τὸ Ἀστεροσκοπεῖον ἐλάμβανε παρὸ τῶν Σταθμῶν β' τάξεως (πλὴν τῆς Δεκαετίας) καθ' ἐκάστην δύο τηλεγραφήματα καὶ μετὰ τὸ τέλος ἐκάστου μηνὸς τὸ μηνιαῖον φύλλον τῶν παρατηρήσεων αὐτῶν. Εἰς τὰς παρατηρήσεις καὶ τὰς δργασίας ἐν γένει τοῦ Μετεωρολογικοῦ ταμίατος τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐλάσσον μέρος οἱ Βοηθοὶ κ. κ. Ν. Μεγαρέως, Σ. Γεωργίου καὶ οἱ δάκτυλοι κ. κ. Σ. Καρύδης καὶ Ε. Κανδήλης.

#### Γ'. Γεωδυναμικὸν τμῆμα.

Κεντρικὴ ὀπηρεσία. Ἐν τῷ Γεωδυναμικῷ τμηματι τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐγένοντο αἱ ἔξις ἀργανίαι: α') κατεγράφεσσαν καὶ κατετάχθησαν καθ' ἡμερομηνίαν καὶ δραν αἱ παρατηρήσεις τῶν ἐν Ἑλλάδι γενομένων σεισμῶν τοῦ ἔτους 1908, β') συνετάχθησαν πίνακες τῶν μικροσεισμικῶν παρατηρήσεων τῶν ἔτῶν 1904-908 πρὸς δημοσίευσιν εἰς τὸν δόμον τῶν *Annales Ημέρων*, γ') ἐγένετο γραφικὴ παράστασις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν Ἑλλάδι σεισμῶν τοῦ ἔτους 1908 ἀνὰ δύο ὅρας καὶ κατὰ μῆνας, δ') ἐγένοντο πίνακες τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σεισμῶν τοῦ 1908 σχετικῶς πρὸς τὰς φάσεις τῆς Σελήνης, τὸ περίγειον καὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης, ε') ἐγένετο πίναξ τῆς γεωγραφικῆς διαχυμῆς τῶν σεισμῶν τῶν 1904-1908, σ') ἐγένετο πίναξ τῆς γεωγραφικῆς διαχυμῆς τῶν τοπικῶν σεισμῶν τῶν ἔτῶν 1904-1908.

Ο Σεισμογράφος τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐλειτούργησε κανονικῶς καθ' δύο τὸ ἔτος· ἡ θέσης τοῦ ἐκκρεμοῦς αὐτοῦ ἐκανονίσθη περὶ τὰς δέ-

χάς τοῦ λήξαντος ἔτους διὰ τῶν πρὸς τοῦτο ἀνωτέρων κανονιστικῶν αὐτοῦ κοχλιῶν καὶ ἀστερεώθη τὸ ἥνα σιδηροῦν στήριγμα ἐξ αὐτῶν καθ' ἑκάστην παρετηρεῖτο ἢ ταῖνα τοῦ σεισμογράφου, πλὴν τῶν ἔστρων καθ' ἃς παρετηρεῖτο ἡπαξ μόνον. Τὸ χρονόμετρον αὐτοῦ χρησιμεύει καὶ συγκρίνεται καθ' ἑκάστην. Αἱ παραλλάξεις τῶν γραφίδων τοῦ σεισμογράφου ἐξηλέγχυσαν τὰς κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους καὶ εὑρέθησαν σχεδόν κί αὐτοί.

2) Σεισμολογικὸν Σταθμόν. — Ο σεισμογράφος Καλλαράν κατὰ μὲν τοὺς πρώτους δέκα μῆνας δὲν ἐλειτούργησε παντελῶς, κατεδαχθισθέντος ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ ἐν τῇ πλατείᾳ κτιρίου· τὸ δργκνον μετεφέρθη εἰς τὸ Γυμνάσιον, ἔνθα κατεσκευάσθη, διπάνη τοῦ δήμου, ίδιοιτέρον δικριτικα, εἰς δὲ καὶ ἀπομετετέθη τοῦτο. Η λειτουργία αὐτοῦ ἀρξατο ἐκ νέου ἀπὸ τῆς 12 Ιουλίου, ἀλλ' οὐχὶ κανονικῶς ὁ ὀρθολογικὸς μηχανισμὸς του ἐκανθαρίσθη ἐνταῦθα ὑπὸ τοῦ κ. Κένιγ. Ο σεισμογράφος Αἴγιου δὲν ἐλειτούργησε κατὰ τοὺς δύο πρώτους μῆνας τοῦ ἔτους, διότι τὸ χρονόμετρον αὗτοῦ μετὰ τοῦ ὀρθολογικοῦ μηχανισμοῦ εὑρίσκοντα εἰς τὸ Ἀστεροσκοπεῖον πρὸς ἐπισκευήν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν Μαρτίου ἡ λειτουργία τοῦ σεισμογράφου τούτου ἐπανελήφθη, ἀλλ' ἐνεκκ βλάβης τοῦ ὀρθολογικοῦ μηχανισμοῦ του αὕτη διεκόπη ἐκ νέου κατὰ τὰς 15 Ιουλίου καὶ ἐπανελήφθη πάλιν τὴν 6 Σεπτεμβρίου· ἔκτοτε αὖτος ἐλειτούργησε καλῶς.

Ο σεισμογράφος Ζακύνθου ἀπὸ τοῦ Ιανουαρίου μέχρι τοῦ Αύγουστου ἐλειτούργησεν ἀκανονίστως, ἀλλοτε μὲν ἐνεκκ βλάβης τοῦ χρονομέτρου, διερ πρὸς δὲς ἀπεστάλη ἐνταῦθα πρὸς ἐπισκευήν, ἀλλοτε δὲ ἐνεκκ βλάβης τοῦ πήνιου τοῦ σκριπισθέντος τὸ λεπτό· ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου ὁ σεισμογράφος αὖτος λειτουργεῖ κανονικῶς.

Τὰ χρονόμετρα τῶν σεισμογράφων τούτων συνεκρίθησαν τηλεγραφικῶς πρὸς τὸ τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐν τῷ τηλεγραφικῷ γραφείῳ Ἀθηνῶν, τὸ μὲν τῶν Καλλαράν 33 φοράς, τὸ τῆς Ζακύνθου 35 καὶ τὸ τοῦ Αἴγιου 32.

Σεισμολογικὰς παρατηρήσεις κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀπέστειλαν ἡμῖν, ἐκ τῶν πανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος διεπικομένων παρατηρητῶν ἡμῶν, ἐν ὅλῳ 108, ἐξ ὧν 22 Σταθμοί, 21 Τηλεγραφικὰ γραφεῖα, 55 δημοδιδάσκαλοι καὶ 10 ιδιοτελεῖ.

Ο δικός αριθμός τῶν γενομένων σειτηκῶν παρατηρήσεων ὑπὸ τῶν παρατηρητῶν τούτων κατὰ τὸ ἔτος 1909 ἀνερχεται εἰς 391· εἰς ταύτας συμπεριλαμβάνονται καὶ αἱ σεισμογραφικαὶ ὡν ὁ αριθμὸς ἀνηλθεν εἰς 99 ἐκ τούτων 30 ἀνήκουσιν εἰς τὸν σεισμογράφον Ἀθηνῶν, 64 εἰς τὸν τοῦ Αἴγιου καὶ ὅ εἰς τὸν τῆς Ζακύνθου.

Εἰς τὰς ἔργασίας τοῦ τμήματος τούτου ἔλεκτρον μέρος ὁ βοηθὸς κ. E. Γουλανδρῆς καὶ ὁ δόκιμος κ. N. Χριστόπουλος.

#### Δ'. Μαγνητικὸς Σταθμός.

Ἐν τῷ Μαγνητικῷ σταθμῷ ἐγένοντο κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο αἱ ἐπέμεναι ἔργασίαι· α') 20 ἀμεσοὶ προσδιορισμοὶ τῆς ἀποκλίσεως, τῆς δριζονίας συναπόδοσης καὶ τῆς ἐγκλίσεως; β') 9 προσδιορισμοὶ τῆς ζεκμολογίας τῶν αὐτογραφικῶν δργάνων; γ') 365 φωτογραφίαι καμπύλων τῶν τριῶν μαγνητικῶν στοιχείων; δ') ἐμετρήσηται τῶν ταῖνιῶν ἡ ἀπόκλισι, ἡ δριζονία καὶ ἡ κατακόρυφος συνιστᾶσαι τοῦ ἔτους 1908; ε') ὑπελογίσθησαν ἡ ἀπόκλισι καὶ ἡ δριζονία καὶ ἡ κατακόρυφος συνιστᾶσαι τῶν ἔτους 1909 καὶ 1908; ζ') ὑπελογίσθησαν οἱ μέσοι δροὶ καὶ ἔξηθησαν αἱ τιμαὶ τῶν μαγνητικῶν στοιχείων τῶν ἔτους 1904-1908; ζ') ὑπελογίσθησαν καὶ κατεγράψησαν ἐν τῷ οἰκείῳ βιβλίῳ αἱ ἀμεσοὶ μαγνητικὴ παρατηρήσεις τοῦ ἔτους 1909.

Αἱ ἀμεσοὶ μαγνητικὴ παρατηρήσεις ἐγένοντο ἀπὸ τῆς 2<sup>η</sup> πρωΐνης ὥρας, καθ' ὁ δηλαδὴ χρονικὸν διάστημα δὲν λειτουργεῖ ὁ ἡλεκτρικὸς σιδηρόδρομος Ἀθηνῶν-Πειραιῶς, τοῦ διοίσου τὸ βεῖμα ἐπιδρᾷ τοῖς αἱρῶνται ἐπὶ τῶν μαγνητικῶν δργάνων. Η λειτουργία τοῦ σιδηροδρόμου τούτου, ὡς καὶ τοῦ ἡλεκτρικοῦ τροχισδρόμου τῆς πόλεως, οὔτινες περιεκόκλωσαν ἦδη τὸν Ἀστεροσκοπεῖον, καθιστῶσαι τὴν λειτουργίαν τοῦ ἐν αὐτῷ Μαγνητικοῦ Σταθμοῦ ἀδύνατον· διὸν εὑρισκόμεθα, διυστυχῶς, εἰς τῶν δισάρεστον θέσιν νὰ διεκδικούμεν τὰς ἐν αὐτῷ μαγνητικὰς παρατηρήσεις. Πρὸς προσδιορισμὸν τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν μαγνητικῶν στοιχείων, δπως μὴ διεκοπῇ ἐντελῶς καὶ τοιωτῶν παρατηρήσεων ἡ σειρά, θέλομεν διοργανώσει τοιωτας ἐκτὸς τῆς πόλεως μακράν τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἡλεκτρικῶν σιδηροδρόμων.

Εἰς τὰς μαγνητικὰς παρατηρήσεις καὶ τοὺς σχετικοὺς ὑπολογισμοὺς ἔλαβον μέρος οἱ βοηθοὶ κ. κ. Μεγχρεὺς καὶ Τωαννίδης.

#### Ε'. Βιβλιοθήκη καὶ Ἀναγνωστήριον.

Βιβλιοθήκη.— Η Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐπλουτίσθη κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο διὰ 697 τόμων προερχομένων ἐξ ἀνταλλαγῆς τῶν ἡμετέρων δημοσιεύσεων μετὰ διαφόρων ξένων ἴδιᾳ ἐπιστημονικῶν Ιδρυμάτων καὶ ἐξ ἀγορᾶς διάγων νέων χρησίμων συγγράμματων.

Ο δικός αριθμὸς τῶν τόμων τῆς ἡμετέρας Βιβλιοθήκης, ἐξ ὀλοκλήρου κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἑτδν καταχρισθείσις, ἀνέρχεται ἡδη εἰς 11.486 τόμους, μεταξὺ τῶν διποίων διπάρχουσι πολλὰ πολύτιμα συγγράμματα, ἀνήκοντα εἰς τὰς διαφόρους κλάδους τῶν φυσικομαθηματικῶν ἐπιστημῶν.

Ἀναγνωστήριον.— Τὸ Ἀναγνωστήριον τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἔλαβην κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος ταχτικῶς ἐν ὅλῳ τῇ περιοδικῇ συγγράμματα, 86 ὡν 58 διωρέσην· πρὸς τούτωις δ' ἔλαβεν καὶ ἔτερα 23, ἂλλ' ἀτάκτως καὶ ἀνευ συνεχοῦσα σειρά.

#### Γ'. Ασκήσεις Φοιτητῶν.

Κατὰ τὸ ἔτος 1909 ἡσκήθησαν εἰς τὸ Ἀστεροσκοπεῖον 35 φοιτηταί· οἵτοι 19 τοῦ φυσικοῦ καὶ 16 τοῦ μαθηματικοῦ τμῆματος τῆς σχετικῆς Σχολῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου.

Αἱ ἀσκήσεις κατέται περιλαμβάνονται τὸν χειρισμὸν τῶν ἀστρονομικῶν καὶ τῶν μετεωρολογικῶν δργάνων, τοὺς λογισμοὺς τῶν δι' αὐτῶν γινομένων παρατηρήσεων, τὴν κατασκευὴν τῶν ἡλισκῶν ὡρολογίων καὶ τὴν παρατηρησην τῶν σεισμῶν καὶ τῶν διαφόρων μετεωρολογικῶν φαινομένων.

#### Ζ'. Προσωπικόν.

Εἰς τὸ προσωπικὸν τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἐγένετο ἡ ἔξτης μεταβολή· ἀπεχώρησε τῆς ὑπηρεσίας ὁ ταχτικὸς βοηθὸς τοῦ ἀστρονομικοῦ τμῆματος κ. Δ. Βολίδης καὶ ἀντ' αὐτοῦ διωρίσθη ὁ διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν κ. Σ. Αλιμπέρογλης.

II'. Ανακοινώσεις, Δημοσιεύσεις, καὶ παρατηλατές.

Κατά τὴν διάρκειαν του ἔτους 1909 ἐδημοσιεύσαμεν τὰ ἔξι τῆς ἔργων:

1) *Observations de la comète Morchouse (1908 a.) faites à l'observatoire d'Athènes avec l'équatorial Gautier* (θμ. 40). (*Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. CXLVIII p. 397*).

2) *Sur les tremblements de terre du 28 Decembre 1908 et du 23 Janvier 1909.* (*Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. CXLVIII p. 739*).

3) *La latitude de l'observatoire d'Athènes.* (*Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. CXLVIII p. 1575*).

4) *Sur le tremblement de terre du Golfe de Corinthe du 30 Mai 1909.* (*Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris t. CXLVIII p. 1799*).

5) Πρωτικὴ Μετεωρολογία, σελ. 192 εἰς 8ον 1909.

6) *La brise de mer et la bataille de Salamine.* (*C. R. du Congrès international d'Archéologie Classique, 2<sup>e</sup> session, p. 221, Le Caire 1909*).

7) *Rapport sur le sismica sismique en Grèce pendant les années 1907-1909.* (*Comptes Rendus des Séances de l'association internationale de Sismologie 1909*).

*Ηαρελλήριον ἀντιφθισμὸν ουνέδριον* ἐν Ἀθήναις. — Κατά πρόσκλησιν του Συμβουλίου τοῦ Συνεδρίου τούτου συμβιετέσχυμεν αὐτοῦ καὶ ἡμῶν; καὶ ἀνεκοινώσαμεν ἐν αὐτῷ μελέτην περὶ τῶν κλιματικῶν στοχιμῶν καὶ τῶν φυσιατρείων ἐν γένει, ἐν σύγεσε: πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν καὶ μὲν ἡ ἀνακοινώσις ἡμῶν πεποιηθήσεται προσεχῶς εἰς τὰ πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου τούτου.

*Ἀποστολαῖ.* — Αἱ κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος χρέαμεναι διαπραγματεύσεις, τῇ προτάσσει ἡμῶν μετὰ τοῦ ἐν Παρισίοις *Bureau des Longitudes*, πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ γεωγραφικοῦ μῆκους τῶν Ἀθηνῶν, ἐξηκολούθησαν καὶ κατέληξαν εἰς δριστικὸν ἀποτέλεσμα κατὰ τὸ λῆξαν· ἐντολῇ τοῦ Υπουργείου μετέβημεν κατὰ Τούμιον τοῦ 1909 εἰς

Παρισίους καὶ προέβημεν προτωπικῶς εἰς δριστικὰς συνεννοήσεις μετὰ τοῦ ἐν λόγῳ ἐπιστημονικοῦ σωματείου, ὅπεράν ἐλαβεν ἰδίαις διαπάναις τὴν κατασκευὴν τῶν ἀναγκαίων δργάνων. Οἱ προσδιορισμὸς θέλαι γίνει: συγχρόνως διὰ τῶν δύο μεθόδων, ἢτοι: διὰ τῆς τοῦ κοινοῦ καὶ τοῦ ἀσυρμάτου τηλεγράφου.

Ἐντολῇ τοῦ Πανεπιστημίου ἀντεπροσωπεύσαμεν αὐτὸν καὶ εἰς τὰς ἐν Γενεύῃ ἑορτὰς τῆς 300 ἐπετηρίδος τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου.

Ἐντολῇ τῆς Κυβερνήσεως ἀντεπροσωπεύσαμεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐν Jermatt τῆς Ἐλβετίας συνελθοῦσαν σύνοδον τοῦ Λιεθροῦ Σιουμολογικοῦ Συνδέομον.

Φ. Καέρει.

Αἱ πρὸς ἐπισκευὴν τοῦ παλαιοῦ κτιρίου τοῦ Ἀστεροσκοπείου, ἐν ἔτει 1908, χρέαμεναι ἔργασίκι διὰ τοῦ ἐργαλάδου κ. Καίσερη, ἐπερτόθησαν κατὰ τὸ ἔτος 1909 καὶ παρελήφθησαν ὑπὸ τῶν πρὸς τοῦτο ὑπετελμένων μηχανικῶν τῶν Δημοσίων ἔργων.

III. Προσκατέβαστα καὶ Εἰδητώσεις.

*Πίστωσις Υπουργείου* — Η ἐν τῷ προύπολογισμῷ τοῦ Κράτους, γάριν τῆς συντηρήσεως; τοῦ Ἀστεροσκοπείου καὶ τῶν 35 Μετεωρολογικῶν καὶ τῶν 3 Σεισμογραφικῶν Σταθμῶν αὐτοῦ, ἐλαχίστη πίστωσις διετέθη ὡς ἔξι: 1) ἡγοράζθησαν γραμματόσημα διὰ τὴν Ἑξατερικὴν ἀλληλογραφίαν 2) ἐπληρώθησαν τὰ ἔξιδα ἀποστολῆς βιβλίων ἐκ διαχρόνων Ἀστεροσκοπείων καὶ δὲλλων Ἰδρυμάτων 3) ἐπληρώθησαν τὰ ἁγορασθέντα βιβλία καὶ περιοδικά 4) ἐπληρώθησαν τὰ ἀπερονομικὰ τηλεγραφήματα 5) ἐπληρώθησαν τὰ ἀπαιπυρικὰ ἔξιδα τῶν ἐκτάκτων βιηθῶν 6) ἡγοράσθη ἡ ἀναγκαῖα πρὸς θέρμανσιν μᾶλι 7) ἐπεσκευάσθησαν τὰ ὑπόκαυστα 8) ἐπληρώθη ὁ νυκτοφύλαξ τοῦ καταστήματος 9) ἡγοράσθη πλαίσιον διὰ τὸ δίπλωμα τῆς ἐκθέσεως τοῦ Bordeaux 10) ἐπληρώθησαν τὰ ἀμοξαγώγια διὰ τὴν νυκτερινὴν ἀνοδὸν τῶν ἐκτελούντων τὰς μαγνητικὰς παρατηρήσεις Βοκθῶν 11) ἐβιβλιοδεστήθησαν 223 τόμοι βιβλίων καὶ κατεσκευάσθησαν 10 βιβλία πρὸς ἐγγραφὴν μετεωρολογικῶν τηλεγραφημάτων καὶ 20 βιβλία πρὸς ἐγγραφὴν τῶν

παρατηρήσεων τῶν Σταθμῶν: 12) ἐκαλλιεργήθησαν, ἀποτίθησαν καὶ πυνητηρώθησαν τὰ ἐπὶ τοῦ λόφου τοῦ Ἀστεροσκοπείου δένδρα: 13) ἐπεσκευάσθη ἡ μηχανὴ τῆς ἀντλίας καὶ ἐπληρώθη ἡ ἀναγκαῖα πρὸς λειτουργίαν αὐτῆς καύσιμος ὅλη: 14) ἡγοράσθη εἰς λέβης διὰ τὴν μηχανὴν τῆς ἀντλίας: 15) ἡγοράσθησαν 13 κάρρα λιπάσματος: 16) ἐπληρώθη ὁ διορθωτὴς τῆς ἐκτυπώσεως τῶν Αριθμῶν: 17) ἐτυπώθησαν 10 τυπογραφικὰ φύλλα τῶν *Annales*: 18) ἐπληρώθησαν διὰ σχήματος τοῦ V τόμοι τῶν *Annales*: 19) ἐπληρώθη ἡ γραφικὴ ὅλη τῶν Σταθμῶν Νάξου καὶ Ζακύνθου καὶ ἐπεσκευάσθη ἐν βροχόμετρον τοῦ τελευταίου τούτου Σταθμοῦ: 20) ἐπληρώθη ἡ γραφικὴ ὅλη τοῦ Σταθμοῦ Μεσολογγίου καὶ ἐπεσκευάσθη ὁ κλωδὸς κατού: 21) ἐπεσκευάσθη ἡ θήκη τοῦ βροχόμετρου Κερκυρᾶς: 22) ἐπεσκευάσθη ὁ ὄφρυλογιστὸς μηχανισμὸς τοῦ τεισμογράφου Αιγαίου: 23) ἐπληρώθησαν τὰ ξεδόχα μεταφορᾶς τοῦ Σταθμοῦ Πατρῶν ἀπὸ τὸν οἰκόναν τοῦ κ. Καζύλλου εἰς τὸ Γ' μηνάσιο: 24) ἡγοράσθη ἡ ἀναγκαῖα γραφικὴ ὅλη τοῦ Ἀστεροσκοπείου: 25) ἐπληρώθησαν καὶ μέχρι τοῦδε γενόμεναι δεπάναι διὰ τὰς προκαταρκτικὰς ἔργασίας πρὸς προσδιωρισμὸν τοῦ γεωγραφικοῦ μηκούς, εἰς τὰς σχετικὰς πιστώσεις τοῦ ὅποιου ὑπελείφθησαν ἀδιέθετοι δραχ. 645,70.

*Πλατωσὶς Ηλιανοποιημάτου.*— Ἡ χάριν τοῦ ἀστρονομικοῦ ἔργαστηρίου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἀσκήσεων τῶν φαινοτῶν παρεχομένη ὑπὲ τοῦ Ἐθνικοῦ Ηλιανοποιημάτου εἰς τὸ Ἀστεροσκοπεῖον μικρὰ πίστωσις διετέθη κατὰ τὸ παρελθόν ἀκαδημαϊκὸν ἔτος (1908-1909) διὰ ἑζῆς α') συντηρήθησαν τὰ ὄργανα: β') ἐπεσκευάσθησαν τὰ μικρητικὰ ὄργανα τῶν ἀμέσων παρατηρήσεων (ἀποκλισμέτρον καὶ ἐγκλισμέτρον) καὶ τὸ μετρόμετρον τοῦ μετεμβρίνου Κύκλου γ') ἡγοράσθησαν δύο μεγεθυντικοὶ προσοφθάλμοι: τοῦ μεγάλου ἴστηματος τηλεσκοπίου ραχοὶ δυνάμεως τῶν 800 καὶ τῶν 1000: δ') ἐτρυποποιήθη τὸ σύστημα τῶν μικρῶν κινήσεων κατ' ὄρθιν ἀναφορὰν τοῦ μεγάλου ἴστηματος τηλεσκοπίου ε') ἡγοράσθησαν 4 ἕβδοι φωτογραφικοὶ χάρτου καὶ τὰ ἀναγκαῖαντα ὅλικὰ διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν μικρητικῶν ὄργανων ε') ἡγοράσθησαν τὰ ἀναγκαῖαντα ἡλεκτρικὰ στοιχεῖα διὰ τοὺς σεισμογράφους: ζ') ἐπεσκευάσθη ἡ θήκη τοῦ ἐκπρεμοῦ Κεσσολ: η') ἡγοράσθησαν δύο σειραὶ ταινίων μετενζολογικῶν αὐτογραφικῶν ὄργανων: θ') ἡγοράσθησαν 1000 ταινίες ἡλιογράφου: ι') ἡγοράσθησαν 5 βροχόμετρα μετὰ 25

βροχοσωλήνων: ια') ἡγοράσθησαν δύο βροχόμετρα Ρενοπ καὶ δύο πινακίδες.

\*Ο Διευθυντὴς  
Δ. ΑΙΓΑΙΝΗΤΗΣ

### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κύριε Πρύτανι,

Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλω ὡς τυνημένος ἔκθετιν τῶν ἐν τῷ Ἐργαστηρίῳ τῆς Θεωρητικῆς Φυσικῆς πεπραγμένων κατὰ τὸ λαζανὸν ἔτος 1908-1909, πρὸς δημοσίευσιν αὐτῆς ἐν τῷ λογοδοσίῳ τοῦ πρώην πρυτάνεως κ. Κυπ. Στεφάνου.

### Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

τῶν πεπραγμένων ματὰ τὸ ἔτος 1908-1909.

Μεθ' ὅλας τὰς σοβαρωτάτας ἐλλείψεις τὸ Ἐργαστηρίου τῆς Θεωρητικῆς Φυσικῆς ἐλειτούργησε κατὰ τὸ ἔτος 1908-1909 ἀρκούντως κανονικῶς καὶ ἡ ἐν αὐτῷ γενομένη ἔργασία εἶναι σχετικῶς λίγην εὐχάριστος. Πρὸς τοῦτο πλεῖστα κίτια πυνέταιναν. Ο ὑπὸ τῆς Σεβ. Συγκλήτου παραχωρηθεὶς χώρος ἐν τῷ Χημείῳ κατέχεται ἡδη ὀλόκληρος, παραληφθέντος καὶ τοῦ γωνιαίου τετάρτου δωματίου. Όλες ἐκ τούτου κατέστη μνατὴ ἢ ἐκτέλεσται ἀσκήσεων ὑπὲ τῶν φαινοτῶν. Προπέτι, ἀποφάσει τῆς Συγκλήτου, διαιρίσθη εἰς βοηθός μὲ μισθὸν δρ. 70 καὶ εἰς κλητήρη μὲ μισθὸν δρ. 50 μηνιαίων καὶ οὕτως ἐπληρώθη, τούλαχιστον ἐν μέρει, μία τῶν πρωτευουσῶν ἐλλείψεων τοῦ Ἐργαστηρίου.

### Α σκήσεις Ἀνωτέρας Φυσικῆς.

1) *Παιδαριατικαὶ ἀσκήσεις.*— Αἱ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐκτελεσθεῖσαι ἀσκήσεις ὑπὲ τῶν τεταρτοετῶν Φυσικῶν καὶ τῶν δευτεροετῶν Μαθηματικῶν ὑπερβάν περιστότεροι τὸν ἀριθμὸν καὶ συστηματικότεροι: ή αἱ κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος. Αἱ ἀσκήσεις εἰχον διαιρεθῆ εἰς σειράς, ἐκάτη τῶν ὅποιων περιελάμβανε περὶ τοὺς δέκα τὸν ἀριθμὸν. Εἰς ἐκάστην

τῶν ἀσκήσεων εἰργάζοντο ἀνὰ δύο οἱ φοιτηταί, οἱ ὅποις ἔξετέλουν κύτην ἴδιοχείως καὶ εἰτα ὑπέβαλλον πρὸς ἔλεγχον ἐκθεσιν τῶν εὑρέθεντων ἀποτελεσμάτων. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἀσκήσεων ὑπεβοήθειτο κυρίως ὑπὸ τῶν δημοσιευθέντων σχετικῶν φυλλαρχίων, δι' ἣν οἱ φοιτηταὶ προπρεσκευάζοντο καὶ καθαδηγοῦντο. Καὶ οἱ μὲν τοῦ φυσικοῦ τμῆματος ἡσκοῦντο τοὺς τῆς ἑδδομάδος ἥπο τῆς  $8 \frac{1}{2}$  ὥρας π. μ. μέχρι πέμπτους τῆς ἀσκήσεως (συνήθως μέχρι τῆς 11 π. μ.), οἱ δὲ τοῦ μαθηματικοῦ τμῆματος δῆλος τῆς ἑδδομάδος μετὰ τῆς αὐτῆς διερχείας.

Τοιουτοτρόπως ἐγένοντο οἱ ἔξις ἀσκήσεις:

- 1) Ἐγκατάστασις, ἐπαλήθευσις καὶ βύθισις ζυγοῦ ἀκριβείας.
- 2) Γενικοὶ κανόνες καὶ μέθοδοι σταθμίσεως.
- 3) Ηροσδιορισμὸς τῆς εύπαθείας ζυγοῦ ἀκριβείας.
- 4) Εὑρεσις τοῦ λόγου τῶν βαρχιώνων ζυγοῦ.
- 5) Ἐπαλήθευσις πειρᾶς σταθμῶν.
- 6) Ἀναγωγὴ σταθμίσεως εἰς τὸ κενόν.
- 7) Ὁγκομέτρησις προστίθιος.
- 8) Νόμοι τῆς διπλῆς εξαρτήσεως.
- 9) Εὑρεσις τῆς ἐπιπολαίας τάξεως τοῦ διδραγύνου (μέθοδος Lipmann).
- 10) Ηροσδιορισμὸς τοῦ δείκτου διεκθλάσεως διὰ τοῦ μικροσκοπίου.
- 11) Εὑρεσις τῆς γωνίας πρίσματος διὰ τοῦ γωνιομέτρου τοῦ Babinet.
- 12) Ηροσδιορισμὸς τοῦ δείκτου διεκθλάσεως διὰ τοῦ γωνιομέτρου.
- 13) Ἐπαλήθευσις τῶν τύπων τοῦ πρίσματος.
- 14) Βύθισις φασματοσκοπίου καὶ φασματοσκοπία.
- 15) Χαρακτηριστικὴ καμπύλη τοῦ φασματοσκοπίου.
- 16) Φωτογραφία τῶν φασμάτων.
- 17) Φασματικὴ ἀνάλυσις.
- 18) Φωτογραφία ἐν γένει.
- 19) Μικροφωτογραφία.
- 20) Βύθισις τῶν κατόπτερων τοῦ Fresnel.
- 21) Ἐπαλήθευσις τῶν νόρων τῶν ραβδώσεων συμβολῆς.
- 22) Ἡμίφακον τοῦ Billet καὶ εὑρεσις τοῦ λ.
- 23) Ἀντιστροφιστής τοῦ Billet.

- 24) Νόμοι τῶν δικτυλίων τοῦ Νεύτωνος.
- 25) Εὑρεσις τοῦ λ διὰ τῶν δικτυλίων τοῦ Νεύτωνος.
- 26) Σπουδὴ τῶν φαινομένων τῆς περιθλάσσεως.
- 27) Σπουδὴ τῶν πολυγράμμων εἰδίκως.
- 28) Περιστροφικὴ πόλωσις. Νόμοι τοῦ Biot.
- 29) Περιστροφικὸς διασκεδασμός.
- 30) Σκηχαρμετρία διὰ πολώσεως.
- 31) Χρωματικὴ πόλωσις.
- 32) Εὑρεσις τοῦ λόγου τῶν εἰδίκων θερμοχυτικῶν τῶν σερίων (Clement-Desorms).
- 33) Κρυστοπία. Ηροσδιορισμὸς τοῦ μοριοκοῦ βάρους.
- 34) Ζεττοσκοπία. Ηροσδιορισμὸς τοῦ μοριοκοῦ βάρους.
- 35) Σπουδὴ τοῦ ἡλεκτρομέτρου Thomson-Mascart.
- 36) Χωρητικότης τῆς βελόνης τοῦ ἡλεκτρομέτρου Thomson-Mascart.
- 37) Μέτρησις ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως διὰ τοῦ κύτου ἡλεκτρομέτρου.
- 38) Νόμοι τῆς ἡλεκτρολύσεως.
- 39) Ηροσδιορισμὸς ἡλεκτροχημικοῦ ισοδυνάμου.
- 40) Ἐπαλήθευσις ἀμπερομέτρου διὰ ἡλεκτρολύσεως.
- 41) Νόμοι τῶν ἡλεκτρικῶν συστοιχιῶν.
- 42) Μέτρησις ἡλεκτρεγερτικῆς δυνάμεως διὰ ἀντισταθμίσεως.
- 43) Μέτρησις τῆς ἀντιστάσεως γαλβανομέτρου.
- 44) Μεταβολὴ τῆς ἀντιστάσεως ἀγωγοῦ μετὰ τῆς θερμοκοσίας.
- 45) Μέτρησις τῆς ἀντιστάσεως ἀγωγοῦ διὰ τῆς γερύρας Wheatstone.
- 46) Ζυγὸς τοῦ Coulomb.
- 2) Θεωρητικὲς ἀσκήσεις.—Ἐκτὸς διωρὶς τῶν πειραματικῶν ἀσκήσεων ἐγένοντο καὶ θεωρητικὲς (προβλήματα), ἐφ' ὅλων τῶν κλάδων τῆς Φυσικῆς ἀνὰ πᾶσαν δευτέραν καὶ παρασκευὴν 3—4 μ.μ. διὰ τοὺς τριτοτεττές φοιτητὰς τοῦ φυσικοῦ τμῆματος.
- ‘Ο ἐπόμενος πίναξ περιλαμβάνει τοὺς κατὰ τὸ ἔτος 1908-1909 ἐγγραφέντας φοιτητάς, οιοις ἀσκήθησαν.

# 2006-2010 ΕΚΠΑ

Έκ τοῦ Φυσικοῦ τυμπατοῦ.

| Αριθμός | Όνοματεπώνυμο                        | Πατρίς          |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | Οίχονομίδης Κ. Γεώργιος . . . . .    | Αθήναι          |
| 2       | Σχιωτάκης Κωνσταντίνος . . . . .     | Κρήτη           |
| 3       | Καζάνης Γ. Κωνσταντίνος . . . . .    | Αθήναι          |
| 4       | Κόντος Άλ. Αναστάσιος . . . . .      | Βόλος           |
| 5       | Καρπουζλῆς Μ. Εύστρατιος . . . . .   | Κυδωνίαι        |
| 6       | Άργυρός Γ. Κωνσταντίνος . . . . .    | Θήρα            |
| 7       | Μαριάδης Ι. Σωτήριος . . . . .       | Εύβοια (Μακεδ.) |
| 8       | Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης . . . . . | Πάτραι          |
| 9       | Παραπεύποντος Ιωάννης . . . . .      | Πειραιεὺς       |
| 10      | Ροντήρης Ιωάννης . . . . .           | Ναύπακτος       |
| 11      | Μαυρομάχης Γεώργιος . . . . .        | Θήρα            |
| 12      | Ζαύλης Νικόλαος . . . . .            | Μήλος           |
| 13      | Ρενιέρης Κωνσταντίνος . . . . .      | Αθήναι          |
| 14      | Πέτριτς Φ. Αλεξίος . . . . .         | Πειραιεὺς       |
| 15      | Κουρδιστήνος Ιωάννης . . . . .       | Αθήναι          |
| 16      | Μοδιγής Όθων . . . . .               | Μήλος           |
| 17      | Σωτηρίου Άλεξ . . . . .              | Κυδωνίαι        |
| 18      | Γεωνούλης Μ . . . . .                | Κοζάνη          |
| 19      | Πηλεύνης Ισίδωρος . . . . .          | Αθήναι          |

Έκ τοῦ Μαθηματικοῦ τυμπατοῦ

|    |                                   |                 |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | Λουκᾶς Κιανσταντίνος . . . . .    | Σέρραι (Μακεδ.) |
| 2  | Κχνδήλης Έμμη . . . . .           | Νάξος           |
| 3  | Μουρούστης Κωνσταντίνος . . . . . | Μελιγχλῆς       |
| 4  | Μιτυληνῆς Δημητρίος . . . . .     | Ηπαύτης         |
| 5  | Κατσίκης Σωτήριος . . . . .       | Κρανιάς (Τρικ.) |
| 6  | Τσακλάδης Εύκλη . . . . .         | Πρέβεζας        |
| 7  | Κατσινής Γεώργιος . . . . .       | Λασίος          |
| 8  | Κρασάκης Ιωάννης . . . . .        | Κέρκυρας        |
| 9  | Χατζιδάκης Στέφανος . . . . .     | Κρήτη           |
| 10 | Σκλελλαρίου Ιωάννης . . . . .     | Καρδίτσας       |
| 11 | Μχυραπούλης Αναστάσιος . . . . .  | Κύθνος          |

| Αριθμός | Όνοματεπώνυμο                  | Πατρίς   |
|---------|--------------------------------|----------|
| 12      | Ζωρζος Ιωάννης . . . . .       | Θήρα     |
| 13      | Φιορεντίνος Νικόλαος . . . . . | Ζάκυνθος |
| 14      | Ζέρβας Θ. . . . .              | Αρτα     |
| 15      | Τσαλακούτας Ιωάννης . . . . .  | Αθήναι   |

Προς ησανθήσαν ἐν δλιῳ τριάκοντα καὶ τέσπαρες.  
Δημοσιεύσεις καὶ πρωτότυπος ἔμμασις.

Πρὸς βοήθειαν τῶν φοιτητῶν προέβημεν εἰς τὰς ἔξης δημοσιεύσεις:  
1) Λουκᾶς Ανωτέρας Φυσικῆς, Μέρος Α'.  
2) Περιστροφικὴ πόλωσις καὶ ζωγραφική. Μονογραφία θεωρητικὴ καὶ πειραματικὴ τῆς περιστροφικῆς πόλωσεως.

Τὸ Υπουργεῖον τῶν Ἑσωτερικῶν συνέστησε κατὰ Πούντον 1909 ἀποτρεπτὴν ἐκ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Φαερμακευτικῆς Χημείας κ. Α. Δασύβεργη, τοῦ ὑφηγητοῦ τῆς Γενικῆς Χημείας κ. Τ. Κομινοῦ καὶ ἡμῶν, εἰς ἣν ἀνέθηκε τὴν ἔξτετχον τῶν ιαματικῶν ὑδάτων Αἰδυψοῦ, Υπάτης, Λουτροκίου, Κυλλήνης καὶ Μεθάνων ὃς πρὸς τὴν ἀκτινεργείαν (radioactivity) αὐτῶν. Τὸ ἐκ τῆς ἐπιτοπίου ἐρεύνης ἔκαχθέντα καποτέσματα ὑπεβλήθησαν εἰς τὸ Υπουργεῖον τῶν Ἑσωτερικῶν.

Κατὰ τὸ ἓτος τοῦτο παρεσκεύασεν ἐν τῷ Ἐργαστηρίῳ τῆς θεωρητικῆς Φυσικῆς τὴν ἐπὶ διδακτορίᾳ διατριβήν του ὁ τοῦ Φυσικοῦ τυμπατοῦ κ. Ν. Κρητικός. Τὸ θέμα τῆς διατριβῆς ταύτης. Εἶναι πρωτότυπον καὶ πολλὴν σπουδαχότητα ἔνέχον, ἀφορᾷ τὴν ἐπίδρασιν τῆς αὐτοπλαγιαγῆς τοῦ κυκλώματος τῆς ἐκκενώσεως ἐπὶ τῆς ἀποδέσσεως εἰς ὅλην. Η ἔργασία κύτη ἔξτελέσθη λίαν ἐπιμελῶς καὶ ἔφθασεν εἰς λίαν ἀνδισφέροντα ἔκαγγμενα, ἀποτελοῦσαν οὖτας ὑπόδειγμα διατριβῆς. Ήτις ἀληθῶς τιμῇ τὸ Εργαστήριον, ἐν φ. ἔξτελέσθη.

Άγορὰ ὄργανων Βιβλιοθήκης.

Τὸ Εργαστήριον ἐπλουτίσθη διὰ νέας σειρᾶς ὄργανων καὶ βιβλίων, τῶν ὅποιων λεπτομερῆ κατάλογον θὰ υποβάλωμεν εἰς τοῦ προσεχοῦ ἔτους τὴν ἔκθεσιν ἡμῶν.

### Παρατηρήσεις.

Καὶ πάλιν θὰ πονίσωμεν τὴν πασιφανῆ ἀνάγκην πιστώσεως ποθαρᾶς πρὸς ὄγρος ἀν πρωτευόντων τινῶν δργάνων. διὸ καὶ συνήθης ἐπησίχ καὶ μικρὰ πίστωσις δὲν ἀπαρκεῖ. Ἐπίσης ἀνάγκη νὰ κύριθῇ ὁ χῶρος δὲν οἰουδήποτε μέσου αὐτῷ, ὥστε νὰ ἔχῃ τὸ Ἑργαστήριον τούλαχιστὸν μίκην αἴθουσαν πραγματικὴν ἀσκήσεων.

Κατὰ τὸ ἔτος 1908 ἐλάβομεν ἑντολὴν παρὰ τοῦ ἀντιπρυτάνεως κ. Κατσαρᾶ, δικιας παραχλάδιωμεν τὸ Ἑργαστήριον τοῦ ἀλλοτε καθηγητοῦ τῆς Μαθηματικῆς Φυσικῆς καὶ ἰδρυτοῦ τοῦ πρώτου Ταμείου ὅργανων Φυσικῆς Γεωργ. Κούρη. Τὰ δργανὰ δμως ταῦτα, ἐντελῶς ἀχρηστὰ γάν καὶ ὀλίγα τὸν ἀριθμόν, ἐκρίνωμεν καλὸν δπως ἀφήπωμεν νὰ περιμένωσιν εἰσέτη εἰς τὸ Ἑργαστήριον τῆς Πειραιωτικῆς Φυσικῆς, καθόσον ὁ χῶρος τοῦ ἡμετέρου εἶναι λίγην περιωρισμένος.

Τέλος ὀφείλομεν καὶ πάλιν, δπως ἐκφράσωμεν τὰς θερμὰς ἡμῖν εὐχαριστίας πρὸς τοὺς συγχαδέλφους κ. κ. Κ. Μητσόπουλον, Α. Δημόρηγην καὶ Δ. Αἰγινήτην, οἵτινες συνέδραμον ἡμῖν εἰς τὸ Ἑργον μαζὶ τῆς παροχῆς τῶν δργάνων τῶν Ἑργαστηρίων τῶν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Σεπτεμβρίου 1909.

Β. ΛΙΓΝΗΤΙΣ

### ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Κύριε Πρύτανε,

Κατὰ τὸ πρὸ μικροῦ ληξαν ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1908-9 ἐδίδαξα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τὰ ἔξις μαθήματα:

- 1) Διαφορικὸν Λογισμόν, δις τῆς ἑβδομάδος.
- 2) Φροντιστήριον εἰς τὸ μάθημα τοῦτο καὶ εἰς τὸ τῆς Ἀπειροστικῆς Γεωμετρίας, ἀπαξ τῆς ἑβδομάδος.
- 3) Ἀπειροστικὴν Γεωμετρίαν, ἀπαξ τῆς ἑβδομάδος.
- 4) Διαφορικὰς ἑξιώσεις, ἀπαξ τῆς ἑβδομάδος.
- 5) Στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Θεωρίας τῶν Συναρτήσεων, ἀπαξ τῆς ἑβδομάδος.

Ταῦτα διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ μαθηματικοῦ Τμήματος, διὰ δὲ τοὺς τοῦ Φυσικοῦ ἐδίδαξα:

- 6) Στοιχεῖα τῆς Θεωρητικῆς Μηχανικῆς, δις τῆς ἑβδομάδος.

Εἰς τὸ μάθημα τῆς Ἀπειροστικῆς Γεωμετρίας δὲν περιωρίσθη μόνον εἰς τὸ ὑπάρχον Ἑλληνικὸν κείμενον, ἀλλ' ἐδίδαξα καὶ βαθυτέρας θεωρίας (ὡς τὰ περὶ διαφορικῶν ἀναλλοιώτων τῶν καρπύλων, τὰς καμπύλας τοῦ Bertiand καὶ τοῦ Mannheim κτλ.) κατὰ τὰ βιβλία τοῦ Darboux καὶ τὰ νεώτατα περὶ τῶν καμπύλων τοῦ Schieffers καὶ τοῦ Lilenthal (1908).

Συνεχίζων ἀπόπειραν ἀπὸ δύο ἔτῶν ἡδη ἀρξαμένην, ἐδίδαξα πρῶτην φορὰν ἐφέτος συστηματικῶς καὶ Στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Θεωρίας τῶν Συναρτήσεων, μαθήματος πρώτην φοράν, νομίζω, διδάσκομένου παρ' ἡμῖν καὶ κατὰ μὲν τὸ παρὸν ἔτος περιωρίσθην εἰς τὴν διδασκαλίαν ὃλου τοῦ τελευταίου κεφαλαίου τοῦ Ὀλοκληρωτικοῦ Λογισμοῦ τοῦ πατρὸς μου (ὅρισμος καὶ στοιχειώδεις ἴδιοττες τῶν ἀναλυτικῶν συναρτήσεων παραδείγματα μονοτίμων καὶ πλειονοτέρων συναρτήσεων ἐκτενῶς, μηχανικὰ ὀλοκληρώματα, θεωρήματα τοῦ Cauchy καὶ τοῦ Laurent καὶ συνέπειαι αὐτῶν, θεώρημα τοῦ Weierstrass), καθὼς καὶ τῶν πρώτων κεφαλαίων (60 περίπου σελίδων) τοῦ γερμανικοῦ βιβλίου «Einführung in die Theorie der Analytischen Funktionen» τοῦ Burekhardt, τὸ δλον δηλ. περιωρίσθην εἰς ἔκτασιν 100-110 σελίδων 8<sup>η</sup>. ἀλλὰ τοῦτο μόνον ὡς ἀρχὴ καὶ ἵνα βαθμηδὸν συνηθίσωσιν οἱ φοιτηταὶ τὸ μάθημα ἀπὸ τοῦ ἐπομένου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους προτίθεμαι νὰ διδάξω ἔτι ἐκτενέστερον, ἵνα βαθμηδὸν κατερθωθῇ καὶ παρ' ἡμῖν οἱ φοιτηταὶ τῶν μαθηματικῶν νὰ ἔχωσι καὶ εἰς τὸ μάθημα τῆς Θεωρίας τῶν Συναρτήσεων ἴσανάς γνώσεις, ὡς ἡδη καταρτίζονται ἐπαρχεῖται, δύναμις νὰ βεβαιώσω, εἰς τὸν Ἀπειροστικὸν Λογισμὸν καὶ τὴν Ἀπειροστικὴν Γεωμετρίαν. Βεβαίως δὲ ἐναπεθεώμενος μοι ἀλάδος τῆς Μαθηματικῆς Ἀγαλάσσεως εἶναι, ὡς ἀρισταὶ γνωρίζετε, κύριε πρύτανε, ἐκ τῶν ἐκτενεστέρων τῆς ἐπιστήμης, ἐν τούτοις, συμπληρωμένου κατὰ τὸ ἀνωτέρῳ καὶ τοῦ μαθήματος τῆς Θεωρίας τῶν Συναρτήσεων (μετὰ Στοιχείων τῆς Θεωρίας τῶν Ἑλλεπτικῶν Συναρτήσεων, θὰ διδάξω δὲ ὀλίγη περὶ τούτων τὸ ἐπόμενον ἔτος), δύναμις μετὰ θάρρους νὰ ισχυρισθῶ, διτι τὸ μάθημα τῆς Μαθηματικῆς Ἀγαλάσσεως καθόλον

('Απειροστικός Δογματός, 'Απειροστική Γεωμετρία και Θεωρία τῶν Συναρτήσεων) διδάσκεται καὶ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Πανεπιστημίῳ ἐν δλῃ τῇ δυνατῇ, διὰ δύο καὶ μόνον καθηγητῶν ἐκπάσει.

Συνεχέων τὴν ἀπὸ τοῦ διορισμοῦ μου τηρηθεῖσαν συνήθειαν, ἐδίδαξα καὶ ἑφέτος Θεωρητικήν Μηχανικήν ἴδιακτέρως διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ Τμῆματος· διδάσκω δὲ ἐνακλλάξ ἐν ἑταῖς Μηχανικῆς καὶ ἐν ἑταῖς Μαθ. Ἀναλύσεως Στοιχεῖα καχωρισμένως δι' αὐτούς, ἵνα ἀκούωσιν οὗτοι μόνον ἔσται εἰναι ἀπολύτως ἀναγκαῖα καὶ δχι ὀλόκληρον τὴν μακρὰν σειρὰν μαθημάτων τῶν φαιτητῶν τοῦ Μαθηματικοῦ Τυμάτου.

Κατ' ὅλον τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος ἐδίδαξα ἀνελλιπέστατα, πλὴν δύο μόνων ἀποευσιῶν.

Περὶ τῶν ὄλικῶν ἐλλείψεων καὶ ἀναγκῶν τοῦ μαθημάτου καὶ τοῦ ἡμετέρου Μαθηματικοῦ Τυμάτου ἐν γένει ὑπέβαλον ἡδη πρὸ πολλοῦ ἴδιακτέρων ἔκθεσιν ὑπὲν, κύριε πρύτανε, ἐπομένως κρίνω ἀσκοποῦν νὰ ἀναφέρω ἐκ νέου περὶ αὐτῶν.

'Αθῆναι, 30/17 Ιουνίου 1909.

Μεθ' ὑπολόγισμας

Ο καθηγητὴς τῆς Μαθηματικῆς Ἀναλύσεως  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

#### ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Κύριε Πρύτανι,

Τποδάλλω ὅμεν συνημένως ἔκθεσιν περὶ τοῦ Εθνικοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου καὶ τῆς ἴδιακτέρως νομισματικῆς συλλογῆς τοῦ Εθνικοῦ Πανεπιστημίου κατὰ τὸ ἀκαδ. ἔτος 1908-9, πρὸς δὲ λεπτομερῆ περιγραφικὸν κατέλογον τῶν κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος εἰσαχθέντων νομισμάτων, ἀποτελούμενον εξ ἐνενήκοντα δύο σελίδων εἰς φύλλον.

Εὐπειθέστατος

Ο Διεύθυντής τοῦ Εθν. Νομισματικοῦ Μουσείου  
Ι. Ν. ΣΒΟΡΩΧΟΣ

#### ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 1908-1909

Πρὸς τὴν Σ. Προτανείαν τοῦ Εθνικοῦ Παρεπιστημίου.

Κύριε Πρύτανι,

Τὸ Εθνικόν Νομισματικὸν Μουσεῖον καὶ ἡ μετ' αὐτοῦ ἴδιακτέρων νομισματικὴ συλλογὴ τοῦ Εθνικοῦ Πανεπιστημίου ἐπλουτίσθησαν διαρκεῖαν τοῦ λίξιαντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, ὃτοι ἀπὸ 1 Σεπτεμβρίου 1908 μέχρι 31 Αὐγούστου 1909, διὰ 2928 νομισμάτων, νομισματοσήμων κτλ. ὃν ἀργυρῷ μὲν 133, ἐκ κράματος 2, χαλκῷ 2722, μολόβδινα 63 καὶ ἐκ διαφόρων ἀλλοιούς μετάλλων 8. Πάντων τούτων κατατάχθέντων ἐπιστημονικῶς καὶ τεθέντων εἰς τὰς οἰκείας αὐτῶν θέσεις, συνετάχθη εἰς διπλοῦν ὅπ' ἐμοῦ καὶ τοῦ νομισματογνώμονος βοηθοῦ κ. Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου λεπτομερῆς περιγραφικὸς κατάλογος, οὗ τὸ μὲν πρωτότυπον κατετέθη ἐν τῷ Αρχείῳ τοῦ Εθν. Νομισματικοῦ Μουσείου, τὸ δὲ ἀντίγραφον ὑποβάλλομεν ὑπὲν σήμερον σὺν τῇ παρούσῃ ἔκθεσει, ἵνα συμφώνως τῷ περὶ τοῦ Εθνικοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου Β. Διεπάγματι, τυπωθῇ καὶ ἀποσταλῇ τῷ Σ. Υπουργείῳ τῶν Εκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίες Ἐκπαίδευσεως.

Τῶν νομισμάτων τούτων εἰσῆλθον εἰς τὴν ἴδιακτέρων συλλογὴν τοῦ Εθν. Πανεπιστημίου, ἀγοραποθέντως τῷ προτάσει μου, διὰ τῆς μικρῆς πιστώσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ, νομισματα ἀργυρῷ 39 καὶ χαλκῷ 70, ὃτοι ἐν δλῷ 114.

Τὴν προέλευσιν πάντων τῶν προσιτημάτων δειχνεῖ ὁ ἔχεις συντικός πίναξ, ἐν ὃ τὰ διὰ τὴν ἴδιακτέρων συλλογὴν τοῦ Πανεπιστημίου σημειοῦνται δι' αστερίσκων.

| Προέλευσις προσωπικότηταν                       | Α  | Κ | Α    | Ψ  | ΝΚ | Φ | ΑΘΡ. |
|---|----|---|------|----|----|---|------|
| Α' Δύρον Εδαγγέλεα Σιαύτα                       | 5  | — | 19   | —  | —  | — | 24   |
| Β' Παρά της Γεν Έφορείας<br>'Αρχαιοτήτων.....   | 1  | 1 | 4    | —  | —  | — | 6    |
| Γ' Δύρον Ιωάννου Λεράκη..                       | —  | — | —    | 1  | —  | — | 1    |
| Δ' Δύρον Στεφ. Σκουλουδη..                      | 5  | — | 18   | —  | —  | — | 23   |
| Ε' Δύρον Ν. Ιωαννίδου....                       | 2  | — | 1    | —  | —  | — | 3    |
| Ζ' Δύρον H. Gueschi νομι-<br>σματολογου.....    | —  | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| Ζ' Δύρον D. Pick νομισματολ.                    | 1  | — | —    | 1  | —  | — | 2    |
| Η' Δύρον ζνωνύμου .....                         | 2  | — | 9    | —  | 3  | — | 14   |
| Θ' Δύρον I. I. Six.....                         | —  | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| *Ι' Έξ ξγυρᾶς τοῦ Έθν. Ηχ-<br>νεπιστημού.....   | 24 | — | 75   | —  | —  | — | 99   |
| *ΙΑ' Έξ ξγυρᾶς τοῦ Έθν. Πο-<br>νεπιστημού.....  | 1  | — | —    | —  | —  | — | 1    |
| *ΙΒ' Έξ ξγυρᾶς τοῦ Έθν. Ηχ-<br>νεπιστημού ..... | 1  | — | —    | —  | —  | — | 1    |
| *ΙΓ' Έξ ξγυρᾶς τοῦ Έθν. Ηχ-<br>νεπιστημού ..... | 13 | — | —    | —  | —  | — | 13   |
| ΙΔ' Έκ τῶν ζνασκαφῶν τῆς Δή-<br>λου .....       | 16 | — | 119  | —  | —  | — | 135  |
| ΙΕ' Δύρον Κων. Καρχηδωρᾶ                        | —  | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| ΙΣ' Εβρημα Κωπαΐδας.....                        | —  | — | 1549 | —  | —  | — | 1549 |
| ΙΖ' Δύρον Τρ. Διεκμητοπόλου                     | —  | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| ΙΗ' Δύρον Ηαπαδήμα .....                        | —  | — | 2    | 1  | —  | — | 3    |
| ΙΘ' Δύρον τοῦ αὐτοῦ.....                        | —  | — | —    | 7  | —  | — | 7    |
| Κ' Δύρον τοῦ αὐτοῦ.....                         | —  | — | —    | 26 | —  | — | 26   |
| ΚΑ' Δύρον Αιμιλίας Ζαλώτα..                     | —  | — | 4    | —  | —  | — | 4    |
| ΚΒ' Δύρον Πεπαδήμα.....                         | —  | — | —    | 7  | —  | — | 7    |
| ΚΓ' Δύρον Ιωάννου Λεράκη..                      | —  | — | —    | 4  | —  | — | 4    |
| ΚΔ' Εβρημα 'Αμρογού .....                       | —  | — | 91   | —  | —  | — | 91   |
| ΚΕ' Δύρον Μιχαήλ Καρπάνη..                      | 1  | — | 2    | —  | —  | — | 3    |
| ΚΖ' Δύρον Γ. Παπαδησσίδηου                      | 3  | — | —    | —  | 1  | — | 4    |
| ΚΖ' Δύρον Andersoni .....                       | —  | — | 3    | —  | —  | — | 3    |
| ΚΗ' Δύρον ζνωνύμου.....                         | —  | — | —    | —  | 1  | — | 1    |
| ΚΘ' Δύρον Φαρμακοπόλου..                        | —  | — | 3    | —  | —  | — | 3    |

| Προέλευσις προσωπικότηταν   | Α   | Κ | Α    | Ψ  | ΝΚ | Φ | ΑΘΡ. |
|---|-----|---|------|----|----|---|------|
| Α' Έκ τῶν ζνασκαφῶν Δήλου   | 44  | — | 694  | —  | —  | — | 738  |
| ΑΑ' Δύρον Ιωάννου Λεράκη..  | —   | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| ΑΒ' Δύρον Σ. Σιμωνίδου....  | —   | — | 2    | —  | —  | — | 2    |
| ΑΓ' Δύρον άδελφων Γώγου..   | 6   | — | —    | —  | —  | — | 6    |
| ΑΔ' Δύρον τοῦ γραμματέως<br>τῆς ἐν Κατρα 'Αμερικα-<br>νικῆς Ηρεμείας..... | —   | — | —    | —  | —  | — | —    |
| ΑΕ' Δύρον Έλενθ. Μπελιόγλου   | —   | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| ΑΖ' Δύρον Ιωάννου Λεράκη..  | —   | — | 1    | 16 | —  | — | 17   |
| ΑΖ' Δύρον Ν. Καλογεροπόλου<br>μπουργοῦ.....                               | —   | — | 11   | —  | 2  | — | 13   |
| ΑΗ' Δύρον Στεφ. Δραγούμη..  | —   | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| ΑΘ' Δύρον Ηαπαδήμα .....  | —   | — | —    | 1  | —  | — | 1    |
| Μ' Δύρον ζνωνύμου .....   | —   | — | —    | 1  | —  | — | 1    |
| ΜΑ' Δύρον 'Αρσινόης Κ. Φλίου..  | —   | — | 1    | —  | —  | — | 1    |
| ΜΒ' Δύρον Ν. Ι. Βεζέλου...  | —   | — | —    | 63 | —  | — | 63   |
| ΜΓ' Δύρον I. N. Ιωαννίδου..   | —   | — | —    | 2  | —  | — | 2    |
| ΜΔ' Δύρον Μερκουρίου Καρ-<br>ζωστῆ.....                                   | —   | — | —    | 9  | —  | — | 9    |
| ΜΕ' Τὰ κομισθέντα παρά Α.<br>Κερκμοπόλου .....                            | —   | 1 | 13   | —  | —  | — | 15   |
| ΜΖ' Παρά τοῦ αὐτοῦ.....   | —   | — | —    | 8  | —  | — | 8    |
| ΜΖ' Δύρον Ηαπεπιστημού Ο-<br>viedo.....                                   | —   | — | —    | 1  | —  | — | 1    |
| ΜΗ' Δύρον άδελφων Γώγου εξ<br>'Άλεξανδρείας .....                         | 6   | — | 19   | —  | —  | 1 | 26   |
|   | 133 | 2 | 2722 | 63 | 6  | 2 | 2928 |

## Εύπεθέστατος

Ο Διευθυντής τοῦ Έθν. Νομισματοκοίνων  
Ι. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

## ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Πρὸς πλουτισμὸν τοῦ Μουσείου κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος ἐγηργήσκεν τὴν ἀνασκαφὴν τεσπάσων ἀρχιών τύμβων ἐν Ἀρκαδίᾳ: τριῶν κατὰ τὴν δυτικὴν λεκάνην τῆς Μεγαλοπόλεως ἐν τοῖς περιγάροις τῆς ἀρχαίας Τραπεζούντος καὶ ἑνὸς κατὰ τὴν ἀπέναντι ὅχθην τοῦ Ἀλφείου.

Τῶν αὐτῶν τύμβων οἱ μὲν μικρὸι μόλις ἀποτελοῦσιν ἐπάρματα τοῦ ἐδάφους (τύμβος Θέσπεις Πουραράκια παρὰ τὰ ἔρείπια τῆς Τραπεζούντος), οἱ δὲ μικροὺς λαφίσκους χθυμαλοὺς (τύμβος Κύστης Ράχης) ἢ καὶ ἵκανῶς ὑψηλοὺς (τύμβος Λυγιᾶς παρὰ τὸ χωρίον Κατσίπαλη).

Τῶν τύμβων ἡ κορυφὴ ὅτε μὲν κατέγεται ὑπὸ δοτεώνων ἐγκλείσθων δεστὰ καὶ κτερίσματα ἀναμίξη, ἐκσημανούμενων δὲ διὰ τοιχίσκων ἐκτισμένων διὰ μεγάλων ἀκατεργάστων λίθων (Πουραράκια), ὅτε δὲ ὑπὸ μικρὸς πυτάδος τάφων (Λυγιᾶς) ἢ τάφων ἐπικειμένων ἀλλήλοις (Κύστη Ράχη). Τῶν μείζων τύμβων καὶ αὗτὰ τὰ πρανῆ καὶ τὰ καρπεδὰ ἐγκλείσουσι τάφους.

Οἱ τάφοι, μακροὶ καὶ στενοί, εἰσὶ συνήθως κατεσκευασμένοι διὰ μικρῶν ἀκατεργάστων πλακῶν, καθέτως ἐμπεπηγμένων εἰς τὸ ἐδάφος, καλύπτονται δὲ ἐκαστος διὰ σειρᾶς ἀκατεργάστων ἐπίσης πλακῶν. Ἡτον συχνάκις ἀπαντῶσι τάφοι κατεσκευασμένοι διὰ μεγάλων ὀπτῶν κεράμων ὑποκειμένων καὶ ὑπερκειμένων δίκην βραχέων σωλήνων ὑδραγωγείου.

Ἐν ἑκάστῳ τάφῳ εἶναι τεθχυμένος εἰς συνήθως νεκρὸς ἐκτάδην κείμενος, σπανιότερον πλείονες. ἔκτοπιζομένων τῶν δετῶν τῶν προταφέντων νεκρῶν.

Ἐν τῶν τάφων καὶ δοτεώνων τῶν τύμβων τούτων, ὡς καὶ τάφων τινῶν τῆς ἀρχαίας Θωκνίας κεραμοποιήτων, συνελέξαμεν πάντα τὰ διπωσδήποτε διατηρούμενα κρανία καὶ λοιπὰ δεστὰ, ἥπερ κατεθέσαμεν

εἰς τὸ Ἀνθρωπολογικὸν Μουσεῖον· οὕτω δὲ ἀπετελέσθη ἐν αὐτῷ ἀρκαδικὸν τμῆμα οὐ μικρᾶς σημασίας.

Τῶν τῆς ἀνασκαφῆς δαπανῶν ἡ καταβολὴ ὀφείλεται τῇ Ἀρχαιολογικῇ Εταιρείᾳ.

Τελευτῶντες ὀφείλομεν νὰ σημειώσωμεν διὰ τοῦ χώρου διαθέτομεν ἀνεπαρκεστάτου καταπτάντος, δυσχεράνεται διατυχῶς λίαν ἡ πλούτισμὸς τοῦ Μουσείου.

Ο Διευθυντὴς  
ΚΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

## Π Ι Ν Α Β

ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΚΑΙ ΗΕΡΑΤΩΘΕΙΣΩΝ

# 2006-2010 ΕΚΠΑ

Κύριος Πρύτανι.

Ἀρχομένης ήδη τῆς Υπερέρας Πρυτανείας καθῆκον μου θεωρῶ νὰ διαβάλω Τμῆμα πίνακα τῶν ὑπαρχουσῶν ἐκκρεμῶν δικῶν τοῦ Ἑθν. Πανεπιστημίου, παρὰ τοῖς διαφόροις δικαστηρίοις, ὡς καὶ σημείωσιν, ἐν τέλει, τῶν κατὰ τὸ παρελθόν ἔτος ἀποπειστικευτῶν δικῶν. Καὶ

Α') Ἐν τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ ὑπάρχουσιν αἱ ἔξης ἐκκρεμεῖς δικαιοσύνες:

1) Αἴτησις ἀναγρέσσως τῆς Ἰονικῆς Τραπέζης κατὰ Ἐλένης Πολίτου καὶ Πλανεπιστημίου.

2) Δύο κίτησις ἀναγρέσσως κατὰ τοῦ Ιωάννου Γαυμπούρου.

3) Αἴτησις ἀναγρέσσως τοῦ Ἑθν. Πλανεπιστημίου κατὰ τοῦ Δημ. Χαροπάκη.

Περὶ τῶν δικῶν τούτων παρατηροῦ ὑμῖν τὰ ἔξης:

Ἡ αἴτησις ἀναγρέσσως τῆς Ἰον. Τραπέζης, ἀφορᾷ ιδίως τὴν κ. Ἐλένην Πολίτου. Ἡ Ι. Τράπεζα ἰσχυρίζεται διὰ τὸ Ελ. Πολίτου δὲν ἐπλήρωσεν ὅλοκληρον τὸ ὄφειλόμενον πασὸν δὲ ἐδικκιοῦτο νὰ λάβῃ αὕτη ἐκ τῆς ὑποθήκης ἐπὶ τῶν κτημάτων τοῦ πρώην στέγου της Ι. Πλατρικίου, οὔτενος κληρονόμος ἦτο τὸ Πλανεπιστήμιον, καὶ τού-